

■ 予定しない再入院率(6週間以内再入院)(重症度別)【年間】

-(ハイフン)表記は、H28/03/16時点でデータ未提出の病院です。

		院参加病率	院おひびろ	ひたちなか	ホウエツ	浦添	関越	吉田	療近	金光	光晴	光生	国保	黒須	三重	市立	市立	織田	星	西岡	綜合	草津	筑後	嶺心	嶋田	那覇	南部	馬場	函館	碧南	宝塚	名古屋	留萌	練馬	
		院参加病率	院おひびろ	ひたちなか	ホウエツ	浦添	関越	吉田	療近	金光	光晴	光生	国保	黒須	三重	市立	市立	織田	星	西岡	綜合	草津	筑後	嶺心	嶋田	那覇	南部	馬場	函館	碧南	宝塚	名古屋	留萌	練馬	
		(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)	(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	2531	0	174	2	73	38	-	118	15	69	5	144	20	154	231	62	42	72	4	46	107	100	1	57	63	45	75	428	96	20	133	65	72	
	ステージI	12.8	N/A	7.9	N/A	0.0	0.0	-	15.4	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	5.9	7.8	10.0	0.0	17.6	N/A	0.0	25.0	5.3	N/A	0.0	10.5	0.0	28.9	0.0	25.0	16.7	16.7	16.7	16.7	
	ステージII	22.3	N/A	35.3	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	12.5	N/A	18.8	35.3	11.1	16.7	25.0	N/A	N/A	28.6	0.0	N/A	N/A	50.0	0.0	50.0	9.4	40.0	0.0	22.2	50.0	25.0	
	ステージIII	27.7	N/A	55.6	N/A	28.6	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	15.0	0.0	18.8	53.8	0.0	16.7	25.0	N/A	0.0	33.3	53.8	N/A	0.0	0.0	25.0	0.0	11.1	0.0	33.3	37.5	62.5	0.0	
	ステージIV	41.0	N/A	35.4	N/A	48.1	7.1	-	10.5	N/A	42.9	N/A	26.7	0.0	50.0	44.2	0.0	10.0	30.4	N/A	22.2	50.0	48.0	N/A	31.3	50.0	73.9	20.0	42.0	55.0	25.0	38.9	46.2	50.0	
	不明	24.4	N/A	36.8	0.0	21.4	6.3	-	21.0	7.7	36.4	0.0	26.0	25.0	40.0	33.3	26.3	12.5	15.0	25.0	5.7	25.6	38.9	0.0	0.0	12.5	20.0	11.8	29.9	22.2	12.5	40.5	28.6	13.3	
	全体	27.1	N/A	31.6	0.0	24.7	5.3	-	17.8	6.7	30.4	0.0	21.5	5.0	30.5	31.6	19.4	11.9	22.2	25.0	8.7	36.4	28.0	0.0	8.8	27.0	42.2	10.7	32.2	35.4	20.0	35.3	35.4	23.6	
結腸の悪性新生物	ステージ0	2676	0	102	6	110	42	-	136	20	248	17	103	16	80	107	153	30	91	7	40	155	91	0	78	112	66	40	340	184	23	140	56	83	
	ステージI	3.3	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	28.6	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	14.3	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	
	ステージII	11.4	N/A	9.5	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	23.1	0.0	0.0	0.0	11.1	N/A	11.1	N/A	0.0	12.5	40.0	N/A	14.3	0.0	0.0	24.1	0.0	0.0	N/A	0.0	44.4	27.3	
	ステージIII	16.7	N/A	10.0	0.0	11.1	0.0	-	0.0	0.0	64.3	N/A	20.0	0.0	4.8	0.0	41.7	0.0	12.5	N/A	0.0	7.1	10.0	N/A	28.6	0.0	0.0	2.9	62.5	0.0	12.5	0.0	11.8		
	ステージIV	27.3	N/A	16.1	N/A	23.8	42.9	-	4.5	0.0	63.9	N/A	0.0	N/A	11.8	33.3	28.6	0.0	25.0	N/A	22.2	28.6	27.3	N/A	0.0	6.7	72.7	0.0	44.3	33.3	0.0	12.5	9.1		
	不明	54.8	N/A	32.4	N/A	18.0	18.2	-	71.0	0.0	85.7	N/A	0.0	25.0	0.0	25.0	37.5	14.3	77.3	N/A	0.0	71.9	42.9	N/A	70.0	32.1	65.0	0.0	61.5	81.6	0.0	10.0	10.0		
	全体	34.2	N/A	0.0	0.0	16.7	16.7	-	42.1	7.1	84.9	52.9	5.5	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	5.7	N/A	77.8	10.0	14.3	11.1	60.0	78.9	41.7	38.1	20.0	5.3	
直腸の悪性新生物	ステージ0	1358	0	63	0	55	21	-	97	6	109	4	65	16	61	54	56	10	35	1	19	56	40	0	13	64	47	23	175	52	13	134	28	41	
	ステージI	2.1	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	33.3	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	
	ステージII	15.7	N/A	20.0	N/A	0.0	33.3	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	21.4	0.0	14.3	0.0	18.2	N/A	0.0	20.0	10.0	N/A	50.0	0.0	0.0	25.0	0.0	N/A	16.7	50.0	16.7		
	ステージIII	13.6	N/A	0.0	N/A	14.3	30.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	15.8	16.7	9.1	0.0	63.6	N/A	0.0	14.3	8.3	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	14.3	0.0	14.3	16.7		
	ステージIV	31.7	N/A	15.4	N/A	9.1	25.0	-	45.0	0.0	65.7	N/A	0.0	100.0	18.8	20.0	0.0	0.0	0.0	N/A	14.3	20.0	20.0	N/A	0.0	14.3	54.5	0.0	38.9	57.1	0.0	40.9	0.0	28.6	
	不明	50.8	N/A	29.4	N/A	23.8	25.0	-	86.1	0.0	92.0	N/A	11.1	50.0	0.0	0.0	75.0	0.0	0.0	N/A	33.3	33.3	0.0	N/A	0.0	31.3	58.3	50.0	57.4	0.0	33.3	0.0	28.6	11.1	
	全体	39.4	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	-	31.8	0.0	64.3	25.0	30.8	50.0	14.3	5.6	3.7	N/A	16.7	0.0	0.0	19.0	0.0	N/A	0.0	50.0	0.0	51.3	75.0	16.7	65.9	42.9	0.0		
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	3564	518	211	6	131	12	-	20	9	47	4	494	17	261	152	17	38	23	7	8	193	215	2	23	125	5	12	649	94	14	173	46	38	
	ステージI	25.0	N/A	N/A	N/A	33.3	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	ステージII	30.5	50.0	25.5	N/A	38.1	N/A	-	N/A	N/A	7.7	N/A	63.2	N/A	3.3	14.3	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	20.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	34.9	16.7	0.0	0.0	0.0	N/A	
	ステージIII	55.4	56.9	68.2	N/A	50.0	N/A	-	N/A	N/A	0.0	N/A	66.7	N/A	10.0	0.0	N/A	50.0	N/A	N/A	66.7	0.0	N/A	71.4	N/A	N/A	71.4	50.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	
	ステージIV	58.1	74.4	64.0	N/A	75.0	N/A	-	N/A	0.0	50.0	N/A	55.9	N/A	35.3	44.4	N/A	N/A	N/A	N/A	44.4	36.7	0.0	0.0	64.1	0.0	0.0	70.4	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0		
	不明	49.5	70.3	58.9	N/A	63.0	0.0	-	33.3	N/A	0.0	N/A	53.9	30.8	34.0	35.7	0.0	N/A	0.0	N/A	N/A	73.3	58.7	N/A	0.0	46.7	0.0	N/A	45.3	11.1	0.0	37.0	18.2	33.3	
	全体	34.7	69.8	36.8	0.0	25.5	20.0	-	0.0	12.5	19.2	0.0	31.3	25.0	14.7	30.2	6.3	21.2	5.0	0.0	12.5	34.5	14.3	0.0	8.3	26.5	N/A	0.0	44.7	25.4	11.1	28.3	35.5	46.4	
急性心筋梗塞	Killip I	902	2	54	7	42	15	-	80	7	61	0	50	3	55	42	4	13	72	0	43	31	13	6	6	52	0	27	83	39	1	52	29	13	
	Killip II	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Killip III	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Killip IV	0.8	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	N/A	0.0
	不明	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
	全体	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	
	肺炎	軽症	7586	131	279	47	186	189	-	322	71	92	104	473	172	345	439	250	191	268	159	216	315	218	56	84	795	91	58	352	336	361	677	148	161
中等症		2.6	1.2	0.0	0.0	0.0	4.8	-	0.0	3.7	0.0	9.1	2.4	6.3	0.0	0.0	2.2	2.4	3.3	3.6	2.0	3.5	1.4	0.0	2.6	3.1	0.0	0.0	6.3	4.1	0.0	7.5	2.4	0.0	
重症		4.4	10.7	0.0	0.0	4.0	0.0	-	0.0	0.0	12.5	3.8	0.0	0.0	6.7	12.5	10.0	6.1	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	15.4	4.5	0.0	5.3	0.0	
不明		4.1	11.1	0.0	0.0	1.7	4.3	-	3.9	0.0	2.3	9.1																							

■ 予定しない再入院率(6週間以内再入院)(重症度別)【年間】

-(ハイフン)表記は、H28/03/16時点でデータ未提出の病院です。

	参加病院全症例再入院率	おびひろ呼吸内科病	ひたちなか総合病院	ホウエツツ病院	浦添総合病院	関越病院	吉田病院	近江八幡市立総合医療センター	金光病院	光晴会病院	光生病院	国保松戸市立病院	黒須病院	三重県立総合医療センター	市立秋田総合病院	市立川西病院	織田病院	星総合病院	西岡病院	綜合守谷第一病院	草津総合病院	筑後市立病院	榎心会病院	嶋田病院	那覇市立病院	南部病院	馬場記念病院	函館五稜郭病院	碧南市市民病院	宝塚第一病院	名古屋記念病院	留萌市立病院	練馬総合病院
胃潰瘍	(人) 647	0	35	5	41	14	-	46	15	16	4	33	11	30	38	24	6	13	7	12	25	15	1	19	8	13	41	43	25	14	45	24	24
	(%)	0.9	N/A	0.0	2.4	0.0	-	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
		重症度の指標なし																															

■ 予定しない再入院率(6週間以内再入院)(重症度別)【年間】

-(ハイフン)表記は、H28/03/16時点でデータ未提出の病院です。

	院参加率	参加病院全症例再入院率	院おひびろ呼吸内科病	ひたちなか総合病院	ホウエツ病院	浦添総合病院	関越病院	吉田病院	療センター	近江八幡市立総合医療センター	金光病院	光晴会病院	光生病院	国保松戸市立病院	黒須病院	三重県立総合医療センター	市立秋田総合病院	市立川西病院	織田病院	星総合病院	西岡病院	綜合守谷第一病院	草津総合病院	筑後市立病院	植心会病院	嶋田病院	那覇市立病院	南部病院	馬場記念病院	函館五稜郭病院	碧南市市民病院	宝塚第一病院	名古屋記念病院	留萌市立病院	練馬総合病院	
急性腸炎	全体	0.9	N/A	0.0	0.0	2.4	0.0	-	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
	(人)	2601	2	79	5	45	38	-	138	16	35	27	96	58	170	92	112	42	201	41	70	134	39	1	34	213	24	27	125	174	80	340	58	85		
	重症度の指標なし	1.0	50.0	0.0	0.0	2.2	0.0	-	0.7	6.3	0.0	0.0	3.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	0.6	0.0	1.2	
	全体	1.0	50.0	0.0	0.0	2.2	0.0	-	0.7	6.3	0.0	0.0	3.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	1.7	1.3	0.6	0.0	1.2	
急性虫垂炎	全体	1409	1	84	0	71	16	-	83	11	43	4	65	12	79	51	44	21	39	2	46	96	51	1	16	145	22	37	80	58	17	109	45	60		
	(人)	1409	1	84	0	71	16	-	83	11	43	4	65	12	79	51	44	21	39	2	46	96	51	1	16	145	22	37	80	58	17	109	45	60		
	重症度の指標なし	1.7	0.0	2.4	N/A	0.0	0.0	-	2.4	0.0	2.3	0.0	4.6	8.3	1.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	6.3	1.4	4.5	0.0	2.5	0.0	5.9	0.0	0.0	3.3		
	全体	1.7	0.0	2.4	N/A	0.0	0.0	-	2.4	0.0	2.3	0.0	4.6	8.3	1.3	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	6.3	1.4	4.5	0.0	2.5	0.0	5.9	0.0	0.0	3.3			
胆石症	全体	2956	0	180	5	202	67	-	157	68	88	12	98	31	142	129	123	36	142	10	63	97	108	1	64	170	81	70	296	108	36	153	81	138		
	(人)	2956	0	180	5	202	67	-	157	68	88	12	98	31	142	129	123	36	142	10	63	97	108	1	64	170	81	70	296	108	36	153	81	138		
	重症度の指標なし	6.9	N/A	10.0	0.0	3.0	4.5	-	11.5	7.4	3.4	0.0	5.1	12.9	13.4	6.2	4.1	2.8	10.6	20.0	0.0	5.2	1.9	0.0	6.3	4.1	8.6	2.9	6.1	12.0	13.9	3.9	14.8	8.0		
	全体	6.9	N/A	10.0	0.0	3.0	4.5	-	11.5	7.4	3.4	0.0	5.1	12.9	13.4	6.2	4.1	2.8	10.6	20.0	0.0	5.2	1.9	0.0	6.3	4.1	8.6	2.9	6.1	12.0	13.9	3.9	14.8	8.0		
前立腺肥大症	全体	526	0	26	0	0	20	-	47	28	13	0	1	0	10	30	21	0	52	0	0	9	0	0	0	12	0	0	62	15	1	59	0	120		
	(人)	526	0	26	0	0	20	-	47	28	13	0	1	0	10	30	21	0	52	0	0	9	0	0	0	12	0	0	62	15	1	59	0	120		
	重症度の指標なし	1.7	N/A	3.8	N/A	N/A	5.0	-	2.1	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	9.5	N/A	1.9	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	1.7	N/A	1.7			
	全体	1.7	N/A	3.8	N/A	N/A	5.0	-	2.1	0.0	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	9.5	N/A	1.9	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	1.7	N/A	1.7			
白内障	全体	2539	0	0	0	18	0	-	200	0	0	0	321	0	0	0	127	0	140	0	166	227	158	0	0	180	0	0	187	214	163	67	243	128		
	(人)	2539	0	0	0	18	0	-	200	0	0	0	321	0	0	0	127	0	140	0	166	227	158	0	0	180	0	0	187	214	163	67	243	128		
	重症度の指標なし	9.5	N/A	N/A	N/A	5.6	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	6.4	N/A	13.3	25.6	31.0	N/A	N/A	7.8	N/A	N/A	1.6	3.7	7.4	29.9	6.2	16.4		
	全体	9.5	N/A	N/A	N/A	5.6	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	6.4	N/A	13.3	25.6	31.0	N/A	N/A	7.8	N/A	N/A	1.6	3.7	7.4	29.9	6.2	16.4		
痔核	全体	244	0	11	0	7	4	-	5	5	62	0	8	12	3	16	6	5	1	1	10	26	11	0	12	0	1	9	3	2	8	1	11	4		
	(人)	244	0	11	0	7	4	-	5	5	62	0	8	12	3	16	6	5	1	1	10	26	11	0	12	0	1	9	3	2	8	1	11	4		
	重症度の指標なし	2.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	N/A	8.3	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	全体	2.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	N/A	8.3	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
子宮筋腫	全体	912	0	0	0	21	0	-	26	0	0	0	65	0	160	31	17	0	8	0	29	234	26	0	0	34	0	0	84	29	0	74	3	71		
	(人)	912	0	0	0	21	0	-	26	0	0	0	65	0	160	31	17	0	8	0	29	234	26	0	0	34	0	0	84	29	0	74	3	71		
	重症度の指標なし	0.7	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.6	0.0	0.0	N/A	12.5	N/A	0.0	0.4	0.0	N/A	N/A	5.9	N/A	N/A	0.0	3.4	N/A	0.0	0.0	0.0		
	全体	0.7	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	-	0.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.6	0.0	0.0	N/A	12.5	N/A	0.0	0.4	0.0	N/A	N/A	5.9	N/A	N/A	0.0	3.4	N/A	0.0	0.0	0.0		
狭心症	全体	4599	0	118	0	264	3	-	833	1	381	2	158	0	278	141	7	146	410	3	148	153	6	58	2	210	0	139	349	179	1	243	42	324		
	(人)	4599	0	118	0	264	3	-	833	1	381	2	158	0	278	141	7	146	410	3	148	153	6	58	2	210	0	139	349	179	1	243	42	324		
	重症度の指標なし	9.0	N/A	2.5	N/A	6.1	0.0	-	3.2	0.0	9.7	0.0	6.3	N/A	14.0	5.7	14.3	14.4	5.4	0.0	15.5	7.8	0.0	8.6	0.0	11.9	N/A	4.3	6.6	10.6	0.0	13.6	2.4	25.0		
	全体	9.0	N/A	2.5	N/A	6.1	0.0	-	3.2	0.0	9.7	0.0	6.3	N/A	14.0	5.7	14.3	14.4	5.4	0.0	15.5	7.8	0.0	8.6	0.0	11.9	N/A	4.3	6.6	10.6	0.0	13.6	2.4	25.0		
腎結石及び尿管結石	全体	1421	0	70	0	6	72	-	210	8	87	2	2	11	9	13	113	5	51	2	4	123	11	0	6	25	2	2	190	43	4	46	2	302		
	(人)	1421	0	70	0	6	72	-	210	8	87	2	2	11	9	13	113	5	51	2	4	123	11	0	6	25	2	2	190	43	4	46	2	302		
	重症度の指標なし	13.5	N/A	14.3	N/A	0.0	11.1	-	17.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	27.4	0.0	15.7	0.0	0.0	15.4	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.3	0.0	15.2	0.0	16.9		
	全体	13.5	N/A	14.3	N/A	0.0	11.1	-	17.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	22.2	0.0	27.4	0.0	15.7	0.0	0.0	15.4	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.3	0.0	15.2	0.0	16.9		
乳房の悪性新生物	全体	1328	0	83	0	119	17	-	35	6	77	0	66	3	63	79	46	25	219	0	4	97	8	0	7	103	0	0	147	30	3	40	21	30		
	(人)	1328	0	83	0	119	17	-	35	6	77	0	66	3	63	79	46	25	219	0	4	97	8	0	7	103	0	0	147	30	3	40	21	30		
	ステージ0	4.3	N/A	0.0	N/A	0.0	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	10.0	N/A	N/A	N/A	0.0	N/A	N/A	N/A		
	ステージI	4.5	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	-	0.0	N/A	0.0	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	0.0	11.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ステージII	15.0	N/A	23.8	N/A	3.0	30.0	-	0.0	0.0	41.4	N/A	0.0	5.9	6.7	31.6</																				