■死亡率(重症度別)【第4四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	29
	ステージⅡ	12.5	1	8
	ステージ皿	0.0	0	3
	ステージⅢ	12.5	3	24
	不明	42.9	18	42
	全体	20.8	22	106
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージ I	0.0	0	17
	ステージⅡ	7.1	1	14
	ステージ皿	13.0	3	23
	ステージⅣ	11.1	2	18
	不明	16.5	13	79
	全体	12.1	19	157
直腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	1
	ステージ I	0.0	0	13
	ステージⅡ	0.0	0	7
	ステージⅢ	0.0	0	18
	ステージ IV	14.3	1	7
	不明	15.4	8	52
	全体	9.2	9	98
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	N/A N/A	0	0
	ステージェ	N/A N/A		0
			0	0
	ステージ皿	N/A	0	
	ステージⅣ	33.3	2	6
	不明	77.1	27	35
7. W. > 66 I T 65	全体	70.7	29	41
急性心筋梗塞	Killip I	7.7	1	13
	Killip II	0.0	0	5
	Killip Ⅲ	37.5	3	8
	Killip IV	50.0	5	10
	不明	25.0	2	8
	全体	25.0	11	44
肺炎	軽症	7.0	6	86
	中等症	7.3	4	55
	重症	27.2	46	169
	不明	0.0	0	2
	全体	17.9	56	312
喘息	 重症度の指標なし	0.0	0	16
	全体	0.0	0	16
脳梗塞	JCS 0-1	1.3	5	373
	JCS 2-3	9.6	10	104
	JCS 10-100	8.8	3	34
	JCS 200-300	50.0	3	6
	不明	N/A	0	0
	全体			517
DW 111 -		4.1	21	
脳出血	JCS 0-1	3.1	3	96
	JCS 2-3	2.0	1	51
	JCS 10-100	25.0	7	28
	JCS 200-300	65.0	13	20
	不明	N/A	0	0
	全体	12.3	24	195
糖尿病	重症度の指標なし	4.6	4	87
	全体	4.6	4	87
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.0	0	131
	全体	0.0	0	131
	土			
			0	20
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	20 20
胃潰瘍 急性腸炎			0 0 3	20 20 62

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	76
	全体	0.0	0	76
胆石症	重症度の指標なし	1.4	3	209
	全体	1.4	3	209
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	21
	全体	0.0	0	21
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	172
	全体	0.0	0	172
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	16
	全体	0.0	0	16
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	26
	全体	0.0	0	26
狭心症	重症度の指標なし	1.0	1	102
	全体	1.0	1	102
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	95
	全体	0.0	0	95
乳房の悪性新生物	ステージO	0.0	0	1
	ステージ I	0.0	0	13
	ステージⅡ	0.0	0	9
	ステージⅢ	33.3	1	3
	ステージⅣ	0.0	0	3
	不明	23.5	4	17
	全体	10.9	5	46
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	55
	全体	0.0	0	55
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	95
	全体	0.0	0	95