■死亡率(重症度別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	С
	ステージ I	0.0	0	17
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	0.0	0	8
	ステージIV	3.8	1	26
	不明	26.1	6	23
	全体	9.1	7	77
結腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	2
	ステージ I	0.0	0	6
	ステージⅡ	0.0	0	9
	ステージ皿	0.0	0	10
	<u>ステージ™</u> ステージ™	12.5	1	8
	<u> </u>	15.6	7	45
	全体		8	80
古明の亜州並生物		10.0	0	
直腸の悪性新生物	ステージ0	N/A		<u> </u>
	ステージ I	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージ皿	0.0	0	9
	ステージIV	10.0	1	10
	不明	11.1	3	27
	全体	7.3	4	55
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	C
	ステージ I	N/A	0	C
	ステージⅡ	N/A	0	C
	ステージⅢ	N/A	0	C
	ステージⅣ	33.3	1	3
	不明	75.0	15	20 23
	全体	69.6	16	23
急性心筋梗塞	Killip I	0.0	0	9
	Killip I I	0.0	0	2
	KillipⅢ	N/A	0	C
	Killip IV	50.0	1	2
	不明	N/A	0	C
	全体	7.7	1	13
肺炎	軽症	0.0	0	29
≫עחת	中等症	0.0	0	15
	重症	17.0	8	47
	不明	0.0	0	4
	全体	8.4	8	95
喘息		0.0	0	7
	全体	0.0	0	7
脳梗塞	JCS 0-1	1.7	2	118
	JCS 2-3	6.9	2	29
	JCS 10-100	28.6	2	
	JCS 200-300	100.0	3	3
	不明			
	全体	N/A	0	157
		5.7	9	
脳出血	JCS 0-1	0.0	0	23
	JCS 2-3	12.5	1	8
	JCS 10-100	14.3	1	7
	JCS 200-300	57.1	4	7
	不明	N/A	0	C
	全体	13.3	6	45
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.3	2	87
	全体	2.3	2	87
	重症度の指標なし	6.1	3	49
	全体	6.1	3	49
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	8
	全体	0.0	0	8
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	45
心比肠炎	土地及の山水のし	0.0		70

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	41
	全体	0.0	0	41
胆石症	重症度の指標なし	0.0	0	151
	全体	0.0	0	151
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	20
	全体	0.0	0	20
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	122
	全体	0.0	0	122
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	11
	全体	0.0	0	11
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	24
	全体	0.0	0	24
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	46
	全体	0.0	0	46
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	47
	全体	0.0	0	47
乳房の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	9
	ステージⅡ	0.0	0	16
	ステージⅢ	0.0	0	2
	ステージⅣ	0.0	0	2
	不明	12.5	1	8
	全体	2.7	1	37
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	50
	全体	0.0	0	50
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	57
	全体	0.0	0	57