■死亡率(重症度別)【第1四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	8 2
	ステージⅢ	0.0	0	15
	ステージIV	15.4	2	13
	不明	37.5	9	24
	全体	17.7	11	62
結腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	1
	ステージ I	0.0	0	2
	ステージⅡ	0.0	0	18
	ステージⅢ	0.0	0	8
	ステージⅣ	14.3	2	14
	不明	21.2	7	33
	全体	11.8	9	76
直腸の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	N/A	0	0
	ステージⅡ	0.0	0	6
	ステージ皿	0.0	0	6
	ステージIV	0.0	0	2
	不明	23.1	3	6 2 13
	全体	11.1	3	27
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	N/A	0	0
	<u>ステージⅡ</u>	0.0	0	1
	ステージ皿	N/A	0	0
	ステージIV	16.7	1	6
	不明	53.8	7	13
	全体	40.0	8	20
急性心筋梗塞	Killip I	0.0	0	1
1812-177 人生	Killip II	33.3	1	3
	Killip III	N/A	0	0
	Killip IV	100.0	1	1
	不明	0.0	0	2
	全体	28.6	2	7
肺炎	軽症	11.8	2	17
加及	中等症	11.1	1	9
	重症	21.7	13	60
	不明	N/A	0	
	全体	18.6	16	0 86
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	5
	全体	0.0	0	5 <mark>5</mark>
脳梗塞	JCS 0-1	1.0	1	99
	JCS 2-3	14.3	4	28
	JCS 10-100	33.3	3	9
	JCS 200-300	N/A	0	0
	不明	N/A	0	0
	全体	5.9	8	136
脳出血	JCS 0-1	3.8	1	26
	JCS 2-3	8.3	1	12
	JCS 10-100	33.3	1	3
	JCS 200-300	80.0	4	5
	不明	N/A	0	0
	全体	15.2	7	46
糖尿病	重症度の指標なし	1.6	1	62
	全体	1.6	1	62
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.7	1	59
	全体	1.7	1	59
 胃潰瘍	重症度の指標なし	11.1	1	9
日 <i>(民)勿</i>	全体	11.1	1	9
急性腸炎	<u> </u>	2.6	1	39
心江吻火	単延及の指標なり 全体			39
	土 本	2.6		39

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	37
	全体	0.0	0	37
胆石症	重症度の指標なし	1.0	1	101
	全体	1.0	1	101
前立腺肥大症	重症度の指標なし	9.1	1	11
	全体	9.1	1	11
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	96
	全体	0.0	0	96
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	4
	全体	0.0	0	4
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	16
	全体	0.0	0	16
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	25
	全体	0.0	0	25
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	42
	全体	0.0	0	42
乳房の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	3
	ステージⅡ	0.0	0	5
	ステージ皿	0.0	0	5
	ステージⅣ	0.0	0	6
	不明	25.0	1	4
	全体	4.3	1	23
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	34
	全体	0.0	0	34
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	47
	全体	0.0	0	47