## ■死亡率(重症度別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
日 公园 工物工 72	ステージ I	0.0	0	3
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージ皿	0.0	0	8
	ステージIV	33.3	2	6
	不明	26.3	5	19
	全体	17.5	7	40
結腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	1
	ステージI	0.0	0	2
	ステージェ	0.0	0	11
	ステージ皿	0.0	0	8
	ステージⅣ	13.3	2	15
	不明	24.0	6	25
	全体			
		12.9	8	62
直腸の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	1
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージ皿	0.0	0	8
	ステージIV	100.0	2	2 15
	不明	20.0	3	
	全体	16.7	5	30
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	N/A	0	0
	ステージⅡ	N/A	0	0
	ステージⅢ	0.0	0	1
	ステージⅣ	100.0	1	1
	不明	46.2	12	26
	全体	46.4	13	28
急性心筋梗塞	Killip I	0.0	0	3
	Killip II	0.0	0	1
	Killip Ⅲ	N/A	0	0
	KillipIV	N/A	0	0
	不明	N/A	0	0
	全体	0.0	0	4
肺炎	軽症	4.5	1	22
	中等症	10.0	1	10
	重症	16.1	10	62
	<del>工作</del>	0.0	0	7
	全体	11.9	12	101
 喘息	重症度の指標なし	0.0	0	11
III) /EX	全体	0.0	0	11
脳梗塞	JCS 0-1	2.5	3	118
	JCS 2-3	10.9	5	46
	JCS 10-100	36.4	4	11
	JCS 200-300	0.0	0	2
	不明	N/A	0	0
	全体	6.8	12	177
	JCS 0-1	5.0	12	20
	JCS 2-3	0.0	0	
	JCS 10-100	12.5	1	16
			-	8
	JCS 200-300	100.0	4	4 0
	不明	N/A	0	
	全体	12.5	6	48
糖尿病	重症度の指標なし	6.7	3	45
	全体	6.7	3	45
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.0	0	56
	全体	0.0	0	56
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	6
	全体	0.0	0	6
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	45
	全体	0.0	0	45

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	35
	全体	0.0	0	35
胆石症	重症度の指標なし	0.0	0	94
	全体	0.0	0	94
前立腺肥大症	重症度の指標なし	14.3	1	7
	全体	14.3	1	7
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	70
	全体	0.0	0	70
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	3
	全体	0.0	0	3
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	14
	全体	0.0	0	14
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	11
	全体	0.0	0	11
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	30
	全体	0.0	0	30
乳房の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージ皿	0.0	0	3
	ステージⅣ	0.0	0	6
	不明	18.2	2	11
	全体	6.3	2	32
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	41
	全体	0.0	0	41
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	40
	全体	0.0	0	40