■死亡率(重症度別)【第3四半期】

胃の悪性新生物	N/A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	2 2 5 5 6 18 6 32 0 2 0 4 0 6 0 9 0 7 7 7 26 4 54 0 0 0 0 1 1 0 3 9 2 2 3 1 2 7 0 0 0
ステージ I	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2 2 3 5 5 5 5 6 18 6 32 0 2 0 4 0 6 0 9 0 7 7 1 26 5 5 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
ステージⅡ ステージⅣ ステージⅣ ステージⅣ ステージⅣ 不明 全体 ステージ	0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18 32 2 2 4 6 6 9 7 7 6 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ステージII ステージIV 不明 全体 ステージI ステージ I	0.0 0 20.0 1 27.8 5 18.8 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 15.0 1 25.0 1	18 32 2 2 4 6 6 9 7 7 6 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ステージIV 不明 全体 ステージO ステージ I	20.0 1 27.8 5 18.8 6 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 150.0 1 11.1 1 150.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 125.0 1 25.0 1	18 32 2 2 4 6 6 9 7 7 6 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
不明 全体 結腸の悪性新生物 ステージの ステージ I ステージ	27.8 5 18.8 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 125.0 1 15.0 1 25.0 1 0.0 0	18 32 2 2 3 4 5 6 7 7 6 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
全体	18.8 6 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 N/A 0 Solution of the state	32 2 4 6 9 7 4 26 4 54 0 0 1 3 9 2 3 9 2 3 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結腸の悪性新生物 ステージロステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体 直腸の悪性新生物 ステージⅡ ステージⅡ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージⅡ ステージⅡ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2 2 4 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
ステージ I	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	4 6 9 9 7 7 26 54 0 0 1 1 0 3 9 2 2 3 12 6 27 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	0.0 0 0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 150.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 10.0 0 11.1 0 10.0 0 11.1 0	6 9 7 7 26 54 0 0 1 1 3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 4
ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	0.0 0 0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 150.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 1	9 7 7 8 26 54 0 0 1 1 0 3 9 2 2 8 12 7 0 0 0 0 4
ステージIV 不明 全体	0.0 0 15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 150.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 25.0 1	7 4 26 54 0 0 1 1 0 3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 0 4
不明 全体 直腸の悪性新生物 ステージの ステージ I	15.4 4 7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 25.0 1	26 54 0 0 1 0 3 9 2 3 12 6 27 0 0 0 4
全体 直腸の悪性新生物 ステージロステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージロステージⅡ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	7.4 4 N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 25.0 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00	54 0 0 1 1 0 3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 0
直腸の悪性新生物	N/A 0 0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 1	0 0 1 3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 0
ステージ I 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージ I	0.0 0 0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	1 3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 0
ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージO ステージⅡ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	0.0 0 11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	3 9 2 8 12 6 27 0 0 0 0
ステージⅢ ステージIV 不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージ0 ステージ I	11.1 1 50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	2 3 12 5 27 0 0 0 0 0 4
ステージIV 不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージロステージ I ステージ I ステー	50.0 1 25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	2 3 12 5 27 0 0 0 0 0 4
不明 全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージO ステージ I ステージⅢ ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	25.0 3 18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	27 0 0 0 0 0 0 4
全体 気管支および肺の悪性新生物 ステージロ ステージ I ステージⅢ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	18.5 5 N/A 0 N/A 0 N/A 0 125.0 1 50.0 2	27 0 0 0 0 0 0 4
気管支および肺の悪性新生物 ステージO ステージ I ステージ I ステージⅢ ステージ™ ステージⅣ 不明 全体	N/A 0 N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	0 0 0 0 0 4
ステージ I ステージ I ステージ II ステージ IV 不明 全体	N/A 0 N/A 0 25.0 1 50.0 2	0 0 0
ステージⅡ ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	N/A 0 25.0 1 50.0 2	0 4
ステージⅢ ステージⅣ 不明 全体	25.0 1 50.0 2	4
ステージIV 不明 全体	50.0 2	
不明 全体		1
全体	75.0	
	7 0.0	16
	62.5	24
急性心筋梗塞 Killip I	0.0	6
Killip Ⅱ	0.0	1
KillipⅢ	N/A 0	0
Killip IV	50.0	
不明	100.0 2	2
全体	27.3	
肺炎軽症	14.3	
中等症	20.0	
重症	19.7	61
二位 不明	0.0 0	
全体	18.0	
喘息 重症度の指標なし	0.0	
全体	0.0	
脳梗塞 JCS 0-1	5.9	
JCS 2-3	11.5	
JCS 10-100	50.0	9
JCS 200-300	0.0	
	0.0 0 N/A 0	0 0
全体	10.2	
脳出血 JCS 0-1	9.1 2	
JCS 2-3	5.9	
JCS 2-3 JCS 10-100	27.3	
JCS 200-300 不明	100.0 3	
	N/A 0	
** 「全体 ** 「また ** の ** 「また ** **	17.0 9	
糖尿病 重症度の指標なし	2.0 1	
全体	2.0 1	
大腿骨頸部骨折 重症度の指標なし	3.7 2	
	3.7	
重症度の指標なし	0.0	
全体	0.0	
急性腸炎 重症度の指標なし	0.0	
全体	0.0	35

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	32
	全体	0.0	0	32
胆石症	重症度の指標なし	0.0	0	94
	全体	0.0	0	94
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	6
	全体	0.0	0	6
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	80
	全体	0.0	0	80
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	4
	全体	0.0	0	4
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	11
	全体	0.0	0	11
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	17
	全体	0.0	0	17
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	22
	全体	0.0	0	22
乳房の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	1
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージ皿	0.0	0	5
	ステージⅣ	25.0	1	4
	不明	40.0	2	5
	全体	16.7	3	18
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	48
	全体	0.0	0	48
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	46
	全体	0.0	0	46