## ■死亡率(重症度別)【第4四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	1
	ステージⅢ	0.0	0	2
	ステージIV	100.0	1	1
	不明	11.8	2	17
	全体	11.5	3	26
結腸の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	3
	ステージⅢ	0.0	0	16
	ステージ <b>IV</b>	27.3	3	11
	不明	18.4	9	49
	全体	13.8	12	87
直腸の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	6
	ステージェ	0.0		
	ステージェ ステージⅢ	0.0	0	<u>2</u> 4
	ステージIV	0.0	0	1
	不明	0.0	0	12
	全体	0.0	0	25
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージ [	0.0	0	4
	ステージⅡ	0.0	0	5
	ステージ皿	0.0	0	5
	ステージIV	8.3	2	24
	不明	28.0	7	25
	全体	13.8	9	65
急性心筋梗塞	Killip I	14.3	1	7
	Killip <b>I</b> I	0.0	0	1
	KillipⅢ	N/A	0	0
	Killip <b>IV</b>	100.0	1	1
	不明	100.0	1	1
	全体	30.0	3	10
肺炎	軽症	3.8	2	53
	中等症	0.0	0	23
	重症	17.7	22	124
	不明	0.0	0	4
	全体	11.8	24	204
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	16
	全体	0.0	0	16
脳梗塞	JCS 0-1	2.2	2	89
	JCS 2-3	11.4	5	44
	JCS 10-100	33.3	3	9
	JCS 200-300	0.0	0	2
	不明	N/A	0	0
	全体	6.9	10	144
脳出血	JCS 0-1	4.3	1	23
	JCS 2-3	10.0	1	10
	JCS 10-100	25.0	1	4
	JCS 200-300	100.0	5	5
	不明	N/A	0	0
	全体	19.0	8	42
糖尿病	重症度の指標なし	7.5	3	40
	全体	7.5	3	40

## ■死亡率(重症度別)【第4四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.5	2	81
	全体	2.5	2	81
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	11
	全体	0.0	0	11
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	67
	全体	0.0	0	67
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	34
	全体	0.0	0	34
胆石症	重症度の指標なし	0.9	1	107
	全体	0.9	1	107
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	20
	全体	0.0	0	20
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	80
	全体	0.0	0	80
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	6
	全体	0.0	0	6
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	22
	全体	0.0	0	22
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	19
	全体	0.0	0	19
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	37
	全体	0.0	0	37
乳房の悪性新生物	ステージO	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	1
	ステージ <b>Ⅱ</b>	0.0	0	3
	ステージ皿	0.0	0	6
	ステージⅣ	N/A	0	0
	不明	28.6	2	7
	全体	11.8	2	17
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	44
	全体	0.0	0	44
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	51
	全体	0.0	0	51