■死亡率(性別)【第4四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	9.5	2	21
	女	20.0	1	5
	全体	11.5	3	26
結腸の悪性新生物	男	13.0	6	46
	女	14.6	6	41
	全体	13.8	12	87
直腸の悪性新生物	男	0.0	0	16
	女	0.0	0	9
	全体	0.0	0	25
気管支および肺の悪性新生物	男	19.0	8	42
	女	4.3	1	23
	全体	13.8	9	65
急性心筋梗塞	男	16.7	1	6
	女	50.0	2	4
	全体	30.0	3	10
肺炎	男	10.1	12	119
	女	14.1	12	85
	全体	11.8	24	204
喘息	男	0.0	0	8
	女	0.0	0	8
	全体	0.0	0	16
脳梗塞	男	3.6	3	83
	女	11.5	7	61
	全体	6.9	10	144
脳出血	男	15.0	3	20
	女	22.7	5	22
	全体	19.0	8	42
糖尿病	男	4.8	1	21
	女	10.5	2	19
	全体	7.5	3	40
大腿骨頸部骨折	男	4.2	1	24
	女	1.8	1	57
	全体	2.5	2	81
胃潰瘍	男	0.0	0	4
	女	0.0	0	7
	全体	0.0	0	11

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性腸炎	男	0.0	0	27
	女	0.0	0	40
	全体	0.0	0	67
急性虫垂炎	男	0.0	0	23
	女	0.0	0	11
	全体	0.0	0	34
胆石症	男	0.0	0	64
	女	2.3	1	43
	全体	0.9	1	107
前立腺肥大症	男	0.0	0	20
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	20
白内障	男	0.0	0	35
	女	0.0	0	45
	全体	0.0	0	80
痔核	男	0.0	0	4
	女	0.0	0	2
	全体	0.0	0	6
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	22
	全体	0.0	0	22
狭心症	男	0.0	0	14
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	19
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	24
	女	0.0	0	13
	全体	0.0	0	37
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	11.8	2	17
	全体	11.8	2	17
膝関節症	男	0.0	0	9
	女	0.0	0	35
	全体	0.0	0	44
鼠径ヘルニア	男	0.0	0	46
	女	0.0	0	5
	全体	0.0	0	51