

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2024/06/25

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	103
	ステージII	0.0	0	23
	ステージIII	4.2	1	24
	ステージIV	21.5	14	65
	不明	20.3	28	138
	全体	11.7	43	366
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	34
	ステージI	1.4	1	73
	ステージII	4.1	4	98
	ステージIII	4.4	4	90
	ステージIV	5.6	7	126
	不明	9.4	24	256
	全体	5.9	40	677
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージI	0.0	0	29
	ステージII	0.0	0	40
	ステージIII	1.3	1	77
	ステージIV	1.9	1	53
	不明	13.7	14	102
	全体	5.2	16	306
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	0.0	0	66
	ステージII	3.6	1	28
	ステージIII	3.5	4	115
	ステージIV	17.5	30	171
	不明	14.7	49	333
	全体	11.8	84	714
急性心筋梗塞	Killip I	1.8	2	114
	Killip II	2.5	2	79
	Killip III	30.8	4	13
	Killip IV	50.0	17	34
	不明	36.4	8	22
	全体	12.5	33	263
肺炎	軽症	3.5	12	346
	中等症	7.8	13	167
	重症	14.9	94	631
	不明	0.0	0	94
	全体	9.6	119	1238
喘息	重症度の指標なし	0.9	1	117
	全体	0.9	1	117
脳梗塞	JCS 0-1	2.2	21	964
	JCS 2-3	7.4	23	309
	JCS 10-100	18.5	20	108
	JCS 200-300	45.8	11	24
	不明	N/A	0	0
	全体	5.3	75	1405
脳出血	JCS 0-1	3.1	6	192
	JCS 2-3	4.6	4	87
	JCS 10-100	16.7	13	78
	JCS 200-300	55.6	25	45
	不明	N/A	0	0
	全体	11.9	48	402
糖尿病	重症度の指標なし	1.9	5	264
	全体	1.9	5	264
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.6	8	514
	全体	1.6	8	514
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.8	2	71
	全体	2.8	2	71
急性腸炎	重症度の指標なし	0.6	2	359
	全体	0.6	2	359

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2024/06/25

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.3	1	372
	全体	0.3	1	372
胆石症	重症度の指標なし	0.5	4	877
	全体	0.5	4	877
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	133
	全体	0.0	0	133
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	716
	全体	0.0	0	716
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	89
	全体	0.0	0	89
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	175
	全体	0.0	0	175
狭心症	重症度の指標なし	0.4	4	1136
	全体	0.4	4	1136
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.6	2	361
	全体	0.6	2	361
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージI	0.0	0	79
	ステージII	1.7	1	60
	ステージIII	0.0	0	19
	ステージIV	20.7	6	29
	不明	5.6	4	71
	全体	4.2	11	263
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	196
	全体	0.0	0	196
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	510
	全体	0.0	0	510