■死亡率(性別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	男	10.3	3	29
	女	37.5	3	8
	全体	16.2	6	37
結腸の悪性新生物	男	13.5	5	37
	女	20.0	9	45
	全体	17.1	14	82
直腸の悪性新生物	男	12.0	3	25
	女	28.6	2	7
	全体	15.6	5	32
気管支および肺の悪性新生物	男	23.9	11	46
	女	44.4	8	18
	全体	29.7	19	64
急性心筋梗塞	男	0.0	0	7
	女	100.0	2	2
	全体	22.2	2	9
肺炎	男	12.5	9	72
	女	10.5	8	76
	全体	11.5	17	148
喘息	男	0.0	0	5
	女	0.0	0	14
	全体	0.0	0	19
脳梗塞	男	5.5	5	91
	女	9.2	7	76
	全体	7.2	12	167
脳出血	男	27.8	5	18
	女	23.8	5	21
	全体	25.6	10	39
糖尿病	男	0.0	0	24
	女	3.4	1	29
	全体	1.9	1	53
大腿骨頸部骨折	男	0.0	0	20
	女	2.1	1	48
	全体	1.5	1	68
胃潰瘍	男	0.0	0	2
	女	0.0	0	4
	全体	0.0	0	6

2024/07/09

■死亡率(性別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性腸炎	男	0.0	0	16
	女	0.0	0	24
	全体	0.0	0	40
急性虫垂炎	男	 0.0	0	22
	女	 0.0	0	16
	全体	0.0	0	38
胆石症	男	0.0	0	65
	女	0.0	0	75
	全体	0.0	0	140
前立腺肥大症	男	0.0	0	25
	女	N/A	0	0
	全体	0.0	0	25
白内障	男	0.0	0	36
	女	0.0	0	46
	全体	0.0	0	82
痔核	男	0.0	0	4
	女	0.0	0	1
	全体	0.0	0	5
子宮筋腫	男	N/A	0	0
	女	0.0	0	21
	全体	0.0	0	21
狭心症	男	0.0	0	13
	女	0.0	0	8
	全体	0.0	0	21
腎結石及び尿管結石	男	0.0	0	24
	女	0.0	0	13
	全体	0.0	0	37
乳房の悪性新生物	男	N/A	0	0
	女	4.2	1	24
	全体	4.2	1	24
膝関節症	男	0.0	0	9
	女	0.0	0	44
	全体	0.0	0	53
鼠径ヘルニア	男	 0.0	0	46
	女	0.0	0	4
	全体	0.0	0	50