

■死亡率(重症度別)【年間】

2024/06/25

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	41
	ステージⅠ	0.7	3	406
	ステージⅡ	4.5	5	110
	ステージⅢ	4.4	4	90
	ステージⅣ	16.4	38	232
	不明	15.6	82	525
	全体	9.4	132	1404
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	142
	ステージⅠ	0.4	1	241
	ステージⅡ	2.2	8	356
	ステージⅢ	2.9	11	382
	ステージⅣ	7.4	31	419
	不明	8.2	79	968
	全体	5.2	130	2508
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	39
	ステージⅠ	0.0	0	133
	ステージⅡ	0.6	1	170
	ステージⅢ	2.7	6	222
	ステージⅣ	3.2	6	190
	不明	9.6	36	376
	全体	4.3	49	1130
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	14
	ステージⅠ	0.7	2	290
	ステージⅡ	2.7	3	111
	ステージⅢ	4.2	18	426
	ステージⅣ	13.9	94	674
	不明	13.4	167	1243
	全体	10.3	284	2758
急性心筋梗塞	KillipⅠ	1.8	8	451
	KillipⅡ	3.8	11	287
	KillipⅢ	19.6	11	56
	KillipⅣ	40.0	52	130
	不明	33.7	31	92
	全体	10.9	113	1033
肺炎	軽症	5.1	69	1342
	中等症	8.9	55	615
	重症	15.6	432	2769
	不明	0.0	0	294
	全体	11.1	556	5020
喘息	重症度の指標なし	0.9	4	469
	全体	0.9	4	469
脳梗塞	JCS 0-1	2.1	80	3797
	JCS 2-3	8.1	105	1289
	JCS 10-100	17.5	82	469
	JCS 200-300	41.4	36	87
	不明	0.0	0	1
	全体	5.4	303	5643
脳出血	JCS 0-1	2.4	21	877
	JCS 2-3	5.4	20	367
	JCS 10-100	18.0	62	344
	JCS 200-300	59.3	131	221
	不明	N/A	0	0
	全体	12.9	234	1809
糖尿病	重症度の指標なし	2.1	21	999
	全体	2.1	21	999
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.6	35	2152
	全体	1.6	35	2152
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.6	5	322
	全体	1.6	5	322
急性腸炎	重症度の指標なし	0.6	8	1389
	全体	0.6	8	1389

■死亡率(重症度別)【年間】

2024/06/25

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.1	1	1183
	全体	0.1	1	1183
胆石症	重症度の指標なし	0.7	23	3155
	全体	0.7	23	3155
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	458
	全体	0.0	0	458
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	2901
	全体	0.0	0	2901
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	286
	全体	0.0	0	286
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	704
	全体	0.0	0	704
狭心症	重症度の指標なし	0.2	12	4991
	全体	0.2	12	4991
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.3	4	1272
	全体	0.3	4	1272
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	19
	ステージI	0.0	0	309
	ステージII	0.8	2	253
	ステージIII	3.0	2	67
	ステージIV	13.9	10	72
	不明	8.9	25	281
	全体	3.9	39	1001
膝関節症	重症度の指標なし	0.3	2	736
	全体	0.3	2	736
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	1894
	全体	0.0	0	1894