

■死亡率(重症度別)【年間】

2024/07/09

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージI	0.0	0	21
	ステージII	0.0	0	7
	ステージIII	0.0	0	10
	ステージIV	10.5	2	19
	不明	24.4	19	78
	全体	15.6	21	135
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	7
	ステージI	0.0	0	24
	ステージII	3.4	1	29
	ステージIII	7.1	4	56
	ステージIV	18.5	10	54
	不明	17.9	25	140
	全体	12.9	40	310
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージI	0.0	0	13
	ステージII	0.0	0	15
	ステージIII	0.0	0	30
	ステージIV	0.0	0	4
	不明	13.2	7	53
	全体	6.0	7	117
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	6.3	1	16
	ステージII	0.0	0	5
	ステージIII	7.7	2	26
	ステージIV	14.3	9	63
	不明	38.1	43	113
	全体	24.3	55	226
急性心筋梗塞	Killip I	4.2	1	24
	Killip II	16.7	1	6
	Killip III	0.0	0	2
	Killip IV	80.0	4	5
	不明	100.0	3	3
	全体	22.5	9	40
肺炎	軽症	2.3	4	177
	中等症	4.3	3	69
	重症	17.9	80	448
	不明	0.0	0	22
	全体	12.2	87	716
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	64
	全体	0.0	0	64
脳梗塞	JCS 0-1	2.7	11	407
	JCS 2-3	12.4	22	177
	JCS 10-100	22.0	13	59
	JCS 200-300	55.6	10	18
	不明	N/A	0	0
	全体	8.5	56	661
脳出血	JCS 0-1	5.8	6	103
	JCS 2-3	10.7	6	56
	JCS 10-100	33.3	9	27
	JCS 200-300	75.0	12	16
	不明	N/A	0	0
	全体	16.3	33	202
糖尿病	重症度の指標なし	3.8	8	208
	全体	3.8	8	208
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	3.8	12	313
	全体	3.8	12	313
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	33
	全体	0.0	0	33

■死亡率(重症度別)【年間】

2024/07/09

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性腸炎	重症度の指標なし	0.0	0	217
	全体	0.0	0	217

■死亡率(重症度別)【年間】

2024/07/09

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	150
	全体	0.0	0	150
胆石症	重症度の指標なし	0.9	4	455
	全体	0.9	4	455
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	87
	全体	0.0	0	87
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	335
	全体	0.0	0	335
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	19
	全体	0.0	0	19
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	84
	全体	0.0	0	84
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	86
	全体	0.0	0	86
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.7	1	141
	全体	0.7	1	141
乳房の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージI	0.0	0	17
	ステージII	0.0	0	19
	ステージIII	0.0	0	16
	ステージIV	10.0	1	10
	不明	38.1	8	21
	全体	10.8	9	83
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	204
	全体	0.0	0	204
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	217
	全体	0.0	0	217