

■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率【第1四半期】

～(1)のグラフ表記は、2025/01/16時点でデータ集計中の病院です。

参加病院全症例	2,608	7	71	13	31	10	46	59	87	113	32	42	50	125	91	95	149	20	33	21	8	60	-	100	51	37	55	14	95	72	50	56	37	29	22	66	49	53	13	46	37	45	40	38	73	59	81	76	21	29	16	59	26
誤嚥性肺炎患者数(人)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	1	4	0	0	0	18	-	0	1	0	1	2	1	1	0	6	19	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	1	0			
喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人)	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.1	2.4	0.0	0.0	0.0	3.2	0.7	20.0	0.0	0.0	0.0	30.0	-	0.0	2.0	0.0	1.8	14.3	1.1	1.4	0.0	10.7	51.4	6.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	25.0	1.7	0.0						
誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコープあるいは嚥下造影検査の実施率(%)																																																					

