■死亡率(重症度別)【第1四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ I	0.0	0	16
	ステージⅡ	0.0	0	2
	ステージⅢ	0.0	0	9
	ステージⅣ	0.0	0	9
	不明	22.9	8	35
	全体	11.3	8	71
結腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	5
	ステージ I	11.1	1	9
	ステージⅡ	0.0	0	14
	ステージ皿	0.0	0	19
	ステージIV	30.0	3	10
	不明	14.6	6	41
	全体	10.2	10	98
直腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	2
	ステージ I	0.0	0	8
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージⅢ	12.5	1	8
	ステージIV			
		0.0	0	6
	不明	14.3	3	21
	全体	8.2	4	49
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージ Ι	0.0	0	11
	ステージⅡ	0.0	0	4
	ステージⅢ	0.0	0	24
	ステージⅣ	9.5	4	42
	不明	33.3	17	51
	全体	15.9	21	132
急性心筋梗塞	Killip I	0.0	0	5
心压心が反塞	Killip II	0.0	0	19
	Killip III	0.0 N/A	0	0
			0	0
	Killip IV	N/A		
	不明	0.0	0	1
	全体	0.0	0	25
肺炎	軽症	3.0	2	67
	中等症	6.5	2	31
	重症	15.2	32	210
	不明	0.0	0	4
	全体	11.5	36	312
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	21
	全体	0.0	0	21
脳梗塞	JCS 0-1	1.4	5	347
	JCS 2-3	9.2	11	119
	JCS 10-100	29.4	10	34
		36.4	4	11
	JCS 200-300			
	不明	N/A	0	0
	全体	5.9	30	511
脳出血	JCS 0-1	3.1	2	65
	JCS 2-3	5.7	2	35
	JCS 10-100	23.1	9	39
	JCS 200-300	9.1	1	11
	不明	N/A	0	0
	全体	9.3	14	150
糖尿病	重症度の指標なし	2.8	3	109
	全体	2.8	3	109
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.6	1	155
	全体		1	
田津痘		0.6		155
田津庙		6.3	1	16
胃潰瘍	重症度の指標なし			
	全体	6.3	1	
急性腸炎	全体 重症度の指標なし	6.3 1.2	1	
急性腸炎	全体 重症度の指標なし 全体	6.3 1.2 1.2	1	81 81
	全体 重症度の指標なし	6.3 1.2	1	81

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胆石症	重症度の指標なし	2.0	3	148
	全体	2.0	3	148
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	25
	全体	0.0	0	25
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	200
	全体	0.0	0	200
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	3
	全体	0.0	0	3
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	27
	全体	0.0	0	27
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	110
	全体	0.0	0	110
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	1.5	1	68
	全体	1.5	1	68
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージ I	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	9
	ステージ皿	0.0	0	2
	ステージⅣ	0.0	0	3
	不明	0.0	0	2
	全体	0.0	0	22
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	73
	全体	0.0	0	73
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	73
	全体	0.0	0	73