

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/01/20

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|---------------|-------------|-----------|------------|
| 胃の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | 50.0 | 2 | 4 |
| | 70歳代 | 5.6 | 1 | 18 |
| | 80歳代 | 32.0 | 8 | 25 |
| | 90歳代 | 40.0 | 2 | 5 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 24.1 | 13 | 54 |
| | 結腸の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 |
| 10歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 20歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 30歳代 | | 0.0 | 0 | 1 |
| 40歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 50歳代 | | 0.0 | 0 | 4 |
| 60歳代 | | 10.0 | 2 | 20 |
| 70歳代 | | 7.5 | 3 | 40 |
| 80歳代 | | 15.0 | 3 | 20 |
| 90歳代 | | 40.0 | 2 | 5 |
| 100歳以上 | | N/A | 0 | 0 |
| 全体 | | 10.8 | 10 | 93 |
| 直腸の悪性新生物 | | 0歳代 | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 60歳代 | 7.7 | 1 | 13 |
| | 70歳代 | 13.6 | 3 | 22 |
| | 80歳代 | 9.1 | 1 | 11 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 9.8 | 5 | 51 |
| | 気管支および肺の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 |
| 10歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 20歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 30歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 40歳代 | | 0.0 | 0 | 2 |
| 50歳代 | | 14.3 | 2 | 14 |
| 60歳代 | | 8.0 | 2 | 25 |
| 70歳代 | | 19.6 | 11 | 56 |
| 80歳代 | | 44.7 | 17 | 38 |
| 90歳代 | | 25.0 | 1 | 4 |
| 100歳以上 | | N/A | 0 | 0 |
| 全体 | | 23.7 | 33 | 139 |
| 急性心筋梗塞 | | 0歳代 | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 70歳代 | 20.0 | 2 | 10 |
| | 80歳代 | 50.0 | 2 | 4 |
| | 90歳代 | 66.7 | 2 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 22.2 | 6 | 27 |

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/01/20

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 肺炎 | 0歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 60歳代 | 5.9 | 1 | 17 |
| | 70歳代 | 9.6 | 7 | 73 |
| | 80歳代 | 14.9 | 23 | 154 |
| | 90歳代 | 18.9 | 14 | 74 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 12.2 | 45 | 369 |
| | 喘息 | 0歳代 | 0.0 | 0 |
| 10歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 20歳代 | | 0.0 | 0 | 2 |
| 30歳代 | | 0.0 | 0 | 1 |
| 40歳代 | | 0.0 | 0 | 1 |
| 50歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 60歳代 | | 0.0 | 0 | 5 |
| 70歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 80歳代 | | 0.0 | 0 | 2 |
| 90歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 100歳以上 | | N/A | 0 | 0 |
| 全体 | | 0.0 | 0 | 19 |
| 脳梗塞 | | 0歳代 | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 21 |
| | 50歳代 | 2.7 | 1 | 37 |
| | 60歳代 | 1.8 | 1 | 57 |
| | 70歳代 | 6.1 | 8 | 131 |
| | 80歳代 | 5.0 | 7 | 141 |
| | 90歳代 | 11.9 | 8 | 67 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 5.5 | 25 | 457 |
| | 脳出血 | 0歳代 | N/A | 0 |
| 10歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 20歳代 | | 0.0 | 0 | 1 |
| 30歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 40歳代 | | 0.0 | 0 | 8 |
| 50歳代 | | 5.0 | 1 | 20 |
| 60歳代 | | 10.5 | 2 | 19 |
| 70歳代 | | 10.8 | 4 | 37 |
| 80歳代 | | 26.7 | 8 | 30 |
| 90歳代 | | 25.0 | 2 | 8 |
| 100歳以上 | | 0.0 | 0 | 2 |
| 全体 | | 13.3 | 17 | 128 |
| 糖尿病 | | 0歳代 | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 15 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 26 |
| | 80歳代 | 5.0 | 1 | 20 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.1 | 1 | 94 |

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/01/20

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|-----------|------------|----------|------------|
| 大腿骨頸部骨折 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 41 |
| | 80歳代 | 5.9 | 3 | 51 |
| | 90歳代 | 3.3 | 1 | 30 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 2.9 | 4 | 140 |
| | 胃潰瘍 | 0歳代 | N/A | 0 |
| 10歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 20歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 30歳代 | | 0.0 | 0 | 1 |
| 40歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 50歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 60歳代 | | 0.0 | 0 | 2 |
| 70歳代 | | 0.0 | 0 | 6 |
| 80歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 90歳代 | | 25.0 | 1 | 4 |
| 100歳以上 | | N/A | 0 | 0 |
| 全体 | | 6.3 | 1 | 16 |
| 急性腸炎 | | 0歳代 | 0.0 | 0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 25 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 80歳代 | 10.0 | 1 | 10 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.1 | 1 | 93 |
| | 急性虫垂炎 | 0歳代 | N/A | 0 |
| 10歳代 | | 0.0 | 0 | 4 |
| 20歳代 | | 0.0 | 0 | 17 |
| 30歳代 | | 0.0 | 0 | 14 |
| 40歳代 | | 0.0 | 0 | 14 |
| 50歳代 | | 0.0 | 0 | 11 |
| 60歳代 | | 0.0 | 0 | 11 |
| 70歳代 | | 0.0 | 0 | 9 |
| 80歳代 | | 0.0 | 0 | 3 |
| 90歳代 | | N/A | 0 | 0 |
| 100歳以上 | | N/A | 0 | 0 |
| 全体 | | 0.0 | 0 | 83 |
| 胆石症 | | 0歳代 | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 15 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 19 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 34 |
| | 80歳代 | 3.6 | 2 | 56 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.3 | 2 | 154 |

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/01/20

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|--------|-----------|------------|----------|------------|
| 前立腺肥大症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 23 |
| 白内障 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 26 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 82 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 68 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 188 |
| 痔核 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 60歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 80歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 2 |
| 子宮筋腫 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 14 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 60歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 80歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 27 |
| 狭心症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 28 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 34 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 89 |

■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/01/20

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|-----------|------------|----------|-----------|
| 腎結石及び尿管結石 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 31 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 17 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 84 |
| 乳房の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 13 |
| 膝関節症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 35 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 27 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 75 |
| 鼠径ヘルニア | 0歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 17 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 23 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 17 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 71 |