# 公益社団法人　全日本病院協会
# 診療アウトカム評価事業
# 急性期指標　集計レポート

## 2025年度　慢性期グループ
## 第２四半期（７～９月）


**公益社団法人　全日本病院協会**
**医療の質向上委員会**



作成日：2026年1月27日

# 2025年度 診療アウトカム評価事業
# 参加病院一覧（急性期グループ、慢性期グループ含む）

| No. | 都道府県 | 病院名 | 総病床数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 社会医療法人恵和会　西岡病院 | 98 |
| 2 | 北海道 | 社会医療法人恵和会　帯広中央病院 | 148 |
| 3 | 北海道 | 社会医療法人孝仁会　　釧路孝仁会記念病院 | 199 |
| 4 | 宮城県 | 社会医療法人康陽会　　中嶋病院 | 151 |
| 5 | 茨城県 | 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院 | 0 |
| 6 | 茨城県 | 医療法人社団光仁会　総合守谷第一病院 | 0 |
| 7 | 茨城県 | 医療法人博仁会　志村大宮病院 | 0 |
| 8 | 茨城県 | 医療法人社団善仁会　小山記念病院 | 0 |
| 9 | 埼玉県 | 医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院 | 0 |
| 10 | 埼玉県 | 医療法人社団協友会　越谷誠和病院 | 0 |
| 11 | 埼玉県 | 医療法人社団武蔵野会　新座志木中央総合病院 | 0 |
| 12 | 埼玉県 | 医療法人社団協友会　東川口病院 | 0 |
| 13 | 埼玉県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　東埼玉総合病院 | 0 |
| 14 | 埼玉県 | 医療法人　埼玉成恵会病院 | 0 |
| 15 | 埼玉県 | 医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院 | 0 |
| 16 | 埼玉県 | 医療法人社団協友会　吉川中央総合病院 | 0 |
| 17 | 千葉県 | 医療法人社団愛友会　津田沼中央総合病院 | 0 |
| 18 | 千葉県 | 医療法人社団協友会　船橋総合病院 | 0 |
| 19 | 千葉県 | 医療法人徳洲会　野田総合病院 | 0 |
| 20 | 東京都 | 公益財団法人東京都医療保健協会　練馬総合病院 | 0 |
| 21 | 東京都 | 社会医療法人社団正志会　南町田病院 | 0 |
| 22 | 東京都 | 社会医療法人社団正志会　平成立石病院 | 0 |
| 23 | 東京都 | 医療法人財団利定会　大久野病院 | 0 |
| 24 | 東京都 | 医療法人社団時正会　佐々総合病院 | 0 |
| 25 | 東京都 | 東海大学医学部付属八王子病院 | 0 |
| 26 | 東京都 | 医療法人財団明理会　明理会中央総合病院 | 0 |
| 27 | 東京都 | 医療法人社団明芳会　板橋中央総合病院 | 0 |
| 28 | 東京都 | 医療法人社団　竹口病院 | 0 |
| 29 | 神奈川県 | 公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院 | 0 |
| 30 | 神奈川県 | 医療法人社団協友会　金沢文庫病院 | 0 |
| 31 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　　海老名総合病院 | 0 |
| 32 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立第２病院 | 0 |
| 33 | 神奈川県 | 医療法人横浜未来ヘルスケアシステム　戸塚共立第１病院 | 0 |
| 34 | 神奈川県 | 社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス　座間総合病院 | 0 |
| 35 | 山梨県 | 医療法人社団協友会　　笛吹中央病院 | 0 |
| 36 | 愛知県 | 医療法人済衆館　済衆館病院 | 0 |
| 37 | 京都府 | 医療法人社団洛和会　洛和会丸太町病院 | 0 |
| 38 | 京都府 | 医療法人啓信会　京都きづ川病院 | 0 |
| 39 | 大阪府 | 社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 | 0 |
| 40 | 兵庫県 | 医療法人社団英明会　　大西脳神経外科病院 | 0 |
| 41 | 兵庫県 | 医療法人尚和会　宝塚第一病院 | 0 |
| 42 | 岡山県 | 医療法人社団同仁会　金光病院 | 0 |
| 43 | 岡山県 | 社会医療法人　光生病院 | 0 |
| 44 | 広島県 | 社会医療法人祥和会　脳神経センター大田記念病院 | 0 |
| 45 | 福岡県 | 一般財団法人平成紫川会　小倉記念病院 | 0 |
| 46 | 佐賀県 | 社会医療法人祐愛会　織田病院 | 0 |
| 47 | 長崎県 | 特定医療法人　光晴会病院 | 0 |
| 48 | 長崎県 | 社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院 | 0 |
| 49 | 大分県 | 医療法人　大分記念病院 | 0 |
| 50 | 沖縄県 | 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院 | 0 |

# No.001 平均在院日数（疾患別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $$\frac{\text{期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$$ |

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■平均在院日数（疾患別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| （単位：日） | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 胃の悪性新生物 | 11.0 | 19.6 | 37.5 | － | 22.9 | 77.0 | 9.3 | N/A | 12.1 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.4 |
| 結腸の悪性新生物 | 12.0 | 21.2 | 30.0 | － | 26.8 | 52.5 | 13.3 | N/A | 10.4 | 17.0 | 45.0 | 24.5 | 32.0 |
| 直腸の悪性新生物 | 21.0 | 28.1 | 11.0 | － | 33.2 | 51.0 | 32.5 | N/A | 19.1 | 17.5 | 36.0 | N/A | 33.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 12.0 | 19.0 | 45.0 | － | 27.4 | 36.9 | 24.1 | N/A | 9.4 | 17.5 | 26.0 | 31.0 | 30.1 |
| 急性心筋梗塞 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | － | 3.0 | N/A | N/A | 11.0 | 11.1 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | 17.0 | 32.5 | 21.3 | － | 32.5 | 19.7 | 38.9 | 6.5 | 25.6 | 37.2 | 33.5 | 27.0 | 43.8 |
| 喘息 | 8.5 | 12.9 | 16.0 | － | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 15.0 | N/A |
| 脳梗塞 | 20.0 | 43.1 | 37.3 | － | 75.2 | 44.0 | 13.4 | 25.4 | 43.0 | 51.4 | 68.2 | 105.3 | 47.5 |
| 脳出血 | 45.0 | 67.3 | 67.4 | － | 121.3 | N/A | 58.0 | 45.9 | 48.5 | 117.4 | 75.4 | 105.4 | 91.8 |
| 糖尿病 | 15.0 | 24.2 | 17.0 | － | 19.8 | 14.0 | 70.0 | N/A | 17.0 | 10.5 | 29.3 | 31.7 | 12.2 |
| 大腿骨頸部骨折 | 31.5 | 43.7 | 43.7 | － | 48.0 | 32.7 | 22.2 | 89.0 | 34.6 | 67.3 | 29.2 | 42.7 | 52.9 |
| 胃潰瘍 | 11.0 | 15.9 | 17.2 | － | 39.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | － | 7.4 | 8.8 | 5.0 | 10.0 | 6.4 | 10.7 | 9.0 | 6.6 | 4.9 |
| 急性虫垂炎 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | － | 7.0 | 9.3 | 5.0 | N/A | 10.1 | 6.3 | N/A | 6.4 | 10.4 |
| 胆石症 | 7.0 | 13.0 | 12.8 | － | 14.3 | 7.0 | 15.0 | N/A | 10.2 | 15.7 | 34.0 | 11.2 | 11.5 |
| 前立腺肥大症 | 23.0 | 17.3 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| 白内障 | 2.0 | 2.6 | N/A | － | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| 痔核 | 9.0 | 9.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | 4.0 | 3.9 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| 狭心症 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | － | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | － | 3.0 | 8.0 | 16.4 | N/A | 3.3 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| 乳房の悪性新生物 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | － | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | 22.0 | 25.9 | N/A | － | 17.6 | 15.0 | N/A | 41.3 | 30.7 | 70.3 | 25.4 | 19.1 | 9.0 |
| 鼠径ヘルニア | 4.0 | 4.3 | 4.2 | － | 3.8 | 4.3 | 4.3 | N/A | 5.0 | 4.0 | N/A | 3.8 | 5.1 |
| 主要疾患全体 | 13.0 | 26.9 | 24.2 | － | 35.0 | 24.3 | 25.2 | 29.4 | 16.2 | 41.2 | 49.6 | 31.1 | 25.8 |

# No.002 平均在院日数（疾患別、重症度別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

## ■平均在院日数（重症度別）【第2四半期】



－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （単位：日） | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 胃の悪性新生物 | （人） | | 51 | 4 | － | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | ステージ0 | 9.0 | 9.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 5.5 | 6.3 | N/A | － | 11.0 | N/A | N/A | N/A | 5.3 | 7.5 | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 19.5 | 28.3 | 79.0 | － | N/A | N/A | 19.0 | N/A | 18.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 11.0 | 22.8 | N/A | － | 6.0 | 37.0 | N/A | N/A | 30.0 | N/A | N/A | 11.0 | N/A |
| | ステージⅣ | 16.0 | 17.6 | 31.0 | － | 21.7 | N/A | N/A | N/A | 9.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 14.0 | 24.6 | 9.0 | － | 33.7 | 97.0 | 4.5 | N/A | 11.0 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.4 |
| | 全体 | 11.0 | 19.6 | 37.5 | － | 22.9 | 77.0 | 9.3 | N/A | 12.1 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.4 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | | 91 | 13 | － | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | ステージ0 | 7.5 | 7.5 | N/A | － | N/A | N/A | 9.0 | N/A | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 17.0 | 20.4 | 30.0 | － | 32.0 | N/A | 10.0 | N/A | N/A | 17.0 | N/A | N/A | 13.0 |
| | ステージⅡ | 15.0 | 18.8 | 14.0 | － | 15.5 | 2.0 | 10.0 | N/A | 24.8 | N/A | N/A | N/A | 32.0 |
| | ステージⅢ | 22.0 | 21.5 | 30.0 | － | 16.0 | N/A | 25.0 | N/A | 10.2 | N/A | N/A | 24.5 | 32.0 |
| | ステージⅣ | 7.5 | 13.9 | 32.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.1 | N/A | N/A | N/A | 36.5 |
| | 不明 | 7.0 | 25.0 | 32.3 | － | 34.6 | 103.0 | 6.6 | N/A | 7.6 | N/A | 45.0 | N/A | 32.8 |
| | 全体 | 12.0 | 21.2 | 30.0 | － | 26.8 | 52.5 | 13.3 | N/A | 10.4 | 17.0 | 45.0 | 24.5 | 32.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | | 39 | 4 | － | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | ステージ0 | 15.0 | 15.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 15.0 | 14.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | 20.0 |
| | ステージⅡ | 18.0 | 18.0 | 13.0 | － | 23.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 36.5 | 30.7 | N/A | － | N/A | 51.0 | 28.0 | N/A | 4.0 | 33.0 | N/A | N/A | 40.0 |
| | ステージⅣ | 49.0 | 41.8 | 10.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 51.5 | N/A | N/A | N/A | 48.0 |
| | 不明 | 17.0 | 27.6 | 10.5 | － | 35.8 | N/A | 37.0 | N/A | 4.0 | N/A | 36.0 | N/A | 31.8 |
| | 全体 | 21.0 | 28.1 | 11.0 | － | 33.2 | 51.0 | 32.5 | N/A | 19.1 | 17.5 | 36.0 | N/A | 33.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | | 102 | 3 | － | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | ステージ0 | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 12.0 | 12.8 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 17.0 | 17.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 9.0 | 13.1 | N/A | － | 16.0 | 14.0 | N/A | N/A | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅣ | 19.0 | 22.6 | 58.5 | － | 3.0 | N/A | 14.5 | N/A | 17.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 12.0 | 20.1 | 18.0 | － | 31.0 | 40.7 | 33.8 | N/A | 6.1 | 17.5 | 26.0 | 31.0 | 30.1 |
| | 全体 | 12.0 | 19.0 | 45.0 | － | 27.4 | 36.9 | 24.1 | N/A | 9.4 | 17.5 | 26.0 | 31.0 | 30.1 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | KillipⅠ | 11.0 | 15.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 11.0 | 11.0 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| | KillipⅡ | 10.5 | 11.1 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | KillipⅢ | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | KillipⅣ | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | － | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | － | 3.0 | N/A | N/A | 11.0 | 11.1 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | | 336 | 26 | － | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 軽症 | 15.0 | 28.6 | 15.9 | － | 10.9 | 27.4 | 18.7 | 6.5 | 22.4 | 52.1 | 42.5 | 23.7 | 38.4 |
| | 中等症 | 16.0 | 37.6 | 5.0 | － | 51.5 | N/A | 109.4 | N/A | 33.0 | 15.8 | 20.7 | 25.3 | 32.8 |
| | 重症 | 19.0 | 32.9 | 26.6 | － | 39.1 | 15.8 | 33.7 | 6.5 | 25.4 | 26.6 | 26.0 | 28.5 | 52.6 |
| | 不明 | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 17.0 | 32.5 | 21.3 | － | 32.5 | 19.7 | 38.9 | 6.5 | 25.6 | 37.2 | 33.5 | 27.0 | 43.8 |
| 喘息 | （人） | | 12 | 3 | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 8.5 | 12.9 | 16.0 | － | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 15.0 | N/A |
| | 全体 | 8.5 | 12.9 | 16.0 | － | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 15.0 | N/A |
| 脳梗塞 | （人） | | 528 | 42 | － | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | JCS 0-1 | 18.0 | 38.3 | 41.8 | － | 38.1 | 44.0 | 13.4 | 23.8 | 35.9 | 51.4 | 59.0 | 104.0 | 47.8 |
| | JCS 2-3 | 25.0 | 49.8 | 33.6 | － | 84.6 | N/A | N/A | 31.1 | 49.1 | N/A | 93.6 | 114.3 | 60.0 |
| | JCS 10-100 | 24.0 | 71.2 | 13.0 | － | 150.8 | N/A | N/A | 25.2 | 46.3 | N/A | 76.3 | N/A | N/A |
| | JCS 200-300 | 18.0 | 44.6 | 5.0 | － | 108.0 | N/A | N/A | 10.5 | 86.5 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
| | 不明 | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 20.0 | 43.1 | 37.3 | － | 75.2 | 44.0 | 13.4 | 25.4 | 43.0 | 51.4 | 68.2 | 105.3 | 47.5 |
| 脳出血 | （人） | | 150 | 13 | － | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | JCS 0-1 | 49.0 | 65.2 | 93.7 | － | 68.2 | N/A | N/A | 42.8 | 44.9 | 101.8 | 67.7 | 103.3 | 77.6 |
| | JCS 2-3 | 54.0 | 65.2 | 77.7 | － | 102.8 | N/A | N/A | 39.5 | 63.2 | N/A | 96.2 | 90.0 | N/A |
| | JCS 10-100 | 30.0 | 96.9 | 30.0 | － | 688.0 | N/A | N/A | 54.9 | N/A | N/A | 2.0 | 122.5 | 163.0 |
| | JCS 200-300 | 26.5 | 50.9 | 10.5 | － | 7.5 | N/A | 58.0 | 53.1 | 27.7 | 180.0 | 124.0 | N/A | N/A |
| | 不明 | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 45.0 | 67.3 | 67.4 | － | 121.3 | N/A | 58.0 | 45.9 | 48.5 | 117.4 | 75.4 | 105.4 | 91.8 |

## ■平均在院日数（重症度別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （単位：日） | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 糖尿病 | （人） | | 78 | 1 | － | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 重症度の指標なし | 15.0 | 24.2 | 17.0 | － | 19.8 | 14.0 | 70.0 | N/A | 17.0 | 10.5 | 29.3 | 31.7 | 12.2 |
| | 全体 | 15.0 | 24.2 | 17.0 | － | 19.8 | 14.0 | 70.0 | N/A | 17.0 | 10.5 | 29.3 | 31.7 | 12.2 |
| 大腿骨頸部骨折 | （人） | | 182 | 21 | － | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 重症度の指標なし | 31.5 | 43.7 | 43.7 | － | 48.0 | 32.7 | 22.2 | 89.0 | 34.6 | 67.3 | 29.2 | 42.7 | 52.9 |
| | 全体 | 31.5 | 43.7 | 43.7 | － | 48.0 | 32.7 | 22.2 | 89.0 | 34.6 | 67.3 | 29.2 | 42.7 | 52.9 |
| 胃潰瘍 | （人） | | 11 | 6 | － | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 11.0 | 15.9 | 17.2 | － | 39.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 15.9 | 17.2 | － | 39.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | （人） | | 84 | 25 | － | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 重症度の指標なし | 6.0 | 6.9 | 7.8 | － | 7.4 | 8.8 | 5.0 | 10.0 | 6.4 | 10.7 | 9.0 | 6.6 | 4.9 |
| | 全体 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | － | 7.4 | 8.8 | 5.0 | 10.0 | 6.4 | 10.7 | 9.0 | 6.6 | 4.9 |
| 急性虫垂炎 | （人） | | 96 | 20 | － | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 重症度の指標なし | 7.0 | 8.1 | 6.5 | － | 7.0 | 9.3 | 5.0 | N/A | 10.1 | 6.3 | N/A | 6.4 | 10.4 |
| | 全体 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | － | 7.0 | 9.3 | 5.0 | N/A | 10.1 | 6.3 | N/A | 6.4 | 10.4 |
| 胆石症 | （人） | | 155 | 25 | － | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 重症度の指標なし | 7.0 | 13.0 | 12.8 | － | 14.3 | 7.0 | 15.0 | N/A | 10.2 | 15.7 | 34.0 | 11.2 | 11.5 |
| | 全体 | 7.0 | 13.0 | 12.8 | － | 14.3 | 7.0 | 15.0 | N/A | 10.2 | 15.7 | 34.0 | 11.2 | 11.5 |
| 前立腺肥大症 | （人） | | 3 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 23.0 | 17.3 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| | 全体 | 23.0 | 17.3 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| 白内障 | （人） | | 197 | 0 | － | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 重症度の指標なし | 2.0 | 2.6 | N/A | － | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 全体 | 2.0 | 2.6 | N/A | － | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| 痔核 | （人） | | 1 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 9.0 | 9.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 9.0 | 9.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | （人） | | 25 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 4.0 | 3.9 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| | 全体 | 4.0 | 3.9 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| 狭心症 | （人） | | 79 | 1 | － | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 3.0 | 4.1 | 3.0 | － | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | － | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | （人） | | 45 | 2 | － | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 重症度の指標なし | 3.0 | 5.6 | 7.0 | － | 3.0 | 8.0 | 16.4 | N/A | 3.3 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| | 全体 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | － | 3.0 | 8.0 | 16.4 | N/A | 3.3 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| 乳房の悪性新生物 | （人） | | 10 | 7 | － | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ステージ0 | N/A | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 6.0 | 7.8 | 5.3 | － | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 8.5 | 8.5 | 8.5 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 10.5 | 10.5 | 18.0 | － | 3.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅣ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 16.0 | 16.0 | N/A | － | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | － | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | （人） | | 106 | 0 | － | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 重症度の指標なし | 22.0 | 25.9 | N/A | － | 17.6 | 15.0 | N/A | 41.3 | 30.7 | 70.3 | 25.4 | 19.1 | 9.0 |
| | 全体 | 22.0 | 25.9 | N/A | － | 17.6 | 15.0 | N/A | 41.3 | 30.7 | 70.3 | 25.4 | 19.1 | 9.0 |
| 鼠径ヘルニア | （人） | | 125 | 13 | － | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 重症度の指標なし | 4.0 | 4.3 | 4.2 | － | 3.8 | 4.3 | 4.3 | N/A | 5.0 | 4.0 | N/A | 3.8 | 5.1 |
| | 全体 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | － | 3.8 | 4.3 | 4.3 | N/A | 5.0 | 4.0 | N/A | 3.8 | 5.1 |

# No.003 平均在院日数（疾患別、年代別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■平均在院日数（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

–(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （単位：日） | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 胃の悪性新生物 | （人） | | 51 | 4 | – | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 15.0 | 15.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 5.0 | 5.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 8.0 | 12.2 | N/A | – | 17.3 | N/A | N/A | N/A | 6.5 | 8.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 11.5 | 17.9 | 48.5 | – | 40.0 | N/A | N/A | N/A | 13.3 | 6.0 | N/A | N/A | 13.8 |
| | 80歳代 | 11.0 | 16.7 | 26.5 | – | 23.3 | 37.0 | 9.3 | N/A | 12.0 | 9.0 | 31.0 | 11.0 | 13.0 |
| | 90歳代 | 51.0 | 71.7 | N/A | – | 21.0 | 97.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 19.6 | 37.5 | – | 22.9 | 77.0 | 9.3 | N/A | 12.1 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.4 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | | 91 | 13 | – | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 4.0 | 4.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 5.5 | 6.1 | N/A | – | 7.5 | N/A | 3.0 | N/A | 6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 18.0 | 20.4 | 22.0 | – | 6.0 | N/A | 19.0 | N/A | 7.0 | N/A | N/A | 22.0 | 43.3 |
| | 70歳代 | 10.0 | 12.6 | 11.8 | – | 10.5 | N/A | 11.0 | N/A | 8.6 | 17.0 | N/A | 27.0 | 20.3 |
| | 80歳代 | 19.5 | 35.0 | 59.0 | – | 48.5 | 103.0 | 14.3 | N/A | 18.5 | N/A | 45.0 | N/A | 25.5 |
| | 90歳代 | 21.0 | 31.2 | 24.3 | – | 32.0 | 2.0 | 10.0 | N/A | 28.0 | N/A | N/A | N/A | 56.7 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 12.0 | 21.2 | 30.0 | – | 26.8 | 52.5 | 13.3 | N/A | 10.4 | 17.0 | 45.0 | 24.5 | 32.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | | 39 | 4 | – | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 15.0 | 15.0 | N/A | – | 16.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.0 |
| | 50歳代 | 2.0 | 9.0 | N/A | – | 23.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | 2.0 |
| | 60歳代 | 13.0 | 27.6 | 11.5 | – | 41.0 | N/A | 2.0 | N/A | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 44.5 |
| | 70歳代 | 25.0 | 28.1 | 18.0 | – | 43.0 | 51.0 | 36.0 | N/A | 15.3 | N/A | 59.0 | N/A | 23.0 |
| | 80歳代 | 26.5 | 33.2 | 3.0 | – | N/A | N/A | 38.0 | N/A | 15.0 | N/A | 13.0 | N/A | 65.0 |
| | 90歳代 | 54.0 | 47.0 | N/A | – | N/A | N/A | 54.0 | N/A | 54.0 | 33.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 21.0 | 28.1 | 11.0 | – | 33.2 | 51.0 | 32.5 | N/A | 19.1 | 17.5 | 36.0 | N/A | 33.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | | 102 | 3 | – | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 2.0 | 2.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 9.0 | 9.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 9.0 | 9.6 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.7 | N/A | 26.0 | N/A | 23.0 |
| | 70歳代 | 12.0 | 19.6 | 51.0 | – | 26.0 | 21.2 | 33.8 | N/A | 11.1 | N/A | N/A | 31.0 | 31.1 |
| | 80歳代 | 14.0 | 22.6 | 18.0 | – | 21.9 | 76.0 | 26.5 | N/A | 8.5 | 17.5 | N/A | N/A | 38.3 |
| | 90歳代 | 9.5 | 27.5 | 66.0 | – | 51.0 | N/A | 2.5 | N/A | 13.0 | N/A | N/A | N/A | 17.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 12.0 | 19.0 | 45.0 | – | 27.4 | 36.9 | 24.1 | N/A | 9.4 | 17.5 | 26.0 | 31.0 | 30.1 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | | 23 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 8.0 | 8.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 11.0 | 15.0 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.0 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 9.5 | 12.3 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | 11.0 | 12.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 8.0 | 8.4 | 5.0 | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 10.0 | 11.8 | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | 8.0 | 8.0 | N/A | – | 3.0 | N/A | N/A | N/A | 13.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | – | 3.0 | N/A | N/A | 11.0 | 11.1 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | | 336 | 26 | – | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 6.5 | 9.8 | N/A | – | N/A | N/A | 5.0 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.7 |
| | 30歳代 | 5.0 | 6.6 | 5.0 | – | 5.0 | 9.0 | N/A | N/A | 5.0 | 9.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 7.0 | 8.9 | 21.0 | – | 7.0 | 6.0 | 7.0 | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | 5.0 |
| | 50歳代 | 10.0 | 13.8 | 15.7 | – | 10.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 | 7.0 | N/A | 19.5 | 11.0 |
| | 60歳代 | 11.0 | 31.0 | 24.7 | – | 8.5 | 19.0 | 75.3 | 8.0 | 8.8 | 87.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 14.0 | 24.9 | 16.0 | – | 14.7 | 17.0 | 40.0 | 1.0 | 16.2 | 26.0 | 51.0 | 18.3 | 32.8 |
| | 80歳代 | 22.0 | 37.6 | 22.3 | – | 61.1 | 24.9 | 35.7 | 12.0 | 31.5 | 44.5 | 33.4 | 37.3 | 39.5 |
| | 90歳代 | 20.0 | 37.2 | 53.0 | – | 19.5 | 19.0 | 27.5 | N/A | 30.2 | 30.8 | 25.5 | 19.6 | 83.0 |
| | 100歳以上 | 189.0 | 189.0 | N/A | – | N/A | N/A | 189.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 17.0 | 32.5 | 21.3 | – | 32.5 | 19.7 | 38.9 | 6.5 | 25.6 | 37.2 | 33.5 | 27.0 | 43.8 |

# ■平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | (単位:日) | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 喘息 | (人) | | 12 | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | - | 3.0 | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 23.5 | 23.5 | N/A | - | 37.0 | N/A | 10.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 12.5 | 12.5 | N/A | - | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.0 | N/A |
| | 90歳代 | 10.0 | 8.3 | N/A | - | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 10.0 | N/A | 12.0 | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 8.5 | 12.9 | 16.0 | - | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 15.0 | N/A |
| 脳梗塞 | (人) | | 528 | 42 | - | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 27.0 | 22.3 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 28.0 | 12.0 | 27.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 13.0 | 26.5 | N/A | - | 9.0 | N/A | N/A | 14.4 | 42.5 | 127.0 | N/A | 9.0 | N/A |
| | 50歳代 | 14.0 | 39.4 | 46.5 | - | 31.7 | N/A | 7.0 | 21.4 | 55.3 | 12.0 | 90.0 | 99.3 | 9.3 |
| | 60歳代 | 18.0 | 30.5 | 26.0 | - | 53.2 | N/A | 7.0 | 23.9 | 11.6 | 39.3 | 72.3 | 52.8 | 15.0 |
| | 70歳代 | 19.5 | 36.9 | 54.8 | - | 31.7 | 66.0 | 8.0 | 30.4 | 34.3 | 50.5 | 40.1 | 75.1 | 54.0 |
| | 80歳代 | 24.0 | 56.6 | 28.9 | - | 110.9 | 22.0 | 57.0 | 22.3 | 48.7 | 68.3 | 92.9 | 147.3 | 62.1 |
| | 90歳代 | 19.0 | 41.6 | 34.6 | - | 66.3 | N/A | N/A | 23.1 | 43.7 | N/A | 52.8 | 113.7 | 58.3 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 20.0 | 43.1 | 37.3 | - | 75.2 | 44.0 | 13.4 | 25.4 | 43.0 | 51.4 | 68.2 | 105.3 | 47.5 |
| 脳出血 | (人) | | 150 | 13 | - | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 47.0 | 52.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 37.5 | N/A | N/A | N/A | 81.0 | N/A |
| | 40歳代 | 24.0 | 24.4 | N/A | - | 27.0 | N/A | N/A | 19.7 | 73.0 | N/A | 25.0 | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 72.0 | 76.1 | 63.5 | - | 69.3 | N/A | N/A | 90.5 | 48.5 | N/A | 59.0 | 106.0 | N/A |
| | 60歳代 | 40.0 | 70.6 | 35.0 | - | 147.0 | N/A | 1.0 | 34.8 | 80.3 | 70.5 | 93.8 | 108.7 | 175.5 |
| | 70歳代 | 52.5 | 81.9 | 111.7 | - | 177.7 | N/A | N/A | 29.1 | 26.0 | 141.0 | 79.8 | 150.0 | 12.5 |
| | 80歳代 | 62.0 | 71.4 | 63.0 | - | 7.0 | N/A | 115.0 | 59.8 | 34.5 | 152.5 | 72.5 | 100.3 | 87.5 |
| | 90歳代 | 24.0 | 35.9 | 1.0 | - | N/A | N/A | N/A | 20.0 | 24.0 | N/A | 64.5 | 89.0 | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 45.0 | 67.3 | 67.4 | - | 121.3 | N/A | 58.0 | 45.9 | 48.5 | 117.4 | 75.4 | 105.4 | 91.8 |
| 糖尿病 | (人) | | 78 | 1 | - | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 15.0 | 15.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 9.0 | 9.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | 10.0 |
| | 30歳代 | 6.0 | 7.3 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 11.0 | 6.0 | N/A | N/A | 5.0 |
| | 40歳代 | 16.0 | 25.0 | N/A | - | 12.5 | N/A | N/A | N/A | 6.0 | N/A | N/A | 78.0 | 16.0 |
| | 50歳代 | 15.0 | 14.4 | N/A | - | 10.0 | N/A | 21.0 | N/A | 15.5 | N/A | 18.0 | 9.0 | 7.0 |
| | 60歳代 | 15.0 | 22.8 | N/A | - | 36.7 | 10.0 | 40.5 | N/A | 12.8 | N/A | N/A | N/A | 10.5 |
| | 70歳代 | 16.5 | 19.8 | 17.0 | - | 23.8 | N/A | 17.0 | N/A | 18.0 | N/A | 22.0 | N/A | 19.3 |
| | 80歳代 | 15.0 | 35.2 | N/A | - | 11.4 | 16.0 | 123.5 | N/A | 22.3 | N/A | 38.0 | 8.0 | 5.0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 15.0 | 24.2 | 17.0 | - | 19.8 | 14.0 | 70.0 | N/A | 17.0 | 10.5 | 29.3 | 31.7 | 12.2 |
| 大腿骨頸部骨折 | (人) | | 182 | 21 | - | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 17.0 | 17.0 | N/A | - | N/A | N/A | 17.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 127.0 | 127.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 127.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 33.0 | 45.2 | 7.0 | - | 83.0 | N/A | 19.0 | 38.0 | 33.0 | N/A | 41.0 | 22.5 | 105.0 |
| | 70歳代 | 34.0 | 40.3 | 32.3 | - | 20.8 | 71.0 | 21.5 | 72.5 | 42.7 | 60.2 | 24.3 | 40.0 | 23.0 |
| | 80歳代 | 34.0 | 49.6 | 56.7 | - | 57.8 | 2.0 | 25.6 | 173.0 | 36.4 | 71.9 | 26.8 | 54.8 | 28.0 |
| | 90歳代 | 26.0 | 34.7 | 31.4 | - | 38.8 | 30.8 | 16.0 | N/A | 22.9 | 55.8 | 36.5 | 43.3 | 58.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 31.5 | 43.7 | 43.7 | - | 48.0 | 32.7 | 22.2 | 89.0 | 34.6 | 67.3 | 29.2 | 42.7 | 52.9 |
| 胃潰瘍 | (人) | | 11 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 7.5 | 7.5 | 4.0 | - | N/A | N/A | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | - | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 11.5 | 11.5 | 15.0 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 33.0 | 33.0 | 59.0 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 12.0 | 17.7 | 7.0 | - | 39.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 15.9 | 17.2 | - | 39.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |

# ■平均在院日数（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | （単位：日） | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 急性腸炎 | （人） | | 84 | 25 | − | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 6.0 | 6.0 | N/A | − | N/A | N/A | 7.0 | N/A | 5.0 | N/A | N/A | 6.0 | N/A |
| | 20歳代 | 3.5 | 3.6 | 2.6 | − | 3.0 | N/A | 3.7 | N/A | 4.0 | 3.0 | N/A | 8.0 | 4.5 |
| | 30歳代 | 3.0 | 4.3 | 2.3 | − | 14.0 | N/A | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 |
| | 40歳代 | 6.0 | 5.0 | N/A | − | 6.0 | N/A | 4.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 7.0 | 8.3 | 8.5 | − | 6.0 | N/A | 11.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14.0 | 6.5 |
| | 60歳代 | 6.0 | 5.8 | 6.5 | − | 5.5 | 5.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 |
| | 70歳代 | 7.0 | 7.6 | 10.3 | − | N/A | 5.0 | N/A | N/A | 8.3 | N/A | 9.0 | 6.0 | 3.0 |
| | 80歳代 | 6.0 | 10.2 | 16.5 | − | 7.0 | 12.7 | 4.5 | 10.0 | 6.7 | 14.5 | N/A | 3.5 | 7.0 |
| | 90歳代 | 8.0 | 8.0 | N/A | − | 12.0 | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | − | 7.4 | 8.8 | 5.0 | 10.0 | 6.4 | 10.7 | 9.0 | 6.6 | 4.9 |
| 急性虫垂炎 | （人） | | 96 | 20 | − | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 5.0 | 7.4 | 8.5 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.0 | 11.0 | N/A | 4.7 | 8.0 |
| | 20歳代 | 5.0 | 6.0 | N/A | − | 7.0 | N/A | 5.0 | N/A | 7.5 | 2.0 | N/A | 4.7 | 8.0 |
| | 30歳代 | 7.0 | 7.3 | 5.8 | − | 5.5 | 6.7 | 4.5 | N/A | 10.3 | N/A | N/A | 7.8 | 5.5 |
| | 40歳代 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | − | 6.0 | N/A | 5.5 | N/A | 12.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 6.0 | 6.4 | 4.7 | − | 7.0 | N/A | N/A | N/A | 9.5 | N/A | N/A | 5.0 | 6.0 |
| | 60歳代 | 6.0 | 8.2 | 5.3 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.5 | N/A | N/A | 7.5 | 9.5 |
| | 70歳代 | 9.5 | 9.5 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 12.2 | 6.0 | N/A | 7.0 | 8.3 |
| | 80歳代 | 10.0 | 12.9 | 7.3 | − | 12.0 | 17.0 | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | 9.0 | 18.8 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | − | 7.0 | 9.3 | 5.0 | N/A | 10.1 | 6.3 | N/A | 6.4 | 10.4 |
| 胆石症 | （人） | | 155 | 25 | − | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 6.0 | 6.0 | N/A | − | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.0 | N/A |
| | 30歳代 | 5.0 | 6.5 | 4.0 | − | 7.2 | N/A | 5.0 | N/A | 4.5 | N/A | N/A | 8.0 | 13.0 |
| | 40歳代 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | − | 4.0 | N/A | 5.0 | N/A | 5.7 | 3.5 | N/A | 5.0 | N/A |
| | 50歳代 | 7.5 | 7.3 | 4.5 | − | 9.0 | N/A | 5.5 | N/A | 7.3 | 6.0 | N/A | 10.0 | 15.0 |
| | 60歳代 | 7.0 | 11.6 | 11.0 | − | 10.0 | N/A | 8.4 | N/A | 8.5 | 44.0 | N/A | 5.0 | 6.7 |
| | 70歳代 | 8.0 | 12.4 | 20.8 | − | 13.3 | 6.0 | 8.3 | N/A | 10.3 | 12.0 | N/A | 8.8 | 12.6 |
| | 80歳代 | 10.5 | 14.1 | 15.4 | − | 13.9 | 8.0 | 14.2 | N/A | 18.4 | 14.0 | N/A | 6.0 | 12.0 |
| | 90歳代 | 19.5 | 27.9 | 13.4 | − | 23.3 | N/A | 40.4 | N/A | 21.0 | 12.0 | 34.0 | 85.0 | N/A |
| | 100歳以上 | 50.0 | 50.0 | N/A | − | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 7.0 | 13.0 | 12.8 | − | 14.3 | 7.0 | 15.0 | N/A | 10.2 | 15.7 | 34.0 | 11.2 | 11.5 |
| 前立腺肥大症 | （人） | | 3 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 23.0 | 17.3 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 23.0 | 17.3 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| 白内障 | （人） | | 197 | 0 | − | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 2.0 | 2.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 1.0 | 1.2 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 60歳代 | 1.5 | 1.9 | N/A | − | 4.0 | N/A | N/A | N/A | 1.8 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 70歳代 | 3.0 | 2.7 | N/A | − | 4.3 | N/A | N/A | N/A | 2.6 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 80歳代 | 3.0 | 2.8 | N/A | − | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 90歳代 | 3.0 | 3.0 | N/A | − | 5.0 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 2.0 | 2.6 | N/A | − | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| 痔核 | （人） | | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 9.0 | 9.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 9.0 | 9.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |

# ■平均在院日数(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| (単位:日) | | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 子宮筋腫 | (人) | | 25 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 3.0 | 3.3 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 3.5 | N/A |
| | 40歳代 | 4.0 | 4.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| | 50歳代 | 4.0 | 4.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 4.0 | 3.9 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| 狭心症 | (人) | | 79 | 1 | − | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 3.0 | 3.6 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.6 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 3.0 | 3.8 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 3.0 | 3.3 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 3.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 3.0 | 5.1 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 3.3 | 5.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 3.0 | 3.8 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 3.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | − | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | (人) | | 45 | 2 | − | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 2.0 | 2.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 4.0 | 4.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 2.0 | 3.1 | N/A | − | N/A | N/A | 2.0 | N/A | 2.5 | 11.0 | N/A | N/A | 1.0 |
| | 50歳代 | 2.0 | 2.4 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 3.0 | 5.8 | 11.0 | − | 3.0 | 8.0 | 12.0 | N/A | 4.0 | 1.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 4.0 | 3.8 | 3.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 8.0 | 19.6 | N/A | − | N/A | N/A | 54.0 | N/A | 6.0 | N/A | 28.0 | N/A | 4.0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | − | 3.0 | 8.0 | 16.4 | N/A | 3.3 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| 乳房の悪性新生物 | (人) | | 10 | 7 | − | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 9.5 | 9.5 | 4.0 | − | 15.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 8.0 | 8.8 | 8.0 | − | 9.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | − | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | (人) | | 106 | 0 | − | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 23.5 | 31.3 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 20.0 | 43.0 | N/A | N/A | 19.0 | N/A |
| | 60歳代 | 23.5 | 25.8 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 53.0 | 30.1 | 60.0 | N/A | 17.8 | N/A |
| | 70歳代 | 21.5 | 26.2 | N/A | − | 19.7 | 15.0 | N/A | 40.8 | 28.3 | 122.0 | 24.0 | 19.6 | 9.0 |
| | 80歳代 | 22.0 | 24.4 | N/A | − | 16.0 | N/A | N/A | 54.0 | 30.9 | 49.5 | 8.0 | 19.3 | N/A |
| | 90歳代 | 35.5 | 35.5 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 35.5 | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 22.0 | 25.9 | N/A | − | 17.6 | 15.0 | N/A | 41.3 | 30.7 | 70.3 | 25.4 | 19.1 | 9.0 |
| 鼠径ヘルニア | (人) | | 125 | 13 | − | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | − | 4.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | − | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 3.5 | 3.5 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | 4.0 | N/A |
| | 50歳代 | 4.0 | 4.1 | N/A | − | 2.0 | N/A | 3.5 | N/A | 5.0 | 4.3 | N/A | 4.0 | 3.0 |
| | 60歳代 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | − | 8.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 5.2 | 3.5 | N/A | 3.7 | 5.0 |
| | 70歳代 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | − | 3.5 | 4.0 | N/A | N/A | 4.8 | 3.0 | N/A | 3.7 | 3.9 |
| | 80歳代 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | − | 4.3 | 4.0 | 7.0 | N/A | 5.0 | 5.5 | N/A | 3.9 | 8.0 |
| | 90歳代 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.0 | 8.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | − | 3.8 | 4.3 | 4.3 | N/A | 5.0 | 4.0 | N/A | 3.8 | 5.1 |

# No.004 平均在院日数（疾患別、性別）

## 指標の説明・定義

期間中に退院した患者の在院日数の平均です。
本調査の対象となる24疾患（※）について、疾患別全体、重症度別、年代別、性別の計4種類（2011年度以前は、疾患別全体、重症度別、年代別、性別、入院経路別の5種類）を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に退院した患者の在院日数の合計（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

## ■平均在院日数（性別）【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：日） | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 胃の悪性新生物 | （人） | | 51 | 4 | − | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | 男 | 14.0 | 23.3 | 37.5 | − | 27.6 | 97.0 | 9.3 | N/A | 14.7 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.2 |
| | 女 | 8.5 | 11.6 | N/A | − | 15.0 | 37.0 | N/A | N/A | 7.6 | 8.0 | N/A | 11.0 | 15.0 |
| | 全体 | 11.0 | 19.6 | 37.5 | − | 22.9 | 77.0 | 9.3 | N/A | 12.1 | 8.0 | 31.0 | 11.0 | 13.4 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | | 91 | 13 | − | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | 男 | 12.0 | 19.8 | 37.2 | − | 11.0 | 103.0 | 17.9 | N/A | 10.4 | 17.0 | N/A | 22.0 | 22.3 |
| | 女 | 12.0 | 22.8 | 23.9 | − | 37.3 | 2.0 | 8.1 | N/A | 10.5 | N/A | 45.0 | 27.0 | 42.9 |
| | 全体 | 12.0 | 21.2 | 30.0 | − | 26.8 | 52.5 | 13.3 | N/A | 10.4 | 17.0 | 45.0 | 24.5 | 32.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | | 39 | 4 | − | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | 男 | 25.0 | 27.0 | 10.0 | − | 31.3 | 51.0 | 32.5 | N/A | 15.0 | 17.5 | 36.0 | N/A | 21.5 |
| | 女 | 16.5 | 29.3 | 11.3 | − | 41.0 | N/A | N/A | N/A | 19.8 | N/A | N/A | N/A | 41.6 |
| | 全体 | 21.0 | 28.1 | 11.0 | − | 33.2 | 51.0 | 32.5 | N/A | 19.1 | 17.5 | 36.0 | N/A | 33.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | | 102 | 3 | − | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | 男 | 12.0 | 19.7 | 58.5 | − | 33.4 | 27.3 | 26.8 | N/A | 9.9 | N/A | 26.0 | N/A | 27.5 |
| | 女 | 12.0 | 17.9 | 18.0 | − | 15.5 | 44.0 | 21.5 | N/A | 8.6 | 17.5 | N/A | 31.0 | 39.7 |
| | 全体 | 12.0 | 19.0 | 45.0 | − | 27.4 | 36.9 | 24.1 | N/A | 9.4 | 17.5 | 26.0 | 31.0 | 30.1 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | | 23 | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 男 | 10.0 | 10.4 | 5.0 | − | N/A | N/A | N/A | 11.0 | 9.9 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| | 女 | 15.0 | 13.8 | N/A | − | 3.0 | N/A | N/A | N/A | 17.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | − | 3.0 | N/A | N/A | 11.0 | 11.1 | N/A | 23.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | | 336 | 26 | − | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 男 | 16.0 | 28.6 | 32.9 | − | 38.3 | 22.5 | 24.5 | 6.5 | 22.0 | 29.9 | 33.0 | 25.3 | 36.5 |
| | 女 | 18.0 | 37.3 | 14.0 | − | 26.5 | 15.1 | 59.6 | 6.5 | 30.5 | 47.9 | 34.5 | 28.7 | 52.7 |
| | 全体 | 17.0 | 32.5 | 21.3 | − | 32.5 | 19.7 | 38.9 | 6.5 | 25.6 | 37.2 | 33.5 | 27.0 | 43.8 |
| 喘息 | （人） | | 12 | 3 | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 男 | 12.5 | 17.0 | 6.0 | − | 37.0 | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | 18.0 | N/A |
| | 女 | 8.5 | 10.9 | 21.0 | − | 3.0 | 7.0 | 6.5 | N/A | N/A | 10.0 | N/A | 12.0 | N/A |
| | 全体 | 8.5 | 12.9 | 16.0 | − | 20.0 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | N/A | 10.0 | N/A | 15.0 | N/A |
| 脳梗塞 | （人） | | 528 | 42 | − | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | 男 | 20.0 | 43.8 | 53.3 | − | 58.4 | 44.0 | 19.5 | 25.1 | 38.3 | 51.8 | 69.6 | 131.2 | 47.8 |
| | 女 | 18.5 | 42.0 | 22.8 | − | 105.3 | N/A | 7.3 | 25.8 | 48.8 | 49.7 | 66.0 | 65.4 | 47.2 |
| | 全体 | 20.0 | 43.1 | 37.3 | − | 75.2 | 44.0 | 13.4 | 25.4 | 43.0 | 51.4 | 68.2 | 105.3 | 47.5 |
| 脳出血 | （人） | | 150 | 13 | − | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | 男 | 46.5 | 70.9 | 71.4 | − | 156.6 | N/A | N/A | 35.7 | 54.4 | 105.3 | 80.3 | 95.9 | 131.5 |
| | 女 | 41.0 | 62.5 | 61.0 | − | 71.8 | N/A | 58.0 | 57.0 | 40.9 | 135.5 | 68.8 | 153.0 | 12.5 |
| | 全体 | 45.0 | 67.3 | 67.4 | − | 121.3 | N/A | 58.0 | 45.9 | 48.5 | 117.4 | 75.4 | 105.4 | 91.8 |
| 糖尿病 | （人） | | 78 | 1 | − | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 男 | 15.0 | 20.9 | 17.0 | − | 12.4 | 13.5 | 46.2 | N/A | 19.0 | N/A | 21.0 | 78.0 | 7.9 |
| | 女 | 15.0 | 27.7 | N/A | − | 23.5 | 15.0 | 99.8 | N/A | 14.2 | 10.5 | 46.0 | 8.5 | 18.2 |
| | 全体 | 15.0 | 24.2 | 17.0 | − | 19.8 | 14.0 | 70.0 | N/A | 17.0 | 10.5 | 29.3 | 31.7 | 12.2 |
| 大腿骨頸部骨折 | （人） | | 182 | 21 | − | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 男 | 36.0 | 50.0 | 43.8 | − | 57.3 | N/A | 24.5 | 72.5 | 42.6 | 84.5 | 24.6 | 41.3 | 109.5 |
| | 女 | 30.0 | 42.3 | 43.6 | − | 46.8 | 32.7 | 21.6 | 105.5 | 32.8 | 64.7 | 30.4 | 43.0 | 30.2 |
| | 全体 | 31.5 | 43.7 | 43.7 | − | 48.0 | 32.7 | 22.2 | 89.0 | 34.6 | 67.3 | 29.2 | 42.7 | 52.9 |

# ■平均在院日数（性別）【第２四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：日） | 参加病院全症例 | | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 中央値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 | 平均値 |
| 胃潰瘍 | （人） | | 11 | 6 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 11.0 | 21.4 | 28.3 | - | 39.0 | N/A | 11.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | - | N/A | N/A | 7.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 11.0 | 15.9 | 17.2 | - | 39.0 | N/A | 9.0 | N/A | 8.0 | 7.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | （人） | | 84 | 25 | - | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 男 | 5.0 | 8.1 | 10.4 | - | 7.8 | 16.0 | 3.6 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | N/A | 8.3 | 3.3 |
| | 女 | 6.0 | 6.1 | 5.3 | - | 6.7 | 5.3 | 6.0 | N/A | 6.7 | 13.5 | 9.0 | 5.6 | 5.5 |
| | 全体 | 6.0 | 6.9 | 7.8 | - | 7.4 | 8.8 | 5.0 | 10.0 | 6.4 | 10.7 | 9.0 | 6.6 | 4.9 |
| 急性虫垂炎 | （人） | | 96 | 20 | - | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 男 | 7.0 | 7.8 | 4.8 | - | 8.7 | 9.3 | 3.0 | N/A | 9.5 | 11.0 | N/A | 6.3 | 8.6 |
| | 女 | 7.0 | 8.4 | 6.9 | - | 6.0 | N/A | 6.3 | N/A | 10.8 | 4.0 | N/A | 6.6 | 15.0 |
| | 全体 | 7.0 | 8.1 | 6.5 | - | 7.0 | 9.3 | 5.0 | N/A | 10.1 | 6.3 | N/A | 6.4 | 10.4 |
| 胆石症 | （人） | | 155 | 25 | - | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 男 | 7.0 | 12.2 | 17.2 | - | 12.2 | 6.0 | 13.8 | N/A | 9.5 | 22.4 | N/A | 7.3 | 7.7 |
| | 女 | 9.0 | 14.0 | 8.8 | - | 16.8 | 8.0 | 17.6 | N/A | 12.0 | 9.0 | 34.0 | 17.4 | 14.8 |
| | 全体 | 7.0 | 13.0 | 12.8 | - | 14.3 | 7.0 | 15.0 | N/A | 10.2 | 15.7 | 34.0 | 11.2 | 11.5 |
| 前立腺肥大症 | （人） | | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 男 | 23.0 | 17.3 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| | 女 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 23.0 | 17.3 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 24.5 | N/A | N/A |
| 白内障 | （人） | | 197 | 0 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 男 | 2.0 | 2.7 | N/A | - | 4.1 | N/A | N/A | N/A | 2.1 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 女 | 2.0 | 2.6 | N/A | - | 4.6 | N/A | N/A | N/A | 2.3 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| | 全体 | 2.0 | 2.6 | N/A | - | 4.4 | N/A | N/A | N/A | 2.2 | N/A | N/A | N/A | 2.0 |
| 痔核 | （人） | | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 9.0 | 9.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 9.0 | 9.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | （人） | | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 男 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 4.0 | 3.9 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| | 全体 | 4.0 | 3.9 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.0 | N/A | N/A | 4.0 | N/A |
| 狭心症 | （人） | | 79 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 3.0 | 4.2 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 3.2 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | - | N/A | N/A | N/A | 2.7 | 4.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | - | N/A | N/A | N/A | 3.0 | 4.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | （人） | | 45 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 男 | 2.0 | 4.3 | 11.0 | - | 3.0 | 8.0 | 2.3 | N/A | 3.1 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| | 女 | 4.0 | 9.8 | 3.0 | - | N/A | N/A | 37.5 | N/A | 3.8 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.0 | 5.6 | 7.0 | - | 3.0 | 8.0 | 16.4 | N/A | 3.3 | 6.0 | 28.0 | N/A | 2.5 |
| 乳房の悪性新生物 | （人） | | 10 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | - | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 6.0 | 8.9 | 7.9 | - | 11.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | （人） | | 106 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 男 | 24.0 | 29.8 | N/A | - | 30.0 | N/A | N/A | 49.8 | 29.4 | 67.0 | N/A | 16.5 | N/A |
| | 女 | 21.5 | 24.6 | N/A | - | 15.5 | 15.0 | N/A | 30.8 | 31.6 | 71.3 | 25.4 | 19.7 | 9.0 |
| | 全体 | 22.0 | 25.9 | N/A | - | 17.6 | 15.0 | N/A | 41.3 | 30.7 | 70.3 | 25.4 | 19.1 | 9.0 |
| 鼠径ヘルニア | （人） | | 125 | 13 | - | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 男 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | - | 3.2 | 4.3 | 3.0 | N/A | 5.1 | 4.0 | N/A | 3.8 | 4.9 |
| | 女 | 4.0 | 4.9 | 4.7 | - | 6.0 | N/A | 5.5 | N/A | 4.0 | 4.0 | N/A | 4.0 | 8.0 |
| | 全体 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | - | 3.8 | 4.3 | 4.3 | N/A | 5.0 | 4.0 | N/A | 3.8 | 5.1 |

# No.005 死亡率（疾患別、重症度別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開　別ファイル参照

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 10 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 6 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 5 |
| | ステージⅣ | 20.0 | 2 | 10 |
| | 不明 | 42.1 | 8 | 19 |
| | 全体 | 19.6 | 10 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 5 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 10 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 19 |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0 | 14 |
| | 不明 | 29.3 | 12 | 41 |
| | 全体 | 13.2 | 12 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 3 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 6 |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0 | 5 |
| | 不明 | 18.2 | 4 | 22 |
| | 全体 | 10.3 | 4 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 9 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅢ | 20.0 | 2 | 10 |
| | ステージⅣ | 45.5 | 5 | 11 |
| | 不明 | 38.6 | 27 | 70 |
| | 全体 | 33.3 | 34 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | Killip Ⅰ | 0.0 | 0 | 3 |
| | Killip Ⅱ | 5.6 | 1 | 18 |
| | Killip Ⅲ | N/A | 0 | 0 |
| | Killip Ⅳ | N/A | 0 | 0 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 全体 | 4.3 | 1 | 23 |
| 肺炎 | 軽症 | 13.1 | 11 | 84 |
| | 中等症 | 5.9 | 3 | 51 |
| | 重症 | 22.4 | 45 | 201 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 17.6 | 59 | 336 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 12 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 12 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 1.7 | 6 | 359 |
| | JCS 2-3 | 12.0 | 16 | 133 |
| | JCS 10-100 | 17.2 | 5 | 29 |
| | JCS 200-300 | 42.9 | 3 | 7 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 5.7 | 30 | 528 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 0.0 | 0 | 70 |
| | JCS 2-3 | 7.3 | 3 | 41 |
| | JCS 10-100 | 10.5 | 2 | 19 |
| | JCS 200-300 | 55.0 | 11 | 20 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 10.7 | 16 | 150 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 3.8 | 3 | 78 |
| | 全体 | 3.8 | 3 | 78 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 1.6 | 3 | 182 |
| | 全体 | 1.6 | 3 | 182 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 11 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 11 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 1.2 | 1 | 84 |
| | 全体 | 1.2 | 1 | 84 |

# ■死亡率（重症度別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 1.0 | 1 | 96 |
| | 全体 | 1.0 | 1 | 96 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 1.9 | 3 | 155 |
| | 全体 | 1.9 | 3 | 155 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 3 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 3 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 197 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 197 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 1 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 25 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 25 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 79 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 79 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 2.2 | 1 | 45 |
| | 全体 | 2.2 | 1 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | 0 | 0 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 4 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0 | 1 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 10 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 106 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 125 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 125 |

# No.006 死亡率（疾患別、年代別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開　別ファイル参照

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■死亡率（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | 16.7 | 1 | 6 |
| | 70歳代 | 20.0 | 4 | 20 |
| | 80歳代 | 20.0 | 4 | 20 |
| | 90歳代 | 33.3 | 1 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 19.6 | 10 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 60歳代 | 23.1 | 3 | 13 |
| | 70歳代 | 11.8 | 4 | 34 |
| | 80歳代 | 16.7 | 4 | 24 |
| | 90歳代 | 9.1 | 1 | 11 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 13.2 | 12 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 100.0 | 2 | 2 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 60歳代 | 11.1 | 1 | 9 |
| | 70歳代 | 6.3 | 1 | 16 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 10.3 | 4 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | 5.6 | 1 | 18 |
| | 70歳代 | 26.1 | 12 | 46 |
| | 80歳代 | 53.6 | 15 | 28 |
| | 90歳代 | 75.0 | 6 | 8 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 33.3 | 34 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 70歳代 | 20.0 | 1 | 5 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 4.3 | 1 | 23 |

# ■死亡率（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 肺炎 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 50歳代 | 11.1 | 1 | 9 |
| | 60歳代 | 5.6 | 1 | 18 |
| | 70歳代 | 15.6 | 12 | 77 |
| | 80歳代 | 20.1 | 30 | 149 |
| | 90歳代 | 21.9 | 14 | 64 |
| | 100歳以上 | 100.0 | 1 | 1 |
| | 全体 | 17.6 | 59 | 336 |
| 喘息 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 12 |
| 脳梗塞 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 13 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 41 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 72 |
| | 70歳代 | 1.9 | 3 | 156 |
| | 80歳代 | 9.6 | 17 | 177 |
| | 90歳代 | 15.2 | 10 | 66 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 5.7 | 30 | 528 |
| 脳出血 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 40歳代 | 7.1 | 1 | 14 |
| | 50歳代 | 3.4 | 1 | 29 |
| | 60歳代 | 6.3 | 2 | 32 |
| | 70歳代 | 6.7 | 2 | 30 |
| | 80歳代 | 21.2 | 7 | 33 |
| | 90歳代 | 33.3 | 3 | 9 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 10.7 | 16 | 150 |
| 糖尿病 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 18 |
| | 80歳代 | 11.5 | 3 | 26 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 3.8 | 3 | 78 |

# ■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 大腿骨頸部骨折 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 52 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 77 |
| | 90歳代 | 7.7 | 3 | 39 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.6 | 3 | 182 |
| 胃潰瘍 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 11 |
| 急性腸炎 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 14 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 13 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 80歳代 | 5.3 | 1 | 19 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.2 | 1 | 84 |
| 急性虫垂炎 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 23 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 9 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 70歳代 | 8.3 | 1 | 12 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 11 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 1.0 | 1 | 96 |
| 胆石症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 15 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 14 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 12 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 20 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 35 |
| | 80歳代 | 2.6 | 1 | 38 |
| | 90歳代 | 11.1 | 2 | 18 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 全体 | 1.9 | 3 | 155 |

# ■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 前立腺肥大症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 60歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 70歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 3 |
| 白内障 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 16 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 90 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 77 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 6 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 197 |
| 痔核 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 60歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 70歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 80歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 1 |
| 子宮筋腫 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 20 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 60歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 70歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 80歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 25 |
| 狭心症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 21 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 23 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 18 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 79 |

# ■死亡率(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 腎結石及び尿管結石 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 13 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 5 |
| | 80歳代 | 20.0 | 1 | 5 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 2.2 | 1 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 70歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 90歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 10 |
| 膝関節症 | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 30歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 40歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 22 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 46 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 32 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 0歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 10歳代 | N/A | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0 | 2 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0 | 16 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0 | 26 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0 | 45 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0 | 29 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 125 |

# No.007 死亡率（疾患別、性別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、期間中に死亡した患者人数の割合です。
本調査の対象となる24疾患について、重症度別、年代別、性別の計3種類（2011年度以前は、重症度別、年代別、性別、入院経路別の計4種類）を集計しています。

※参加病院の平均値を公開　別ファイル参照

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{期間中に死亡した患者の人数（疾患別、〇〇別）}}{\text{期間中に退院した患者の人数（疾患別、〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■死亡率(性別)【第2四半期】

2025/06/26

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 男 | 22.9 | 8 | 35 |
| | 女 | 12.5 | 2 | 16 |
| | 全体 | 19.6 | 10 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | 男 | 14.9 | 7 | 47 |
| | 女 | 11.4 | 5 | 44 |
| | 全体 | 13.2 | 12 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | 男 | 9.5 | 2 | 21 |
| | 女 | 11.1 | 2 | 18 |
| | 全体 | 10.3 | 4 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 男 | 36.5 | 23 | 63 |
| | 女 | 28.2 | 11 | 39 |
| | 全体 | 33.3 | 34 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | 男 | 5.3 | 1 | 19 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 全体 | 4.3 | 1 | 23 |
| 肺炎 | 男 | 18.4 | 34 | 185 |
| | 女 | 16.6 | 25 | 151 |
| | 全体 | 17.6 | 59 | 336 |
| 喘息 | 男 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 8 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 12 |
| 脳梗塞 | 男 | 4.8 | 15 | 314 |
| | 女 | 7.0 | 15 | 214 |
| | 全体 | 5.7 | 30 | 528 |
| 脳出血 | 男 | 10.5 | 9 | 86 |
| | 女 | 10.9 | 7 | 64 |
| | 全体 | 10.7 | 16 | 150 |
| 糖尿病 | 男 | 2.4 | 1 | 41 |
| | 女 | 5.4 | 2 | 37 |
| | 全体 | 3.8 | 3 | 78 |
| 大腿骨頸部骨折 | 男 | 6.1 | 2 | 33 |
| | 女 | 0.7 | 1 | 149 |
| | 全体 | 1.6 | 3 | 182 |

# ■死亡率（性別）【第2四半期】

2025/06/26

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 胃潰瘍 | 男 | 0.0 | 0 | 7 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 4 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 11 |
| 急性腸炎 | 男 | 2.9 | 1 | 34 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 50 |
| | 全体 | 1.2 | 1 | 84 |
| 急性虫垂炎 | 男 | 2.0 | 1 | 49 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 47 |
| | 全体 | 1.0 | 1 | 96 |
| 胆石症 | 男 | 2.2 | 2 | 91 |
| | 女 | 1.6 | 1 | 64 |
| | 全体 | 1.9 | 3 | 155 |
| 前立腺肥大症 | 男 | 0.0 | 0 | 3 |
| | 女 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 3 |
| 白内障 | 男 | 0.0 | 0 | 76 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 121 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 197 |
| 痔核 | 男 | 0.0 | 0 | 1 |
| | 女 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 1 |
| 子宮筋腫 | 男 | N/A | 0 | 0 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 25 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 25 |
| 狭心症 | 男 | 0.0 | 0 | 60 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 19 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 79 |
| 腎結石及び尿管結石 | 男 | 0.0 | 0 | 34 |
| | 女 | 9.1 | 1 | 11 |
| | 全体 | 2.2 | 1 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | 男 | N/A | 0 | 0 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 10 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 10 |
| 膝関節症 | 男 | 0.0 | 0 | 28 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 78 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 男 | 0.0 | 0 | 108 |
| | 女 | 0.0 | 0 | 17 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 125 |

# No.008 予定しない再入院率（疾患別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合をいいます。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（疾患別）【第2四半期】

#######

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| （単位：%） | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸の悪性新生物 | 4.4 | 7.7 | − | 0.0 | 0.0 | 20.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸の悪性新生物 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 2.9 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 37.5 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性心筋梗塞 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | 3.9 | 0.0 | − | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 0.0 | 1.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 喘息 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| 脳梗塞 | 1.3 | 4.8 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 脳出血 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 糖尿病 | 1.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大腿骨頸部骨折 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 胃潰瘍 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性虫垂炎 | 1.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 5.6 |
| 胆石症 | 0.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 3.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前立腺肥大症 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| 白内障 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 痔核 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| 狭心症 | 1.3 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 乳房の悪性新生物 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼠径ヘルニア | 1.6 | 7.7 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| 主要疾患全体 | 1.3 | 1.7 | − | 0.0 | 1.6 | 5.9 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |

# No.009 予定しない再入院率（疾患別、重症度別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合をいいます。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（重症度別）【第2四半期】

#########

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| （単位：%） | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | （人） | 51 | 4 | － | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | ステージ0 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | 91 | 13 | － | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | ステージ0 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | ステージⅢ | 15.8 | 25.0 | － | 0.0 | N/A | 40.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 不明 | 2.4 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 14.3 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 4.4 | 7.7 | － | 0.0 | 0.0 | 20.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | 39 | 4 | － | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | ステージ0 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 0.0 | N/A | － | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 不明 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | 102 | 3 | － | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | ステージ0 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅣ | 18.2 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 50.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 1.4 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 25.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 2.9 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 37.5 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |

# ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（重症度別）【第2四半期】

#########

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：%） | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基 | Killip Ⅰ | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | Killip Ⅱ | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Killip Ⅲ | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Killip Ⅳ | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | 336 | 26 | － | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 軽症 | 3.6 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| | 中等症 | 5.9 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 40.0 | N/A | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 重症 | 3.5 | 0.0 | － | 0.0 | 7.1 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| | 不明 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.9 | 0.0 | － | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 0.0 | 1.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 喘息 | （人） | 12 | 3 | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| 脳梗塞 | （人） | 528 | 42 | － | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | JCS 0-1 | 0.8 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| | JCS 2-3 | 1.5 | 6.7 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 3.1 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | JCS 10-100 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | JCS 200-300 | 28.6 | 100.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 100.0 |
| | 不明 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 4.8 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 脳出血 | （人） | 150 | 13 | － | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | JCS 0-1 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | JCS 2-3 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A |
| | JCS 10-100 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | JCS 200-300 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| | 不明 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（重症度別）【第2四半期】

#########

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| （単位：%） | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 糖尿病 | （人） | 78 | 1 | − | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 重症度の指標なし | 1.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大腿骨頸部骨折 | （人） | 182 | 21 | − | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 胃潰瘍 | （人） | 11 | 6 | − | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | （人） | 83 | 24 | − | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 重症度の指標なし | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性虫垂炎 | （人） | 96 | 20 | − | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 重症度の指標なし | 1.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 5.6 |
| | 全体 | 1.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 5.6 |
| 胆石症 | （人） | 155 | 25 | − | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 重症度の指標なし | 0.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 3.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 3.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前立腺肥大症 | （人） | 3 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| 白内障 | （人） | 197 | 0 | − | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 痔核 | （人） | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | （人） | 25 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |

# ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（重症度別）【第2四半期】

#########

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| （単位：%） | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭心症 | （人） | 79 | 1 | － | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 重症度の指標なし | 1.3 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | （人） | 45 | 2 | － | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 乳房の悪性新生物 | （人） | 10 | 7 | － | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ステージ0 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | ステージⅣ | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | （人） | 106 | 0 | － | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 重症度の指標なし | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼠径ヘルニア | （人） | 125 | 13 | － | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 重症度の指標なし | 1.6 | 7.7 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.6 | 7.7 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |

# No.010 予定しない再入院率（疾患別、年代別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合をいいます。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **＜計算式＞** | $\dfrac{\text{前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（年代別）【第2四半期】

#######

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：%） | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | （人） | 51 | 4 | － | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | 91 | 13 | － | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 7.7 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 33.3 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 8.3 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 33.3 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 90歳代 | 9.1 | 33.3 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 4.4 | 7.7 | － | 0.0 | 0.0 | 20.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | 39 | 4 | － | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | 102 | 3 | － | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 70歳代 | 2.2 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 25.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 3.6 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 50.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 90歳代 | 12.5 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 50.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 2.9 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 37.5 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | 336 | 26 | － | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 5.6 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 2.6 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 4.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| | 90歳代 | 6.3 | 0.0 | － | 0.0 | 20.0 | 0.0 | N/A | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |
| | 100歳以上 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 3.9 | 0.0 | － | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 0.0 | 1.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（年代別）【第２四半期】

#######

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：%） | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喘息 | （人） | 12 | 3 | － | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| 脳梗塞 | （人） | 528 | 42 | － | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 7.7 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 50.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 1.3 | 10.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 6.1 | 8.3 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 9.1 | N/A | 0.0 | 0.0 | 66.7 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 4.8 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 脳出血 | （人） | 150 | 13 | － | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 糖尿病 | （人） | 78 | 1 | － | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 80歳代 | 3.8 | N/A | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 11.1 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大腿骨頸部骨折 | （人） | 182 | 21 | － | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 胃潰瘍 | （人） | 11 | 6 | － | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |

# ■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(年代別)【第2四半期】

#######

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | (単位:%) | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性腸炎 | (人) | 83 | 24 | − | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 5.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性虫垂炎 | (人) | 96 | 20 | − | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 9.1 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 25.0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 5.6 |
| 胆石症 | (人) | 155 | 25 | − | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 2.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 7.7 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| | 100歳以上 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 3.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前立腺肥大症 | (人) | 3 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| 白内障 | (人) | 197 | 0 | − | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 痔核 | (人) | 1 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |

## ■予定しない再入院率(30日以内の予定外再入院率)(年代別)【第2四半期】

#######

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | (単位:%) | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子宮筋腫 | (人) | 25 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 60歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| 狭心症 | (人) | 79 | 1 | − | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 10.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 11.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | (人) | 45 | 2 | − | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 乳房の悪性新生物 | (人) | 10 | 7 | − | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | (人) | 106 | 0 | − | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 60歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 70歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A |
| | 90歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼠径ヘルニア | (人) | 125 | 13 | − | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 0歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 0.0 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 50歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 2.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 11.1 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 80歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 90歳代 | 33.3 | 100.0 | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.6 | 7.7 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |

# No.011 予定しない再入院率（疾患別、性別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者人数に対する、予定しない再入院であった退院患者人数の割合です。
※予定しない再入院：同一の疾患で退院後、それぞれの期間内に予期せずに再度入院する場合をいいます。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{前回の退院日が30日以内の救急医療入院患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$ |

※本調査の対象となる24疾患
胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（性別）【第２四半期】

########

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：%） | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃の悪性新生物 | （人） | 51 | 4 | − | 8 | 3 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸の悪性新生物 | （人） | 91 | 13 | − | 10 | 2 | 15 | 0 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| | 男 | 6.4 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 37.5 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 2.3 | 14.3 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 4.4 | 7.7 | − | 0.0 | 0.0 | 20.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸の悪性新生物 | （人） | 39 | 4 | − | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | （人） | 102 | 3 | − | 12 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| | 男 | 1.6 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 25.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 女 | 5.1 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 50.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 2.9 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 37.5 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性心筋梗塞 | （人） | 23 | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 女 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| 肺炎 | （人） | 336 | 26 | − | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |
| | 男 | 3.8 | 0.0 | − | 0.0 | 7.7 | 6.1 | 0.0 | 2.7 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| | 女 | 4.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| | 全体 | 3.9 | 0.0 | − | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 0.0 | 1.6 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| 喘息 | （人） | 12 | 3 | − | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| 脳梗塞 | （人） | 528 | 42 | − | 53 | 2 | 8 | 243 | 78 | 15 | 32 | 33 | 22 |
| | 男 | 0.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 2.8 | 9.1 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.2 |
| | 全体 | 1.3 | 4.8 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| 脳出血 | （人） | 150 | 13 | − | 12 | 0 | 2 | 63 | 16 | 5 | 21 | 12 | 6 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 糖尿病 | （人） | 78 | 1 | − | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| | 男 | 2.4 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 6.3 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 大腿骨頸部骨折 | （人） | 182 | 21 | − | 26 | 6 | 18 | 4 | 27 | 30 | 24 | 19 | 7 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 胃潰瘍 | （人） | 11 | 6 | − | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |
| 急性腸炎 | （人） | 83 | 24 | − | 8 | 6 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 11 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 2.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 急性虫垂炎 | （人） | 96 | 20 | − | 8 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| | 男 | 2.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 7.7 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 5.6 |

## ■予定しない再入院率（30日以内の予定外再入院率）（性別）【第２四半期】

########

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | （単位：%） | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆石症 | （人） | 155 | 25 | - | 24 | 2 | 33 | 0 | 27 | 10 | 1 | 18 | 15 |
| | 男 | 1.1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 4.3 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.6 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 3.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前立腺肥大症 | （人） | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 男 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| | 女 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A |
| 白内障 | （人） | 197 | 0 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| | 男 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 痔核 | （人） | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 子宮筋腫 | （人） | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| | 男 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| | 全体 | 0.0 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A |
| 狭心症 | （人） | 79 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | 1.7 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.9 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | - | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 1.3 | 0.0 | - | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 1.4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 腎結石及び尿管結石 | （人） | 45 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 31 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| | 男 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | - | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 |
| 乳房の悪性新生物 | （人） | 10 | 7 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 膝関節症 | （人） | 106 | 0 | - | 7 | 1 | 0 | 9 | 27 | 4 | 5 | 52 | 1 |
| | 男 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A |
| | 女 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.0 | N/A | - | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼠径ヘルニア | （人） | 125 | 13 | - | 13 | 3 | 4 | 0 | 24 | 10 | 0 | 42 | 16 |
| | 男 | 1.9 | 10.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.8 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 女 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 1.6 | 7.7 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 4.2 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 |

# No.012 医療費（疾患別、重症度別）

**指標の説明・定義**

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

<table>
<tr><td rowspan="2"><計算式></td><td>１入院費用（円）　＝</td><td>期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>――――――――――<br>期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別）</td><td>×100(%)</td></tr>
<tr><td>１日単価（円）　＝</td><td>期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>――――――――――<br>中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇</td><td>×100(%)</td></tr>
</table>

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■医療費（重症度別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 胃の悪性新生物 | ステージ0 | 535,477 | 59,497 | 1 |
| | ステージⅠ | 544,252 | 84,273 | 10 |
| | ステージⅡ | 2,138,345 | 84,058 | 6 |
| | ステージⅢ | 1,270,249 | 64,818 | 5 |
| | ステージⅣ | 1,039,965 | 75,836 | 10 |
| | 不明 | 1,021,616 | 54,204 | 19 |
| | 全体 | 1,077,837 | 68,998 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | 848,045 | 107,419 | 2 |
| | ステージⅠ | 1,690,078 | 93,781 | 5 |
| | ステージⅡ | 1,434,740 | 80,234 | 10 |
| | ステージⅢ | 1,432,331 | 67,448 | 19 |
| | ステージⅣ | 953,145 | 65,409 | 14 |
| | 不明 | 1,203,423 | 83,926 | 41 |
| | 全体 | 1,257,061 | 78,289 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | 1,017,338 | 67,822 | 1 |
| | ステージⅠ | 1,312,406 | 94,169 | 3 |
| | ステージⅡ | 1,152,425 | 59,450 | 2 |
| | ステージⅢ | 1,597,330 | 55,963 | 6 |
| | ステージⅣ | 2,100,236 | 55,776 | 5 |
| | 不明 | 1,322,256 | 61,938 | 22 |
| | 全体 | 1,447,031 | 62,731 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | N/A | 0 |
| | ステージⅠ | 1,699,190 | 138,307 | 9 |
| | ステージⅡ | 1,473,459 | 86,673 | 2 |
| | ステージⅢ | 831,282 | 57,440 | 10 |
| | ステージⅣ | 941,961 | 47,585 | 11 |
| | 不明 | 928,055 | 63,812 | 70 |
| | 全体 | 998,803 | 68,458 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | KillipⅠ | 1,305,074 | 105,670 | 3 |
| | KillipⅡ | 1,735,413 | 205,599 | 18 |
| | KillipⅢ | N/A | N/A | 0 |
| | KillipⅣ | N/A | N/A | 0 |
| | 不明 | 205,741 | 52,594 | 2 |
| | 全体 | 1,546,266 | 179,260 | 23 |
| 肺炎 | 軽症 | 1,175,060 | 48,511 | 84 |
| | 中等症 | 1,463,165 | 53,879 | 51 |
| | 重症 | 1,328,765 | 49,507 | 201 |
| | 不明 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 1,310,739 | 49,921 | 336 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 527,715 | 44,194 | 12 |
| | 全体 | 527,715 | 44,194 | 12 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 1,909,155 | 65,358 | 359 |
| | JCS 2-3 | 2,591,591 | 72,583 | 133 |
| | JCS 10-100 | 3,023,098 | 79,740 | 29 |
| | JCS 200-300 | 2,247,485 | 68,197 | 7 |
| | 不明 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 2,146,724 | 68,006 | 528 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 3,297,169 | 58,917 | 70 |
| | JCS 2-3 | 3,295,869 | 68,472 | 41 |
| | JCS 10-100 | 5,523,359 | 98,794 | 19 |
| | JCS 200-300 | 3,008,399 | 94,235 | 20 |
| | 不明 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 3,540,295 | 71,289 | 150 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 872,639 | 40,536 | 78 |
| | 全体 | 872,639 | 40,536 | 78 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 2,349,567 | 61,917 | 182 |
| | 全体 | 2,349,567 | 61,917 | 182 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 758,151 | 53,936 | 11 |
| | 全体 | 758,151 | 53,936 | 11 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 304,622 | 47,174 | 84 |
| | 全体 | 304,622 | 47,174 | 84 |

# ■医療費（重症度別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | （人） |
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 598,662 | 79,365 | 96 |
| | 全体 | 598,662 | 79,365 | 96 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 801,471 | 81,328 | 155 |
| | 全体 | 801,471 | 81,328 | 155 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 820,380 | 104,476 | 3 |
| | 全体 | 820,380 | 104,476 | 3 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 253,111 | 112,224 | 197 |
| | 全体 | 253,111 | 112,224 | 197 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 435,017 | 48,335 | 1 |
| | 全体 | 435,017 | 48,335 | 1 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 584,643 | 148,970 | 25 |
| | 全体 | 584,643 | 148,970 | 25 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 624,233 | 177,874 | 79 |
| | 全体 | 624,233 | 177,874 | 79 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 401,050 | 102,588 | 45 |
| | 全体 | 401,050 | 102,588 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | N/A | 0 |
| | ステージⅠ | 756,225 | 111,605 | 4 |
| | ステージⅡ | 812,531 | 103,653 | 2 |
| | ステージⅢ | 891,124 | 69,155 | 2 |
| | ステージⅣ | 219,810 | 54,952 | 1 |
| | 不明 | 1,165,754 | 72,859 | 1 |
| | 全体 | 781,777 | 91,985 | 10 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 2,020,273 | 82,232 | 106 |
| | 全体 | 2,020,273 | 82,232 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 470,859 | 115,310 | 125 |
| | 全体 | 470,859 | 115,310 | 125 |

# No.013 医療費（疾患別、年代別）

### 指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 〈計算式〉 | １入院費用（円）　＝ | 期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>―――<br>期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別） | ×100(%) |
| | １日単価（円）　＝ | 期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>―――<br>中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇 | ×100(%) |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■医療費（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 胃の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | 1,701,060 | 113,404 | 1 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | 414,244 | 82,848 | 1 |
| | 60歳代 | 795,745 | 70,061 | 6 |
| | 70歳代 | 1,111,861 | 74,255 | 20 |
| | 80歳代 | 1,002,520 | 65,867 | 20 |
| | 90歳代 | 1,930,758 | 33,285 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 1,077,837 | 68,998 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 238,324 | 59,581 | 1 |
| | 50歳代 | 421,353 | 62,687 | 8 |
| | 60歳代 | 1,181,858 | 76,807 | 13 |
| | 70歳代 | 1,053,121 | 96,619 | 34 |
| | 80歳代 | 1,794,371 | 71,189 | 24 |
| | 90歳代 | 1,504,384 | 51,923 | 11 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 1,257,061 | 78,289 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 799,600 | 53,224 | 2 |
| | 50歳代 | 680,720 | 74,664 | 3 |
| | 60歳代 | 1,307,187 | 53,945 | 9 |
| | 70歳代 | 1,565,314 | 74,499 | 16 |
| | 80歳代 | 1,481,304 | 48,151 | 6 |
| | 90歳代 | 2,365,104 | 49,894 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 1,447,031 | 62,731 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 150,256 | 75,128 | 1 |
| | 50歳代 | 476,748 | 52,972 | 1 |
| | 60歳代 | 652,305 | 73,217 | 18 |
| | 70歳代 | 1,102,828 | 72,926 | 46 |
| | 80歳代 | 1,031,059 | 63,415 | 28 |
| | 90歳代 | 1,238,706 | 50,815 | 8 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 998,803 | 68,458 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 1,459,797 | 171,588 | 2 |
| | 50歳代 | 1,405,559 | 114,805 | 3 |
| | 60歳代 | 1,910,904 | 166,923 | 6 |
| | 70歳代 | 1,448,150 | 297,633 | 5 |
| | 80歳代 | 1,634,543 | 156,502 | 5 |
| | 90歳代 | 774,485 | 81,587 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 1,546,266 | 179,260 | 23 |

# ■医療費(年代別)【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 肺炎 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | 536,141 | 59,267 | 6 |
| | 30歳代 | 333,167 | 51,673 | 5 |
| | 40歳代 | 419,617 | 49,663 | 7 |
| | 50歳代 | 721,956 | 55,681 | 9 |
| | 60歳代 | 1,238,838 | 53,718 | 18 |
| | 70歳代 | 1,012,859 | 49,890 | 77 |
| | 80歳代 | 1,507,562 | 49,081 | 149 |
| | 90歳代 | 1,502,829 | 49,423 | 64 |
| | 100歳以上 | 4,993,550 | 26,420 | 1 |
| | 全体 | 1,310,739 | 49,921 | 336 |
| 喘息 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | 104,840 | 52,420 | 1 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | 230,028 | 41,942 | 3 |
| | 60歳代 | 1,641,653 | 41,041 | 1 |
| | 70歳代 | 858,613 | 38,477 | 2 |
| | 80歳代 | 484,311 | 38,871 | 2 |
| | 90歳代 | 403,384 | 52,116 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 527,715 | 44,194 | 12 |
| 脳梗塞 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | 1,256,079 | 57,984 | 3 |
| | 40歳代 | 1,547,783 | 71,764 | 13 |
| | 50歳代 | 1,945,963 | 59,434 | 41 |
| | 60歳代 | 1,753,235 | 73,295 | 72 |
| | 70歳代 | 2,133,215 | 70,231 | 156 |
| | 80歳代 | 2,455,093 | 65,162 | 177 |
| | 90歳代 | 2,064,098 | 69,639 | 66 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 2,146,724 | 68,006 | 528 |
| 脳出血 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | 3,408,598 | 79,879 | 3 |
| | 40歳代 | 2,133,812 | 93,258 | 14 |
| | 50歳代 | 4,035,029 | 60,351 | 29 |
| | 60歳代 | 3,881,535 | 82,144 | 32 |
| | 70歳代 | 3,979,314 | 72,224 | 30 |
| | 80歳代 | 3,539,145 | 61,386 | 33 |
| | 90歳代 | 1,505,438 | 64,098 | 9 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 3,540,295 | 71,289 | 150 |
| 糖尿病 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | 714,948 | 47,663 | 1 |
| | 20歳代 | 372,342 | 41,283 | 2 |
| | 30歳代 | 332,072 | 46,174 | 3 |
| | 40歳代 | 995,959 | 45,809 | 5 |
| | 50歳代 | 577,121 | 40,435 | 11 |
| | 60歳代 | 825,462 | 40,545 | 12 |
| | 70歳代 | 810,959 | 42,746 | 18 |
| | 80歳代 | 1,145,349 | 37,048 | 26 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 872,639 | 40,536 | 78 |

# ■医療費（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 大腿骨頸部骨折 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 1,342,958 | 78,997 | 1 |
| | 50歳代 | 5,168,100 | 40,693 | 1 |
| | 60歳代 | 2,370,220 | 64,645 | 12 |
| | 70歳代 | 2,313,605 | 62,832 | 52 |
| | 80歳代 | 2,547,360 | 58,756 | 77 |
| | 90歳代 | 1,954,186 | 66,205 | 39 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 2,349,567 | 61,917 | 182 |
| 胃潰瘍 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | 396,992 | 53,318 | 2 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | 569,251 | 61,361 | 2 |
| | 60歳代 | 700,336 | 61,331 | 2 |
| | 70歳代 | 1,358,342 | 43,720 | 2 |
| | 80歳代 | 763,274 | 51,279 | 3 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 758,151 | 53,936 | 11 |
| 急性腸炎 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | 283,934 | 48,426 | 5 |
| | 20歳代 | 177,029 | 50,350 | 14 |
| | 30歳代 | 196,862 | 52,611 | 9 |
| | 40歳代 | 219,846 | 45,218 | 3 |
| | 50歳代 | 361,572 | 44,224 | 13 |
| | 60歳代 | 247,083 | 43,010 | 8 |
| | 70歳代 | 342,311 | 45,596 | 11 |
| | 80歳代 | 421,313 | 46,230 | 19 |
| | 90歳代 | 405,698 | 53,753 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 304,622 | 47,174 | 84 |
| 急性虫垂炎 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | 502,179 | 72,854 | 11 |
| | 20歳代 | 496,971 | 82,925 | 11 |
| | 30歳代 | 599,033 | 85,548 | 23 |
| | 40歳代 | 493,319 | 68,516 | 9 |
| | 50歳代 | 518,104 | 93,228 | 8 |
| | 60歳代 | 645,953 | 82,804 | 11 |
| | 70歳代 | 675,300 | 76,286 | 12 |
| | 80歳代 | 809,945 | 68,101 | 11 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 598,662 | 79,365 | 96 |
| 胆石症 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | 408,875 | 65,538 | 2 |
| | 30歳代 | 503,092 | 81,880 | 15 |
| | 40歳代 | 534,192 | 115,692 | 14 |
| | 50歳代 | 672,961 | 102,397 | 12 |
| | 60歳代 | 768,812 | 84,736 | 20 |
| | 70歳代 | 858,978 | 82,299 | 35 |
| | 80歳代 | 859,239 | 72,401 | 38 |
| | 90歳代 | 1,136,587 | 57,586 | 18 |
| | 100歳以上 | 1,759,520 | 35,190 | 1 |
| | 全体 | 801,471 | 81,328 | 155 |

# ■医療費（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 前立腺肥大症 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 60歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 70歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 80歳代 | 820,380 | 104,476 | 3 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 820,380 | 104,476 | 3 |
| 白内障 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 238,115 | 142,235 | 2 |
| | 50歳代 | 190,877 | 174,088 | 6 |
| | 60歳代 | 212,517 | 137,126 | 16 |
| | 70歳代 | 256,445 | 104,251 | 90 |
| | 80歳代 | 260,778 | 110,414 | 77 |
| | 90歳代 | 280,184 | 116,791 | 6 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 253,111 | 112,224 | 197 |
| 痔核 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | 435,017 | 48,335 | 1 |
| | 60歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 70歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 80歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 435,017 | 48,335 | 1 |
| 子宮筋腫 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | 506,192 | 149,960 | 3 |
| | 40歳代 | 598,438 | 149,609 | 20 |
| | 50歳代 | 564,370 | 141,092 | 2 |
| | 60歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 70歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 80歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 584,643 | 148,970 | 25 |
| 狭心症 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 382,655 | 107,821 | 5 |
| | 50歳代 | 505,516 | 137,944 | 10 |
| | 60歳代 | 705,183 | 224,470 | 21 |
| | 70歳代 | 621,533 | 161,841 | 23 |
| | 80歳代 | 646,742 | 193,435 | 18 |
| | 90歳代 | 800,242 | 107,742 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 624,233 | 177,874 | 79 |

## ■医療費（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 腎結石及び尿管結石 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | 269,464 | 134,732 | 1 |
| | 30歳代 | 544,493 | 136,123 | 1 |
| | 40歳代 | 259,634 | 99,760 | 10 |
| | 50歳代 | 296,188 | 123,795 | 10 |
| | 60歳代 | 385,512 | 89,381 | 13 |
| | 70歳代 | 457,687 | 117,662 | 5 |
| | 80歳代 | 874,998 | 71,956 | 5 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 401,050 | 102,588 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | 632,480 | 126,496 | 1 |
| | 50歳代 | 662,544 | 64,318 | 2 |
| | 60歳代 | 987,339 | 105,037 | 3 |
| | 70歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 80歳代 | 724,547 | 87,401 | 4 |
| | 90歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 781,777 | 91,985 | 10 |
| 膝関節症 | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 30歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 40歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 50歳代 | 2,258,935 | 79,422 | 4 |
| | 60歳代 | 2,142,870 | 86,608 | 22 |
| | 70歳代 | 2,094,656 | 84,578 | 46 |
| | 80歳代 | 1,852,990 | 79,104 | 32 |
| | 90歳代 | 1,160,070 | 35,823 | 2 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 2,020,273 | 82,232 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 0歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 10歳代 | N/A | N/A | 0 |
| | 20歳代 | 513,245 | 128,311 | 2 |
| | 30歳代 | 354,249 | 109,988 | 2 |
| | 40歳代 | 522,995 | 153,301 | 2 |
| | 50歳代 | 489,930 | 122,036 | 16 |
| | 60歳代 | 507,569 | 122,838 | 26 |
| | 70歳代 | 452,217 | 119,570 | 45 |
| | 80歳代 | 467,784 | 100,383 | 29 |
| | 90歳代 | 375,094 | 64,144 | 3 |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 470,859 | 115,310 | 125 |

# No.014 医療費（疾患別、性別）

## 指標の説明・定義

期間中に退院した患者の本調査の対象である24疾患別の入院医療費の平均です。
重症度別、年代別、性別の計3種類を集計しています。

※参加病院の平均値を公開

【データソース】DPC

| | | | |
|---|---|---|---|
| 〈計算式〉 | １入院費用（円）　＝ | 期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>――――――<br>期間中に退院した症例数（疾患別、〇〇別） | ×100(%) |
| | １日単価（円）　＝ | 期間中に退院した症例の入院医療費の合計（疾患別、〇〇別）<br>――――――<br>中に退院した症例の在院日数の合計（疾患別、〇〇 | ×100(%) |

※本調査の対象となる24疾患
　胃の悪性新生物、結腸の悪性新生物、直腸の悪性新生物、気管支および肺の悪性新生物、急性心筋梗塞、肺炎、喘息、脳梗塞、
　脳出血、糖尿病、大腿骨頸部骨折、胃潰瘍、急性腸炎、急性虫垂炎、胆石症、前立腺肥大症、白内障、痔核、子宮筋腫、
　狭心症、腎結石及び尿管結石、乳房の悪性新生物、膝関節症、鼠径ヘルニア

# ■医療費（性別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | （人） |
| 胃の悪性新生物 | 男 | 1,210,137 | 64,016 | 35 |
| | 女 | 788,430 | 79,897 | 16 |
| | 全体 | 1,077,837 | 68,998 | 51 |
| 結腸の悪性新生物 | 男 | 1,181,779 | 80,425 | 47 |
| | 女 | 1,337,476 | 76,008 | 44 |
| | 全体 | 1,257,061 | 78,289 | 91 |
| 直腸の悪性新生物 | 男 | 1,324,788 | 54,903 | 21 |
| | 女 | 1,589,647 | 71,865 | 18 |
| | 全体 | 1,447,031 | 62,731 | 39 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | 男 | 1,061,389 | 68,085 | 63 |
| | 女 | 897,701 | 69,062 | 39 |
| | 全体 | 998,803 | 68,458 | 102 |
| 急性心筋梗塞 | 男 | 1,554,221 | 195,675 | 19 |
| | 女 | 1,508,481 | 101,287 | 4 |
| | 全体 | 1,546,266 | 179,260 | 23 |
| 肺炎 | 男 | 1,199,812 | 51,399 | 185 |
| | 女 | 1,446,641 | 48,112 | 151 |
| | 全体 | 1,310,739 | 49,921 | 336 |
| 喘息 | 男 | 643,954 | 40,925 | 4 |
| | 女 | 469,595 | 45,829 | 8 |
| | 全体 | 527,715 | 44,194 | 12 |
| 脳梗塞 | 男 | 2,144,276 | 67,899 | 314 |
| | 女 | 2,150,316 | 68,162 | 214 |
| | 全体 | 2,146,724 | 68,006 | 528 |
| 脳出血 | 男 | 3,478,791 | 68,166 | 86 |
| | 女 | 3,622,941 | 75,486 | 64 |
| | 全体 | 3,540,295 | 71,289 | 150 |
| 糖尿病 | 男 | 802,238 | 42,402 | 41 |
| | 女 | 950,652 | 38,469 | 37 |
| | 全体 | 872,639 | 40,536 | 78 |
| 大腿骨頸部骨折 | 男 | 2,599,377 | 60,598 | 33 |
| | 女 | 2,294,239 | 62,210 | 149 |
| | 全体 | 2,349,567 | 61,917 | 182 |
| 胃潰瘍 | 男 | 1,003,211 | 53,204 | 7 |
| | 女 | 329,297 | 55,217 | 4 |
| | 全体 | 758,151 | 53,936 | 11 |

# ■医療費（性別）【第2四半期】

2025/11/30

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---|---|---|---|---|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | （人） |
| 急性腸炎 | 男 | 335,499 | 46,320 | 34 |
| | 女 | 283,625 | 47,755 | 50 |
| | 全体 | 304,622 | 47,174 | 84 |
| 急性虫垂炎 | 男 | 596,304 | 83,284 | 49 |
| | 女 | 601,121 | 75,279 | 47 |
| | 全体 | 598,662 | 79,365 | 96 |
| 胆石症 | 男 | 793,189 | 83,012 | 91 |
| | 女 | 813,247 | 78,934 | 64 |
| | 全体 | 801,471 | 81,328 | 155 |
| 前立腺肥大症 | 男 | 820,380 | 104,476 | 3 |
| | 女 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 820,380 | 104,476 | 3 |
| 白内障 | 男 | 258,821 | 111,307 | 76 |
| | 女 | 249,524 | 112,800 | 121 |
| | 全体 | 253,111 | 112,224 | 197 |
| 痔核 | 男 | 435,017 | 48,335 | 1 |
| | 女 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 435,017 | 48,335 | 1 |
| 子宮筋腫 | 男 | N/A | N/A | 0 |
| | 女 | 584,643 | 148,970 | 25 |
| | 全体 | 584,643 | 148,970 | 25 |
| 狭心症 | 男 | 642,849 | 185,230 | 60 |
| | 女 | 565,442 | 154,644 | 19 |
| | 全体 | 624,233 | 177,874 | 79 |
| 腎結石及び尿管結石 | 男 | 335,559 | 101,782 | 34 |
| | 女 | 603,475 | 105,077 | 11 |
| | 全体 | 401,050 | 102,588 | 45 |
| 乳房の悪性新生物 | 男 | N/A | N/A | 0 |
| | 女 | 781,777 | 91,985 | 10 |
| | 全体 | 781,777 | 91,985 | 10 |
| 膝関節症 | 男 | 2,392,669 | 90,821 | 28 |
| | 女 | 1,886,592 | 79,149 | 78 |
| | 全体 | 2,020,273 | 82,232 | 106 |
| 鼠径ヘルニア | 男 | 469,386 | 117,266 | 108 |
| | 女 | 480,216 | 102,880 | 17 |
| | 全体 | 470,859 | 115,310 | 125 |

# No.015 リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率

**指標の説明・定義**

肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数 のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数}} \times 100(\%)$ |

※除外条件（分母）
　入院時年齢が 15 歳未満の患者を除外する。

## ■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔手術症例数(人) | 1,045 | 88 | − | 64 | 39 | 94 | 128 | 253 | 71 | 25 | 220 | 63 |
| 肺血栓塞栓症予防管理料算定症例数(人) | 906 | 85 | − | 57 | 37 | 71 | 107 | 230 | 52 | 21 | 187 | 59 |
| 肺血栓塞栓症予防実施率(%) | 86.7 | 96.6 | − | 89.1 | 94.9 | 75.5 | 83.6 | 90.9 | 73.2 | 84.0 | 85.0 | 93.7 |



# No.016 手術ありの患者の肺血栓塞栓症（肺血栓塞栓症の発生率）

**指標の説明・定義**

″期間中に肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院症例につき、肺血栓塞栓症を発症した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{肺血栓塞栓症を発症した患者数}}{\text{肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の 手術を施行した退院症例数}}$ ×100(%) |

## ■手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の発生率（肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別発生率(%) | 算定無 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 算定有 | 0.4 | 0.0 | － | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | N/A | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.3 | 0.0 | － | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 肺血栓塞栓症予防管理料算定有無別手術実施症例数 | 算定無 | 210 | 5 | － | 8 | 3 | 29 | 46 | 25 | 20 | 25 | 43 | 6 |
| | 算定有 | 835 | 83 | － | 56 | 36 | 65 | 82 | 228 | 51 | 0 | 177 | 57 |
| | 全体 | 1045 | 88 | － | 64 | 39 | 94 | 128 | 253 | 71 | 25 | 220 | 63 |






# No.017 褥瘡の持込率

**指標の説明・定義**

期間中の退院症例につき、入院時に褥瘡のある症例割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{入院時に褥瘡のある患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■褥瘡の持込率【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別褥瘡の持込率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.3 | 0.0 | － | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| | 60歳代 | 0.1 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.4 | 0.0 | － | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.4 |
| | 80歳代 | 0.5 | 0.0 | － | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 |
| | 90歳代 | 1.7 | 0.0 | － | 0.9 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 5.2 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.5 | 0.0 | － | 0.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.7 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | － | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 113 | 12 | － | 7 | 0 | 26 | 4 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 168 | 24 | － | 15 | 4 | 19 | 18 | 37 | 14 | 2 | 16 | 19 |
| | 30歳代 | 217 | 32 | － | 26 | 6 | 19 | 29 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 361 | 38 | － | 27 | 5 | 34 | 60 | 81 | 15 | 4 | 69 | 28 |
| | 50歳代 | 701 | 91 | － | 61 | 9 | 60 | 104 | 191 | 37 | 19 | 82 | 47 |
| | 60歳代 | 1013 | 95 | － | 85 | 27 | 86 | 168 | 248 | 52 | 47 | 114 | 91 |
| | 70歳代 | 2061 | 178 | － | 222 | 89 | 141 | 306 | 448 | 93 | 115 | 221 | 248 |
| | 80歳代 | 2557 | 271 | － | 341 | 123 | 228 | 205 | 505 | 145 | 187 | 271 | 281 |
| | 90歳代 | 906 | 144 | － | 108 | 55 | 99 | 55 | 149 | 62 | 67 | 90 | 77 |
| | 100歳以上 | 24 | 2 | － | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 全体 | 8138 | 887 | － | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.018 d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率

## 指標の説明・定義

期間中の入院患者に発生した褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上）の発生割合を、年代別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式１の場合）

| | |
|---|---|
| ＜計算式＞ | $\dfrac{\text{褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数}}{\text{退院患者の在院日数の総和}} \times 100(\%)$ |

※除外条件（分母）
① 日帰り入院、同日入退院の患者
② 入院時既に褥瘡（ d1,d2,D3,D4,D5,DTI,U ）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者

【データソース】DPC（様式３の場合）

| | |
|---|---|
| ＜計算式＞ | $\dfrac{\text{褥瘡（d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡）の発生患者数}}{\text{除外条件に該当する患者を除いた入院患者延べ数}} \times 100(\%)$ |

※除外条件（分母）
① 日帰り入院、同日入退院の患者
② 入院時刻から 24 時間以内に発生した褥瘡 d1,d2,D3,D4,D5,DTI,U を持つ患者
③ 入院時 既に褥瘡（d1,d2,D3,D4,D5,DTI,U）のいずれかの褥瘡保有が記録されていた患者
④ 調査対象期間（2024年5月31日以前も含む）より前に褥瘡d1,d2,D3,D4,D5,DTI,U の院内発生が確認され、継続して入院している患者

## ■d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 褥瘡（d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡）の発生率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 0.1 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| | 30歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 50歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| | 60歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.1 | 0.0 | N/A | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 70歳代 | 0.1 | 0.2 | － | 0.0 | 0.1 | N/A | 0.1 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| | 80歳代 | 0.1 | 0.1 | － | 0.1 | 0.1 | N/A | 0.1 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| | 90歳代 | 0.2 | 0.2 | － | 0.1 | 0.2 | N/A | 0.2 | 0.0 | N/A | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| | 100歳以上 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 0.1 | 0.1 | － | 0.1 | 0.1 | N/A | 0.1 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.1 | 0.1 |

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別退院患者の在院日数合計 | 0歳代 | 17 | 0 | － | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | 10歳代 | 462 | 68 | － | 21 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 11 | 106 | 136 |
| | 20歳代 | 816 | 66 | － | 89 | 38 | 0 | 119 | 225 | 0 | 6 | 115 | 158 |
| | 30歳代 | 1615 | 142 | － | 149 | 48 | 0 | 379 | 451 | 0 | 12 | 344 | 90 |
| | 40歳代 | 3040 | 197 | － | 244 | 21 | 0 | 653 | 677 | 0 | 100 | 765 | 383 |
| | 50歳代 | 9617 | 1244 | － | 1017 | 129 | 0 | 2114 | 2344 | 0 | 696 | 1367 | 706 |
| | 60歳代 | 16132 | 1416 | － | 1919 | 365 | 0 | 2687 | 2756 | 0 | 1742 | 2534 | 2713 |
| | 70歳代 | 37517 | 3681 | － | 6093 | 1738 | 0 | 5772 | 6638 | 0 | 3311 | 5390 | 4894 |
| | 80歳代 | 61929 | 6479 | － | 14898 | 3349 | 0 | 3845 | 10118 | 0 | 6333 | 9077 | 7830 |
| | 90歳代 | 23188 | 3957 | － | 3234 | 2100 | 0 | 1104 | 3911 | 0 | 2092 | 3747 | 3043 |
| | 100歳以上 | 634 | 83 | － | 82 | 95 | 0 | 0 | 56 | 0 | 51 | 224 | 43 |
| | 全体 | 154967 | 17333 | － | 27749 | 7883 | 0 | 16693 | 27284 | 0 | 14354 | 23669 | 20002 |






# No.019 65歳以上の患者における認知症の保有率

**指標の説明・定義**

期間中に退院した65歳以上の症例に対し、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準を用いた認知症の症例割合を、入院経路別（自宅、施設、他病院など（院内転棟・院内出生除く））に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{65歳以上で認知症のある患者数}}{\text{65歳以上の退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■65歳以上の患者における認知症の保有率【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院経路別保有率(%) | 家庭からの入院 | 35.7 | 32.8 | － | 35.8 | 43.4 | 48.2 | 33.1 | 34.5 | 37.9 | 55.2 | 20.7 | 36.9 |
| | 他院等から転院 | 63.1 | 46.2 | － | 46.1 | 55.2 | 75.0 | 60.0 | 51.4 | 51.0 | 67.0 | 73.5 | 73.3 |
| | 施設に入所中 | 86.9 | 76.4 | － | 86.1 | 92.7 | 90.2 | 82.9 | 85.3 | 85.9 | 86.7 | 93.9 | 92.7 |
| | その他 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 45.3 | 40.5 | － | 44.7 | 51.6 | 57.5 | 37.4 | 39.5 | 50.3 | 64.1 | 41.7 | 46.3 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院経路別症例数(人) | 家庭からの入院 | 4609 | 516 | － | 514 | 219 | 396 | 577 | 1081 | 206 | 145 | 426 | 529 |
| | 他院等から転院 | 688 | 13 | － | 89 | 29 | 20 | 40 | 35 | 49 | 221 | 147 | 45 |
| | 施設に入所中 | 770 | 110 | － | 108 | 41 | 102 | 35 | 109 | 71 | 30 | 82 | 82 |
| | その他 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全体 | 6067 | 639 | － | 711 | 289 | 518 | 652 | 1225 | 326 | 396 | 655 | 656 |






# No.020 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）

## 指標の説明・定義

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{主要な手術及び治療を受けた症例数（○○別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（○○別）}} \times 100(\%)$ |

## ■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（重症度別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症度別実施率(%) | Killip Ⅰ | 66.7 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | Killip Ⅱ | 83.3 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 83.3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Killip Ⅲ | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Killip Ⅳ | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 不明 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 73.9 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 84.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症度別症例数(人) | Killip Ⅰ | 3 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Killip Ⅱ | 18 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Killip Ⅲ | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Killip Ⅳ | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 不明 | 2 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全体 | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |






# No.021 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\frac{\text{主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）}} \times 100(\%)$ |

## ■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別実施率(%) | 0歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 10歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 20歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 30歳代 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 40歳代 | 50.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 50.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 50歳代 | 66.7 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 100.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 60歳代 | 100.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 70歳代 | 60.0 | 0.0 | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 75.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 80歳代 | 80.0 | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | 80.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 90歳代 | 50.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 100歳以上 | N/A | N/A | － | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 73.9 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 84.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10歳代 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20歳代 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30歳代 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40歳代 | 2 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50歳代 | 3 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 60歳代 | 6 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70歳代 | 5 | 1 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80歳代 | 5 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90歳代 | 2 | 0 | － | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 100歳以上 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全体 | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |






# No.022 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{主要な手術及び治療を受けた症例数（〇〇別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（〇〇別）}} \times 100（\%）$ |

## ■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（性別）【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別実施率(%) | 男 | 78.9 | 0.0 | − | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 87.5 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | 女 | 50.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 66.7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 73.9 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 84.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別症例数(人) | 男 | 19 | 1 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 女 | 4 | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全体 | 23 | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |






# No.023 急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（術式別）

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞で退院した症例のうち、主要な手術及び治療を受けた症例割合を、重症度別、年代別、性別、術式別に集計しています。
※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | | |
|---|---|---|
| **〈計算式〉** | 主要な手術及び治療を受けた症例数（○○別）<br>―――<br>医療資源を最も投入した傷病名が急性心筋梗塞に該当する退院症例数（○○別） | ×100(%) |

■急性心筋梗塞における主要手術・治療実施率（Kコード別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/06/26時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kコード別実施率(%) | K546 | 8.7 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 10.5 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K547 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K5481 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K5482 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K549 | 73.9 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 84.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K550 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | K550-2 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |
| | その他 | 26.1 | 100.0 | － | 100.0 | N/A | N/A | 0.0 | 15.8 | N/A | 100.0 | N/A | N/A |
| | 全体 | 73.9 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 84.2 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kコード別症例数(人) | K546 | 2 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K547 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K5481 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K5482 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K549 | 17 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K550 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | K550-2 | 0 | 0 | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他 | 6 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 全体 | 23 | 1 | － | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |






# No.024 肺炎に対する抗生物質使用（重症度別）

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が肺炎で退院した症例のうち、入院当日に抗生物質の投与を受けた症例割合です。
重症度別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{入院当日に抗生物質の投与を受けた症例数（重症度別）}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が肺炎に該当する退院症例数（重症度別）}} \times 100(\%)$ |

## ■肺炎に対する入院当日の抗生物質使用率（重症度別）【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症度別使用率(%) | 軽症 | 79.8 | 72.7 | − | 88.9 | 85.7 | 83.3 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 33.3 | 100.0 | 66.7 |
| | 中等症 | 84.3 | 100.0 | − | 100.0 | N/A | 80.0 | N/A | 62.5 | 100.0 | 33.3 | 83.3 | 95.5 |
| | 重症 | 88.1 | 85.7 | − | 95.8 | 92.9 | 91.1 | 50.0 | 77.5 | 92.3 | 50.0 | 100.0 | 87.9 |
| | 不明 | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | 全体 | 85.4 | 80.8 | − | 94.3 | 90.5 | 89.3 | 75.0 | 75.0 | 96.9 | 36.4 | 95.7 | 87.5 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重症度別症例数(人) | 軽症 | 84 | 11 | − | 9 | 7 | 6 | 2 | 16 | 15 | 6 | 3 | 9 |
| | 中等症 | 51 | 1 | − | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| | 重症 | 201 | 14 | − | 24 | 14 | 45 | 2 | 40 | 13 | 2 | 14 | 33 |
| | 不明 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 全体 | 336 | 26 | − | 35 | 21 | 56 | 4 | 64 | 32 | 11 | 23 | 64 |






# No.025 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療（止血術）の施行率

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する症例のうち、内視鏡的消化管止血術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{内視鏡的消化管止血術が施行された患者数}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍で、急性、出血を伴うものに該当する退院患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃潰瘍あるいは十二指腸潰瘍(急性、出血を伴う)に該当する退院症例数(人) | 17 | 6 | － | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| うち、内視鏡的消化管止血術施行症例数(人) | 12 | 3 | － | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 出血性胃・十二指腸潰瘍に対する内視鏡的治療(止血術)の施行率(%) | 70.6 | 50.0 | － | 100.0 | N/A | 75.0 | N/A | 100.0 | 0.0 | N/A | N/A | N/A |



# No.026 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率

**指標の説明・定義**

期間中18 歳以上の脳梗塞の診断で入院した症例のうち、入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | 入院後早期（3日以内）に脳血管リハビリテーション治療を受けた患者数 ÷ 18歳以上の脳梗塞の診断で入院した患者数 ×100(%) |

## ■急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳梗塞が医最資病名であり(発症4日以内入院)、脳血管疾患等リハビリテーション料が算定された退院症例数(人) | 366 | 32 | − | 36 | 1 | 1 | 203 | 66 | 5 | 0 | 9 | 13 |
| うち、脳血管疾患等リハビリテーション料(入院4日以内)算定退院症例数(人) | 357 | 30 | − | 35 | 1 | 1 | 201 | 65 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 急性脳梗塞患者に対する早期リハビリテーション開始率(%) | 97.5 | 93.8 | − | 97.2 | 100.0 | 100.0 | 99.0 | 98.5 | 80.0 | N/A | 77.8 | 100.0 |



# No.027 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の施行率

**指標の説明・定義**

期間中に胃がん(ステージＩA)で胃がん手術が施行された症例のうち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)が施行された患者数}}{\text{胃がん(ステージＩA)で胃がん手術が施行された退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率【第2四半期】

2025/11/30

–(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん(ステージⅠA)で胃がん手術が施行された退院症例数(人) | 10 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| うち、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)施行症例数(人) | 9 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 胃がんの患者に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の施行率(%) | 90.0 | N/A | – | 0.0 | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | N/A | N/A |



# No.028 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

**指標の説明・定義**

期間中に胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\frac{\text{腹腔鏡下手術が施行された患者数}}{\text{胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胆嚢疾患で胆嚢摘出術が施行された退院症例数(人) | 98 | 17 | − | 9 | 1 | 15 | 0 | 20 | 4 | 0 | 16 | 16 |
| うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人) | 95 | 17 | − | 9 | 1 | 15 | 0 | 19 | 4 | 0 | 14 | 16 |
| 胆嚢切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%) | 96.9 | 100.0 | − | 100.0 | 100.0 | 100.0 | N/A | 95.0 | 100.0 | N/A | 87.5 | 100.0 |



# No.029 虫垂炎の患者に対する手術施行率

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する症例のうち、虫垂切除術が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\frac{\text{虫垂切除術が施行された患者数}}{\text{医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎に該当する退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■虫垂炎の患者に対する手術施行率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫垂炎が医資最病名である退院症例数(人) | 97 | 20 | − | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 | 3 | 0 | 16 | 18 |
| うち、虫垂切除術施行症例数(人) | 57 | 12 | − | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 虫垂炎の患者に対する手術施行率(%) | 58.8 | 60.0 | − | 66.7 | 50.0 | 40.0 | N/A | 54.5 | 33.3 | N/A | 62.5 | 66.7 |



# No.030 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された症例のうち、腹腔鏡下手術が施行された奨励の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | 腹腔鏡下手術が施行された患者数 ／ 医療資源を最も投入した傷病名が虫垂炎で虫垂切除術を施行された退院患者数 ×100(%) |

■虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虫垂炎が医資最病名であり、虫垂炎切除術を施行された退院症例数(人) | 57 | 12 | − | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| うち、腹腔鏡下手術施行症例数(人) | 55 | 12 | − | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| 虫垂切除術患者に対する腹腔鏡下手術施行率(%) | 96.5 | 100.0 | − | 100.0 | 50.0 | 50.0 | N/A | 100.0 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 |



# No.031 帝王切開における全身麻酔施行率

**指標の説明・定義**

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、全身麻酔を施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{全身麻酔を施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■帝王切開における全身麻酔施行率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝王切開手術を施行された退院症例数(人) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち、全身麻酔施行症例数(人) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝王切開における全身麻酔施行率(%) | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



# No.032 帝王切開における輸血施行率

**指標の説明・定義**

期間中に帝王切開手術を施行された症例のうち、術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{術日から術翌日までに輸血（赤血球または全血輸血）が施行された患者数}}{\text{帝王切開手術を施行された退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■帝王切開における輸血施行率【第2四半期】

2025/11/30

–(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝王切開手術を施行された退院症例数(人) | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| うち、術日から術翌日までの輸血(赤血球または全身輸血)施行症例数(人) | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帝王切開における輸血施行率(%) | N/A | N/A | – | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



# No.033 脳卒中地域連携パスの使用率

**指標の説明・定義**

期間中に脳卒中で入院した症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{「地域連携診療計画加算」を算定した患者数}}{\text{脳卒中で入院した患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■脳卒中地域連携パスの使用率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳卒中が医資最病名である退院症例数(人) | 754 | 54 | − | 65 | 4 | 16 | 369 | 104 | 20 | 50 | 43 | 29 |
| うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人) | 104 | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 脳卒中地域連携パス使用率(%) | 13.8 | 0.0 | − | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 |



# No.034 脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）

**指標の説明・定義**

期間中に脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数}}{\text{脳卒中が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■脳卒中地域連携パスの使用率（転院先）【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 脳卒中が医資最病名である退院症例数(人) | 704 | 55 | − | 67 | 2 | 10 | 321 | 99 | 20 | 55 | 47 | 28 |
| うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人) | 104 | 0 | − | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 脳卒中地域連携パスの使用率(転院先)(%) | 14.8 | 0.0 | − | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 |



# No.035 大腿骨地域連携パスの使用率

**指標の説明・定義**

期間中に大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた症例のうち、「地域連携診療計画加算」を算定した割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{「地域連携診療計画加算」を算定した患者数}}{\text{大腿骨頸部骨折で入院し、大腿骨頸部の手術を受けた患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■大腿骨地域連携パスの使用率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人) | 127 | 14 | − | 16 | 4 | 17 | 4 | 26 | 19 | 11 | 11 | 5 |
| うち、地域連携診療計画管理料算定症例数(人) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腿骨地域連携パス使用率(%) | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



# No.036 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）

**指標の説明・定義**

期間中に医療資源を最も投入した傷病名が大腿骨頸部骨折で退院した症例のうち、地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{地域連携診療計画退院時指導料（１）が算定された患者数}}{\text{大腿骨頸部骨折が医療資源を最も投入した傷病名である退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■大腿骨頸部骨折連携パスの使用率（転院先）【第２四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大腿骨頸部骨折が医資最病名である退院症例数(人) | 138 | 14 | − | 17 | 5 | 18 | 4 | 27 | 24 | 11 | 12 | 6 |
| うち、地域連携診療計画退院時指導料(1)算定症例数(人) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腿骨頸部骨折連携パスの使用率(転院先)(%) | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



# No.037 急性期病棟における退院調整の実施率

**指標の説明・定義**

期間中に退院した65歳以上の症例（退院時転帰が死亡であった症例を除く）のうち、退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | 退院調整加算（一般病棟入院基本料等）が算定された症例数 ／ 65歳以上の退院症例数（退院時転帰が死亡であった症例を除く） ×100(%) |

# ■急性期病棟における退院調整の実施率【第２四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上の退院症例数(人) | 5,521 | 597 | － | 636 | 250 | 435 | 631 | 1,171 | 298 | 375 | 565 | 563 |
| 退院調整加算算定症例数(人) | 3,266 | 54 | － | 141 | 135 | 327 | 494 | 859 | 235 | 332 | 274 | 415 |
| 退院調整実施率(%) | 59.2 | 9.0 | － | 22.2 | 54.0 | 75.2 | 78.3 | 73.4 | 78.9 | 88.5 | 48.5 | 73.7 |



# No.038 介護施設・福祉施設からの入院率

**指標の説明・定義**

期間中の退院症例のうち、介護施設・福祉施設からの入院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{介護施設・福祉施設からの入院患者数}}{\text{全退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■介護施設・福祉施設からの入院率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別介護・福祉施設からの入院率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.9 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.8 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 |
| | 50歳代 | 1.3 | 0.0 | − | 1.6 | 0.0 | 1.7 | 3.8 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 1.7 | 1.1 | − | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0.6 | 1.2 | 3.8 | 2.1 | 0.9 | 0.0 |
| | 70歳代 | 5.4 | 5.6 | − | 7.2 | 3.4 | 9.9 | 2.6 | 3.3 | 11.8 | 4.3 | 6.8 | 6.0 |
| | 80歳代 | 14.1 | 16.2 | − | 16.7 | 14.6 | 21.5 | 6.8 | 9.7 | 24.1 | 7.0 | 14.8 | 14.6 |
| | 90歳代 | 30.2 | 36.8 | − | 28.7 | 32.7 | 36.4 | 21.8 | 26.2 | 37.1 | 16.4 | 27.8 | 33.8 |
| | 100歳以上 | 66.7 | 100.0 | − | 100.0 | 25.0 | 33.3 | N/A | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 |
| | 全体 | 9.7 | 12.4 | − | 12.5 | 12.7 | 14.7 | 4.1 | 6.5 | 16.9 | 6.7 | 9.3 | 10.0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | − | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 113 | 12 | − | 7 | 0 | 26 | 4 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 168 | 24 | − | 15 | 4 | 19 | 18 | 37 | 14 | 2 | 16 | 19 |
| | 30歳代 | 217 | 32 | − | 26 | 6 | 19 | 29 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 361 | 38 | − | 27 | 5 | 34 | 60 | 81 | 15 | 4 | 69 | 28 |
| | 50歳代 | 701 | 91 | − | 61 | 9 | 60 | 104 | 191 | 37 | 19 | 82 | 47 |
| | 60歳代 | 1013 | 95 | − | 85 | 27 | 86 | 168 | 248 | 52 | 47 | 114 | 91 |
| | 70歳代 | 2061 | 178 | − | 222 | 89 | 141 | 306 | 448 | 93 | 115 | 221 | 248 |
| | 80歳代 | 2557 | 271 | − | 341 | 123 | 228 | 205 | 505 | 145 | 187 | 271 | 281 |
| | 90歳代 | 906 | 144 | − | 108 | 55 | 99 | 55 | 149 | 62 | 67 | 90 | 77 |
| | 100歳以上 | 24 | 2 | − | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 全体 | 8138 | 887 | − | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.039 他の病院・診療所の病棟からの転院率

**指標の説明・定義**

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟からの転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $$\frac{\text{他の病院・診療所の病棟からの転院患者数}}{\text{全退院患者数}} \times 100(\%)$$ |

## ■他の病院・診療所の病棟からの転院率【第２四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別他病院からの転院率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 1.8 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| | 20歳代 | 1.8 | 0.0 | － | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 5.3 |
| | 30歳代 | 0.9 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| | 40歳代 | 4.2 | 0.0 | － | 7.4 | 20.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 6.7 | 75.0 | 7.2 | 3.6 |
| | 50歳代 | 6.1 | 1.1 | － | 13.1 | 11.1 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 68.4 | 13.4 | 4.3 |
| | 60歳代 | 8.0 | 1.1 | － | 9.4 | 11.1 | 2.3 | 6.0 | 1.6 | 13.5 | 57.4 | 14.0 | 3.3 |
| | 70歳代 | 10.7 | 2.8 | － | 14.9 | 12.4 | 5.0 | 4.6 | 1.8 | 10.8 | 58.3 | 19.9 | 8.5 |
| | 80歳代 | 12.9 | 1.8 | － | 14.4 | 9.8 | 3.9 | 6.8 | 4.0 | 17.9 | 59.9 | 24.0 | 6.8 |
| | 90歳代 | 10.3 | 2.1 | － | 3.7 | 7.3 | 3.0 | 12.7 | 3.4 | 16.1 | 40.3 | 30.0 | 3.9 |
| | 100歳以上 | 4.2 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 9.7 | 1.7 | － | 11.6 | 10.2 | 3.0 | 5.1 | 2.4 | 12.8 | 56.2 | 18.8 | 6.2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | － | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 113 | 12 | － | 7 | 0 | 26 | 4 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 168 | 24 | － | 15 | 4 | 19 | 18 | 37 | 14 | 2 | 16 | 19 |
| | 30歳代 | 217 | 32 | － | 26 | 6 | 19 | 29 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 361 | 38 | － | 27 | 5 | 34 | 60 | 81 | 15 | 4 | 69 | 28 |
| | 50歳代 | 701 | 91 | － | 61 | 9 | 60 | 104 | 191 | 37 | 19 | 82 | 47 |
| | 60歳代 | 1013 | 95 | － | 85 | 27 | 86 | 168 | 248 | 52 | 47 | 114 | 91 |
| | 70歳代 | 2061 | 178 | － | 222 | 89 | 141 | 306 | 448 | 93 | 115 | 221 | 248 |
| | 80歳代 | 2557 | 271 | － | 341 | 123 | 228 | 205 | 505 | 145 | 187 | 271 | 281 |
| | 90歳代 | 906 | 144 | － | 108 | 55 | 99 | 55 | 149 | 62 | 67 | 90 | 77 |
| | 100歳以上 | 24 | 2 | － | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 全体 | 8138 | 887 | － | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.040 介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）

**指標の説明・定義**

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\frac{\text{介護施設・福祉施設への退院患者数}}{\text{全退院患者数}} \times 100$(%) |

## ■介護施設・福祉施設等への退院率（年代別）【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別他施設等への退院率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | － | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 0.0 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 30歳代 | 0.5 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.8 | 0.0 | － | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 |
| | 50歳代 | 2.1 | 0.0 | － | 3.3 | 0.0 | 1.7 | 4.8 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 |
| | 60歳代 | 3.7 | 4.2 | － | 7.1 | 7.4 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 8.5 | 4.4 | 6.6 |
| | 70歳代 | 6.4 | 7.9 | － | 8.6 | 7.9 | 9.9 | 2.0 | 2.9 | 11.8 | 9.6 | 9.0 | 6.5 |
| | 80歳代 | 17.8 | 19.2 | － | 21.7 | 10.6 | 22.4 | 4.4 | 13.3 | 31.0 | 18.7 | 21.4 | 17.8 |
| | 90歳代 | 32.3 | 36.1 | － | 35.2 | 34.5 | 32.3 | 9.1 | 37.6 | 37.1 | 31.3 | 26.7 | 29.9 |
| | 100歳以上 | 54.2 | 50.0 | － | 100.0 | 25.0 | 33.3 | N/A | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 11.6 | 13.9 | － | 15.9 | 13.0 | 14.3 | 2.8 | 8.3 | 19.4 | 16.2 | 12.3 | 11.6 |
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | － | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 113 | 12 | － | 7 | 0 | 26 | 4 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 168 | 24 | － | 15 | 4 | 19 | 18 | 37 | 14 | 2 | 16 | 19 |
| | 30歳代 | 217 | 32 | － | 26 | 6 | 19 | 29 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 361 | 38 | － | 27 | 5 | 34 | 60 | 81 | 15 | 4 | 69 | 28 |
| | 50歳代 | 701 | 91 | － | 61 | 9 | 60 | 104 | 191 | 37 | 19 | 82 | 47 |
| | 60歳代 | 1013 | 95 | － | 85 | 27 | 86 | 168 | 248 | 52 | 47 | 114 | 91 |
| | 70歳代 | 2061 | 178 | － | 222 | 89 | 141 | 306 | 448 | 93 | 115 | 221 | 248 |
| | 80歳代 | 2557 | 271 | － | 341 | 123 | 228 | 205 | 505 | 145 | 187 | 271 | 281 |
| | 90歳代 | 906 | 144 | － | 108 | 55 | 99 | 55 | 149 | 62 | 67 | 90 | 77 |
| | 100歳以上 | 24 | 2 | － | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 全体 | 8138 | 887 | － | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.041 介護施設・福祉施設等への退院率（退院先別）

**指標の説明・定義**

介護施設・福祉施設等への退院率（年代別/退院先別）期間中の退院症例のうち、「介護老人保健施設」、「介護老人福祉施設」、「社会福祉施設、有料老人ホーム等」への退院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{介護施設・福祉施設への退院患者数}}{\text{全退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■介護施設・福祉施設等への退院率（退院先）【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他施設等への退院率(%) | 老人保健施設 | 2.7 | 2.6 | − | 3.2 | 4.3 | 2.5 | 0.3 | 2.5 | 4.1 | 7.0 | 2.0 | 2.7 |
| | 老人福祉施設 | 3.4 | 3.6 | − | 6.0 | 4.7 | 5.1 | 0.7 | 1.5 | 6.8 | 3.8 | 4.0 | 3.0 |
| | 社会福祉施設 | 5.3 | 7.7 | − | 6.0 | 3.7 | 6.7 | 1.8 | 4.2 | 8.4 | 4.5 | 6.2 | 5.9 |
| | 介護医療院 | 0.1 | 0.0 | − | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
| | 全体 | 11.6 | 13.9 | − | 15.9 | 13.0 | 14.3 | 2.8 | 8.3 | 19.4 | 16.2 | 12.3 | 11.6 |
| 症例数(人) | 全体 | 8138 | 887 | − | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.042 他の病院・診療所の病棟への転院率

**指標の説明・定義**

期間中の退院症例のうち、他の病院・診療所の病棟への転院症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{他の病院・診療所の病棟への転院患者数}}{\text{全退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■他の病院・診療所の病棟への転院率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別他病院への転院率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.9 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 1.8 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| | 30歳代 | 0.9 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 2.5 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 1.2 | 6.7 | 0.0 | 1.4 | 3.6 |
| | 50歳代 | 4.9 | 3.3 | − | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 11.5 | 3.7 | 2.7 | 26.3 | 3.7 | 2.1 |
| | 60歳代 | 7.0 | 8.4 | − | 3.5 | 7.4 | 4.7 | 20.8 | 3.2 | 3.8 | 14.9 | 1.8 | 0.0 |
| | 70歳代 | 8.2 | 6.2 | − | 5.4 | 7.9 | 5.7 | 18.6 | 6.3 | 9.7 | 8.7 | 5.4 | 6.5 |
| | 80歳代 | 9.9 | 7.4 | − | 2.6 | 3.3 | 8.3 | 30.2 | 13.9 | 6.9 | 13.9 | 4.4 | 7.8 |
| | 90歳代 | 7.7 | 6.3 | − | 3.7 | 1.8 | 3.0 | 38.2 | 12.1 | 1.6 | 9.0 | 6.7 | 1.3 |
| | 100歳以上 | 8.3 | 50.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 全体 | 7.6 | 5.9 | − | 3.1 | 4.3 | 5.1 | 20.3 | 7.7 | 5.7 | 12.1 | 4.0 | 5.1 |

| | | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別症例数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | − | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 113 | 12 | − | 7 | 0 | 26 | 4 | 23 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 168 | 24 | − | 15 | 4 | 19 | 18 | 37 | 14 | 2 | 16 | 19 |
| | 30歳代 | 217 | 32 | − | 26 | 6 | 19 | 29 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 361 | 38 | − | 27 | 5 | 34 | 60 | 81 | 15 | 4 | 69 | 28 |
| | 50歳代 | 701 | 91 | − | 61 | 9 | 60 | 104 | 191 | 37 | 19 | 82 | 47 |
| | 60歳代 | 1013 | 95 | − | 85 | 27 | 86 | 168 | 248 | 52 | 47 | 114 | 91 |
| | 70歳代 | 2061 | 178 | − | 222 | 89 | 141 | 306 | 448 | 93 | 115 | 221 | 248 |
| | 80歳代 | 2557 | 271 | − | 341 | 123 | 228 | 205 | 505 | 145 | 187 | 271 | 281 |
| | 90歳代 | 906 | 144 | − | 108 | 55 | 99 | 55 | 149 | 62 | 67 | 90 | 77 |
| | 100歳以上 | 24 | 2 | − | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| | 全体 | 8138 | 887 | − | 897 | 322 | 726 | 949 | 1742 | 438 | 445 | 903 | 829 |






# No.043 自宅退院患者における在宅医療を受ける率

**指標の説明・定義**

期間中の自宅への退院症例のうち、退院後に在宅医療を受ける症例割合を、年代別に集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{退院後に在宅医療を受ける患者数}}{\text{自宅への退院患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■自宅退院患者における在宅医療を受ける率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別在宅医療の実施率(%) | 0歳代 | 0.0 | N/A | − | 0.0 | N/A | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A | N/A | 0.0 |
| | 10歳代 | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 20歳代 | 1.2 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 |
| | 30歳代 | 2.3 | 3.1 | − | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 3.6 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 40歳代 | 0.9 | 0.0 | − | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| | 50歳代 | 3.1 | 0.0 | − | 0.0 | 12.5 | 9.1 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 4.0 | 0.0 |
| | 60歳代 | 5.9 | 12.2 | − | 2.8 | 0.0 | 7.9 | 6.2 | 0.4 | 6.8 | 31.4 | 5.7 | 6.4 |
| | 70歳代 | 8.4 | 13.8 | − | 7.1 | 15.9 | 12.1 | 5.0 | 3.8 | 7.2 | 30.7 | 8.2 | 4.3 |
| | 80歳代 | 14.8 | 16.8 | − | 10.0 | 14.0 | 21.6 | 8.9 | 9.2 | 16.3 | 39.0 | 17.4 | 10.4 |
| | 90歳代 | 23.3 | 27.1 | − | 12.5 | 4.3 | 37.2 | 13.6 | 24.2 | 23.1 | 35.3 | 38.7 | 6.1 |
| | 100歳以上 | 25.0 | N/A | − | N/A | 0.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.0 | 100.0 |
| | 全体 | 9.1 | 11.9 | − | 7.0 | 11.1 | 13.0 | 5.9 | 4.6 | 9.1 | 34.0 | 9.8 | 5.7 |

| | | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年代別自宅への退院患者数(人) | 0歳代 | 17 | 0 | − | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| | 10歳代 | 112 | 12 | − | 7 | 0 | 26 | 4 | 22 | 7 | 1 | 13 | 20 |
| | 20歳代 | 165 | 24 | − | 15 | 4 | 19 | 18 | 36 | 13 | 2 | 16 | 18 |
| | 30歳代 | 214 | 32 | − | 26 | 6 | 17 | 28 | 54 | 10 | 2 | 24 | 15 |
| | 40歳代 | 344 | 38 | − | 26 | 5 | 34 | 54 | 79 | 13 | 3 | 67 | 25 |
| | 50歳代 | 643 | 88 | − | 54 | 8 | 55 | 87 | 181 | 35 | 14 | 75 | 46 |
| | 60歳代 | 881 | 82 | − | 72 | 23 | 76 | 130 | 236 | 44 | 35 | 105 | 78 |
| | 70歳代 | 1638 | 145 | − | 168 | 69 | 107 | 240 | 397 | 69 | 88 | 171 | 184 |
| | 80歳代 | 1587 | 179 | − | 219 | 86 | 111 | 123 | 337 | 80 | 118 | 161 | 173 |
| | 90歳代 | 400 | 70 | − | 56 | 23 | 43 | 22 | 62 | 26 | 34 | 31 | 33 |
| | 100歳以上 | 4 | 0 | − | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 全体 | 6005 | 670 | − | 644 | 226 | 499 | 706 | 1406 | 298 | 297 | 664 | 595 |

年代別在宅医療の実施率(%)




年代別自宅への退院患者数(人)



# No.044 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率

**指標の説明・定義**

期間中に中心静脈カテーテルが挿入された退院症例につき、入院後医原性気胸が発生した症例の割合を集計しています。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{入院後医原性気胸が発生した患者数}}{\text{中心静脈カテーテルが挿入された患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心静脈カテーテルが挿入された患者数(人) | 182 | 32 | − | 40 | 3 | 11 | 1 | 50 | 13 | 1 | 24 | 7 |
| 分母のうち入院後医原性気胸が発生した患者数(人) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中心静脈カテーテル挿入時の気胸発生率(%) | 0.0 | 0.0 | − | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



# No.045 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン早期投与

**指標の説明・定義**

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{入院後早期（2日以内）にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数}}{\text{急性心筋梗塞の診断で入院した患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン　早期投与【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人) | 20 | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 分母のうち入院後早期(2日以内)にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人) | 16 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン　早期投与率(%) | 80.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 93.8 | N/A | 0.0 | N/A | N/A |



# No.046 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン退院時投与

**指標の説明・定義**

期間中に急性心筋梗塞で入院した症例に対する、退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数}}{\text{急性心筋梗塞の診断で入院した患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■急性心筋梗塞患者におけるアスピリン　退院時投与【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性心筋梗塞の診断で入院した患者数(人) | 20 | 1 | − | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 分母のうち退院時にアスピリンもしくはクロピドグレルが投与された患者数(人) | 16 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン　退院時投与率(%) | 80.0 | 0.0 | − | 0.0 | N/A | N/A | 100.0 | 87.5 | N/A | 100.0 | N/A | N/A |

### 急性心筋梗塞患者におけるアスピリン　退院時投与



# No.047 Door-to-Balloon

**指標の説明・定義**

期間中18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた症例のうち、来院後90分以内に手技を受けた症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{来院後90分以内に手技を受けた患者数}}{\text{18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数}} \times 100(\%)$ |

# ■Door to balloon実施率【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳以上の急性心筋梗塞でPCIを受けた患者数(人) | 14 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分母のうち、入院日もしくは翌日に、経皮的冠動脈形成術もしくは経皮的冠動脈ステント留置術を実施した患者数(人) | 10 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Door to balloon実施率(%) | 71.4 | N/A | − | N/A | N/A | N/A | 100.0 | 69.2 | N/A | N/A | N/A | N/A |



# No.048 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率

## 指標の説明・定義

期間中の誤嚥性肺炎の症例のうち、「D299喉頭ファイバースコピー」または「E0037造影剤注入手技　嚥下造影」検査が行われた割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{「D299喉頭ファイバースコピー」または「E0037造影剤注入手技　嚥下造影」検査が行われた患者数}}{\text{誤嚥性肺炎患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誤嚥性肺炎患者数(人) | 492 | 100 | − | 70 | 14 | 40 | 46 | 79 | 25 | 4 | 78 | 36 |
| 喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査を受けた患者数(人) | 30 | 2 | − | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率(%) | 6.1 | 2.0 | − | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 12.0 | 25.0 | 0.0 | 8.3 |

### 誤嚥性肺炎患者に対する喉頭ファイバースコピーあるいは嚥下造影検査の実施率



# No.049 術後24時間以内の予防的抗菌薬の停止率

**指標の説明・定義**

期間中に股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術が行われた症例のうち、手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| 〈計算式〉 | $\dfrac{\text{手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数}}{\text{入院手術件数（股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術）}} \times 100$(%) |

## ■術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術件数(股関節人工骨頭置換術・膝関節置換術・血管手術・大腸手術・子宮全摘除術)(件数) | 377 | 22 | − | 19 | 10 | 21 | 21 | 84 | 27 | 7 | 145 | 21 |
| 分母のうち手術翌日に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数) | 37 | 0 | − | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 術後24時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%) | 9.8 | 0.0 | − | 10.5 | 10.0 | 28.6 | 4.8 | 1.2 | 96.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



# No. 050 術後48時間以内の予防的抗菌薬の停止率

## 指標の説明・定義

期間中に冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術が行われた症例のうち、術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない症例の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数}}{\text{入院手術件数（冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術）}} \times 100$(%) |

## ■術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院手術件数(冠動脈バイパス手術・そのほかの心臓手術)(件数) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分母のうち術後2日目に予防的抗菌薬が投与されていない件数(件数) | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 術後48時間以内の予防的抗菌薬の投与停止率(%) | N/A | N/A | − | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



# No.051 服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）

**指標の説明・定義**

期間中に安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている症例のうち、「薬剤管理指導料2※」が算定された症例の割合です。

※特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| 〈計算式〉 | $\frac{\text{「薬剤管理指導料2　特に安全管理が必要な医薬品が投薬又は注射されている患者に対して行う場合(1に該当する場合を除く)」が算定された患者数}}{\text{安全管理が必要な医薬品のいずれかが投薬または注射されている患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■服薬指導（安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率）【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特に安全管理が必要な医薬品の投薬又は注射されている患者数(人) | 3,894 | 345 | − | 446 | 126 | 236 | 588 | 895 | 217 | 262 | 347 | 432 |
| 分母のうち、服薬指導「B008 薬剤管理指導料2」を受けた患者数(人) | 2,340 | 229 | − | 89 | 88 | 162 | 480 | 713 | 169 | 0 | 90 | 320 |
| 服薬指導(安全管理が必要な薬剤の服薬指導実施率)(%) | 60.1 | 66.4 | − | 20.0 | 69.8 | 68.6 | 81.6 | 79.7 | 77.9 | 0.0 | 25.9 | 74.1 |



# No.052 服薬指導（薬剤管理指導実施率）

**指標の説明・定義**

期間中の退院患者のうち、薬剤管理指導を受けた患者の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $$\frac{\text{薬剤管理指導を受けた患者数}}{\text{退院患者数}} \times 100(\%)$$ |

## ■服薬指導（薬剤管理指導実施率）【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者数(人) | 8,180 | 894 | − | 897 | 322 | 727 | 950 | 1,754 | 438 | 447 | 914 | 837 |
| 分母のうち薬剤管理指導を受けた患者数(人) | 6,634 | 696 | − | 319 | 301 | 707 | 843 | 1,642 | 414 | 286 | 623 | 803 |
| 服薬指導(薬剤管理指導実施率)(%) | 81.1 | 77.9 | − | 35.6 | 93.5 | 97.2 | 88.7 | 93.6 | 94.5 | 64.0 | 68.2 | 95.9 |



# No.053 栄養指導

**指標の説明・定義**

期間中の18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数に対する、特別食加算の算定回数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{特別食加算の算定回数}}{\text{18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数}} \times 100(\%)$ |

# ■栄養指導【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳以上の糖尿病・慢性腎臓病患者で、それらへの治療が主目的ではない入院患者の食事回数(回数) | 105,213 | 10,803 | − | 9,427 | 2,382 | 6,155 | 13,008 | 19,145 | 12,819 | 7,949 | 11,539 | 11,986 |
| 分母のうち特別食加算の算定回数(回数) | 219 | 0 | − | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 栄養指導(実施率) | 0.2 | 0.0 | − | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



# No.054 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率

**指標の説明・定義**

広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数}}{\text{広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率【第2四半期】

2025/11/30

-(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数 | 828 | 106 | − | 129 | 55 | 104 | 32 | 140 | 46 | 33 | 62 | 121 |
| 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数 | 679 | 74 | − | 102 | 42 | 77 | 31 | 132 | 41 | 18 | 53 | 109 |
| 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) | 82.0 | 69.8 | − | 79.1 | 76.4 | 74.0 | 96.9 | 94.3 | 89.1 | 54.5 | 85.5 | 90.1 |



# No.055 血液培養2セット実施率

**指標の説明・定義**

血液培養オーダー日数のうち、血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{血液培養オーダーが1 日に2件以上ある日数}}{\text{血液培養オーダー日数}} \times 100(\%)$ |

## ■血液培養の実施（2セット実施率）【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血液培養オーダ日数(人日) | 6,521 | 646 | − | 492 | 113 | 681 | 619 | 1,843 | 484 | 88 | 735 | 820 |
| 血液培養オーダが1日に2件以上ある日数(人日) | 2,170 | 169 | − | 18 | 10 | 185 | 278 | 693 | 186 | 1 | 295 | 335 |
| 血液培養の実施(2セット実施率)(%) | 33.3 | 26.2 | − | 3.7 | 8.8 | 27.2 | 44.9 | 37.6 | 38.4 | 1.1 | 40.1 | 40.9 |



# No.056 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合

**指標の説明・定義**

65歳以上の退院患者数のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **＜計算式＞** | $\frac{\text{分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数}}{\text{65歳以上の退院患者数}} \times 100(\%)$ |

## ■65 歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上の退院患者数 | 6,067 | 639 | − | 711 | 289 | 518 | 652 | 1,225 | 326 | 396 | 655 | 656 |
| 分母のうち、入院後48時間以内に栄養アセスメントが実施された患者数 | 5,033 | 594 | − | 637 | 274 | 489 | 549 | 891 | 319 | 0 | 630 | 650 |
| 65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合 | 83.0 | 93.0 | − | 89.6 | 94.8 | 94.4 | 84.2 | 72.7 | 97.9 | 0.0 | 96.2 | 99.1 |



# No.057 身体的拘束の実施率

**指標の説明・定義**

退院患者の在院日数の総和のうち、身体的拘束日数の総和の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{分母のうち、身体的拘束日数の総和}}{\text{退院患者の在院日数の総和}} \times 100$ (%) |

※身体的拘束とは、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制
　する行動の制限を指す。
　Q：身体的拘束は具体的にどのような行為か。
　A：身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制
　　する行動の制限であり、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る等はすべて該当する。ただし、移動時等に、安全確保の
　　ために短時間固定ベルト等を使用する場合については、 使用している間、常に、職員が介助等のため、当該患者の側に付き添っている

# ■身体的拘束の実施率【第2四半期】

2025/11/30

ｰ(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 2025074 | 2025137 | 2025129 | 2025048 | 2025159 | 2025170 | 2025160 | 2025158 | 2025156 | 2025172 | 2025178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退院患者の在院日数の総和 | 199,427 | 18,434 | ｰ | 30,311 | 9,087 | 15,439 | 17,076 | 28,186 | 15,296 | 14,957 | 28,747 | 21,894 |
| 身体的拘束日数の総和 | 21,422 | 1,174 | ｰ | 3,826 | 392 | 1,617 | 1,416 | 2,950 | 2,667 | 0 | 5,963 | 1,417 |
| 身体的拘束の実施率(%) | 10.7 | 6.4 | ｰ | 12.6 | 4.3 | 10.5 | 8.3 | 10.5 | 17.4 | 0.0 | 20.7 | 6.5 |



# No.058 手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率

**指標の説明・定義**

全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC

| | | |
|---|---|---|
| **〈計算式〉** | 分母のうち、手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数<br>――――――<br>全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数 | ×100(%) |

## ■手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率【第2四半期】

2025/11/30

－(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔手術で、予防的抗菌薬投与が実施された手術件数の総和 | 1,632 | 187 | － | 55 | 35 | 222 | 164 | 401 | 117 | 0 | 340 | 111 |
| 手術開始前1時間以内に予防的抗菌薬が投与開始された手術件数の総和 | 1,629 | 187 | － | 54 | 35 | 222 | 164 | 399 | 117 | 0 | 340 | 111 |
| 手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率(%) | 99.8 | 100.0 | － | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 100.0 | N/A | 100.0 | 100.0 |

### 手術開始前1 時間以内の予防的抗菌薬投与率



# No.059 転倒・転落発生率

**指標の説明・定義**

期間中の入院患者に発生した転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式１の場合）

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{退院患者に発生した転倒・転落件数}}{\text{退院患者の在院日数の総和}} \times 1,000$ (‰) |

【データソース】DPC（様式３の場合）

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{転倒・転落の発生件数}}{\text{入院患者延べ数}} \times 1,000$ (‰) |

# ■転倒・転落発生率【第2四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退院患者の在院日数の総和 | 199,427 | 18,434 | − | 30,311 | 9,087 | 15,439 | 17,076 | 28,186 | 15,296 | 14,957 | 28,747 | 21,894 |
| 転倒・転落の発生件数 | 509 | 73 | − | 93 | 25 | 0 | 86 | 165 | 0 | 7 | 60 | 0 |
| 転倒・転落発生率(‰) | 2.6 | 4.0 | − | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 5.0 | 5.9 | 0.0 | 0.5 | 2.1 | 0.0 |



# No.060 転倒転落によるインシデント影響度分類レベル　3b以上の発生率

**指標の説明・定義**

期間中の入院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生割合です。

※参加病院ごとのデータを公開

【データソース】DPC（様式１の場合）

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{退院患者に発生したインシデント影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数}}{\text{退院患者の在院日数の総和}}$ ×1,000(‰) |

【データソース】DPC（様式３の場合）

| | |
|---|---|
| **〈計算式〉** | $\dfrac{\text{インシデント影響度分類レベル3b 以上の転倒・転落の発生件数}}{\text{入院患者延べ数}}$ ×1,000(‰) |

## ■転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率【第２四半期】

2025/11/30

−(ハイフン)表記は、2025/11/30時点でデータ未提出の病院です。

| | 参加病院全症例 | 20250074 | 20250137 | 20250129 | 20250048 | 20250159 | 20250170 | 20250160 | 20250158 | 20250156 | 20250172 | 20250178 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 退院患者の在院日数の総和 | 199,427 | 18,434 | − | 30,311 | 9,087 | 15,439 | 17,076 | 28,186 | 15,296 | 14,957 | 28,747 | 21,894 |
| インシデント影響度分類レベル3b以上の転倒・転落の発生件数 | 8 | 1 | − | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 転倒・転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率(‰) | 0.0 | 0.1 | − | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |