

事 務 連 絡
平成 2 3 年 6 月 2 4 日

社団法人 全日本病院協会 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知したのでお知らせします。



保医発0624第2号
平成23年6月24日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長 } 殿
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長 }

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成23年厚生労働省告示第193号及び第194号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき平成23年1月17日までに製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品（内用薬192品目、注射薬114品目及び外用薬24品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 品目数 | 9,382 | 4,307 | 2,869 | 36 | 16,594 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) オメプラゾール錠10mg「TSU」
本薬剤の使用期間は、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎（再発・再燃を繰り返

す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては通常 8 週間まで、十二指腸潰瘍においては通常 6 週間までとされていることから、使用に当たっては十分留意すること。

(2) グリメピリドOD錠1mg「タイヨー」及び同3mg「タイヨー」並びにグリメピリド錠1mg「タイヨー」及び同3mg「タイヨー」

① 効能又は効果

インスリン非依存型糖尿病(ただし、食事療法・運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)であること。

② 保険適用上の取扱い

ア 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも耐糖能異常、尿糖陽性等、糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

イ 糖尿病治療の基本である食事療法、運動療法を十分に行った上で、効果が不十分の場合に限り適用を考慮すること。

ウ 投与する場合には少量より開始し、血糖、尿糖を定期的に検査し、薬剤の効果を確かめて、効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

エ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(3) ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トーフ」及び同「日医工」並びにピオグリタゾンOD錠30mg「NS」、同「FFP」、同「MEEK」、同「タカタ」、同「DSEP」、同「トーフ」及び同「日医工」並びにピオグリタゾン錠15mg「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」及び同「モチダ」並びにピオグリタゾン錠30mg「アメル」、同「NS」、同「NP」、同「FFP」、同「MEEK」、同「オーハラ」、同「興和テバ」、同「サワイ」、同「サンド」、同「ZE」、同「タイヨー」、同「タカタ」、同「タナベ」、同「DSEP」、同「TCK」、同「トーフ」、同「日医工」及び同「モチダ」

① 効能又は効果

2型糖尿病(ただし、下記のいずれかの治療で十分な効果が得られずインスリン抵抗性が推定される場合に限る。)であること。

ア (ア) 食事療法、運動療法のみ

(イ) 食事療法、運動療法に加えてスルホニルウレア剤を使用

(ウ) 食事療法、運動療法に加えて α -グルコシダーゼ阻害剤を使用

(エ) 食事療法、運動療法に加えてビグアナイド系薬剤を使用

イ 食事療法、運動療法に加えてインスリン製剤を使用

② 保険適用上の取扱い

ア 本製剤を他の糖尿病用薬と併用した場合には低血糖症状を起こすことがあるので、患者に対して低血糖症状及びその対処方法について十分説明し、注意を喚起すること。

イ 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。また、糖尿病以外にも、耐糖能異常、尿糖陽性等を呈する病態や糖尿病類似の症状(腎性糖尿、老人性糖代謝異常、甲状腺機能異常等)を呈する疾患があることに留意すること。

ウ 本製剤を使用する場合は、対象患者はインスリン抵抗性が推定される患者に

限ること。また、インスリン抵抗性の目安は、肥満度(BMI:kg/m²)が24以上又はインスリン分泌状態について空腹時血中インスリン値が5 μ U/mL以上であること。

エ 投与する場合には血糖、尿糖を定期的に検査し、3ヵ月間投与して効果が不十分な場合には、速やかに他の治療法への切り替えを行うこと。

オ 投与の継続中に、投与の必要性がなくなる場合や減量する必要がある場合、患者の不養生、感染症の合併等により効果がなくなったり、不十分となる場合があるため、食事摂取量、体重の推移、血糖値、感染症の有無等に留意の上、常に投与継続の可否、投与量、薬剤の選択等に注意すること。

(4) ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回20mgを投与することができる(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎(再発・再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(5) ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」

① 本剤の使用上の注意において、「本剤の投与にあたっては、病状が著しい場合及び再発性・難治性の場合に1日1回20mgを投与することができる」と記載されていることから、このような場合に限り1日1回20mgを投与できるものであること。

② 本剤は、使用期間が、胃潰瘍、吻合部潰瘍、逆流性食道炎においては、通常8週間まで、十二指腸潰瘍においては、通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6) リバビリン錠200mgRE「マイラン」

本剤の用法・用量は、「インターフェロン α -2b(遺伝子組換え)と併用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(7) ゲムシタビン点滴静注用200mg「興和テバ」及び同1g「興和テバ」

本剤は、緊急時に十分な対応が可能な医療施設において、がん化学療法に十分な経験を持つ医師の下で投与することが適切と判断される症例に使用した場合に限り、算定するものであること。

(8) パクリタキセル注30mg「サンド」及び同100mg「サンド」

本剤は、骨髄抑制が強いため、投与に際しては緊急時に十分に対応できる設備の整った医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ熟達した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。

(9) メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」及び同0.5g「ファイザー」

本剤の投与期間は、原則として14日以内とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(10) ワンタキソテール点滴静注20mg/1mL及び同80mg/4mL

本剤は、緊急時に十分処置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限

り算定するものであること。

(11) ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」

本製剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(12) ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」及び同「日点」

本製剤は、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に使用した場合に限り算定するものである。

3 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬10品目、注射薬21品目及び外用薬3品目）について、掲示事項等告示の別表第8に収載することにより、平成24年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

(2) (1)により掲示事項等告示の別表第8に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 品目数 | 110 | 69 | 61 | 1 | 241 |

薬価基準告示(平成23年6月24日)

内用薬

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------------|-------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 1 | ㊦ アスラーン錠20mg | リシノプリル | 20mg1錠 | 19.20 | ○ |
| 2 | アズロキサ錠15mg | エグアレンナトリウム | 15mg1錠 | 64.20 | × |
| 3 | アセメール錠5 | 塩酸アロチノロール | 5mg1錠 | 9.40 | ○ |
| 4 | アテネラートL錠10mg | ニフェジピン | 10mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 5 | アテネラートソフトカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg1カプセル | 5.80 | ○ |
| 6 | アーデフィリン錠50 | テオフィリン | 50mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 7 | アーデフィリン錠200 | テオフィリン | 200mg1錠 | 5.90 | ○ |
| 8 | アドメッセン錠0.5mg | 塩酸アゼラスチン | 0.5mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 9 | ㊦ アモキシシリンカプセル125mg「タツミ」 | アモキシシリン | 125mg1カプセル | 6.80 | ○ |
| 10 | アモキシシリン細粒10%「タツミ」 | アモキシシリン | 100mg1g | 6.20 | ○ |
| 11 | アルシオドールカプセル0.25μg | アルファカルシドール | 0.25μg1カプセル | 5.10 | ○ |
| 12 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「タイヨー」 | アルファカルシドール | 0.25μg1カプセル | 6.50 | ○ |
| 13 | アルファカルシドールカプセル0.25μg「日医工」 | アルファカルシドール | 0.25μg1カプセル | 5.10 | ○ |
| 14 | アレグラOD錠60mg | 塩酸フェキソフェナジン | 60mg1錠 | 82.30 | × |
| 15 | アロチノイル錠5mg | 塩酸アロチノロール | 5mg1錠 | 7.90 | ○ |
| 16 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「日医工」 | 塩酸アロチノロール | 5mg1錠 | 9.40 | ○ |
| 17 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「日医工」 | 塩酸アロチノロール | 10mg1錠 | 14.10 | ○ |
| 18 | アロチノン錠5mg | 塩酸アロチノロール | 5mg1錠 | 7.90 | ○ |
| 19 | イソバイドシロップ70% | イソソルビド | 70%1mL | 5.90 | × |
| 20 | イソバイドシロップ70%分包20mL | イソソルビド | 70%20mL1包 | 122.80 | × |
| 21 | イソバイドシロップ70%分包23mL | イソソルビド | 70%23mL1包 | 141.50 | × |
| 22 | イソバイドシロップ70%分包30mL | イソソルビド | 70%30mL1包 | 185.20 | × |
| 23 | イブプロフェン錠200mg「タイヨー」 | イブプロフェン | 200mg1錠 | 8.60 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------|-------------|------------|-------|----------------------------------|
| 24 | イブプロフェン錠200mg「タツミ」 | イブプロフェン | 200mg1錠 | 8.60 | ○ |
| 25 | ㊦ インヒロック錠0.5 | シラザプリル | 0.5mg1錠 | 29.70 | ○ |
| 26 | ウルゲント錠1mg | 塩酸オキシブチニン | 1mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 27 | ㊦ エチゾラン錠1mg | エチゾラム | 1mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 28 | エトドラク錠100「KNJ」 | エトドラク | 100mg1錠 | 9.60 | ○ |
| 29 | エトドラク錠200mg「タイヨー」 | エトドラク | 200mg1錠 | 13.60 | ○ |
| 30 | ㊦ エナラート錠2.5mg | マレイン酸エナラプリル | 2.5mg1錠 | 8.50 | ○ |
| 31 | エバステチン錠5mg「アメル」 | エバステチン | 5mg1錠 | 38.50 | ○ |
| 32 | エバステチン錠10mg「アメル」 | エバステチン | 10mg1錠 | 57.90 | ○ |
| 33 | エピナスチン塩酸塩錠10mg「CHOS」 | 塩酸エピナスチン | 10mg1錠 | 28.10 | ○ |
| 34 | エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 | 塩酸エピナスチン | 1%1g | 33.40 | ○ |
| 35 | オキシブチニン塩酸塩錠1mg「タイヨー」 | 塩酸オキシブチニン | 1mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 36 | オメプラゾール錠10mg「TSU」 | オメプラゾール | 10mg1錠 | 49.10 | ○ |
| 37 | カイトロン錠5mg | ユビデカレノン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 38 | ガウトマロン錠25mg | ベンズプロマロン | 25mg1錠 | 6.40 | ○ |
| 39 | カサンミルカプセル5mg | ニフェジピン | 5mg1カプセル | 5.60 | ○ |
| 40 | カズマリン錠0.5mg | メシル酸ドキサゾシン | 0.5mg1錠 | 10.00 | ○ |
| 41 | カズマリン錠4mg | メシル酸ドキサゾシン | 4mg1錠 | 52.40 | ○ |
| 42 | カルコーバ配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ | 1錠 | 37.80 | ○ |
| 43 | カルデミンカプセル0.5μg | カルシトリオール | 0.5μg1カプセル | 40.30 | ○ |
| 44 | カルピキノンカプセル5mg | ユビデカレノン | 5mg1カプセル | 6.00 | ○ |
| 45 | カルベジロール錠10mg「アメル」 | カルベジロール | 10mg1錠 | 29.80 | ○ |
| 46 | カルベジロール錠20mg「アメル」 | カルベジロール | 20mg1錠 | 50.10 | ○ |
| 47 | カルメゾシン錠0.5mg | メシル酸ドキサゾシン | 0.5mg1錠 | 8.40 | ○ |
| 48 | カルメゾシン錠4mg | メシル酸ドキサゾシン | 4mg1錠 | 37.00 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|----------------|-----------|--------|----------------------------------|
| 49 | キランガ錠25mg | ベンズプロマロン | 25mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 50 | Ⓜ クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」 | クラリスロマイシン | 50mg1錠 | 25.00 | ○ |
| 51 | Ⓜ クラリスロマイシン錠200mg「NP」 | クラリスロマイシン | 200mg1錠 | 41.40 | ○ |
| 52 | グリメピリドOD錠1mg「タイヨー」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 13.30 | ○ |
| 53 | グリメピリドOD錠3mg「タイヨー」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 31.10 | ○ |
| 54 | グリメピリド錠1mg「タイヨー」 | グリメピリド | 1mg1錠 | 13.30 | ○ |
| 55 | グリメピリド錠3mg「タイヨー」 | グリメピリド | 3mg1錠 | 31.10 | ○ |
| 56 | コボネント錠10mg | 塩酸ニカルジピン | 10mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 57 | Ⓜ コリスパー錠125mg | カルバミン酸クロルフェネシン | 125mg1錠 | 6.20 | ○ |
| 58 | Ⓜ サノテン錠100mg | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 4.10 | ○ |
| 59 | Ⓜ サロベール錠50mg | アロプリノール | 50mg1錠 | 9.20 | ○ |
| 60 | シクロスポリンカプセル10mg「FC」 | シクロスポリン | 10mg1カプセル | 85.20 | ○ |
| 61 | ジソピラミドカプセル50mg「タイヨー」 | ジソピラミド | 50mg1カプセル | 7.90 | ○ |
| 62 | C-チステン錠500mg | カルボシステイン | 500mg1錠 | 8.90 | ○ |
| 63 | ジルチアゼム塩酸塩錠60mg「CH」 | 塩酸ジルチアゼム | 60mg1錠 | 10.10 | ○ |
| 64 | シンバスタチン錠20mg「SW」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | 238.40 | ○ |
| 65 | シンバスタチン錠20mg「日医工」 | シンバスタチン | 20mg1錠 | 213.30 | ○ |
| 66 | Ⓜ セナブリド錠12.5mg | アラセプリル | 12.5mg1錠 | 8.90 | ○ |
| 67 | Ⓜ セナブリド錠50mg | アラセプリル | 50mg1錠 | 10.40 | ○ |
| 68 | タモキシフェン錠10mg「明治」 | クエン酸タモキシフェン | 10mg1錠 | 84.80 | ○ |
| 69 | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | クエン酸タモキシフェン | 20mg1錠 | 104.40 | ○ |
| 70 | タモキシフェン錠20mg「日医工」 | クエン酸タモキシフェン | 20mg1錠 | 74.60 | ○ |
| 71 | タモキシフェン錠20mg「明治」 | クエン酸タモキシフェン | 20mg1錠 | 169.60 | ○ |
| 72 | チアメロンカプセル5mg | 臭化チキジウム | 5mg1カプセル | 6.10 | ○ |
| 73 | チザニジン錠1mg「アメル」 | 塩酸チザニジン | 1mg1錠 | 5.60 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|------------|---------|--------|----------------------------------|
| 74 | テオフィリン錠100mg「アメル」 | テオフィリン | 100mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 75 | テオフィリン錠200mg「アメル」 | テオフィリン | 200mg1錠 | 7.00 | ○ |
| 76 | テオフィリン徐放錠50mg「日医工」 | テオフィリン | 50mg1錠 | 5.30 | ○ |
| 77 | テオフィリン徐放錠200mg「日医工」 | テオフィリン | 200mg1錠 | 5.90 | ○ |
| 78 | ㊦ デムナット錠1mg | エチゾラム | 1mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 79 | デライブ錠1mg | 塩酸オキシブチニン | 1mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 80 | ドキサゾシン錠0.5mg「アメル」 | メシル酸ドキサゾシン | 0.5mg1錠 | 9.10 | ○ |
| 81 | ドキサゾシン錠1mg「アメル」 | メシル酸ドキサゾシン | 1mg1錠 | 9.10 | ○ |
| 82 | ドキサゾシン錠2mg「アメル」 | メシル酸ドキサゾシン | 2mg1錠 | 16.50 | ○ |
| 83 | ドキサゾシン錠4mg「アメル」 | メシル酸ドキサゾシン | 4mg1錠 | 34.10 | ○ |
| 84 | ドパコール配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ | 1錠 | 37.80 | ○ |
| 85 | トファルコン錠50mg | ソファルコン | 50mg1錠 | 5.80 | ○ |
| 86 | ドブスOD錠100mg | ドロキシドパ | 100mg1錠 | 79.20 | × |
| 87 | ドブスOD錠200mg | ドロキシドパ | 200mg1錠 | 146.10 | × |
| 88 | ドンペリドン錠5mg「タイヨー」 | ドンペリドン | 5mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 89 | ナオリーゼ錠10mg | クロチアゼパム | 10mg1錠 | 10.20 | ○ |
| 90 | ニカルジピン塩酸塩錠10mg「TCK」 | 塩酸ニカルジピン | 10mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 91 | ニカルジピン塩酸塩錠20mg「TCK」 | 塩酸ニカルジピン | 20mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 92 | ㊦ ニルバジピン錠2mg「日医工」 | ニルバジピン | 2mg1錠 | 9.10 | ○ |
| 93 | ㊦ ノンネルブ錠1 | エチゾラム | 1mg1錠 | 6.30 | ○ |
| 94 | パイベラック錠100mg | エトドラク | 100mg1錠 | 9.60 | ○ |
| 95 | パーキストン配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ | 1錠 | 28.80 | ○ |
| 96 | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」 | バルプロ酸ナトリウム | 40%1g | 18.90 | ○ |
| 97 | ㊦ バルプロ酸ナトリウム錠100mg「アメル」 | バルプロ酸ナトリウム | 100mg1錠 | 4.30 | ○ |
| 98 | ピオグリタゾンOD錠15mg「NS」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------|-----------|--------|--------|----------------------------------|
| 99 | ピオグリタゾンOD錠15mg「FFP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 100 | ピオグリタゾンOD錠15mg「MEEK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 101 | ピオグリタゾンOD錠15mg「タカタ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 102 | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 103 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーワ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 104 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 105 | ピオグリタゾンOD錠30mg「NS」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 106 | ピオグリタゾンOD錠30mg「FFP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 107 | ピオグリタゾンOD錠30mg「MEEK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 108 | ピオグリタゾンOD錠30mg「タカタ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 109 | ピオグリタゾンOD錠30mg「DSEP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 110 | ピオグリタゾンOD錠30mg「トーワ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 111 | ピオグリタゾンOD錠30mg「日医工」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 112 | ピオグリタゾン錠15mg「アメル」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 113 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「NS」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 114 | ピオグリタゾン錠15mg「NP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 115 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「FFP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 116 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「MEEK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 117 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「オーハラ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 118 | ピオグリタゾン錠15mg「興和テバ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 119 | ピオグリタゾン錠15mg「サワイ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 120 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「サンド」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 121 | ピオグリタゾン錠15mg「ZE」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 122 | Ⓢ ピオグリタゾン錠15mg「タイヨー」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 123 | ピオグリタゾン錠15mg「タカタ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|----------------------|-----------|--------|--------|----------------------------------|
| 124 | ピオグリタゾン錠15mg「タナベ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 125 | Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「DSEP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 126 | ピオグリタゾン錠15mg「TCK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 127 | Ⓜ ピオグリタゾン錠15mg「トーワ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 128 | ピオグリタゾン錠15mg「日医工」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 129 | ピオグリタゾン錠15mg「モチダ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 15mg1錠 | 59.20 | ○ |
| 130 | ピオグリタゾン錠30mg「アメル」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 131 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「NS」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 132 | ピオグリタゾン錠30mg「NP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 133 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「FFP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 134 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「MEEK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 135 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「オーハラ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 136 | ピオグリタゾン錠30mg「興和テバ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 137 | ピオグリタゾン錠30mg「サワイ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 138 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「サンド」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 139 | ピオグリタゾン錠30mg「ZE」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 140 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「タイヨー」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 141 | ピオグリタゾン錠30mg「タカタ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 142 | ピオグリタゾン錠30mg「タナベ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 143 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「DSEP」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 144 | ピオグリタゾン錠30mg「TCK」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 145 | Ⓜ ピオグリタゾン錠30mg「トーワ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 146 | ピオグリタゾン錠30mg「日医工」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 147 | ピオグリタゾン錠30mg「モチダ」 | 塩酸ピオグリタゾン | 30mg1錠 | 110.60 | ○ |
| 148 | ピカルタミド錠80mg「ケミファ」 | ピカルタミド | 80mg1錠 | 725.20 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|---------------------------|--------------|------------|--------|----------------------------------|
| 149 | ピフォルベリン錠20mg | 塩酸プロピベリン | 20mg1錠 | 41.00 | ○ |
| 150 | برانلカスト錠225mg「AFP」 | برانلカスト水和物 | 225mg1錠 | 64.70 | ○ |
| 151 | برانلカスト錠225mg「TYK」 | برانلカスト水和物 | 225mg1錠 | 64.70 | ○ |
| 152 | フルコナゾールカプセル50mg「JG」 | フルコナゾール | 50mg1カプセル | 209.60 | ○ |
| 153 | フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | フルコナゾール | 100mg1カプセル | 425.00 | ○ |
| 154 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「トーワ」 | マレイン酸フルボキサミン | 25mg1錠 | 29.60 | ○ |
| 155 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「トーワ」 | マレイン酸フルボキサミン | 50mg1錠 | 51.50 | ○ |
| 156 | ㊦ フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「トーワ」 | マレイン酸フルボキサミン | 75mg1錠 | 71.20 | ○ |
| 157 | ㊦ ベンジピン塩酸塩錠2mg「アメル」 | 塩酸ベンジピン | 2mg1錠 | 13.40 | ○ |
| 158 | ㊦ ベンジピン塩酸塩錠4mg「アメル」 | 塩酸ベンジピン | 4mg1錠 | 22.10 | ○ |
| 159 | ㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「アメル」 | 塩酸ベンジピン | 8mg1錠 | 40.40 | ○ |
| 160 | ㊦ ベンジピン塩酸塩錠8mg「タイヨー」 | 塩酸ベンジピン | 8mg1錠 | 43.90 | ○ |
| 161 | ハマレキート錠60mg | 塩酸ジルチアゼム | 60mg1錠 | 10.10 | ○ |
| 162 | ベンズブロマロン錠25mg「日医工」 | ベンズブロマロン | 25mg1錠 | 6.40 | ○ |
| 163 | ベンズマロン錠25mg | ベンズブロマロン | 25mg1錠 | 6.40 | ○ |
| 164 | ㊦ ポインリール錠50mg | 塩酸チアプリド | 50mg1錠 | 9.90 | ○ |
| 165 | ポストチニン錠1mg | 塩酸オキシブチニン | 1mg1錠 | 5.60 | ○ |
| 166 | ポリシロ錠80mg | ジメチコン | 80mg1錠 | 6.00 | ○ |
| 167 | ミドドリン塩酸塩錠2mg「JG」 | 塩酸ミドドリン | 2mg1錠 | 13.70 | ○ |
| 168 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「NP」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 15.20 | ○ |
| 169 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「タイヨー」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 16.10 | ○ |
| 170 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「トーワ」 | 塩酸ミルナシبران | 12.5mg1錠 | 16.40 | ○ |
| 171 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「NP」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 45.40 | ○ |
| 172 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「JG」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 46.10 | ○ |
| 173 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「タイヨー」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 43.00 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|---------------------------|----------------|-------------|--------|----------------------------------|
| 174 | ミルナシبران塩酸塩錠50mg「トーワ」 | 塩酸ミルナシبران | 50mg1錠 | 48.90 | ○ |
| 175 | メサラジン錠500mg「ケミファ」 | メサラジン | 500mg1錠 | 68.60 | ○ |
| 176 | メサラジン錠500mg「サワイ」 | メサラジン | 500mg1錠 | 71.80 | ○ |
| 177 | ㊦ メトホルミン塩酸塩錠250mg「JG」 | 塩酸メトホルミン | 250mg1錠 | 9.20 | ○ |
| 178 | メバトール細粒0.5% | プラバスタチンナトリウム | 0.5%1g | 34.00 | ○ |
| 179 | ユビデカレノンカプセル5mg「杏林」 | ユビデカレノン | 5mg1カプセル | 6.80 | ○ |
| 180 | ユベキノカプセル5mg | ユビデカレノン | 5mg1カプセル | 6.00 | ○ |
| 181 | ㊦ ラシックス錠10mg | フロセミド | 10mg1錠 | 9.10 | × |
| 182 | ラビンカプセル100mg | ソファルコン | 100mg1カプセル | 9.50 | ○ |
| 183 | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」 | ラベプラゾールナトリウム | 10mg1錠 | 106.40 | ○ |
| 184 | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」 | ラベプラゾールナトリウム | 20mg1錠 | 197.10 | ○ |
| 185 | ㊦ リシノプリル錠5mg「マイラン」 | リシノプリル | 5mg1錠 | 19.20 | ○ |
| 186 | ㊦ リシノプリル錠20mg「マイラン」 | リシノプリル | 20mg1錠 | 30.80 | ○ |
| 187 | リスベリドン錠3mg「CH」 | リスベリドン | 3mg1錠 | 25.00 | ○ |
| 188 | ㊦ リセドロン酸ナトリウム錠2.5mg「マイラン」 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 2.5mg1錠 | 88.30 | ○ |
| 189 | リバピリン錠200mgRE「マイラン」 | リバピリン | 200mg1錠 | 509.30 | ○ |
| 190 | リボブロック錠20mg | シンバスタチン | 20mg1錠 | 322.90 | ○ |
| 191 | ルチアノンカプセルR200 | 塩酸ジルチアゼム | 200mg 1カプセル | 49.00 | ○ |
| 192 | レプリントン配合錠L250 | レボドパ・カルビドパ | 1錠 | 28.80 | ○ |

注射薬

| No. | 品名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|---------|-----------|-------|----------------------------------|
| 1 | アクチット注 | 酢酸維持液 | 200mL1瓶 | 161 | × |
| 2 | アザセロン塩酸塩静注液10mg「タイヨー」 | 塩酸アザセロン | 10mg2mL1管 | 3,963 | ○ |
| 3 | ㊦ アミカシン硫酸塩注射液100mg「日医工」 | 硫酸アミカシン | 100mg1管 | 383 | × |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|---------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 4 | ㊦ アミカシン硫酸塩注射液200mg「日医工」 | 硫酸アミカシン | 200mg1管 | 673 | × |
| 5 | ㊦ アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」 | 硫酸アミカシン | 100mg1瓶 | 380 | × |
| 6 | ㊦ アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医工」 | 硫酸アミカシン | 200mg1瓶 | 667 | × |
| 7 | イオソール注300シリンジ50mL | イオヘキソール | 64.71%50mL1筒 | 3,057 | ○ |
| 8 | イオソール注300シリンジ80mL | イオヘキソール | 64.71%80mL1筒 | 4,604 | ○ |
| 9 | イオソール注300シリンジ125mL | イオヘキソール | 64.71%125mL1筒 | 6,887 | ○ |
| 10 | イオソール注300シリンジ150mL | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 8,108 | ○ |
| 11 | イオパーク300注シリンジ125mL | イオヘキソール | 64.71%125mL1筒 | 9,589 | ○ |
| 12 | イオパーク300注シリンジ150mL | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 11,313 | ○ |
| 13 | イオパーク300注10mL | イオヘキソール | 64.71%10mL1瓶 | 893 | ○ |
| 14 | イオヘキソール300注シリンジ50mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%50mL1筒 | 3,471 | ○ |
| 15 | イオヘキソール300注シリンジ80mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%80mL1筒 | 4,290 | ○ |
| 16 | イオヘキソール300注シリンジ125mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%125mL1筒 | 5,295 | ○ |
| 17 | イオヘキソール300注シリンジ150mL「HK」 | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 5,755 | ○ |
| 18 | イオペリン300注シリンジ150mL | イオヘキソール | 64.71%150mL1筒 | 7,835 | ○ |
| 19 | イマジニール300注20mL | イオキシラン | 62.34%20mL1瓶 | 2,073 | × |
| 20 | イマジニール300注50mL | イオキシラン | 62.34%50mL1瓶 | 4,691 | × |
| 21 | イマジニール300注100mL | イオキシラン | 62.34%100mL1瓶 | 8,882 | × |
| 22 | イマジニール350注20mL | イオキシラン | 72.73%20mL1瓶 | 2,073 | × |
| 23 | イマジニール350注50mL | イオキシラン | 72.73%50mL1瓶 | 4,691 | × |
| 24 | イマジニール350注100mL | イオキシラン | 72.73%100mL1瓶 | 8,882 | × |
| 25 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイヨー」 | 塩酸イリノテカン | 40mg2mL1瓶 | 4,197 | ○ |
| 26 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイヨー」 | 塩酸イリノテカン | 100mg5mL1瓶 | 9,530 | ○ |
| 27 | ヴァーンD注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1瓶 | 168 | × |
| 28 | ヴァーン3G注 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 200mL1瓶 | 148 | × |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-------------------------|-------|---------------|-------|----------------------------------|
| 29 | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「興和テバ」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 30 | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 31 | エダラボン点滴静注液30mg「NS」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 32 | エダラボン点滴静注液30mg「F」 | エダラボン | 30mg20mL1瓶 | 5,419 | ○ |
| 33 | エダラボン点滴静注液30mg「ケミファ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 34 | エダラボン点滴静注液30mg「興和テバ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 35 | エダラボン点滴静注液30mg「サワイ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 36 | エダラボン点滴静注液30mg「日医工」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 37 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 38 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「ケミファ」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 39 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「サワイ」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 40 | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「明治」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 41 | エダラボン点滴静注液30mg「マイラン」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 42 | エダラボン点滴静注液30mg「YD」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 43 | エダラボン点滴静注バッグ30mg「アメル」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 44 | エダラボン点滴静注バッグ30mg「AA」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 45 | エダラボン点滴静注バッグ30mg「NS」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 46 | エダラボン点滴静注バッグ30mg「杏林」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 47 | エダラボン点滴静注バッグ30mg「YD」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 48 | エダラボン点滴静注30mg「アイロム」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 49 | エダラボン点滴静注30mg「アメル」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 50 | エダラボン点滴静注30mg「イセイ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 51 | エダラボン点滴静注30mg「NP」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 52 | エダラボン点滴静注30mg「FFP」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 53 | エダラボン点滴静注30mg「杏林」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
| 54 | エダラボン点滴静注30mg「KN」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 55 | エダラボン点滴静注30mg「タカタ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 56 | エダラボン点滴静注30mg「DSEP」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 57 | エダラボン点滴静注30mg「トーワ」 | エダラボン | 30mg20mL1瓶 | 5,419 | ○ |
| 58 | エダラボン点滴静注30mgバッグ「アイロム」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 59 | エダラボン点滴静注30mgバッグ「タカタ」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 60 | エダラボン点滴静注30mgバッグ「DSEP」 | エダラボン | 30mg100mL1キット | 5,511 | ○ |
| 61 | エダラボン点滴静注30mg「ハラサワ」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 62 | エダラボン点滴静注30mg「ファイザー」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 63 | エダラボン点滴静注30mg「明治」 | エダラボン | 30mg20mL1管 | 5,419 | ○ |
| 64 | エルタシン注10mg | 硫酸ゲンタマイシン | 10mg1管 | 82 | ○ |
| 65 | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「SN」 | オザグレルナトリウム | 80mg200mL1袋 | 1,830 | ○ |
| 66 | オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「DK」 | オザグレルナトリウム | 80mg200mL1袋 | 1,830 | ○ |
| 67 | オムニパーク300注シリンジ110mL | イオヘキソール | 64.71%110mL1筒 | 11,457 | × |
| 68 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「マイラン」 | 塩酸グラニセロン | 3mg50mL1袋 | 3,537 | ○ |
| 69 | クロロマイセチンサクシネート静注用1g | コハク酸クロラムフェニコールナトリウム | 1g1瓶(溶解液付) | 445 | × |
| 70 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「興和テバ」 | 塩酸ゲムシタピン | 200mg1瓶 | 3,600 | ○ |
| 71 | ゲムシタピン点滴静注用1g「興和テバ」 | 塩酸ゲムシタピン | 1g1瓶 | 16,770 | ○ |
| 72 | コージネイトFSバイオセット注2000 | オクトコグアルファ(遺伝子組換え) | 2,000国際単位1キット (溶解液付) | 134,645 | × |
| 73 | スルタムジン静注用0.5g | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | (500mg)1瓶 | 360 | ○ |
| 74 | 赤十字アルブミン5%静注12.5g/250mL | 人血清アルブミン | 5%250mL1瓶 | 7,191 | × |
| 75 | ㊦ セフトアジジム静注用0.5g「サワイ」 | セフトアジジム | 500mg1瓶 | 607 | ○ |
| 76 | セフトリアキソンNa静注用0.5g「マイラン」 | セフトリアキソンナトリウム | 500mg1瓶 | 424 | ○ |
| 77 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「FY」 | 塩酸ニカルジピン | 2mg2mL1管 | 92 | ○ |
| 78 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「FY」 | 塩酸ニカルジピン | 10mg10mL1管 | 316 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------|----------------------------------|
| 79 | ㊦ ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「FY」 | 塩酸ニカルジピン | 25mg25mL1瓶 | 691 | ○ |
| 80 | ニトログリセリン注1mg/2mL「HK」 | ニトログリセリン | 1mg2mL1管 | 92 | ○ |
| 81 | ニトログリセリン注5mg/10mL「HK」 | ニトログリセリン | 5mg10mL1瓶 | 362 | ○ |
| 82 | ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「HK」 | ニトログリセリン | 50mg100mL1袋 | 2,587 | ○ |
| 83 | パクリタキセル点滴静注液30mg「サンド」 | パクリタキセル | 30mg5mL1瓶 | 7,889 | ○ |
| 84 | パクリタキセル点滴静注液100mg「サンド」 | パクリタキセル | 100mg16.7mL1瓶 | 22,974 | ○ |
| 85 | ヒシダリン注1mg | 酒石酸プロチレリン | 1mg1mL1管 | 1,082 | ○ |
| 86 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」 | ピペラシリンナトリウム | 1g1キット (生理食塩液100mL付) | 644 | ○ |
| 87 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用バッグ2g「NP」 | ピペラシリンナトリウム | 2g1キット (生理食塩液100mL付) | 746 | ○ |
| 73 | 5-FU注1000mg | フルオロウラシル | 1,000mg1瓶 | 1,483 | × |
| 88 | ㊦ ファモチジン注用10mg | ファモチジン | 10mg1管 | 104 | ○ |
| 89 | ファモチジン静注10mg「日新」 | ファモチジン | 10mg10mL1管 | 104 | ○ |
| 90 | ファモチジン静注20mg「日新」 | ファモチジン | 20mg20mL1管 | 176 | ○ |
| 91 | ㊦ ファモチジン注射用10mg「日医工」 | ファモチジン | 10mg1管 | 105 | ○ |
| 92 | フルコナゾール静注液50mg「サワイ」 | フルコナゾール | 0.1%50mL1瓶 | 1,114 | ○ |
| 93 | フルコナゾール静注液50mg「日医工」 | フルコナゾール | 0.1%50mL1瓶 | 1,577 | ○ |
| 94 | フルコナゾール静注50mg「トーワ」 | フルコナゾール | 0.1%50mL1瓶 | 1,100 | ○ |
| 95 | ヘキサブリックス320注20mL | イオキサグル酸 | 53.33%20mL1瓶 | 2,964 | × |
| 96 | ヘキサブリックス320注50mL | イオキサグル酸 | 53.33%50mL1瓶 | 7,211 | × |
| 97 | ヘキサブリックス320注100mL | イオキサグル酸 | 53.33%100mL1瓶 | 12,869 | × |
| 98 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ12mL「ニプロ」 | ヘパリンナトリウム | 3,000単位12mL1筒 | 233 | ○ |
| 99 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ16mL「ニプロ」 | ヘパリンナトリウム | 4,000単位16mL1筒 | 253 | ○ |
| 100 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ヘパリンナトリウム | 5,000単位20mL1筒 | 273 | ○ |
| 101 | ㊦ ホスホマイシンNa静注用0.5g「NP」 | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 120 | ○ |
| 102 | ㊦ ホロサイルス静注用0.5g | ホスホマイシンナトリウム | 500mg1瓶 | 233 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------------|
| 103 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL | ガドテル酸メグルミン | 37.695%10mL1筒 | 6,253 | × |
| 104 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL | ガドテル酸メグルミン | 37.695%15mL1筒 | 8,435 | × |
| 105 | マグネスコープ静注38%シリンジ20mL | ガドテル酸メグルミン | 37.695%20mL1筒 | 11,260 | × |
| 106 | ミオコール静注1mg | ニトログリセリン | 1mg2mL1管 | 103 | ○ |
| 107 | ㊦ メロペネム点滴静注用0.25g「ファイザー」 | メロペネム三水和物 | 250mg1瓶 | 659 | ○ |
| 108 | ㊦ メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」 | メロペネム三水和物 | 500mg1瓶 | 989 | ○ |
| 109 | ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg「タイヨー」 | 塩酸ラモセトロン | 0.3mg2mL1管 | 4,144 | ○ |
| 110 | リピオドール480注10mL | ヨード化ケン油脂肪酸エチルエステル | 10mL1管 | 3,102 | × |
| 111 | ワイスタール静注用0.5g | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | (500mg)1瓶 | 419 | ○ |
| 112 | ワンタキソテル点滴静注20mg/1mL | ドセタキセル水和物 | 20mg1mL1瓶 | 19,660 | × |
| 113 | ワンタキソテル点滴静注80mg/4mL | ドセタキセル水和物 | 80mg4mL1瓶 | 67,304 | × |

外用薬

| No. | 品名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 1 | アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「タナベ」 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | 19.30 | ○ |
| 2 | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「タナベ」 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | 19.30 | ○ |
| 3 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「タナベ」 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | 19.30 | ○ |
| 4 | オベリードHVO.4眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | 6,459.00 | ○ |
| 5 | オベリードHVO.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | 6,738.00 | ○ |
| 6 | キリガミール点鼻液50μg56噴霧用 | プロピオン酸フルチカゾン | 4.08mg8mL1瓶 | 1,116.40 | ○ |
| 7 | ツロブテロールテープ0.5mg「アメル」 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | 23.00 | ○ |
| 8 | ツロブテロールテープ1mg「アメル」 | ツロブテロール | 1mg1枚 | 33.60 | ○ |
| 9 | ツロブテロールテープ2mg「アメル」 | ツロブテロール | 2mg1枚 | 49.40 | ○ |
| 10 | パッペンKパップ60mg | ケトプロフェン | 20cm×14cm1枚 | 18.50 | ○ |
| 11 | ヒアガード0.4眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | 3,391.80 | ○ |

| No. | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 診療報酬において 加算等の算定対象 となる後発医薬品 |
|-----|-----------------------------------|----------------|-------------|----------|----------------------------------|
| 12 | ヒアガード0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | 3,391.80 | ○ |
| 13 | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「コーワ」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | 3,391.80 | ○ |
| 14 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | 3,391.80 | ○ |
| 15 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | 3,391.80 | ○ |
| 16 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「ニッテン」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | 216.90 | ○ |
| 17 | ヒアルロン酸ナトリウムPF点眼液0.1%「日点」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | 216.90 | ○ |
| 18 | ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 11.20 | ○ |
| 19 | ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1個 | 11.20 | ○ |
| 20 | ピオネス0.4眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | 3,937.20 | ○ |
| 21 | ピオネス0.6眼粘弾剤1% | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | 3,937.20 | ○ |
| 22 | フルーブテープ20 | フルルビプロフェン | 7cm×10cm1枚 | 9.70 | ○ |
| 23 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「JG」 | 酪酸プロピオン酸ベタメタゾン | 0.05%1g | 16.60 | ○ |
| 24 | ポビドンヨード外用液10%「オオサキ」 | ポビドンヨード | 10%10mL | 10.70 | ○ |

掲示事項等告示

別表第8 (平成24年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 内用薬 イソバイド | イソソルビド | 70% 1 mL |
| 2 | 内用薬 塩酸アロチノロール錠10mg「KOB A」 | 塩酸アロチノロール | 10mg 1 錠 |
| 3 | 内用薬 カルファリードカプセル0.25 | アルファカルシドール | 0.25 μ g 1 カプセル |
| 4 | 内用薬 テオスロー錠100mg | テオフィリン | 100mg 1 錠 |
| 5 | 内用薬 テオスロー錠200mg | テオフィリン | 200mg 1 錠 |
| 6 | 内用薬 テルリラク錠 1 mg | 塩酸チザニジン | 1 mg 1 錠 |
| 7 | 内用薬 ハイスラック錠200mg | エトドラク | 200mg 1 錠 |
| 8 | 内用薬 ビカルタミド錠80mg「DK」 | ビカルタミド | 80mg 1 錠 |
| 9 | 内用薬 フェノルルン錠10mg | クエン酸タモキシフェン | 10mg 1 錠 |
| 10 | 内用薬 プレアルピン錠「20」 | 塩酸ニカルジピン | 20mg 1 錠 |
| 11 | 注射薬 ㊦ アプロバン注射液 2 mg | 塩酸ニカルジピン | 2 mg 2 mL 1 管 |
| 12 | 注射薬 ㊦ アプロバン注射液10mg | 塩酸ニカルジピン | 10mg10mL 1 管 |
| 13 | 注射薬 ㊦ アプロバン注射液25mg | 塩酸ニカルジピン | 25mg25mL 1 瓶 |
| 14 | 注射薬 イマジニール300 | イオキシラン | 62.34%20mL 1 瓶 |
| 15 | 注射薬 イマジニール300 | イオキシラン | 62.34%50mL 1 瓶 |
| 16 | 注射薬 イマジニール300 | イオキシラン | 62.34%100mL 1 瓶 |
| 17 | 注射薬 イマジニール350 | イオキシラン | 72.73%20mL 1 瓶 |
| 18 | 注射薬 イマジニール350 | イオキシラン | 72.73%50mL 1 瓶 |
| 19 | 注射薬 イマジニール350 | イオキシラン | 72.73%100mL 1 瓶 |
| 20 | 注射薬 クロロマイセチンサクシネート | コハク酸クロラムフェニコールナトリウム | 1 g 1 瓶 (溶解液付) |
| 21 | 注射薬 注射用硫酸アミカシン「萬有」100mg | 硫酸アミカシン | 100mg 1 瓶 |
| 22 | 注射薬 注射用硫酸アミカシン「萬有」200mg | 硫酸アミカシン | 200mg 1 瓶 |
| 23 | 注射薬 ヘキサブリックス320 | イオキサグル酸 | 53.33%20mL 1 瓶 |
| 24 | 注射薬 ヘキサブリックス320 | イオキサグル酸 | 53.33%50mL 1 瓶 |
| 25 | 注射薬 ヘキサブリックス320 | イオキサグル酸 | 53.33%100mL 1 瓶 |
| 26 | 注射薬 マグネスコープシリンジ | ガドテル酸メグルミン | 37.695%10mL 1 筒 |
| 27 | 注射薬 マグネスコープシリンジ | ガドテル酸メグルミン | 37.695%15mL 1 筒 |
| 28 | 注射薬 マグネスコープシリンジ | ガドテル酸メグルミン | 37.695%20mL 1 筒 |
| 29 | 注射薬 リピオドールウルトラフルイド | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 10mL 1 管 |
| 30 | 注射薬 ㊦ 硫酸アミカシン注射液「萬有」100mg | 硫酸アミカシン | 100mg 1 管 |
| 31 | 注射薬 ㊦ 硫酸アミカシン注射液「萬有」200mg | 硫酸アミカシン | 200mg 1 管 |
| 32 | 外用薬 アンルーメ S 坐剤200 | アセトアミノフェン | 200mg 1 個 |
| 33 | 外用薬 アンルーメ 坐剤小児用50mg | アセトアミノフェン | 50mg 1 個 |
| 34 | 外用薬 アンルーメ 坐剤小児用100mg | アセトアミノフェン | 100mg 1 個 |