

事 務 連 絡
平成23年11月25日

社団法人 全日本病院協会 御中

厚生労働省保険局医療課

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知したのでお知らせします。



保医発 1 1 2 5 第 2 号
平成 2 3 年 1 1 月 2 5 日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）
国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）
後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長

使用薬剤の薬価（薬価基準）等の一部改正について

「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。）及び「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」（平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。）については、平成23年厚生労働省告示第441号及び第442号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

記

1 薬価基準の一部改正について

- (1) 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった新医薬品（内用薬3品目、注射薬5品目及び外用薬4品目）について、薬価基準の別表に収載したものであること。
- (2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区分 | 内用薬 | 注射薬 | 外用薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 品目数 | 9, 417 | 4, 333 | 2, 886 | 36 | 16, 672 |

2 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

- (1) テリボン皮下注用56.5 μ g

① 本薬剤の効能・効果に関連する使用上の注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頸部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有

する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

- ② 本製剤の用法・用量に、「本剤の投与は72週間までとすること」とされ、これに関連する使用上の注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与期間の合計が72週間を超えないこと。また、72週間の投与終了後、再度72週間の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) タコシール組織接着用シート

本製剤の効能・効果は、「肝臓外科、肺外科、心臓血管外科、産婦人科及び泌尿器外科領域における手術時の組織の接着・閉鎖（ただし、縫合あるいは接合した組織から血液、体液又は体内ガスの漏出をきたし、他に適切な処置法のない場合に限る。）」とされており、単に止血を目的として使用される製剤ではないこと。

3 揭示事項等告示の一部改正について

- (1) 製薬企業から医療上の需要がなくなる等の理由により削除依頼があった医薬品（内用薬138品目、注射薬55品目及び外用薬26品目）について、揭示事項等告示の別表第8に収載することにより、平成24年4月1日以降保険診療における使用医薬品から除外するものであること。

- (2) (1)により揭示事項等告示の別表第8に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

| 区 分 | 内 用 薬 | 注 射 薬 | 外 用 薬 | 歯科用薬剤 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 品目数 | 258 | 124 | 87 | 1 | 470 |

(参 考 1)

薬価基準告示

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 (円) |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | 内用薬 イムセラカプセル0.5mg | フィンゴリモド塩酸塩 | 0.5mg 1 カプセル | 8,172.00 |
| 2 | 内用薬 ジレニアカプセル0.5mg | フィンゴリモド塩酸塩 | 0.5mg 1 カプセル | 8,172.00 |
| 3 | 内用薬 テラビック錠250mg | テラプレビル | 250mg 1 錠 | 1,422.10 |
| 4 | 注射薬 イラリス皮下注用150mg | カナキヌマブ (遺伝子組換え) | 150mg 1 瓶 | 1,435,880 |
| 5 | 注射薬 テリボン皮下注用56.5 μ g | テリパラチド酢酸塩 | 56.5 μ g 1 瓶 | 12,971 |
| 6 | 注射薬 フェソロデックス筋注250mg | フルベストラント | 250mg 5 mL 1 筒 | 50,313 |
| 7 | 注射薬 プロイメント点滴静注用150mg | ホスアプレピタントメグルミン | 150mg 1 瓶 | 14,919 |
| 8 | 注射薬 ホストイン静注750mg | ホスフェニトインナトリウム水和物 | 750mg 10 mL 1 瓶 | 6,299 |
| 9 | 外用薬 タコシール組織接着用シート | ヒトファイブリノゲン、トロンビン画分 | 3.0cm \times 2.5cm 1 枚 | 11,296.90 |
| 10 | 外用薬 タコシール組織接着用シート | ヒトファイブリノゲン、トロンビン画分 | 4.8cm \times 4.8cm 1 枚 | 31,936.50 |
| 11 | 外用薬 タコシール組織接着用シート | ヒトファイブリノゲン、トロンビン画分 | 9.5cm \times 4.8cm 1 枚 | 60,091.80 |
| 12 | 外用薬 ムコスタ点眼液UD 2% | レバミピド | 2% 0.35mL 1 本 | 27.10 |

(参考2)

掲示事項等告示

別表第8(平成24年3月31日まで)

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|---------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 内用薬 ㊦ アジマリン錠 | アジマリン | 50mg1錠 |
| 2 | 内用薬 アズトレム錠1mg | ロフラゼプ酸エチル | 1mg1錠 |
| 3 | 内用薬 アズトレム錠2mg | ロフラゼプ酸エチル | 2mg1錠 |
| 4 | 内用薬 アズロゲン錠0.5 | ロラゼパム | 0.5mg1錠 |
| 5 | 内用薬 アズロゲン錠1.0 | ロラゼパム | 1mg1錠 |
| 6 | 内用薬 アスワートシロップ0.5% | チペピジンセベンズ酸塩 | 0.5%10mL |
| 7 | 内用薬 アセトアミノフェン錠200mg「イセイ」 | アセトアミノフェン | 200mg1錠 |
| 8 | 内用薬 アデフロニックLカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 37.5mg1カプセル |
| 9 | 内用薬 アムロジピン錠2.5mg「RLL」 | アムロジピンベシル酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 10 | 内用薬 アムロジピン錠5mg「RLL」 | アムロジピンベシル酸塩 | 5mg1錠 |
| 11 | 内用薬 アラネトリン顆粒10% | アルジオキサ | 10%1g |
| 12 | 内用薬 アラネトリン錠50mg | アルジオキサ | 50mg1錠 |
| 13 | 内用薬 アンブロキシール塩酸塩徐放カプセル45mg「タイヨー」 | アンブロキシール塩酸塩 | 45mg1カプセル |
| 14 | 内用薬 イルザイム錠5mg | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 15 | 内用薬 イルザイム錠10 | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 16 | 内用薬 ㊦ ウィンクルN散1% | ニセルゴリン | 1%1g |
| 17 | 内用薬 ATP錠「イセイ」 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 20mg1錠 |
| 18 | 内用薬 エーシーコール錠30mg | アドレノクロムモノアミノグアニジンメシル酸塩水和物 | 30mg1錠 |
| 19 | 内用薬 エスパレキサン錠10 | オキサピウムヨウ化物 | 10mg1錠 |
| 20 | 内用薬 エバチコール細粒50% | プロブコール | 50%1g |
| 21 | 内用薬 エバチコール錠250mg | プロブコール | 250mg1錠 |
| 22 | 内用薬 エミレース細粒2% | ネモナプリド | 2%1g |
| 23 | 内用薬 ㊦ エリカナールL顆粒375mg | セファクロル | 375mg1包 |
| 24 | 内用薬 オクスプレノロール塩酸塩40mg錠 | オクスプレノロール塩酸塩 | 40mg1錠 |
| 25 | 内用薬 オシアット錠20mg | アフロクアロン | 20mg1錠 |
| 26 | 内用薬 カルテオロール塩酸塩錠5mg「タイヨー」 | カルテオロール塩酸塩 | 5mg1錠 |
| 27 | 内用薬 カルベジロール錠20mg「JD」 | カルベジロール | 20mg1錠 |
| 28 | 内用薬 キモタブS錠4万単位 | ブロメライン | 40,000単位1錠 |
| 29 | 内用薬 キモタブ配合錠 | ブロメライン・結晶トリプシン | 1錠 |
| 30 | 内用薬 クリメラン懸濁用配合DS | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム | 1g |
| 31 | 内用薬 グルミン顆粒99% | L-グルタミン | 99%1g |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 32 | 内用薬 クレチール末 | かわらたけの菌糸体 | 1g |
| 33 | 内用薬 クロコデミン配合錠 | ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミン マレイン酸塩 | 1錠 |
| 34 | 内用薬 グロンサン原末 | グルクロノラクトン | 1g |
| 35 | 内用薬 経口用トロンビン細粒2万単位 | トロンビン | 20,000単位2g1包 |
| 36 | 内用薬 ケジフェン錠5mg | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 37 | 内用薬 ケテック錠300mg | テリスロマイシン | 300mg1錠 |
| 38 | 内用薬 ケバクルL錠10 | ニフェジピン | 10mg1錠 |
| 39 | 内用薬 コバクス錠250mg | プロブコール | 250mg1錠 |
| 40 | 内用薬 コフデニンAシロップ「調剤用」 | チペピジンヒベンズ酸塩 | 2%1mL |
| 41 | 内用薬 コフメジン錠 | ブロムヘキシン塩酸塩 | 4mg1錠 |
| 42 | 内用薬 (局) ザクール錠10 | エナラプリルマレイン酸塩 | 10mg1錠 |
| 43 | 内用薬 サクロフト懸濁用配合顆粒 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ グネシウム | 1g |
| 44 | 内用薬 サクロフト配合内用液 | 水酸化アルミニウムゲル・水酸化マ グネシウム | 10mL |
| 45 | 内用薬 サニアーゼG顆粒 | ビオヂアスターゼ2000配合剤 | 1g |
| 46 | 内用薬 サニアーゼPカプセル | ビオヂアスターゼ2000配合剤 | 1カプセル |
| 47 | 内用薬 ジアペパチー錠50mg | エパルレスタット | 50mg1錠 |
| 48 | 内用薬 ジウテレン顆粒 | トリアムテレン | 33.33%1g |
| 49 | 内用薬 ジスプロチン錠100mg | 塩酸シプロフロキサシン | 100mg1錠 |
| 50 | 内用薬 ジスプロチン錠200mg | 塩酸シプロフロキサシン | 200mg1錠 |
| 51 | 内用薬 ジスロン錠 | ヒドロキシジン塩酸塩 | 10mg1錠 |
| 52 | 内用薬 シマターゼ錠5mg | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 53 | 内用薬 硝酸イソソルビド徐放錠20mg「タイヨー」 | 硝酸イソソルビド | 20mg1錠 |
| 54 | 内用薬 小児用ムコソレートドライシロップ1.5% | アンブロキシール塩酸塩 | 1.5%1g |
| 55 | 内用薬 ジラゼブ塩酸塩錠50mg「タイヨー」 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 50mg1錠 |
| 56 | 内用薬 シルカーゼット錠200mg | シメチジン | 200mg1錠 |
| 57 | 内用薬 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「タ イヨー」 | ジルチアゼム塩酸塩 | 100mg1カプセル |
| 58 | 内用薬 ストマチジン細粒40% | シメチジン | 40%1g |
| 59 | 内用薬 スネリング錠20 | オクスプレノロール塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 60 | 内用薬 スロービッドドライシロップ20% | テオフィリン | 20%1g |
| 61 | 内用薬 セアプローゼカプセル 15mg | セミアルカリプロティナーゼ | 15mg1カプセル |
| 62 | 内用薬 ゼオエース錠15mg | セミアルカリプロティナーゼ | 15mg1錠 |
| 63 | 内用薬 (局) セトラート細粒小児用10% | セフテラム ピボキシル | 100mg1g |
| 64 | 内用薬 (局) セトラート錠100mg | セフテラム ピボキシル | 100mg1錠 |
| 65 | 内用薬 (局) セフロキサジンドライシロップ10%「CH」 | セフロキサジン水和物 | 100mg1g |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|----|--------------------------|---------------|------------|
| 66 | 内用薬 セラペプターゼ錠5mg「タイヨー」 | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 67 | 内用薬 セラペプターゼ錠10mg「タイヨー」 | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 68 | 内用薬 セラペプターゼ錠10mg「タナベ」 | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 69 | 内用薬 セループ細粒10% | テブレノン | 10%1g |
| 70 | 内用薬 ソファリン錠25mg | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1錠 |
| 71 | 内用薬 ソルニラートカプセル100 | ソファルコン | 100mg1カプセル |
| 72 | 内用薬 ソルニラート錠50 | ソファルコン | 50mg1錠 |
| 73 | 内用薬 タカベタンシロップ0.25% | ペントキシベリンクエン酸塩 | 0.25%10mL |
| 74 | 内用薬 タザレストカプセル75mg | タザノラスト | 75mg1カプセル |
| 75 | 内用薬 ダーゼン顆粒1% | セラペプターゼ | 1%1g |
| 76 | 内用薬 ダーゼン5mg錠 | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 77 | 内用薬 ダーゼン10mg錠 | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 78 | 内用薬 チオレスチン散 | かわらたけの菌糸体 | 1g |
| 79 | 内用薬 (局) ツムラの生薬ケイガイ | ケイガイ | 10g |
| 80 | 内用薬 (局) ツムラの生薬シュクシャ | シュクシャ | 10g |
| 81 | 内用薬 (局) ツムラの生薬ショウマ | ショウマ | 10g |
| 82 | 内用薬 ツムラの生薬テンナンショウ | テンナンショウ | 10g |
| 83 | 内用薬 (局) ツムラの生薬リュウガンニク | リュウガンニク | 10g |
| 84 | 内用薬 テブレノンカプセル50mg「OHARA」 | テブレノン | 50mg1カプセル |
| 85 | 内用薬 テブレノン細粒10%「OHARA」 | テブレノン | 10%1g |
| 86 | 内用薬 テルダン錠100 | テオフィリン | 100mg1錠 |
| 87 | 内用薬 テルダン錠200 | テオフィリン | 200mg1錠 |
| 88 | 内用薬 テレスミン細粒50% | カルバマゼピン | 50%1g |
| 89 | 内用薬 テレスミン錠200mg | カルバマゼピン | 200mg1錠 |
| 90 | 内用薬 (局) ドルセファンカプセル250 | セフアドロキシル | 250mg1カプセル |
| 91 | 内用薬 トルミナール錠50mg | エペリゾン塩酸塩 | 50mg1錠 |
| 92 | 内用薬 長岡のコウジン末S | コウジン | 1g |
| 93 | 内用薬 ニコラーゼ錠5mg | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 94 | 内用薬 ニコラーゼ錠10mg | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 95 | 内用薬 ニトルビン錠5 | ニコランジル | 5mg1錠 |
| 96 | 内用薬 ノービア・ソフトカプセル100mg | リトナビル | 100mg1カプセル |
| 97 | 内用薬 バザロイン錠5mg | セラペプターゼ | 5mg1錠 |
| 98 | 内用薬 バザロイン錠10mg | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 99 | 内用薬 バストシリンカプセル250 | シクラシリン | 250mg1カプセル |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 100 | 内用薬 バストシリン細粒10% | シクラシリン | 100mg1g |
| 101 | 内用薬 バストシリン細粒20% | シクラシリン | 200mg1g |
| 102 | 内用薬 バストリンF錠25 | カリジノゲナーゼ | 25単位1錠 |
| 103 | 内用薬 バストリンF錠50 | カリジノゲナーゼ | 50単位1錠 |
| 104 | 内用薬 パピルジン錠200mg | オキサプロジン | 200mg1錠 |
| 105 | 内用薬 パルキゾン錠2.5mg | プロモクリブチンメシル酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 106 | 内用薬 パングリーンP | ピペタナート塩酸塩含有配合剤 | 1g |
| 107 | 内用薬 (局) パンクレアチン, YI | パンクレアチン | 1g |
| 108 | 内用薬 ビクシリンS配合カプセル | アンピシリン水和物・クロキサシリン ナトリウム水和物 | (250mg)1カプセル |
| 109 | 内用薬 ヒンターゼ錠10mg | セラペプターゼ | 10mg1錠 |
| 110 | 内用薬 フェレダ임錠50mg | クエン酸第一鉄ナトリウム | 鉄50mg1錠 |
| 111 | 内用薬 フェロミック配合錠 | ベルベリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス | 1錠 |
| 112 | 内用薬 (局) フルジサル錠25 | チアプリド塩酸塩 | 25mg1錠 |
| 113 | 内用薬 (局) フルジサル錠50 | チアプリド塩酸塩 | 50mg1錠 |
| 114 | 内用薬 プロスペリン錠2.5mg | プロモクリブチンメシル酸塩 | 2.5mg1錠 |
| 115 | 内用薬 プロブコール錠250mg「タイヨー」 | プロブコール | 250mg1錠 |
| 116 | 内用薬 プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「タイヨー」 | プロムヘキシシ塩酸塩 | 4mg1錠 |
| 117 | 内用薬 ヘモリールカプセル200mg | トリベノシド | 200mg1カプセル |
| 118 | 内用薬 ペルキシール錠100mg | トリメプチンマレイン酸塩 | 100mg1錠 |
| 119 | 内用薬 (局) ボキシロン細粒小児用10% | セフテラム ピボキシル | 100mg1g |
| 120 | 内用薬 ホグス配合顆粒 | 非ピリン系感冒剤 | 1g |
| 121 | 内用薬 (局) マオリード錠40mg | フロセミド | 40mg1錠 |
| 122 | 内用薬 マックターゼ錠S | ビオヂアスターゼ2000配合剤 | 1錠 |
| 123 | 内用薬 (局) メルビン錠250mg | メホルミン塩酸塩 | 250mg1錠 |
| 124 | 内用薬 ヨウファナートカプセル50mg | ゲファルナート | 50mg1カプセル |
| 125 | 内用薬 ラジストミンL錠20 | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 126 | 内用薬 ラジストミンL錠40 | ニカルジピン塩酸塩 | 40mg1錠 |
| 127 | 内用薬 ラジストミン錠20mg | ニカルジピン塩酸塩 | 20mg1錠 |
| 128 | 内用薬 ラノフェン錠500mg | サラゾスルファピリジン | 500mg1錠 |
| 129 | 内用薬 (局) ラルビル錠100 | ブシラミン | 100mg1錠 |
| 130 | 内用薬 リスペリドン細粒1%「NT」 | リスペリドン | 1%1g |
| 131 | 内用薬 (局) リファンピシカプセル150mg「NP」 | リファンピシン | 150mg1カプセル |
| 132 | 内用薬 (局) リマーク錠6mg | ベタヒスチンメシル酸塩 | 6mg1錠 |
| 133 | 内用薬 リリバー散1% | ジアゼパム | 1%1g |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|------------------------------|--------------------------|---------------|
| 134 | 内用薬 ㊟ リン酸水素カルシウム, YI | リン酸水素カルシウム水和物 | 10g |
| 135 | 内用薬 ルジオミール錠50mg | マプロチリン塩酸塩 | 50mg1錠 |
| 136 | 内用薬 レスクリプター錠200mg | デラビルジンメシル酸塩 | 200mg1錠 |
| 137 | 内用薬 ㊟ ロザルタットカプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 | 75mg1カプセル |
| 138 | 内用薬 ワンメデーシロップ3.25% | メフェナム酸 | 3.25%1mL |
| 139 | 注射薬 アクチット注 | 酢酸維持液 | 200mL1袋 |
| 140 | 注射薬 アドバフェロン皮下注900 | インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え) | 900万国際単位1瓶 |
| 141 | 注射薬 アドバフェロン皮下注1200 | インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え) | 1,200万国際単位1瓶 |
| 142 | 注射薬 アドバフェロン皮下注1800 | インターフェロンアルファコン-1(遺伝子組換え) | 1,800万国際単位1瓶 |
| 143 | 注射薬 アミゼットXB輸液 | 総合アミノ酸製剤(キシリトール加) | 300mL1袋 |
| 144 | 注射薬 アミゼットB輸液 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 400mL1袋 |
| 145 | 注射薬 ヴィーンD注 | ブドウ糖加酢酸リンゲル | 200mL1袋 |
| 146 | 注射薬 ヴィーン3G注 | 酢酸維持液(ブドウ糖加) | 200mL1袋 |
| 147 | 注射薬 エスロン輸液 | マルトース加乳酸リンゲル | 500mL1瓶 |
| 148 | 注射薬 M. V. I. キット | 高カロリー輸液用総合ビタミン剤 | 5mL1キット |
| 149 | 注射薬 オルソクロンOKT3注 | ムロモナブ-CD3 | 5mg5mL1管 |
| 150 | 注射薬 カネンドマイシン筋注200mg | ベカナマイシン硫酸塩 | 200mg1管 |
| 151 | 注射薬 ㊟ キシリトール注射液 | キシリトール | 50%20mL1管 |
| 152 | 注射薬 ㊟ 小林糖液50% | ブドウ糖 | 50%20mL1管 |
| 153 | 注射薬 500mgグロンサン注 | グルクロン酸ナトリウム水和物 | 25%2mL1管 |
| 154 | 注射薬 サケカルシトニン筋注10国際単位「タイヨー」 | カルシトニン(サケ) | 10国際単位0.5mL1管 |
| 155 | 注射薬 サケカルシトニン筋注10単位シリンジ「タイヨー」 | カルシトニン(サケ) | 10国際単位0.5mL1筒 |
| 156 | 注射薬 シチコリン注射液「タイヨー」12.5% | シチコリン | 12.5%2mL1管 |
| 157 | 注射薬 シチコリン注射液100mg「わかもと」 | シチコリン | 5%2mL1管 |
| 158 | 注射薬 セファランチン注5mg | セファランチン | 0.5%1mL1管 |
| 159 | 注射薬 セロスティム注5mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | 5mg1瓶(溶解液付) |
| 160 | 注射薬 ソルデム4輸液 | 維持液 | 200mL1袋 |
| 161 | 注射薬 ソルデム4輸液 | 維持液 | 500mL1袋 |
| 162 | 注射薬 ソルデム5輸液 | 術後回復液 | 200mL1袋 |
| 163 | 注射薬 ソルデム5輸液 | 術後回復液 | 500mL1袋 |
| 164 | 注射薬 注射用パニマイシン50mg | ジベカシン硫酸塩 | 50mg1瓶 |
| 165 | 注射薬 テチプリン静注液40mg | 含糖酸化鉄 | 40mg2mL1管 |
| 166 | 注射薬 200mgグロンサン注 | グルクロン酸ナトリウム水和物 | 10%2mL1管 |
| 167 | 注射薬 ハイカリック液-1号 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |

| No | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 168 | 注射薬 ハイカリック液-2号 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |
| 169 | 注射薬 ハイカリック液-3号 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |
| 170 | 注射薬 ハイカリックNC-H輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |
| 171 | 注射薬 ハイカリックNC-N輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |
| 172 | 注射薬 ハイカリックNC-L輸液 | 高カロリー輸液用基本液 | 1.4L1袋 |
| 173 | 注射薬 ハイソルブ透析剤・F | 人工透析液 | 3袋1組 |
| 174 | 注射薬 ハイソルブ透析剤・D | 人工透析液 | 3袋1組 |
| 175 | 注射薬 ハイチア静注50mg | チアミンジスルフィド | 50mg20mL1管 |
| 176 | 注射薬 バリアミンF注 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 200mL1瓶 |
| 177 | 注射薬 バリアミンF注 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | 300mL1瓶 |
| 178 | 注射薬 ハルトマン-G3号輸液 | 維持液 | 300mL1袋 |
| 179 | 注射薬 フルコナゾール静注液0.2%「NM」 | フルコナゾール | 0.2%50mL1瓶 |
| 180 | 注射薬 フルコナゾール静注液0.2%「NM」 | フルコナゾール | 0.2%100mL1瓶 |
| 181 | 注射薬 フルゾナール静注液0.2w/v% | フルコナゾール | 0.2%50mL1瓶 |
| 182 | 注射薬 フルゾナール静注液0.2w/v% | フルコナゾール | 0.2%100mL1瓶 |
| 183 | 注射薬 ブレオ注射用30mg | ブレオマイシン塩酸塩 | 30mg1瓶 |
| 184 | 注射薬 プロスタグランジンF2α注射液「科研」1000 | ジノプロスト | 1mg1mL1管 |
| 185 | 注射薬 (局)フロセミド注「ミタ」20mg | フロセミド | 20mg1管 |
| 186 | 注射薬 フロリードF点滴静注用0.267% | ミコナゾール | 0.267%75mL1瓶 |
| 187 | 注射薬 フロリードF点滴静注用0.267% | ミコナゾール | 0.267%150mL1瓶 |
| 188 | 注射薬 ミオパノール注2mg | ブリジノールメシル酸塩 | 0.2%1mL1管 |
| 189 | 注射薬 ミルリノン注シリンジ10mg「HK」 | ミルリノン | 10mg10mL1筒 |
| 190 | 注射薬 ユニカリックN輸液 | アミノ酸・糖・電解質 | 2L1袋 |
| 191 | 注射薬 ユニカリックL輸液 | アミノ酸・糖・電解質 | 2L1袋 |
| 192 | 注射薬 レナカット静注用1mg | レンチナン | 1mg1瓶 |
| 193 | 注射薬 レボスパ静注用100mg | プラステロン硫酸エステルナトリウム水和物 | 100mg1瓶 |
| 194 | 外用薬 亜鉛華(10%)単軟膏 YI | 亜鉛華 | 10g |
| 195 | 外用薬 エストラジオール貼付剤0.72mg「F」 | エストラジオール | (0.72mg)9cm ² 1枚 |
| 196 | 外用薬 エースミン(口腔用)軟膏 | デキサメタゾン | 0.1%1g |
| 197 | 外用薬 エラダームゲル | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g |
| 198 | 外用薬 エラダーム軟膏 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g |
| 199 | 外用薬 キュウパップ・M | パップ剤 | 10g |
| 200 | 外用薬 クロトリマゾール外用液1%「タイヨー」 | クロトリマゾール | 1%1mL |
| 201 | 外用薬 クロトリマゾールクリーム1%「タイヨー」 | クロトリマゾール | 1%1g |

| No | | 薬価基準名 | 成分名 | 規格単位 |
|-----|-----|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 202 | 外用薬 | コルチコ軟膏 | 副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤 | 1g |
| 203 | 外用薬 | コンドロナファ点眼液1% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・ナファゾリン塩酸塩 | 1mL |
| 204 | 外用薬 | コンドロナファ点眼液3% | コンドロイチン硫酸エステルナトリウム・ナファゾリン塩酸塩 | 1mL |
| 205 | 外用薬 | Ⓢ サトラックス坐薬10mg | ピサコジル | 10mg1個 |
| 206 | 外用薬 | サリメチックS | サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤 | 10g |
| 207 | 外用薬 | Ⓢ チンク油「サトウ」 | チンク油 | 10g |
| 208 | 外用薬 | Ⓢ トロンビン | トロンビン | 10,000単位1瓶 |
| 209 | 外用薬 | Ⓢ ※白色軟膏(山田) | 白色軟膏 | 10g |
| 210 | 外用薬 | ピータゾン軟膏 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g |
| 211 | 外用薬 | フェミエスト2, 17mg | エストラジオール | (2, 17mg)7.25cm ² 1枚 |
| 212 | 外用薬 | フェミエスト4, 33mg | エストラジオール | (4, 33mg)14.5cm ² 1枚 |
| 213 | 外用薬 | フルオロメロン点眼液0.02%「テイカ」 | フルオロメロン | 0.02%1mL |
| 214 | 外用薬 | フルオロメロン点眼液0.1%「テイカ」 | フルオロメロン | 0.1%1mL |
| 215 | 外用薬 | ヘモリサット坐剤 | トリベノシド・リドカイン | 1個 |
| 216 | 外用薬 | ベリーズ坐剤20mg | ピロキシカム | 20mg1個 |
| 217 | 外用薬 | ポピドンヨード外用液10%「JD」 | ポピドンヨード | 10%10mL |
| 218 | 外用薬 | ポピドンヨードガーグル7%「タイヨー」 | ポピドンヨード | 7%1mL |
| 219 | 外用薬 | Ⓢ 無水エタノール, YI | 無水エタノール | 10mL |