

平成24年11月27日
大臣官房統計情報部
人口動態・保健社会統計課 保健統計室
室長 瀧村 佳代
室長補佐 岩崎 容子
(担当) 患者統計係(内線 7516, 7517)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2958

平成 2 3 年
(2 0 1 1)

患者調査の概況

目 次

調査の概要	1 頁
結果の概要	3
1 推計患者数	
(1) 施設の種類・性・年齢階級別	3
(2) 傷病分類別	4
ア 入院患者	4
イ 外来患者	5
(3) 病床の種類別	6
(4) 在宅医療の状況	7
(5) 来院時の状況	7
(6) 入院(重症度等)の状況	8
2 受療率	
(1) 性・年齢階級別	9
(2) 傷病分類別	10
(3) 都道府県別	11
3 退院患者の平均在院日数等	
(1) 施設の種類・年齢階級別	12
(2) 傷病分類別	13
(3) 都道府県別	14
(4) 病床の種類別	15
(5) 手術前平均在院日数・手術後平均在院日数	16
4 主な傷病の総患者数	17
統計表 1～13	18
参考表	32
受療率の算出に用いた人口	36

平成23年患者調査の結果は厚生労働省のホームページにも掲載されています。
厚生労働省ホームページ(URL) (<http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/10-20.html>)

(5) 総患者数（傷病別推計）

調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

総患者数＝入院患者数＋初診外来患者数＋（再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））

(6) 病床の種類

精神病床

精神疾患を有する者を入院させるための病床をいう。

感染症病床

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」（平成 10 年法律第 114 号）に規定する一類感染症、二類感染症（結核を除く。）、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症並びに新感染症の患者を入院させるための病床をいう。

結核病床

結核の患者を入院させるための病床をいう。

療養病床

病院の病床（精神病床、感染症病床、結核病床を除く。）又は一般診療所の病床のうち主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床をいう。

一般病床

精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床以外の病床をいう。

(7) 医療圏

本概況の医療圏とは、二次医療圏である。二次医療圏とは、医療法の規定により都道府県において設定される区域（概ね広域市町村圏）で、主として一般の入院医療を提供する病院の病床の整備を図るべき区域をいう。

8 利用上の注意

(1) 本調査における傷病は、世界保健機関（WHO）の「国際疾病、傷害および死因統計分類（ICD）」に基づき分類している。

なお、平成 23 年の調査では「国際疾病、傷害および死因統計分類（ICD-10（2003 年版）準拠）」を適用している。

(2) 表章記号の規約

計数のない場合	—
計数不明又は計数を表章する事が不適当な場合	…
統計項目のありえない場合	・
推計値、比率等でまるめた結果が表章すべき最下位の桁の 1 に達しない場合	0 又は 0.0

(3) 掲載の数値は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の合計が総数に合わない場合もある。

(4) 人口 10 万対の算出に用いた人口は、総務省統計局「平成 23 年 10 月 1 日現在推計人口（総人口）」を基に厚生労働省大臣官房統計情報部において作成したものである。（36 頁「受療率の算出に用いた人口」）

(5) 傷病分類別の数値については、主傷病（※）について表章したものである。

※「主傷病」入院患者…調査日現在、入院の理由となっている傷病

外来患者…調査日現在、主として治療又は検査をしている傷病

退院患者…退院時に入院の理由となっていた傷病

(6) 今回の調査では、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏（石巻市、東松島市、女川町）、気仙沼医療圏（気仙沼市、南三陸町）及び福島県の医療施設については調査を実施していないため、集計した数値はこれらの地域を除いたものである。

なお、前回（平成 20 年）の結果について、同地域を除いた数値を比較の参考として「参考表」（32～35 頁）に掲載している。

結 果 の 概 要

1 推計患者数

調査日に全国（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。）の医療施設で受療した推計患者数は、「入院」1,341.0千人、「外来」7,260.5千人である。

(1) 施設の種類の性別・年齢階級別

「入院」1,341.0千人について、施設の種類の別みると「病院」1,290.1千人、「一般診療所」50.9千人、性別にみると「男」613.6千人、「女」727.5千人、年齢階級別にみると「65歳以上」914.9千人、「75歳以上」661.6千人となっている。

「外来」7,260.5千人について、施設の種類の別みると「病院」1,659.2千人、「一般診療所」4,238.8千人、「歯科診療所」1,362.5千人、性別にみると「男」3,062.5千人、「女」4,198.0千人、年齢階級別にみると「65歳以上」3,329.9千人、「75歳以上」1,829.9千人となっている。

（表1、統計表1、2）

表1 年齢階級別にみた施設の種類の推計患者数

（単位：千人）

平成23年10月

性 年齢階級	入 院			外 来			
	総 数	病 院	一 般 診 療 所	総 数	病 院	一 般 診 療 所	歯 科 診 療 所
総 数	1 341.0	1 290.1	50.9	7 260.5	1 659.2	4 238.8	1 362.5
男	613.6	597.4	16.2	3 062.5	765.9	1 713.6	583.0
女	727.5	692.7	34.8	4 198.0	893.3	2 525.2	779.5
0 歳	10.9	10.5	0.4	75.7	14.3	61.3	0.1
1 ～ 4	7.3	7.2	0.1	291.9	36.2	235.1	20.6
5 ～ 9	5.6	5.5	0.1	253.0	28.2	166.2	58.5
10 ～ 14	5.7	5.6	0.0	169.1	22.0	117.1	29.9
15 ～ 19	7.5	7.3	0.2	120.2	19.8	75.8	24.6
20 ～ 24	11.6	10.8	0.8	141.8	28.8	81.0	32.0
25 ～ 29	18.0	15.8	2.2	192.4	41.1	107.9	43.4
30 ～ 34	24.2	21.8	2.4	241.0	53.0	130.2	57.9
35 ～ 39	29.9	28.2	1.7	304.9	68.2	157.1	79.6
40 ～ 44	31.9	31.2	0.6	311.7	71.2	160.1	80.4
45 ～ 49	36.1	35.6	0.5	301.6	72.2	151.2	78.2
50 ～ 54	46.3	45.5	0.8	343.2	83.0	171.0	89.2
55 ～ 59	69.6	68.3	1.3	441.7	110.3	219.5	111.9
60 ～ 64	118.5	116.1	2.4	708.2	178.1	369.1	161.0
65 ～ 69	111.7	109.1	2.6	680.5	169.7	371.4	139.5
70 ～ 74	141.6	137.5	4.0	819.5	202.1	476.5	140.9
75 ～ 79	176.1	170.5	5.6	804.1	197.2	497.4	109.4
80 ～ 84	189.5	181.2	8.3	591.0	151.6	374.0	65.4
85 ～ 89	158.3	150.0	8.2	302.9	77.0	199.2	26.7
90歳以上	137.7	129.4	8.3	131.9	32.2	91.9	7.8
不 詳	3.2	3.0	0.2	34.3	3.1	25.7	5.4
（再 掲）							
65歳以上	914.9	877.7	37.2	3 329.9	829.7	2 010.4	489.8
70歳以上	803.1	768.6	34.5	2 649.4	660.0	1 639.1	350.3
75歳以上	661.6	631.0	30.5	1 829.9	457.9	1 162.6	209.4

注：宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、32頁の参考表1に掲載している。

(2) 傷病分類別

ア 入院患者

入院患者を傷病分類別にみると、多い順に、「V 精神及び行動の障害」282.3千人、「IX 循環器系の疾患」251.3千人、「II 新生物」150.6千人となっている。

病院では、「V 精神及び行動の障害」280.6千人、「IX 循環器系の疾患」241.6千人、「II 新生物」147.8千人の順となっている。一般診療所では、「IX 循環器系の疾患」9.6千人、「XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響」6.7千人、「XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患」5.0千人の順となっている。(表2、統計表3、4)

表2 傷病分類別にみた施設の種別別推計入院患者数

(単位：千人) 平成23年10月

傷病分類	総数	病院	一般診療所
総数	1 341.0	1 290.1	50.9
I 感染症及び寄生虫症	22.4	21.8	0.6
結核 (再掲)	3.9	3.9	0.0
ウイルス肝炎 (再掲)	1.5	1.4	0.1
II 新生物	150.6	147.8	2.7
胃の悪性新生物 (再掲)	14.9	14.7	0.2
結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲)	19.2	18.8	0.5
肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲)	7.9	7.7	0.1
気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲)	19.3	19.2	0.2
乳房の悪性新生物 (再掲)	5.5	5.5	0.1
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.5	6.3	0.3
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.0	34.2	1.8
糖尿病 (再掲)	23.9	22.6	1.3
高脂血症 (再掲)	0.4	0.3	0.1
V 精神及び行動の障害	282.3	280.6	1.7
血管性及び詳細不明の認知症 (再掲)	39.0	38.3	0.7
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲)	174.1	174.1	0.1
VI 神経系の疾患	114.9	111.6	3.3
アルツハイマー病 (再掲)	41.0	39.5	1.5
VII 眼及び付属器の疾患	11.9	10.5	1.4
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.7	2.6	0.1
IX 循環器系の疾患	251.3	241.6	9.6
高血圧性疾患 (再掲)	7.1	5.9	1.2
心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲)	58.1	56.1	2.0
脳血管疾患 (再掲)	172.2	166.4	5.8
X 呼吸器系の疾患	89.7	86.1	3.6
喘息 (再掲)	4.4	4.1	0.3
X I 消化器系の疾患	64.3	62.3	2.1
う蝕 (再掲)	0.1	0.1	-
歯肉炎及び歯周疾患 (再掲)	0.1	0.1	-
食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲)	8.0	7.6	0.4
肝疾患 (再掲)	8.7	8.2	0.5
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	15.8	15.4	0.4
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	63.1	58.2	5.0
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	47.6	43.5	4.2
X V 妊娠、分娩及び産じょく	17.6	13.4	4.2
X VI 周産期に発生した病態	6.6	6.3	0.3
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.8	5.8	0.1
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	18.6	17.4	1.3
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	124.8	118.1	6.7
骨折 (再掲)	85.6	80.5	5.1
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.3	6.6	1.8

注：宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、33頁の参考表2に掲載している。

イ 外来患者

外来患者を傷病分類別にみると、多い順に「XI 消化器系の疾患」1,300.3千人、「XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患」1,001.8千人、「IX 循環器系の疾患」948.3千人となっている。

病院では、「IX 循環器系の疾患」250.7千人、「XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患」189.3千人、「II 新生物」177.0千人の順となっている。一般診療所では、「XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患」812.5千人、「IX 循環器系の疾患」697.6千人、「X 呼吸器系の疾患」606.2千人の順となっている。(表3、統計表5、6)

表3 傷病分類別にみた施設の種別推計外来患者数

(単位：千人) 平成23年10月

傷病分類	総数	病院	一般診療所	歯科診療所
総数	7 260.5	1 659.2	4 238.8	1 362.5
I 感染症及び寄生虫症	169.9	42.5	127.4	.
結核 (再掲)	2.0	1.8	0.2	.
ウイルス肝炎 (再掲)	33.2	15.4	17.8	.
II 新生物	219.9	177.0	42.9	.
胃の悪性新生物 (再掲)	19.2	15.4	3.9	.
結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲)	24.0	20.4	3.6	.
肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲)	6.1	4.5	1.6	.
気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲)	15.4	13.4	1.9	.
乳房の悪性新生物 (再掲)	24.2	21.6	2.6	.
III 血液及び造血系の疾患並びに免疫機構の障害	22.3	10.5	11.8	.
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	414.4	124.4	290.0	.
糖尿病 (再掲)	208.5	77.9	130.6	.
高脂血症 (再掲)	148.7	22.3	126.4	.
V 精神及び行動の障害	221.2	112.4	108.8	.
血管性及び詳細不明の認知症 (再掲)	12.3	3.8	8.5	.
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲)	60.6	44.8	15.8	.
VI 神経系の疾患	149.8	67.9	81.9	.
アルツハイマー病 (再掲)	32.3	12.0	20.2	.
VII 眼及び付属器の疾患	294.1	59.4	234.7	.
VIII 耳及び乳様突起の疾患	114.7	16.2	98.5	.
IX 循環器系の疾患	948.3	250.7	697.6	.
高血圧性疾患 (再掲)	663.5	110.3	553.3	.
心疾患 (高血圧性のものを除く) (再掲)	134.1	70.2	63.9	.
脳血管疾患 (再掲)	111.6	51.8	59.9	.
X 呼吸器系の疾患	708.0	101.8	606.2	.
喘息 (再掲)	129.7	27.3	102.3	.
X I 消化器系の疾患	1 300.3	121.8	160.3	1 018.2
う蝕 (再掲)	314.3	4.7	1.9	307.7
歯肉炎及び歯周疾患 (再掲)	400.5	5.4	3.1	391.9
食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲)	126.6	39.3	87.2	.
肝疾患 (再掲)	41.6	13.1	28.6	.
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	254.0	47.9	206.1	.
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	1 001.8	189.3	812.5	.
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	266.0	103.8	162.2	.
X V 妊娠、分娩及び産じょく	13.9	6.7	7.2	.
X VI 周産期に発生した病態	2.6	2.2	0.3	.
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	11.4	9.1	2.3	.
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	83.7	37.1	46.5	.
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	317.6	102.0	212.8	2.8
骨折 (再掲)	96.7	38.6	58.1	.
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	746.5	76.5	328.6	341.5

注：宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、33頁の参考表2に掲載している。

(3) 病床の種類別

入院患者を病床の種類別にみると、病院では、「精神病床」293.4千人、「療養病床」286.6千人、「一般病床」707.2千人、一般診療所では、「療養病床」12.7千人となっている。

これを傷病分類別にみると、病院の一般病床では、「II 新生物」138.7千人、「IX 循環器系の疾患」114.5千人、療養病床では、「IX 循環器系の疾患」125.8千人、「VI 神経系の疾患」35.5千人が多くなっている。(表4)

表4 傷病分類別にみた病床の種類別推計入院患者数

(単位：千人) 平成23年10月

傷病分類	総数	病院						一般診療所	療養病床(再掲)
		精神病床	感染症病床	結核病床	療養病床	一般病床			
総数	1 341.0	1 290.1	293.4	0.1	2.9	286.6	707.2	50.9	12.7
I 感染症及び寄生虫症	22.4	21.8	0.3	0.0	2.6	1.7	17.2	0.6	0.0
結核 (再掲)	3.9	3.9	0.0	-	2.5	0.3	1.0	0.0	0.0
ウイルス肝炎 (再掲)	1.5	1.4	-	0.0	-	0.2	1.2	0.1	0.0
II 新生物	150.6	147.8	0.2	0.0	0.1	8.9	138.7	2.7	0.6
胃の悪性新生物 (再掲)	14.9	14.7	0.0	0.0	0.0	1.1	13.6	0.2	0.1
結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲)	19.2	18.8	0.0	-	0.0	1.3	17.4	0.5	0.1
肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲)	7.9	7.7	0.0	-	-	0.4	7.3	0.1	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲)	19.3	19.2	0.0	-	0.0	0.9	18.2	0.2	0.1
乳房の悪性新生物 (再掲)	5.5	5.5	0.0	-	0.0	0.3	5.2	0.1	0.0
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.5	6.3	0.0	-	0.0	0.6	5.6	0.3	0.1
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.0	34.2	0.4	-	0.0	11.4	22.4	1.8	0.4
糖尿病 (再掲)	23.9	22.6	0.1	-	0.0	9.2	13.3	1.3	0.4
高脂血症 (再掲)	0.4	0.3	0.0	-	-	0.1	0.2	0.1	0.0
V 精神及び行動の障害	282.3	280.6	256.9	-	0.0	16.9	6.8	1.7	0.8
血管性及び詳細不明の認知症 (再掲)	39.0	38.3	25.9	-	-	11.4	1.0	0.7	0.6
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲)	174.1	174.1	171.7	-	0.0	1.7	0.7	0.1	0.0
VI 神経系の疾患	114.9	111.6	31.9	-	0.0	35.5	44.2	3.3	1.8
アルツハイマー病 (再掲)	41.0	39.5	27.5	-	-	10.6	1.4	1.5	0.8
VII 眼及び付属器の疾患	11.9	10.5	0.0	-	0.0	0.1	10.4	1.4	0.0
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.7	2.6	0.0	-	-	0.1	2.6	0.1	-
IX 循環器系の疾患	251.3	241.6	1.3	0.0	0.0	125.8	114.5	9.6	4.1
高血圧性疾患 (再掲)	7.1	5.9	0.1	-	-	3.4	2.4	1.2	0.4
心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲)	58.1	56.1	0.1	-	0.0	13.6	42.4	2.0	0.6
脳血管疾患 (再掲)	172.2	166.4	1.0	0.0	0.0	107.2	58.2	5.8	3.0
X 呼吸器系の疾患	89.7	86.1	0.2	0.0	0.1	17.0	68.8	3.6	0.6
喘息 (再掲)	4.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	0.3	0.0
X I 消化器系の疾患	64.3	62.3	0.2	0.0	0.0	5.0	57.1	2.1	0.2
う蝕 (再掲)	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.1	-	-
歯肉炎及び歯周疾患 (再掲)	0.1	0.1	-	-	-	0.0	0.1	-	-
食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲)	8.0	7.6	0.0	-	0.0	1.0	6.6	0.4	0.1
肝疾患 (再掲)	8.7	8.2	0.0	0.0	-	1.3	6.9	0.5	0.1
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	15.8	15.4	0.0	-	0.0	2.9	12.5	0.4	0.0
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	63.1	58.2	0.1	-	0.0	14.2	43.8	5.0	1.4
X IV 腎尿路生殖系系の疾患	47.6	43.5	0.1	0.0	0.0	10.1	33.2	4.2	0.9
X V 妊娠、分娩及び産じょく	17.6	13.4	-	-	-	0.0	13.4	4.2	-
X VI 周産期に発生した病態	6.6	6.3	-	-	-	0.0	6.3	0.3	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.8	5.8	0.1	-	-	0.4	5.2	0.1	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	18.6	17.4	0.7	0.0	0.0	3.6	13.0	1.3	0.3
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	124.8	118.1	0.9	0.0	0.0	30.2	87.0	6.7	1.4
骨折 (再掲)	85.6	80.5	0.1	-	-	19.6	60.7	5.1	1.2
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.3	6.6	0.0	-	-	2.0	4.5	1.8	0.0

注：宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

(4) 在宅医療の状況

調査日に在宅医療を受けた推計外来患者数は110.7千人であり、これを施設の種類別にみると、「病院」15.3千人、「一般診療所」78.9千人、「歯科診療所」16.5千人となっている。

在宅医療の種類別にみると、総数では「往診」35.7千人、「訪問診療」67.2千人、「医師・歯科医師以外の訪問」7.8千人となっている。(表5)

表5 年齢階級別にみた在宅医療を受けた推計外来患者数

(単位：千人) 平成23年10月

年齢階級	推計外来患者総数	(総 数)				(病 院)				(一般診療所)				(歯科診療所)		
		在宅医療	往診	訪問診療	医師・歯科医師以外の訪問	在宅医療	往診	訪問診療	医師・歯科医師以外の訪問	在宅医療	往診	訪問診療	医師以外の訪問	在宅医療	訪問診療	歯科医師以外の訪問
総 数	7 260.5	110.7	35.7	67.2	7.8	15.3	6.5	6.3	2.6	78.9	29.2	46.5	3.2	16.5	14.4	2.1
0～14歳	789.7	1.0	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	-
15～34	695.3	2.5	1.3	1.0	0.3	0.9	0.7	0.1	0.2	1.0	0.6	0.2	0.1	0.7	0.7	0.0
35～64	2 411.3	13.2	5.2	6.2	1.8	3.8	2.0	0.6	1.2	6.4	3.2	2.8	0.3	3.1	2.8	0.3
65歳以上	3 329.9	93.7	28.2	59.8	5.7	10.6	3.8	5.6	1.2	70.5	24.5	43.3	2.7	12.7	10.9	1.8
(再掲)																
70歳以上	2 649.4	89.8	27.1	57.5	5.3	9.9	3.5	5.4	1.0	67.8	23.6	41.7	2.6	12.1	10.4	1.7
75歳以上	1 829.9	82.9	25.1	53.4	4.5	9.0	3.1	5.1	0.8	63.2	22.0	39.0	2.3	10.7	9.3	1.4

- 注：1) 総数には、年齢不詳を含む。
 2) 「往診」とは、患者(介護老人保健施設等を含む)の求めに応じて患者に赴いて診療するものをいう。
 3) 「訪問診療」とは、医科においては、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うものをいい、歯科においては、歯科医師が患者(介護老人保健施設等を含む)に赴いて診療を行うものをいう。
 4) 「医師・歯科医師以外の訪問」「医師以外の訪問」及び「歯科医師以外の訪問」とは、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に当該職種以外の者が訪問して実施されるものをいう。
 5) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた年齢階級「総数」の数値は、33頁の参考表3に掲載している。

(5) 来院時の状況

来院時の状況をみると、救急の受診による推計患者数は、「入院」270.3千人(入院総数に対する割合20.2%)、「外来」45.7千人(外来総数に対する割合0.8%)となっている。

これを施設の種類別にみると、入院では、「病院」263.4千人、「一般診療所」6.9千人であり、それぞれの総数に対する割合は、20.4%、13.6%となっている。外来では、「病院」37.1千人、「一般診療所」8.6千人であり、それぞれの総数に対する割合は、2.2%、0.2%となっている。

また、救急の受診の状況別にみると、救急車により搬送された推計患者数は、「入院」138.6千人(入院「救急の受診」に対する割合51.3%)、「外来」15.3千人(外来「救急の受診」に対する割合33.4%)となっている。(表6)

表6 来院時の状況別にみた推計患者数

平成23年10月

来院時の状況	推 計 患 者 数 (単位：千人)						構 成 割 合 (単位：%)					
	入 院			外 来			入 院			外 来		
	総数	病院	一 般 診療所	総数	病院	一 般 診療所	総数	病院	一 般 診療所	総数	病院	一 般 診療所
総 数	1 341.0	1 290.1	50.9	5 898.0	1 659.2	4 238.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
通 常 の 受 診	1 070.7	1 026.7	44.0	5 852.3	1 622.1	4 230.2	79.8	79.6	86.4	99.2	97.8	99.8
救 急 の 受 診	270.3	263.4	6.9	45.7	37.1	8.6	20.2 (100.0)	20.4 (100.0)	13.6 (100.0)	0.8 (100.0)	2.2 (100.0)	0.2 (100.0)
救急車により搬送	138.6	137.1	1.6	15.3	13.2	2.1	(51.3)	(52.0)	(22.9)	(33.4)	(35.6)	(24.0)
診療時間内の受診	71.1	69.9	1.2	7.3	5.9	1.4	(26.3)	(26.5)	(17.8)	(16.1)	(15.9)	(16.8)
診療時間外の受診	67.5	67.2	0.4	7.9	7.3	0.6	(25.0)	(25.5)	(5.1)	(17.4)	(19.7)	(7.2)
徒歩や自家用車等による救急の受診	131.7	126.3	5.3	30.4	23.9	6.5	(48.7)	(48.0)	(77.1)	(66.6)	(64.4)	(76.0)
診療時間内の受診	80.1	76.9	3.2	12.5	7.8	4.7	(29.6)	(29.2)	(45.8)	(27.4)	(21.2)	(54.3)
診療時間外の受診	51.6	49.4	2.2	17.9	16.0	1.9	(19.1)	(18.8)	(31.3)	(39.2)	(43.2)	(21.6)


- 注：1) 外来には、歯科診療所の推計患者数は含まれていない。
 2) 「救急車により搬送」とは、救急車で搬送され受診したものをいう。
 3) 「徒歩や自家用車等による救急の受診」とは、徒歩や自家用車等で来院し、救急で受診したものをいう。
 4) 「診療時間内の受診」、「診療時間外の受診」とは、医療施設が表示する診療時間内、外に受診したものをいう。
 5) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

(6) 入院（重症度等）の状況

入院（重症度等）の状況を見ると、「生命の危険がある」5.8%、「生命の危険は少ないが入院治療を要する」73.8%、「受け入れ条件が整えば退院可能」13.5%、「検査入院」1.1%となっている。「受け入れ条件が整えば退院可能」は年齢階級が上がるに従い多くなっている。

(図1)

図1 年齢階級別にみた入院（重症度等）の状況別推計入院患者数の構成割合



- 注：1) 「生命の危険がある」とは、生命の危険がある重篤な患者をいう。
 2) 「生命の危険は少ないが入院治療を要する」には、退院が決定している患者を含む。
 3) 「受け入れ条件が整えば退院可能」とは、退院は決まっていないが退院可能な状態にある患者をいう。
 4) 「検査入院」とは、検査のために入院した患者をいい、健康な者に対する一般的検査のための入院患者を含む。
 5) 「その他」とは、上記1)～4)以外の入院患者をいう。
 6) () 内は、推計入院患者数である。
 7) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

2 受療率

全国（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。）の受療率（人口10万対）は、「入院」1,068、「外来」5,784である。

(1) 性・年齢階級別

性別にみると、入院では「男」1,005、「女」1,129となっており、外来では「男」5,014、「女」6,514となっている。年齢階級別にみると、入院では、「10～14歳」が98と最も低く、年齢階級が上がるほど高くなっている。外来では、「15～19歳」が2,017と最も低く、「80～84歳」が13,457と最も高くなっている。（表7、統計表8）

表7 性・年齢階級別に見た受療率（人口10万対）

平成23年10月

年齢階級	入 院			外 来		
	総 数	男	女	総 数	男	女
総 数	1 068	1 005	1 129	5 784	5 014	6 514
0 歳	1 036	1 089	980	7 193	7 499	6 871
1 ～ 4	175	188	161	7 009	7 225	6 778
5 ～ 9	103	113	93	4 692	4 819	4 562
10 ～ 14	98	108	87	2 916	2 951	2 880
15 ～ 19	125	131	120	2 017	1 746	2 302
20 ～ 24	186	167	205	2 260	1 684	2 861
25 ～ 29	254	185	324	2 708	1 874	3 569
30 ～ 34	304	224	387	3 026	2 117	3 961
35 ～ 39	313	282	344	3 187	2 341	4 057
40 ～ 44	347	380	314	3 397	2 719	4 091
45 ～ 49	461	519	402	3 852	3 284	4 425
50 ～ 54	619	735	501	4 585	3 837	5 330
55 ～ 59	854	1 028	682	5 421	4 685	6 144
60 ～ 64	1 135	1 377	902	6 786	6 157	7 392
65 ～ 69	1 445	1 737	1 179	8 802	8 086	9 463
70 ～ 74	2 007	2 301	1 754	11 617	10 844	12 293
75 ～ 79	2 927	3 236	2 686	13 363	12 790	13 803
80 ～ 84	4 314	4 508	4 189	13 457	13 367	13 516
85 ～ 89	6 170	6 138	6 188	11 809	12 437	11 526
90 歳以上	9 733	8 909	9 965	9 322	10 928	8 869
(再 掲)						
65 歳以上	3 136	3 052	3 199	11 414	10 891	11 805
70 歳以上	3 745	3 607	3 841	12 355	12 076	12 549
75 歳以上	4 598	4 389	4 725	12 717	12 816	12 657

注：1) 総数には、年齢不詳を含む。

2) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

平成20年の同地域を除いた数値は、34頁の参考表4に掲載している。

(2) 傷病分類別

傷病分類別にみると、入院では、高い順に「V 精神及び行動の障害」225、「IX 循環器系の疾患」200、「II 新生物」120となっており、外来では、「XI 消化器系の疾患」1,036、「XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患」798、「IX 循環器系の疾患」755となっている（表8、統計表9、10）。

表8 傷病分類別にみた受療率（人口10万対）

平成23年10月

傷病分類	入院			外来		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	1 068	1 005	1 129	5 784	5 014	6 514
I 感染症及び寄生虫症	18	19	17	135	126	144
結核（再掲）	3	4	2	2	2	1
ウイルス肝炎（再掲）	1	1	1	26	27	26
II 新生物	120	139	102	175	165	185
胃の悪性新生物（再掲）	12	16	8	15	21	10
結腸及び直腸の悪性新生物（再掲）	15	18	13	19	22	16
肝及び肝内胆管の悪性新生物（再掲）	6	9	4	5	6	3
気管、気管支及び肺の悪性新生物（再掲）	15	22	9	12	16	9
乳房の悪性新生物（再掲）	4	0	8	19	0	37
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	4	6	18	9	26
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	29	25	32	330	282	375
糖尿病（再掲）	19	18	20	166	185	148
高脂血症（再掲）	0	0	0	118	69	165
V 精神及び行動の障害	225	225	224	176	162	189
血管性及び詳細不明の認知症（再掲）	31	23	39	10	5	14
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害（再掲）	139	145	133	48	53	44
VI 神経系の疾患	92	77	105	119	102	136
アルツハイマー病（再掲）	33	20	44	26	14	37
VII 眼及び付属器の疾患	10	8	11	234	174	292
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2	2	3	91	78	104
IX 循環器系の疾患	200	179	220	755	676	831
高血圧性疾患（再掲）	6	3	8	529	437	615
心疾患（高血圧性のものを除く）（再掲）	46	43	50	107	116	98
脳血管疾患（再掲）	137	121	152	89	91	87
X 呼吸器系の疾患	71	79	64	564	548	579
喘息（再掲）	3	3	4	103	105	102
X I 消化器系の疾患	51	56	46	1 036	914	1 152
う蝕（再掲）	0	0	0	250	222	278
歯肉炎及び歯周疾患（再掲）	0	0	0	319	269	367
食道、胃及び十二指腸の疾患（再掲）	6	7	6	101	86	115
肝疾患（再掲）	7	8	6	33	35	32
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	13	12	13	202	182	222
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	50	36	64	798	594	991
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	38	37	38	212	205	219
X V 妊娠、分娩及び産じょく	14	・	27	11	・	22
X VI 周産期に発生した病態	5	5	5	2	2	2
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	5	5	4	9	9	9
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	15	12	17	67	56	77
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	99	78	120	253	259	248
骨折（再掲）	68	40	95	77	66	87
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	7	3	10	595	471	712

注：宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、34頁の参考表5に掲載している。


(3) 都道府県別

都道府県（患者住所地）別にみると、入院では、「高知」が 2,208 と最も高く、次いで「鹿児島」1,955、「長崎」1,865 となっている。また、「神奈川」が 674 と最も低く、次いで「千葉」745、「埼玉」752 となっている。

外来では、「佐賀」が 6,931 と最も高く、次いで「熊本」6,810、「和歌山」6,548 となっている。また、「沖縄」が 4,371 と最も低く、次いで「奈良」4,728、「千葉」4,900 となっている。（図 2）

図 2 都道府県（患者住所地）別にみた受療率（人口 10 万対）

平成 23 年 10 月



注：1) 都道府県別受療率は、患者の住所地別に算出したものである。
2) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

3 退院患者の平均在院日数等

(1) 施設の種類・年齢階級別

平成23年9月中に退院した全国（宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。）の推計患者について、在院日数の平均である平均在院日数を施設の種類別にみると、「病院」34.3日、「一般診療所」17.5日となっている（表9）。

年齢階級別にみると、年齢階級が上がるに従い退院患者の平均在院日数は長くなる傾向にある（図3、統計表11）。

表9 施設の種類の別みた退院患者の平均在院日数


（単位：日） 平成23年9月

施設の種類の別	退院患者の平均在院日数
総数	32.8
病院	34.3
一般診療所	17.5

注：1）平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2）宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、34頁の参考表6に掲載している。

図3 年齢階級別にみた退院患者の平均在院日数



注：1）平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2）宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、35頁の参考表7に掲載している。

(2) 傷病分類別

退院患者の平均在院日数を傷病分類別にみると、長い順に「V 精神及び行動の障害」296.1日、「VI 神経系の疾患」76.2日、「IX 循環器系の疾患」45.3日となっている(表10、統計表12)。

表10 傷病分類別にみた年齢階級別退院患者の平均在院日数

(単位：日)

平成23年9月


傷病分類	総数	男	女	0～14歳	15～34	35～64	65歳以上	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)
総数	32.8	31.3	34.2	8.5	12.1	26.2	44.0	46.2	49.5
I 感染症及び寄生虫症	20.5	22.6	18.5	4.9	8.2	16.3	32.4	33.8	36.2
結核 (再掲)	65.4	69.7	58.9	11.9	44.8	62.9	68.9	70.6	72.5
ウイルス肝炎 (再掲)	15.4	16.3	14.3	6.1	12.7	12.8	21.6	22.0	26.4
II 新生物	19.5	19.5	19.6	19.7	15.7	15.1	22.4	23.8	26.5
胃の悪性新生物 (再掲)	22.6	21.2	26.0	18.6	13.3	16.2	25.3	26.6	29.7
結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲)	17.5	15.0	21.1	11.2	13.6	12.3	20.4	22.9	27.2
肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲)	18.6	17.5	21.2	30.1	17.1	16.3	19.2	19.8	21.0
気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲)	21.7	20.8	23.9	26.9	11.6	19.5	22.7	24.0	25.9
乳房の悪性新生物 (再掲)	11.8	13.5	11.8	31.9	7.2	9.4	16.5	16.5	20.3
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	30.0	34.0	26.9	13.2	15.2	19.9	37.9	38.1	39.9
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	29.4	26.2	32.7	5.9	22.8	19.2	37.4	39.7	43.7
糖尿病 (再掲)	36.1	29.4	44.8	14.2	41.6	21.3	47.6	54.1	66.3
高脂血症 (再掲)	21.2	12.5	28.1	55.7	1.7	5.7	42.4	46.4	58.8
V 精神及び行動の障害	296.1	337.5	262.4	27.7	60.3	236.2	501.6	492.8	445.3
血管性及び詳細不明の認知症 (再掲)	359.2	302.5	400.2	-	466.7	255.2	364.7	365.5	382.5
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲)	561.1	659.0	479.2	86.6	104.8	374.9	1 403.2	1 559.8	1 606.3
VI 神経系の疾患	76.2	63.8	90.9	17.9	31.6	55.8	105.4	112.0	122.9
アルツハイマー病 (再掲)	236.3	211.5	249.7	-	-	177.1	237.6	233.5	235.9
VII 眼及び付属器の疾患	5.3	5.6	5.0	3.9	11.5	5.9	5.0	4.7	4.7
VIII 耳及び乳様突起の疾患	8.2	7.4	8.7	4.8	9.3	7.2	9.4	9.9	11.3
IX 循環器系の疾患	45.3	34.4	59.8	15.1	18.4	23.3	53.5	58.1	66.3
高血圧性疾患 (再掲)	41.2	35.1	44.2	9.4	9.6	13.0	48.5	51.4	54.9
心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲)	21.9	14.6	32.8	15.9	24.7	9.2	26.1	29.1	34.5
脳血管疾患 (再掲)	93.0	76.2	112.2	23.2	30.6	55.4	104.4	109.8	120.5
X 呼吸器系の疾患	26.5	24.2	29.5	5.3	7.7	16.4	41.7	42.7	44.2
喘息 (再掲)	12.7	8.9	17.2	4.8	5.4	9.2	40.4	44.4	51.7
X I 消化器系の疾患	12.9	11.7	14.5	4.9	7.7	10.5	15.8	16.9	18.7
う蝕 (再掲)	15.4	23.4	5.4	1.0	2.6	45.4	10.4	10.1	10.5
歯肉炎及び歯周疾患 (再掲)	4.0	4.0	4.0	2.3	2.2	4.7	6.5	3.7	3.3
食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲)	15.9	14.1	18.3	7.9	6.8	10.7	19.7	20.5	21.8
肝疾患 (再掲)	27.4	26.0	29.1	13.5	11.8	22.8	32.0	34.7	38.3
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	26.8	24.3	29.3	6.4	10.0	19.0	34.8	36.1	37.9
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	32.2	27.1	35.8	14.0	13.7	22.4	40.8	43.9	49.6
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	22.1	22.6	21.6	9.0	6.0	13.0	31.2	33.5	35.7
X V 妊娠、分娩及び産じょく	8.0	-	8.0	7.0	7.9	8.4	-	-	-
X VI 周産期に発生した病態	11.4	11.6	11.2	11.4	10.8	-	8.0	8.0	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	16.5	16.1	17.0	15.1	12.1	21.7	27.7	30.5	32.8
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	19.7	16.8	22.0	6.0	8.5	10.2	26.7	28.7	31.1
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	33.4	26.6	39.4	5.9	12.6	21.6	46.7	48.6	50.3
骨折 (再掲)	41.1	29.9	47.9	6.3	13.9	25.6	52.1	54.0	55.7
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	7.4	5.7	8.3	5.6	5.8	5.0	17.2	19.7	22.6

注：1) 平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 総数には、年齢不詳を含む。
 3) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

(3) 都道府県別

病院の退院患者の平均在院日数を都道府県（施設所在地）別にみると、「高知」が54.7日と最も長く、「神奈川」が25.5日と最も短くなっている。一般病床では、「徳島」及び「高知」が24.2日と最も長く、「神奈川」が15.9日と最も短くなっている。（図4）

図4 都道府県（施設所在地）別にみた病院の退院患者の平均在院日数




注：1）平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2）宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

(4) 病床の種類別

退院患者の在院期間別に推計退院患者数の構成割合をみると、病院は「0～14日」が66.0%、「15～30日」16.4%、一般診療所は「0～14日」が82.5%、「15～30日」7.8%となっている（図5）。

図5 病床の種類別にみた在院期間別の推計退院患者数の構成割合




注：1) 平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 病床の種類は退院時のものである。
 3) 宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた「退院患者平均在院日数」の数値は、35頁の参考表8に掲載している。

(5) 手術前平均在院日数・手術後平均在院日数

平成23年9月中に退院した患者のうち手術有りの者についてみると、手術前平均在院日数は4.7日であり、「開胸手術」6.1日が最も長く、「胸腔鏡下手術」4.3日が最も短くなっている。手術後平均在院日数は14.4日であり、「開頭手術」43.0日が最も長く、「経皮的血管内手術」8.6日が最も短くなっている（図6）。

図6 手術名別にみた手術前平均在院日数・手術後平均在院日数



- 注：1) 平成23年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 「開頭手術」とは、頭蓋骨を広範囲に開窓する方法により行われる外科手術をいう。
 3) 「開胸手術」とは、胸壁を切開し胸腔に達する方法により行われる外科手術をいう。
 4) 「開腹手術」とは、腹壁を切開し腹腔に達する方法により行われる外科手術をいう。ただし、開胸開腹手術については開胸手術としている。
 5) 「筋骨格系手術」とは、四肢体幹を切開し、筋、腱、関節、骨、神経に達する方法により行われる外科手術をいう。
 6) 「腹腔鏡下手術」とは、腹腔鏡を用いた外科手術をいう（腹腔鏡下胆嚢摘除術、腹腔鏡下婦人科手術等）。
 7) 「胸腔鏡下手術」とは、胸腔鏡を用いた外科手術をいう（胸腔鏡下肺切除術、胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術等）。
 8) 「その他の内視鏡下手術」とは、腹腔鏡下手術、胸腔鏡下手術以外の内視鏡、ファイバースコープを用いた外科手術をいう。
 9) 「経皮的血管内手術」とは、不安定狭心症や閉塞性動脈硬化症に対してカテーテルを用いて行う血管内治療をいう。
 10) 「その他」とは、上記2)～9)以外の外科手術をいう。
 11) 宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

4 主な傷病の総患者数

主な傷病についての全国（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く。）の総患者数は、「悪性新生物」1,526千人、「糖尿病」2,700千人、「高脂血症」1,886千人、「高血圧性疾患」9,067千人、「心疾患（高血圧性のものを除く）」1,612千人、「脳血管疾患」1,235千人となっている（表11、統計表13）。

表11 主な傷病の総患者数

(単位：千人) 平成23年10月

主な傷病	総数	男	女
結核	26	14	12
ウイルス肝炎	206	98	108
悪性新生物	1 526	830	695
胃の悪性新生物	186	123	63
結腸及び直腸の悪性新生物	233	132	101
肝及び肝内胆管の悪性新生物	52	36	17
気管、気管支及び肺の悪性新生物	138	88	50
乳房の悪性新生物	194	2	192
糖尿病	2 700	1 487	1 215
高脂血症	1 886	525	1 361
血管性及び詳細不明の認知症	146	43	103
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	713	354	360
アルツハイマー病	366	104	262
高血圧性疾患	9 067	3 822	5 259
心疾患（高血圧性のものを除く）	1 612	882	734
脳血管疾患	1 235	616	620
喘息	1 045	521	523
う蝕	1 945	828	1 117
歯肉炎及び歯周疾患	2 657	1 084	1 572
食道、胃及び十二指腸の疾患	1 246	526	720
肝疾患	276	142	133
骨折	542	208	334


注：1）総患者数は、表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。

2）宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。平成20年の同地域を除いた数値は、35頁の参考表9に掲載している。

※ 総患者数（傷病別推計）とは

総患者数とは、調査日現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。

$$\text{総患者数} = \text{入院患者数} + \text{初診外来患者数} + (\text{再来外来患者数} \times \text{平均診療間隔} \times \text{調整係数}(6/7))$$



統計表

目次

		頁
統計表 1	推計入院患者数, 施設の種類・年次・性・年齢階級別	19
統計表 2	推計外来患者数, 施設の種類・年次・性・年齢階級別	20
統計表 3	推計入院患者数, 年齢階級・傷病大分類別	21
統計表 4	推計入院患者数, 年次・傷病大分類別	22
統計表 5	推計外来患者数, 年齢階級・傷病大分類別	23
統計表 6	推計外来患者数, 年次・傷病大分類別	24
統計表 7	推計患者数の構成割合, 入院－外来・施設の種類・傷病大分類別	25
統計表 8	受療率 (人口 10 万対), 入院－外来・年次・性・年齢階級別	26
統計表 9	入院受療率 (人口 10 万対), 年次・傷病大分類別	27
統計表 10	外来受療率 (人口 10 万対), 年次・傷病大分類別	28
統計表 11	退院患者の平均在院日数, 施設の種類・年次・年齢階級別	29
統計表 12	退院患者の平均在院日数, 年次・傷病大分類別	30
統計表 13	総患者数, 性・年次・主な傷病別	31

統計表 1 推計入院患者数、施設の種類・年次・性・年齢階級別

性 年齢階級	総数											病院										
	昭和59年	平成2年	6.2	平成2年	5	8	11.1	14.4	17.7	20.0	23.3	昭和59年	6.2	平成2年	5	8	11.1	14.4	17.7	20.0	23.3	
総数	1 343.8	1 500.9	1 436.0	1 429.5	1 480.5	1 482.6	1 451.0	1 462.8	1 392.4	1 341.0	1 208.1	1 324.6	1 407.0	1 347.3	1 396.2	1 401.3	1 377.6	1 391.6	1 332.6	1 290.1		
男	682.5	777.6	712.6	691.5	698.7	695.0	671.0	673.6	639.7	613.6	622.4	665.0	690.6	657.7	667.8	666.7	645.7	649.4	621.4	597.4		
女	661.3	723.3	723.4	738.0	781.8	787.7	780.0	789.2	752.6	727.5	585.7	659.6	716.5	689.6	728.4	734.7	731.9	742.2	711.2	682.7		
0	21.8	17.0	18.7	14.8	18.1	16.6	12.6	11.0	11.6	10.9	16.0	15.6	14.8	13.3	14.0	12.8	11.8	10.8	11.2	10.5		
1	11.5	10.1	11.9	10.1	10.4	10.3	9.8	9.1	8.4	7.3	11.0	11.4	10.2	10.0	10.1	10.2	9.6	8.8	8.4	7.2		
4	17.9	12.3	14.7	11.6	10.2	9.9	7.4	6.7	5.6	5.6	16.9	14.2	11.6	11.7	10.1	8.8	7.2	6.7	5.5	5.5		
5	18.8	13.2	17.0	12.9	11.9	11.4	7.2	6.6	5.8	5.7	17.8	16.0	12.4	12.2	10.5	9.2	7.1	6.5	5.7	5.6		
10	24.8	24.5	25.0	18.8	16.1	13.8	11.4	8.8	8.0	7.5	22.4	23.2	22.8	18.0	15.3	13.3	11.0	8.5	7.8	7.3		
15	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
20	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
25	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
30	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
35	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
40	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
45	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
50	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
55	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
60	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
65	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
70	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
75	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
80	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
85	36.9	36.2	39.2	33.3	30.3	24.6	19.7	15.6	13.0	11.6	34.5	33.9	32.9	30.2	27.2	22.1	17.7	14.2	11.9	10.8		
90歳以上	59.5	118.5	118.5	132.3	172.2	172.2	137.5	145.5	149.5	156.5	51.1	82.6	110.9	122.6	161.4	119.9	127.9	135.4	140.1	150.0		
不詳	0.8	1.4	0.4	1.1	3.5	4.0	3.3	3.3	2.3	3.2	0.5	0.3	1.0	0.9	3.2	3.5	3.1	2.2	2.2	3.0		
(再掲)	521.2	684.4	613.8	688.4	771.6	828.2	875.7	937.5	931.4	914.9	459.3	564.2	649.2	643.4	729.3	781.6	825.1	886.7	888.4	877.7		
65歳以上	419.1	569.5	504.2	554.1	626.0	678.9	734.8	805.2	805.5	803.1	366.6	461.2	530.6	515.0	589.4	637.7	693.5	758.5	765.4	768.6		
75歳以上	516.0	570.9	638.6	652.3	681.6	483.0	536.8	593.4	617.0	631.0		

性 年齢階級	一般診療所										
	昭和59年	平成2年	6.2	平成2年	5	8	11.1	14.4	17.7	20.0	23.3
総数	135.8	93.9	111.3	82.1	84.2	81.3	73.4	71.2	59.8	50.9	37.2
男	60.1	37.1	47.6	33.7	30.9	28.3	25.3	24.2	18.4	16.2	14.5
女	75.7	56.8	63.7	48.4	53.4	53.0	48.1	47.0	41.4	34.8	30.5
0	5.8	2.2	3.1	1.6	4.0	3.7	0.8	0.2	0.3	0.4	0.2
1	0.5	1.1	0.5	0.1	0.3	0.0	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1
4	0.9	0.8	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
5	0.9	0.8	0.9	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
10	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2
15	2.4	1.7	1.8	0.8	0.8	0.6	2.0	1.4	1.1	0.8	0.8
20	4.5	3.3	5.3	3.1	3.2	2.5	2.0	1.4	1.1	0.8	0.8
25	16.4	10.1	12.9	7.4	10.8	6.0	4.3	2.8	2.4	2.2	2.2
30	12.1	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
35	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
40	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
45	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
50	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
55	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
60	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
65	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
70	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
75	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
80	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
85	44	7.3	10.8	5.2	4.6	4.4	4.6	2.9	2.8	2.4	2.4
90歳以上	8.4	7.6	7.2	9.7	10.8	4.9	6.4	9.5	9.0	8.3	8.3
不詳	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
(再掲)	61.9	45.2	49.5	45.0	42.3	46.6	46.5	50.7	43.0	37.2	37.2
65歳以上	52.4	38.9	43.0	39.1	36.0	41.2	41.4	46.7	40.1	34.5	34.5
75歳以上	33.0	34.0	40.2	35.3	30.5	30.5

注：平成23年の数値は、宮城県石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表2 推計外来患者数、施設の種別・年次・性・年齢階級別

各年10月

(単位：千人)

性 年齢階級	総数																			
	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23
総数	6 354.9	6 633.5	6 865.4	6 973.0	7 329.8	6 835.9	6 478.0	7 092.4	6 865.0	7 260.5	1 568.0	1 766.2	1 977.1	2 083.0	2 260.6	2 132.7	1 952.5	1 866.4	1 727.5	1 659.2
男	2 809.0	2 911.7	2 952.3	3 002.8	3 133.5	2 937.5	2 734.5	3 002.1	2 918.5	3 062.5	722.4	817.2	895.7	937.1	1 026.1	971.0	884.1	858.4	799.9	765.9
女	3 545.9	3 721.8	3 913.1	3 970.2	4 196.3	3 898.5	3 743.5	4 090.3	3 946.4	4 198.0	835.5	949.1	1 081.3	1 145.9	1 234.5	1 161.7	1 068.4	1 007.9	927.6	893.3
0	87.3	76.1	67.0	66.3	70.2	74.5	64.2	66.6	64.0	75.7	24.5	23.6	22.1	21.7	22.3	22.8	19.3	17.8	15.0	14.3
1	320.6	330.6	314.6	280.7	272.7	275.6	252.3	293.9	261.6	201.9	61.4	69.0	68.8	61.7	63.2	58.8	53.2	51.5	37.5	36.2
5	371.8	384.1	307.5	302.9	244.5	231.5	198.9	239.3	237.0	263.0	59.7	61.2	62.5	58.6	51.0	45.1	36.6	35.2	28.9	28.0
10	243.4	236.4	208.8	178.9	157.8	152.1	118.7	144.3	136.1	169.1	44.6	49.2	45.6	41.4	37.3	33.5	26.2	23.0	21.7	22.0
15	204.6	219.2	204.6	189.9	157.9	147.0	122.3	125.8	117.3	120.2	42.6	51.0	51.7	46.3	38.5	33.5	29.8	25.3	21.2	19.8
20	235.0	252.5	253.1	202.2	231.5	202.4	174.0	170.9	151.5	141.8	59.6	64.6	69.0	72.5	66.8	56.4	46.1	39.7	33.2	28.8
25	609.9	565.4	542.2	549.7	566.7	272.0	244.3	225.0	202.1	192.4	154.8	151.7	157.2	161.9	161.9	78.7	78.4	62.2	41.1	41.1
30	753.9	750.6	733.5	666.3	578.3	268.5	277.9	285.8	268.8	241.0	182.9	199.8	207.6	193.1	166.7	72.7	71.7	74.8	60.3	53.0
35	44	44	44	44	44	244.8	246.8	273.9	297.1	304.9	182.9	199.8	207.6	193.1	166.7	72.7	71.7	74.8	60.3	53.0
40	44	44	44	44	44	253.2	242.6	285.3	278.5	311.7	182.9	199.8	207.6	193.1	166.7	72.7	71.7	74.8	60.3	53.0
45	44	44	44	44	44	285.3	284.5	284.5	284.5	301.6	237.4	263.0	275.8	290.1	302.8	113.3	111.3	78.5	75.0	72.2
50	54	54	54	54	54	359.4	463.2	396.0	338.0	343.2	237.4	263.0	275.8	290.1	302.8	154.3	144.9	111.3	89.5	83.0
55	59	59	59	59	59	477.2	577.7	633.3	615.6	608.2	273.8	327.7	381.9	404.5	421.9	206.9	183.8	179.0	167.9	178.1
60	64	64	64	64	64	540.4	481.6	569.8	513.9	441.7	273.8	327.7	381.9	404.5	421.9	181.0	151.4	162.0	139.5	110.3
65	69	69	69	69	69	676.8	782.7	699.4	687.3	680.5	127.3	148.1	190.5	225.6	267.2	255.5	226.7	200.6	191.3	169.7
70	74	74	74	74	74	621.9	871.9	791.5	797.2	819.5	134.7	155.6	181.0	202.3	262.6	181.0	148.1	134.7	127.3	102.1
75	79	79	79	79	79	494.4	620.0	585.7	573.4	504.1	92.1	118.3	147.2	157.3	194.8	198.8	203.2	204.6	216.9	202.1
80	84	84	84	84	84	314.4	371.6	467.8	508.6	591.0	44.4	57.3	81.0	96.8	127.2	114.7	120.0	132.7	142.6	151.6
85	89	89	89	89	89	164.7	190.6	216.9	240.6	302.9	17.5	25.8	33.9	45.3	71.3	57.8	59.2	62.7	66.3	77.0
90歳以上	90.8	115.2	137.8	164.7	235.0	61.3	77.1	96.0	109.8	131.9	0.7	0.4	1.2	1.2	5.1	17.5	22.5	27.0	28.2	32.2
不詳	4.2	5.6	10.6	9.0	24.5	20.8	14.7	19.5	21.9	34.3	0.7	0.4	1.2	1.2	5.1	4.8	4.0	2.9	2.9	3.1
(再掲)																				
65歳以上	1 601.0	1 798.2	2 025.4	2 272.2	2 759.3	2 717.0	2 712.8	3 077.8	3 076.8	3 329.9	416.0	505.2	633.7	727.3	923.1	911.6	877.6	864.9	848.4	829.7
70歳以上	1 160.4	1 296.1	1 446.7	1 595.4	1 976.6	1 972.5	2 013.3	2 378.8	2 385.5	2 649.4	288.7	357.1	443.2	501.7	655.9	656.1	651.0	664.3	657.1	660.0
75歳以上	1 181.0	1 259.3	1 523.1	1 592.3	1 829.9	388.9	404.9	430.1	440.2	457.9

性 年齢階級	一般診療所											歯科診療所										
	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23		
総数	3 695.5	3 657.0	3 644.0	3 631.1	3 767.7	3 553.6	3 377.6	3 948.9	3 828.0	4 238.8	1 101.4	1 210.3	1 244.4	1 258.9	1 301.6	1 149.7	1 147.9	1 277.2	1 309.4	1 362.5		
男	1 621.4	1 574.3	1 530.8	1 515.3	1 546.5	1 460.0	1 341.9	1 594.3	1 561.8	1 713.6	465.2	520.3	525.7	550.4	561.0	506.5	508.5	549.4	556.7	583.0		
女	2 074.1	2 082.8	2 113.1	2 115.8	2 221.2	2 093.6	2 035.7	2 354.6	2 266.2	2 525.2	636.2	689.9	718.6	708.5	740.6	643.2	639.4	727.8	752.7	779.5		
0	62.8	52.5	44.9	44.6	47.7	52.4	44.8	48.8	49.0	61.3	-	0.0	0.1	-	0.2	0.1	0.1	-	-	0.1		
1	235.5	227.7	206.5	191.5	184.7	196.9	179.1	220.4	205.0	235.1	28.6	33.9	39.3	24.9	24.8	19.8	20.0	22.1	19.1	20.6		
5	228.6	206.1	178.1	168.6	136.7	130.0	112.4	142.7	144.4	166.2	83.5	86.9	86.9	75.7	56.7	56.4	49.6	62.0	63.7	58.5		
10	147.0	136.7	114.6	98.0	85.5	90.6	69.7	84.4	84.4	117.1	51.8	50.5	48.6	39.4	34.9	28.0	23.8	35.6	30.1	29.9		
15	101.4	102.0	100.0	85.1	75.2	77.0	65.1	72.8	65.6	75.8	67.4	66.2	67.4	58.5	44.2	34.4	27.3	27.2	30.6	24.6		
20	117.0	112.3	107.5	105.9	106.4	91.3	81.0	86.1	80.2	81.0	78.4	75.6	76.6	83.8	78.3	54.8	46.9	45.1	38.0	32.0		
25	294.3	250.1	237.7	237.6	247.6	121.7	112.9	109.1	106.0	107.0	160.9	163.5	147.3	150.2	157.3	70.1	62.1	56.1	48.9	45.4		
30	384.9	355.6	335.4	288.3	254.0	107.8	126.3	139.0	136.2	130.2	186.2	195.2	175.0	175.0	157.6	64.4	61.0	71.9	76.8	78.6		
35	496.7	469.0	451.9	436.0	429.4	213.8	208.6	185.4	162.8	171.0	188.1	207.0	212.3	238.3	238.3	109.7	73.8	70.5	72.3	76.2		
40	555.5	597.0	634.4	624.2	615.3	293.2	283.9	280.0	251.9	219.5	146.8	181.2	207.2	218.8	238.9	107.1	110.3	127.8	124.4	111.9		
45	268.6	295.7	323.1	366.6	409.2	384.7	358.4	383.3	361.3	371.4	44.6	58.3	65.0	84.5	106.2	104.3	114.4	115.2	134.7	139.5		
50	333.4	365.7	335.3	335.3	335.3	437.6	417.5	500.8	453.7	476.5	39.3	46.2	49.2	53.8	82.5	86.6	90.5	120.6	126.6	140.9		
55	274.6	292.6	300.3	300.3	339.9	339.9	354.8	457.8	436.3	497.4	20.9	28.9	30.6	36.7	45.8	50.5	61.9	77.0	94.0	105.4		
60	143.5	154.6	176.8	200.0	233.2	210.5	222.9	296.8	374.0	411.5	8.1	10.3	15.1	17.6	21.8	22.3	25.2	37.2	54.4	65.4		
65	70.3	83.8	97.9	111.7	152.5	115.9	118.4	139.1	152.5	199.2	3.1	5.5	6.1	7.7	11.3	9.2	13.0	15.1	21.9	26.7		
70	2.8	4.3	7.3	6.9	16.6	12.1	7.7	10.5	16.2	25.7	0.6	1.0	2.2	2.8	3.6	4.6	5.0	10.6	16.6	21.9		
75		
(再掲)																						
65歳以上	1 068.9	1 143.8	1 225.7	1 344.4	1 568.6	1 530.8	1 521.9	1 943.4	1 796.2	2 010.4	116.0	149.3	166.0	200.5	267.5	274.6	313.2	269.5	442.2	489.8		
70歳以上	800.4	848.1	902.5	977.8	1 159.4	1 146.2	1 163.6	1 400.1	1 424.9	1 639.1	71.3	90.9	101.0	116.0	161.3	170.2	198.8	294.4	307.3	350.3		
75歳以上	708.6	746.1	959.3	971.2	1 162.6	83.6	108.3	133.8	180.9	209.4		

注：平成23年の数値は、宮城県石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表3 推計入院患者数、年齢階級・傷病大分類別

(単位：千人)

平成23年10月

傷病大分類	総数	0～14歳	15～34	35～64	65歳以上	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)
総数	1 341.0	29.4	61.3	332.2	914.9	803.1	661.6
I 感染症及び寄生虫症	22.4	1.1	1.2	4.5	15.6	14.0	11.9
腸管感染症	3.9	0.4	0.4	0.7	2.5	2.2	1.9
結核	3.9	0.0	0.2	0.9	2.8	2.6	2.3
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	1.5	0.1	0.1	0.4	1.0	0.9	0.6
真菌症	0.8	-	0.0	0.2	0.6	0.5	0.4
その他の感染症及び寄生虫症	12.2	0.6	0.5	2.4	8.7	7.8	6.6
II 新生物	150.6	1.6	3.1	45.4	100.1	80.7	58.2
悪性新生物	134.8	1.2	1.9	39.0	92.5	74.5	53.7
胃の悪性新生物	14.9	0.0	0.1	3.5	11.3	9.5	7.1
結腸及び直腸の悪性新生物	19.2	0.0	0.1	5.2	13.9	11.4	8.5
気管、気管支及び肺の悪性新生物	19.3	0.0	0.1	5.1	14.1	11.0	7.5
その他の悪性新生物	81.3	1.2	1.7	25.1	53.2	42.7	30.6
良性新生物及びその他の新生物	15.8	0.4	1.2	6.4	7.7	6.2	4.5
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.5	0.5	0.4	1.2	4.5	4.1	3.5
貧血	3.5	0.1	0.2	0.5	2.7	2.5	2.2
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	3.1	0.4	0.2	0.6	1.8	1.6	1.3
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.0	0.5	0.7	7.6	27.1	24.3	20.6
甲状腺障害	1.2	0.1	0.1	0.3	0.7	0.6	0.5
糖尿病	23.9	0.1	0.4	5.7	17.7	15.6	12.8
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	11.0	0.4	0.3	1.6	8.7	8.1	7.3
V 精神及び行動の障害	282.3	1.1	15.6	128.4	136.6	105.0	73.9
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	174.1	0.2	9.7	97.3	66.5	44.0	24.2
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	29.1	0.1	1.9	11.5	15.5	12.5	9.0
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	5.6	0.2	1.1	1.8	2.5	2.1	1.8
その他の精神及び行動の障害	73.5	0.6	2.9	17.8	52.0	46.3	38.9
VI 神経系の疾患	114.9	3.1	6.5	24.0	81.1	74.3	64.0
VII 眼及び付属器の疾患	11.9	0.2	0.2	2.7	8.8	7.5	5.2
白内障	7.5	0.0	0.0	1.0	6.5	5.6	4.0
その他の眼及び付属器の疾患	4.4	0.2	0.2	1.7	2.4	1.9	1.2
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2.7	0.2	0.2	1.1	1.3	1.0	0.7
外耳疾患	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳炎	0.4	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.0
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.0
内耳疾患	1.1	0.0	0.0	0.4	0.7	0.6	0.5
その他の耳疾患	0.7	0.0	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1
IX 循環器系の疾患	251.3	0.5	1.3	33.9	215.0	197.0	171.0
高血圧性疾患	7.1	0.0	0.0	0.5	6.6	6.3	5.9
心疾患（高血圧性のものを除く）	58.1	0.2	0.3	7.7	49.7	45.8	40.5
虚血性心疾患	16.1	0.0	0.0	3.8	12.3	10.6	8.2
その他の心疾患	42.0	0.2	0.3	4.0	37.4	35.3	32.3
脳血管疾患	172.2	0.2	0.7	22.6	148.4	135.9	117.5
脳梗塞	104.7	0.1	0.2	7.7	96.5	90.6	80.4
その他の脳血管疾患	67.5	0.1	0.4	14.9	51.9	45.3	37.1
その他の循環器系の疾患	13.9	0.1	0.3	3.1	10.4	9.0	7.1
X 呼吸器系の疾患	89.7	6.0	2.5	7.0	73.9	69.9	63.1
急性上気道感染症	1.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
肺炎	38.3	2.2	0.8	2.4	32.9	31.4	28.6
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.9	0.5	0.1	0.1	1.2	1.2	1.1
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	9.1	0.8	0.0	0.4	7.8	7.4	6.8
喘息	4.4	1.4	0.2	0.5	2.2	2.0	1.8
その他の呼吸器系の疾患	34.6	0.5	1.2	3.3	29.5	27.7	24.6
X I 消化器系の疾患	64.3	1.0	2.8	16.8	43.6	38.0	30.8
う蝕	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉炎及び歯周疾患	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.7	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5.0	0.0	0.1	1.4	3.5	3.1	2.7
胃炎及び十二指腸炎	0.7	-	0.0	0.1	0.6	0.5	0.5
肝疾患	8.7	0.0	0.2	2.7	5.8	4.8	3.7
その他の消化器系の疾患	49.0	0.9	2.2	12.3	33.5	29.2	23.8
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	15.8	0.2	0.5	3.1	12.0	10.8	9.1
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	63.1	0.9	1.8	13.4	46.9	41.7	33.9
炎症性多発性関節障害	5.3	0.0	0.1	1.0	4.2	3.7	3.0
脊柱障害	23.6	0.1	0.8	5.9	16.8	14.7	11.7
骨の密度及び構造の障害	1.5	0.0	0.1	0.2	1.2	1.1	1.0
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	32.7	0.7	0.8	6.3	24.7	22.2	18.2
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	47.6	0.7	1.3	9.0	36.4	32.3	26.7
糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全	35.2	0.5	0.5	6.4	27.7	24.5	20.1
乳房及び女性生殖器の疾患	2.3	0.0	0.6	1.0	0.6	0.4	0.3
その他の腎尿路生殖器系の疾患	10.1	0.3	0.2	1.6	8.1	7.3	6.3
X V 妊娠、分娩及び産じょく	17.6	0.0	12.4	5.1	-	-	-
流産	0.5	-	0.3	0.2	-	-	-
妊娠高血圧症候群	0.4	0.0	0.2	0.2	-	-	-
単胎自然分娩	5.7	-	4.3	1.4	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	11.0	-	7.7	3.3	-	-	-
X VI 周産期に発生した病態	6.6	6.4	0.1	0.1	0.0	0.0	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	5.8	3.0	1.0	1.4	0.5	0.3	0.2
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	18.6	0.6	0.7	3.2	14.1	12.9	11.2
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	124.8	1.5	6.1	22.6	94.3	86.6	75.3
骨折	85.6	0.7	2.7	11.7	70.3	65.9	58.6
その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	39.2	0.8	3.4	10.8	24.0	20.7	16.7
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8.3	0.3	3.0	1.9	3.1	2.8	2.4
正常妊娠・産じょくの管理	3.6	-	2.8	0.9	-	-	-
歯の補てつ	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の保健サービス	4.7	0.3	0.2	1.0	3.1	2.8	2.4

注：1）総数には、年齢不詳を含む。

2）宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表 4 推計入院患者数, 年次・傷病大分類別

(単位:千人)

各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23
総数	1 480.5	1 482.6	1 451.0	1 462.8	1 392.4	1 341.0
I 感染症及び寄生虫症	35.8	34.4	31.6	27.2	24.6	22.4
腸管感染症	4.4	5.1	5.1	5.0	4.5	3.9
結核	11.9	11.2	8.4	6.1	4.6	3.9
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	2.7	2.4	2.2	1.8	1.6	1.5
真菌症	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8
その他の感染症及び寄生虫症	16.3	15.1	15.3	13.6	13.1	12.2
II 新生物	168.2	169.3	166.5	169.8	159.2	150.6
悪性新生物	134.4	136.8	139.4	144.9	141.4	134.8
胃の悪性新生物	24.2	22.7	20.0	18.8	17.1	14.9
結腸及び直腸の悪性新生物	18.4	18.6	18.3	19.2	19.6	19.2
気管、気管支及び肺の悪性新生物	17.2	18.2	19.0	20.3	20.3	19.3
その他の悪性新生物	74.6	77.3	82.1	86.6	84.4	81.3
良性新生物及びその他の新生物	33.8	32.4	27.1	25.0	17.7	15.8
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.7	6.6	5.8	5.9	5.9	6.5
貧血	4.2	4.1	3.8	3.8	3.4	3.5
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2.5	2.4	2.0	2.1	2.5	3.1
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	50.6	49.0	42.6	39.7	36.9	36.0
甲状腺障害	2.4	1.9	1.9	1.4	1.1	1.2
糖尿病	42.6	40.7	34.1	30.3	26.2	23.9
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	5.6	6.4	6.6	7.9	9.6	11.0
V 精神及び行動の障害	325.9	333.5	328.8	326.2	301.4	282.3
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	216.6	213.5	203.2	198.9	187.4	174.1
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	22.3	25.5	26.4	27.8	28.7	29.1
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	7.2	7.0	5.8	5.4	4.9	5.6
その他の精神及び行動の障害	79.7	87.5	93.5	94.1	80.4	73.5
VI 神経系の疾患	66.5	72.8	84.2	97.3	105.4	114.9
VII 眼及び付属器の疾患	14.3	15.5	14.7	12.7	10.3	11.9
白内障	9.4	10.5	10.0	8.0	6.2	7.5
その他の眼及び付属器の疾患	4.9	5.0	4.7	4.7	4.1	4.4
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3.5	3.7	3.3	3.0	2.7	2.7
外耳疾患	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
中耳炎	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.5	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4
内耳疾患	1.4	1.5	1.4	1.1	1.0	1.1
その他の耳疾患	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
IX 循環器系の疾患	326.6	317.1	312.9	318.7	280.3	251.3
高血圧性疾患	29.1	21.6	13.7	11.6	8.7	7.1
心疾患（高血圧性のものを除く）	66.4	63.5	59.4	60.2	58.2	58.1
虚血性心疾患	32.3	28.6	24.3	20.9	18.9	16.1
その他の心疾患	34.1	34.9	35.1	39.3	39.3	42.0
脳血管疾患	215.9	217.6	226.7	233.6	199.4	172.2
脳梗塞	152.5	155.6	161.5	161.5	129.8	104.7
その他の脳血管疾患	63.4	62.0	65.1	72.2	69.5	67.5
その他の循環器系の疾患	15.2	14.4	13.1	13.3	14.0	13.9
X 呼吸器系の疾患	66.9	70.8	72.0	78.7	83.8	89.7
急性上気道感染症	2.3	2.6	2.9	2.2	1.5	1.4
肺炎	20.9	23.9	27.3	34.2	37.0	38.3
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1.6	2.5	2.7	2.9	2.4	1.9
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	8.9	8.7	7.7	7.5	8.9	9.1
喘息	16.8	14.9	11.6	8.7	5.7	4.4
その他の呼吸器系の疾患	16.4	18.1	19.8	23.2	28.3	34.6
X I 消化器系の疾患	91.6	83.8	75.4	72.0	68.4	64.3
う蝕	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
歯肉炎及び歯周疾患	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	15.4	12.9	10.0	8.1	6.5	5.0
胃炎及び十二指腸炎	3.0	2.4	1.7	1.4	1.1	0.7
肝疾患	22.9	19.6	15.1	12.7	9.8	8.7
その他の消化器系の疾患	49.7	48.0	47.7	48.8	50.1	49.0
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	7.3	8.3	8.6	9.5	12.3	15.8
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	76.3	76.3	70.6	68.8	68.5	63.1
炎症性多発性関節障害	11.9	11.5	10.3	9.0	7.4	5.3
脊柱障害	34.3	34.4	30.6	28.9	27.7	23.6
骨の密度及び構造の障害	5.4	5.0	3.3	3.0	2.0	1.5
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	24.7	25.4	26.5	27.9	31.5	32.7
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	43.4	44.0	46.9	46.2	47.3	47.6
糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全	28.7	29.7	34.0	33.3	34.4	35.2
乳房及び女性生殖器の疾患	3.3	2.9	2.8	2.5	2.3	2.3
その他の腎尿路生殖器系の疾患	11.4	11.5	10.1	10.5	10.6	10.1
X V 妊娠、分娩及び産じょく	26.6	25.4	24.1	19.0	19.4	17.6
流産	1.2	1.0	1.0	0.6	0.6	0.5
妊娠高血圧症候群	1.3	0.9	0.7	0.5	0.4	0.4
単胎自然分娩	8.3	7.4	9.5	6.8	6.9	5.7
その他の妊娠、分娩及び産じょく	15.9	16.2	12.8	11.1	11.5	11.0
X VI 周産期に発生した病態	6.7	6.0	6.3	6.2	6.1	6.6
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	7.1	7.2	6.2	5.8	5.7	5.8
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	21.8	22.5	21.3	23.8	18.8	18.6
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	117.2	120.5	118.6	122.5	125.6	124.8
骨折	73.1	77.0	79.2	82.5	85.2	85.6
その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	44.0	43.5	39.4	40.1	40.4	39.2
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	17.6	15.8	10.4	9.8	9.9	8.3
正常妊娠・産じょくの管理	7.6	7.3	5.7	4.3	3.4	3.6
歯の補てつ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の保健サービス	9.9	8.5	4.7	5.4	6.5	4.7

注：平成23年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表5 推計外来患者数，年齢階級・傷病大分類別

(単位：千人)

平成23年10月

傷病大分類	総数	0～14歳	15～34	35～64	65歳以上	70歳以上 (再掲)	75歳以上 (再掲)
総数	7 260.5	789.7	695.3	2 411.3	3 329.9	2 649.4	1 829.9
I 感染症及び寄生虫症	169.9	38.1	24.3	51.9	54.8	42.2	27.8
腸管感染症	30.6	12.9	7.1	6.8	3.5	2.7	2.0
結核	2.0	0.0	0.2	0.8	0.9	0.8	0.6
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	47.5	16.6	6.8	13.0	10.9	8.1	5.0
真菌症	36.9	0.7	6.4	15.2	14.5	10.8	6.7
その他の感染症及び寄生虫症	52.9	7.8	3.8	16.1	24.9	19.8	13.5
II 新生物	219.9	2.7	10.1	86.4	120.3	93.8	62.9
悪性新生物	163.5	0.4	2.5	56.7	103.5	81.4	55.0
胃の悪性新生物	19.2	0.0	0.1	5.0	14.0	11.4	8.0
結腸及び直腸の悪性新生物	24.0	0.0	0.1	7.7	16.0	12.7	8.5
気管、気管支及び肺の悪性新生物	15.4	0.0	0.1	4.3	11.0	8.7	6.0
その他の悪性新生物	105.0	0.4	2.2	39.6	62.6	48.6	32.5
良性新生物及びその他の新生物	56.4	2.3	7.6	29.7	16.7	12.4	7.9
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	22.3	1.6	4.2	9.9	6.6	5.5	4.1
貧血	16.6	0.9	3.6	7.8	4.3	3.8	3.0
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.7	0.7	0.7	2.1	2.3	1.7	1.1
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	414.4	2.5	13.2	159.9	237.2	178.4	114.8
甲状腺障害	28.9	0.4	2.9	14.1	11.4	8.5	5.4
糖尿病	208.5	0.2	2.3	75.7	129.6	99.3	65.6
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	177.0	1.9	8.0	70.2	96.2	70.6	43.8
V 精神及び行動の障害	221.2	9.2	41.7	113.0	56.4	43.3	31.7
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	60.6	0.2	11.5	39.4	9.3	5.5	3.0
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	74.5	0.1	13.3	41.5	19.1	14.5	9.9
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	47.4	1.0	12.0	22.0	12.3	9.1	6.2
その他の精神及び行動の障害	38.7	7.8	5.0	10.2	15.6	14.2	12.6
VI 神経系の疾患	149.8	6.3	11.9	45.9	85.3	73.1	57.3
VII 眼及び付属器の疾患	294.1	20.8	29.4	75.2	167.5	138.5	97.8
白内障	84.0	0.0	0.1	11.0	72.5	62.0	44.1
その他の眼及び付属器の疾患	210.1	20.8	29.3	64.3	95.1	76.5	53.7
VIII 耳及び乳突突起の疾患	114.7	30.3	8.4	29.4	46.1	36.5	24.7
外耳疾患	18.8	5.3	2.1	6.0	5.4	4.2	3.1
中耳炎	49.3	23.3	2.8	7.8	15.2	11.9	7.9
その他の中耳及び乳突突起の疾患	9.3	0.6	0.6	2.6	5.4	4.3	2.9
内耳疾患	15.8	0.0	1.3	6.3	8.1	6.4	4.4
その他の耳疾患	21.5	1.0	1.6	6.8	12.0	9.7	6.3
IX 循環器系の疾患	948.3	2.1	7.5	236.2	697.5	579.6	433.2
高血圧性疾患	663.5	0.1	1.7	174.7	483.2	396.8	293.0
心疾患（高血圧性のものを除く）	134.1	0.6	1.6	28.3	103.1	88.1	68.4
虚血性心疾患	61.3	0.0	0.3	12.6	48.2	40.5	31.1
その他の心疾患	72.9	0.6	1.4	15.7	55.0	47.6	37.3
脳血管疾患	111.6	0.2	0.8	21.1	89.0	76.6	58.9
脳梗塞	82.9	0.1	0.3	11.6	70.5	62.0	48.6
その他の脳血管疾患	28.8	0.1	0.5	9.5	18.5	14.6	10.3
その他の循環器系の疾患	39.0	1.1	3.4	12.2	22.1	18.1	12.9
X 呼吸器系の疾患	708.0	312.5	98.7	162.8	130.3	102.3	69.6
急性上気道感染症	271.1	126.8	49.5	64.3	29.2	21.2	13.1
肺炎	12.0	4.7	1.3	2.5	3.5	3.0	2.3
急性気管支炎及び急性細気管支炎	117.4	62.8	16.7	25.3	12.0	9.1	5.8
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	32.4	7.7	1.6	5.3	17.5	15.4	12.0
喘息	129.7	66.4	11.2	25.6	25.5	20.3	14.4
その他の呼吸器系の疾患	145.4	44.1	18.3	39.7	42.6	33.4	22.0
X I 消化器系の疾患	1 300.3	105.1	161.5	578.6	449.9	321.1	194.9
う蝕	314.3	61.9	53.4	132.7	65.3	44.4	23.9
歯肉炎及び歯周疾患	400.5	16.7	42.9	190.1	149.1	99.1	54.7
その他の歯及び歯の支持組織の障害	315.2	17.9	44.8	158.1	92.7	64.3	37.3
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	39.0	0.1	2.3	17.3	19.2	14.8	9.8
胃炎及び十二指腸炎	60.9	0.8	5.0	21.6	33.3	27.0	19.8
肝疾患	41.6	0.1	1.4	15.3	24.7	19.3	12.5
その他の消化器系の疾患	128.7	7.6	11.7	43.5	65.5	52.3	37.0
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	254.0	45.0	48.4	86.5	72.9	57.4	39.2
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	1 001.8	11.4	29.5	279.1	675.4	566.8	396.6
炎症性多発性関節障害	57.2	1.3	2.4	24.3	28.9	21.8	13.7
脊柱障害	505.1	2.5	18.1	146.6	333.9	280.1	195.5
骨の密度及び構造の障害	54.6	0.1	0.2	5.6	48.4	43.2	32.4
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	385.0	7.4	8.8	102.7	264.3	221.7	155.0
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	266.0	2.9	28.8	110.8	122.3	94.7	63.8
糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全	125.3	0.9	2.4	51.6	70.1	52.7	34.4
乳房及び女性生殖器の疾患	69.5	0.3	22.0	39.5	7.3	4.9	2.9
その他の腎尿路生殖器系の疾患	71.2	1.7	4.5	19.7	44.9	37.1	26.5
X V 妊娠、分娩及び産じょく	13.9	-	9.8	4.0	-	-	-
流産	1.8	-	1.1	0.7	-	-	-
妊娠高血圧症候群	0.2	-	0.1	0.1	-	-	-
単胎自然分娩	1.2	-	0.8	0.3	-	-	-
その他の妊娠、分娩及び産じょく	10.8	-	7.8	2.9	-	-	-
X VI 周産期に発生した病態	2.6	2.5	0.0	0.0	-	-	-
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	11.4	6.0	1.5	2.3	1.6	1.2	0.8
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	83.7	9.2	9.3	29.4	35.4	28.5	19.4
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	317.6	45.4	54.6	119.3	96.5	75.5	52.5
骨折	96.7	11.3	9.3	30.5	44.9	37.1	27.8
その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	220.9	34.1	45.3	88.8	51.5	38.4	24.7
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	746.5	136.1	102.5	230.4	273.9	211.2	138.7
正常妊娠・産じょくの管理	36.4	0.0	28.0	8.5	-	-	-
歯の補てつ	313.0	1.4	12.7	119.9	178.1	137.5	89.5
その他の保健サービス	397.0	134.7	61.8	102.0	95.8	73.7	49.2

注：1）総数には、年齢不詳を含む。

2）宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表6 推計外来患者数, 年次・傷病大分類別

(単位:千人)

各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23
総数	7 329.8	6 835.9	6 478.0	7 092.4	6 865.0	7 260.5
I 感染症及び寄生虫症	212.0	212.0	219.0	227.5	194.6	169.9
腸管感染症	32.3	30.1	33.1	33.0	29.7	30.6
結核	6.9	6.2	4.0	3.1	2.4	2.0
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	36.4	36.1	34.0	42.7	42.9	47.5
真菌症	45.2	47.5	52.7	51.0	47.0	36.9
その他の感染症及び寄生虫症	91.2	92.0	95.2	97.8	72.6	52.9
II 新生物	192.9	181.9	180.0	204.6	218.2	219.9
悪性新生物	127.0	119.9	119.7	140.1	156.4	163.5
胃の悪性新生物	28.8	24.1	20.2	19.3	21.4	19.2
結腸及び直腸の悪性新生物	23.6	21.7	20.7	20.2	23.5	24.0
気管、気管支及び肺の悪性新生物	8.9	9.0	10.1	12.9	14.6	15.4
その他の悪性新生物	65.7	65.1	68.7	87.7	96.8	105.0
良性新生物及びその他の新生物	65.9	62.0	60.3	64.5	61.7	56.4
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	34.2	28.1	27.0	26.4	22.6	22.3
貧血	28.2	22.3	22.1	20.4	16.5	16.6
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	6.0	5.7	4.9	6.0	6.0	5.7
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	338.3	342.5	359.5	381.5	360.3	414.4
甲状腺障害	28.0	30.1	26.4	26.1	27.2	28.9
糖尿病	194.9	185.3	185.8	202.4	188.0	208.5
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	115.5	127.2	147.2	153.0	145.1	177.0
V 精神及び行動の障害	155.6	156.4	200.3	224.5	232.3	221.2
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	47.7	46.6	56.5	62.9	66.5	60.6
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	38.0	38.6	64.9	77.0	80.1	74.5
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	43.3	38.8	47.3	50.2	49.6	47.4
その他の精神及び行動の障害	26.7	32.5	31.6	34.3	36.1	38.7
VI 神経系の疾患	120.2	111.6	119.3	143.2	133.0	149.8
VII 眼及び付属器の疾患	342.3	340.6	306.3	333.7	269.3	294.1
白内障	121.4	123.4	97.9	101.6	73.1	84.0
その他の眼及び付属器の疾患	220.8	217.1	208.4	232.1	196.2	210.1
VIII 耳及び乳様突起の疾患	138.0	135.5	101.7	114.6	122.4	114.7
外耳疾患	23.8	24.0	17.4	23.1	19.4	18.8
中耳炎	63.7	63.8	44.6	50.0	60.8	49.3
その他の中耳及び乳様突起の疾患	17.8	16.3	10.8	10.4	8.9	9.3
内耳疾患	14.4	12.9	13.3	12.2	13.1	15.8
その他の耳疾患	18.4	18.5	15.5	18.8	20.0	21.5
IX 循環器系の疾患	1 122.7	1 010.5	897.0	949.5	894.8	948.3
高血圧性疾患	710.3	651.0	593.9	644.2	601.3	663.5
心疾患（高血圧性のものを除く）	183.8	165.2	140.8	142.6	130.3	134.1
虚血性心疾患	106.8	95.2	76.1	73.7	68.0	61.3
その他の心疾患	77.0	69.9	64.6	68.9	62.3	72.9
脳血管疾患	173.9	147.3	123.5	122.9	119.9	111.6
脳梗塞	126.3	113.7	95.5	95.2	87.0	82.9
その他の脳血管疾患	47.6	33.5	27.9	27.7	32.9	28.8
その他の循環器系の疾患	54.7	47.1	38.9	39.8	43.2	39.0
X 呼吸器系の疾患	851.0	822.8	717.9	757.7	649.3	708.0
急性上気道感染症	345.2	340.0	279.6	285.3	260.6	271.1
肺炎	9.1	6.8	8.1	8.6	9.1	12.0
急性気管支炎及び急性細気管支炎	116.3	112.0	117.7	124.2	100.0	117.4
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	55.1	45.6	37.8	41.1	32.2	32.4
喘息	154.9	152.5	141.2	147.1	112.9	129.7
その他の呼吸器系の疾患	170.3	165.9	133.5	151.3	134.5	145.4
XI 消化器系の疾患	1 507.7	1 290.5	1 211.5	1 301.4	1 249.8	1 300.3
う蝕	314.3	295.2	266.6	315.1	280.5	314.3
歯肉炎及び歯周疾患	236.7	230.1	266.4	317.8	366.7	400.5
その他の歯及び歯の支持組織の障害	499.4	395.5	354.3	352.9	319.2	315.2
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	118.6	92.2	75.0	62.2	50.8	39.0
胃炎及び十二指腸炎	135.6	103.5	86.2	83.9	65.7	60.9
肝疾患	87.7	69.9	54.4	47.9	36.2	41.6
その他の消化器系の疾患	115.4	104.2	108.5	121.6	130.7	128.7
XII 皮膚及び皮下組織の疾患	260.3	278.4	220.4	266.6	252.7	254.0
XIII 筋骨格系及び結合組織の疾患	959.7	886.1	883.0	983.1	945.3	1 001.8
炎症性多発性関節障害	73.1	65.3	58.3	62.0	57.7	57.2
脊柱障害	506.0	473.0	466.0	524.2	485.6	505.1
骨の密度及び構造の障害	81.2	61.6	62.3	62.6	59.8	54.6
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	299.4	286.3	296.4	334.3	342.2	385.0
XIV 腎尿路生殖器系の疾患	216.7	204.6	222.8	252.0	288.7	266.0
糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全	69.0	72.4	81.8	99.3	135.8	125.3
乳房及び女性生殖器の疾患	75.3	66.6	72.4	66.7	77.1	69.5
その他の腎尿路生殖器系の疾患	72.4	65.6	68.6	86.0	75.8	71.2
XV 妊娠、分娩及び産じょく	18.1	18.4	18.0	14.5	17.1	13.9
流産	2.1	2.2	2.5	1.9	2.1	1.8
妊娠高血圧症候群	0.5	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2
単胎自然分娩	0.5	0.2	0.9	1.0	0.6	1.2
その他の妊娠、分娩及び産じょく	15.0	15.5	14.3	11.4	14.1	10.8
XVI 周産期に発生した病態	1.8	2.5	2.2	2.0	2.6	2.6
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	13.5	11.5	9.9	12.0	12.9	11.4
XVIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	83.3	70.2	65.9	76.3	86.5	83.7
XIX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	319.8	323.1	282.2	303.9	319.3	317.6
骨折	78.8	83.6	76.3	85.3	94.6	96.7
その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	241.0	239.5	205.9	218.5	224.8	220.9
XXI 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	441.8	408.8	434.3	517.4	593.3	746.5
正常妊娠・産じょくの管理	40.8	33.9	33.7	32.9	37.3	36.4
歯の補てつ	254.0	222.4	246.7	267.5	302.6	313.0
その他の保健サービス	147.0	152.5	153.9	217.0	253.4	397.0

注：平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表7 推計患者数の構成割合，入院一外来・施設の種類・傷病大分類

(単位：%)

平成23年10月

傷病大分類	入院			外来			
	総数	病院	一般診療所	総数	病院	一般診療所	歯科診療所
総数	100.0 (1 341.0)	100.0 (1 290.1)	100.0 (50.9)	100.0 (7 260.5)	100.0 (1 659.2)	100.0 (4 238.8)	100.0 (1 362.5)
I 感染症及び寄生虫症	1.7	1.7	1.2	2.3	2.6	3.0	.
腸管感染症	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	.
結核	0.3	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	.
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	0.1	0.1	0.3	0.7	0.4	1.0	.
真菌症	0.1	0.1	0.0	0.5	0.4	0.7	.
その他の感染症及び寄生虫症	0.9	0.9	0.5	0.7	1.3	0.7	.
II 新生物	11.2	11.5	5.4	3.0	10.7	1.0	.
悪性新生物	10.1	10.3	4.7	2.3	8.3	0.6	.
胃の悪性新生物	1.1	1.1	0.5	0.3	0.9	0.1	.
結腸及び直腸の悪性新生物	1.4	1.5	0.9	0.3	1.2	0.1	.
気管，気管支及び肺の悪性新生物	1.4	1.5	0.4	0.2	0.8	0.0	.
その他の悪性新生物	6.1	6.2	3.0	1.4	5.3	0.4	.
良性新生物及びその他の新生物	1.2	1.2	0.7	0.8	2.4	0.4	.
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.5	0.5	0.5	0.3	0.6	0.3	.
貧血	0.3	0.2	0.5	0.2	0.4	0.2	.
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	.
IV 内分泌，栄養及び代謝疾患	2.7	2.7	3.6	5.7	7.5	6.8	.
甲状腺障害	0.1	0.1	0.1	0.4	0.9	0.3	.
糖尿病	1.8	1.7	2.5	2.9	4.7	3.1	.
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	0.8	0.8	0.9	2.4	1.9	3.4	.
V 精神及び行動の障害	21.1	21.8	3.4	3.0	6.8	2.6	.
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	13.0	13.5	0.1	0.8	2.7	0.4	.
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	2.2	2.2	1.2	1.0	1.8	1.1	.
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	0.4	0.4	0.4	0.7	1.0	0.7	.
その他の精神及び行動の障害	5.5	5.6	1.6	0.5	1.3	0.4	.
VI 神経系の疾患	8.6	8.7	6.6	2.1	4.1	1.9	.
VII 眼及び付属器の疾患	0.9	0.8	2.7	4.1	3.6	5.5	.
白内障	0.6	0.5	2.5	1.2	1.1	1.6	.
その他の眼及び付属器の疾患	0.3	0.3	0.3	2.9	2.5	4.0	.
VIII 耳及び乳様突起の疾患	0.2	0.2	0.2	1.6	1.0	2.3	.
外耳疾患	0.0	0.0	-	0.3	0.1	0.4	.
中耳炎	0.0	0.0	0.1	0.7	0.2	1.1	.
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0.0	0.0	-	0.1	0.1	0.2	.
内耳疾患	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	.
その他の耳疾患	0.1	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	.
IX 循環器系の疾患	18.7	18.7	18.9	13.1	15.1	16.5	.
高血圧性疾患	0.5	0.5	2.4	9.1	6.6	13.1	.
心疾患（高血圧性のものを除く）	4.3	4.4	3.9	1.8	4.2	1.5	.
虚血性心疾患	1.2	1.2	0.9	0.8	2.0	0.7	.
その他の心疾患	3.1	3.1	3.0	1.0	2.2	0.8	.
脳血管疾患	12.8	12.9	11.4	1.5	3.1	1.4	.
脳梗塞	7.8	7.8	8.5	1.1	2.1	1.1	.
その他の脳血管疾患	5.0	5.1	2.8	0.4	1.0	0.3	.
その他の循環器系の疾患	1.0	1.0	1.3	0.5	1.1	0.5	.
X 呼吸器系の疾患	6.7	6.7	7.0	9.8	6.1	14.3	.
急性上気道感染症	0.1	0.1	0.1	3.7	1.4	5.8	.
肺炎	2.9	2.8	3.3	0.2	0.3	0.2	.
急性気管支炎及び急性細気管支炎	0.1	0.1	0.4	1.6	0.8	2.5	.
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	0.7	0.7	1.1	0.4	0.7	0.5	.
喘息	0.3	0.3	0.5	1.8	1.6	2.4	.
その他の呼吸器系の疾患	2.6	2.6	1.7	2.0	1.4	2.9	.
X I 消化器系の疾患	4.8	4.8	4.0	17.9	7.3	3.8	74.7
う蝕	0.0	0.0	-	4.3	0.3	0.0	22.6
歯肉炎及び歯周疾患	0.0	0.0	-	5.5	0.3	0.1	28.8
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0.1	0.1	-	4.3	1.2	0.1	21.4
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	0.4	0.4	0.3	0.5	1.0	0.5	.
胃炎及び十二指腸炎	0.1	0.0	0.1	0.8	0.7	1.2	.
肝疾患	0.7	0.6	1.1	0.6	0.8	0.7	.
その他の消化器系の疾患	3.7	3.7	2.5	1.8	3.0	1.2	2.0
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	1.2	1.2	0.8	3.5	2.9	4.9	.
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	4.7	4.5	9.8	13.8	11.4	19.2	.
炎症性多発性関節障害	0.4	0.4	0.5	0.8	1.1	0.9	.
脊柱障害	1.8	1.6	4.9	7.0	5.1	9.9	.
骨の密度及び構造の障害	0.1	0.1	0.7	0.8	0.6	1.0	.
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	2.4	2.4	3.6	5.3	4.6	7.3	.
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	3.5	3.4	8.2	3.7	6.3	3.8	.
糸球体疾患，腎尿管間質性疾患及び腎不全	2.6	2.5	6.5	1.7	2.8	1.9	.
乳房及び女性生殖器の疾患	0.2	0.2	0.4	1.0	1.5	1.1	.
その他の腎尿路生殖器系の疾患	0.8	0.7	1.3	1.0	2.0	0.9	.
X V 妊娠，分娩及び産じょく	1.3	1.0	8.2	0.2	0.4	0.2	.
流産	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	.
妊娠高血圧症候群	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	.
単胎自然分娩	0.4	0.3	3.2	0.0	0.1	0.0	.
その他の妊娠，分娩及び産じょく	0.8	0.7	4.7	0.1	0.3	0.1	.
X VI 周産期に発生した病態	0.5	0.5	0.6	0.0	0.1	0.0	.
X VII 先天奇形，変形及び染色体異常	0.4	0.4	0.1	0.2	0.5	0.1	.
X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	1.4	1.3	2.5	1.2	2.2	1.1	.
X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	9.3	9.2	13.1	4.4	6.1	5.0	0.2
骨折	6.4	6.2	10.0	1.3	2.3	1.4	.
その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響	2.9	2.9	3.0	3.0	3.8	3.7	0.2
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	0.6	0.5	3.5	10.3	4.6	7.8	25.1
正常妊娠・産じょくの管理	0.3	0.2	3.0	0.5	0.9	0.5	.
歯の補てつ	0.0	0.0	-	4.3	0.4	0.0	22.4
その他の保健サービス	0.3	0.3	0.5	5.5	3.3	7.2	2.7

注：1）（ ）内は、推計患者数（単位：千人）である。

2）宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表 8 受療率（人口10万対），入院—外来・性・年次・性・年齢階級別

各年10月

性 年齢階級	入 院										外 来									
	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23	昭和59年	62	平成2年	5	8	11	14	17	20	23
総 数	1 118	1 174	1 214	1 146	1 176	1 170	1 139	1 145	1 090	1 068	5 285	5 426	5 554	5 589	5 824	5 396	5 083	5 551	5 376	5 784
男	1 154	1 186	1 199	1 129	1 133	1 121	1 078	1 080	1 028	1 005	4 749	4 846	4 864	4 904	5 080	4 740	4 393	4 815	4 688	5 014
女	1 083	1 163	1 229	1 162	1 218	1 217	1 197	1 206	1 150	1 129	5 805	5 986	6 220	6 249	6 539	6 024	5 743	6 252	6 031	6 514
0 歳	1 455	1 372	1 397	1 238	1 513	1 391	1 078	1 039	1 052	1 036	5 826	5 575	5 505	5 531	5 872	5 258	5 496	6 276	5 814	7 193
1 ～ 4	187	205	213	207	218	216	208	201	195	175	5 308	5 704	5 945	5 735	5 706	5 788	5 360	6 477	6 077	7 009
5 ～ 9	201	184	165	171	160	147	124	113	97	103	4 204	4 444	4 375	4 355	3 834	3 838	3 324	4 030	4 096	4 692
10 ～ 14	187	176	154	161	146	138	116	110	97	98	2 427	2 457	2 442	2 296	2 150	2 250	1 917	2 390	2 275	2 916
15 ～ 19	281	258	244	203	196	181	159	133	131	125	2 317	2 265	2 183	2 049	1 916	1 920	1 699	1 909	1 906	2 017
20 ～ 24	485	468	410	339	309	276	246	212	183	186	3 175	3 013	2 867	2 666	2 562	2 277	2 171	2 315	2 132	2 260
25 ～ 29	709	650	593	514	488	407	349	298	269	254	3 495	3 522	3 409	3 369	3 271	2 749	2 590	2 706	2 649	2 708
30 ～ 34	828	776	738	650	577	459	402	345	311	304	3 877	3 762	3 721	3 600	3 533	3 094	2 927	2 918	2 987	3 026
35 ～ 39	1 247	1 204	1 140	1 018	935	758	647	570	508	461	5 763	5 602	5 480	5 263	4 932	3 805	3 500	3 669	3 659	3 852
40 ～ 44	1 698	1 753	1 761	1 653	1 567	1 262	1 118	1 036	950	854	8 126	8 271	8 435	8 218	8 110	6 074	4 366	4 486	4 322	4 585
45 ～ 49	2 532	2 475	2 443	2 240	2 222	2 148	1 910	1 772	1 565	1 445	10 923	11 345	11 312	11 295	11 940	7 860	7 130	7 383	6 872	6 786
50 ～ 54	3 783	3 834	3 672	3 153	3 027	2 839	2 640	2 501	2 202	2 007	14 560	14 630	14 781	14 703	15 659	10 709	9 485	9 370	8 548	8 802
55 ～ 59	5 533	5 664	5 451	4 603	4 400	4 093	3 666	3 521	3 236	2 927	15 575	15 344	15 553	15 639	17 073	13 796	12 140	12 846	11 458	11 617
60 ～ 64	7 127	7 638	7 925	6 644	6 460	5 998	5 550	5 185	4 583	4 314	14 309	14 388	14 858	14 611	16 049	14 081	13 013	13 664	12 531	13 457
65 ～ 69	8 299	9 628	10 533	9 682	10 098	8 739	8 278	7 644	6 879	6 170	12 669	12 348	12 249	12 058	13 785	12 488	11 491	11 693	11 067	11 809
70 ～ 74	263	251	239	237	251	240	204	191	183	179	3 879	4 029	4 071	3 977	3 785	3 914	3 508	4 234	4 068	4 813
75 ～ 79	546	494	446	384	370	337	300	258	233	225	3 117	3 041	2 918	2 828	2 759	2 534	2 398	2 517	2 475	2 547
80 ～ 84	1 190	1 180	1 161	1 075	1 014	943	839	775	682	631	5 588	5 582	5 639	5 545	5 456	4 792	4 454	4 668	4 441	4 581
85 ～ 89	4 359	4 607	4 652	4 073	4 058	3 909	3 706	3 639	3 301	3 136	13 391	13 498	13 568	13 445	14 509	12 824	11 481	11 948	10 904	11 414
90 歳以上	5 289	5 668	5 803	5 080	5 023	4 769	4 521	4 400	3 992	3 745	14 646	14 569	14 743	14 626	15 861	13 857	12 387	12 998	11 843	12 355
(再 掲) 0 ～ 14歳	6 072	5 684	5 487	4 935	4 598	13 897	12 539	13 086	12 045	12 717

注：1）総数には、年齢不詳を含む。
2）平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表9 入院受療率（人口10万対），年次・傷病大分類

各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23
総数	1 176	1 170	1 139	1 145	1 090	1 068
I 感染症及び寄生虫症	28	27	25	21	19	18
腸管感染症	4	4	4	4	4	3
結核	9	9	7	5	4	3
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	2	2	2	1	1	1
真菌症	0	0	0	1	1	1
その他の感染症及び寄生虫症	13	12	12	11	10	10
II 新生物	134	134	131	133	125	120
悪性新生物	107	108	109	113	111	107
胃の悪性新生物	19	18	16	15	13	12
結腸及び直腸の悪性新生物	15	15	14	15	15	15
気管、気管支及び肺の悪性新生物	14	14	15	16	16	15
その他の悪性新生物	59	61	64	68	66	65
良性新生物及びその他の新生物	27	26	21	20	14	13
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	5	5	5	5	5
貧血	3	3	3	3	3	3
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	2	2	2	2	2	2
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	40	39	33	31	29	29
甲状腺障害	2	2	1	1	1	1
糖尿病	34	32	27	24	20	19
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	4	5	5	6	8	9
V 精神及び行動の障害	259	263	258	255	236	225
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	172	169	159	156	147	139
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	18	20	21	22	22	23
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	6	6	5	4	4	4
その他の精神及び行動の障害	63	69	73	74	63	59
VI 神経系の疾患	53	57	66	76	83	92
VII 眼及び付属器の疾患	11	12	12	10	8	10
白内障	7	8	8	6	5	6
その他の眼及び付属器の疾患	4	4	4	4	3	4
VIII 耳及び乳様突起の疾患	3	3	3	2	2	2
外耳疾患	0	0	0	0	0	0
中耳炎	1	1	0	0	0	0
その他の中耳及び乳様突起の疾患	0	0	0	0	0	0
内耳疾患	1	1	1	1	1	1
その他の耳疾患	1	1	1	1	1	1
IX 循環器系の疾患	259	250	246	249	219	200
高血圧性疾患	23	17	11	9	7	6
心疾患（高血圧性のものを除く）	53	50	47	47	46	46
虚血性心疾患	26	23	19	16	15	13
その他の心疾患	27	28	28	31	31	33
脳血管疾患	172	172	178	183	156	137
脳梗塞	121	123	127	126	102	83
その他の脳血管疾患	50	49	51	56	54	54
その他の循環器系の疾患	12	11	10	10	11	11
X 呼吸器系の疾患	53	56	57	62	66	71
急性上気道感染症	2	2	2	2	1	1
肺炎	17	19	21	27	29	31
急性気管支炎及び急性細気管支炎	1	2	2	2	2	2
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	7	7	6	6	7	7
喘息	13	12	9	7	4	3
その他の呼吸器系の疾患	13	14	16	18	22	28
X I 消化器系の疾患	73	66	59	56	54	51
う蝕	0	0	0	0	0	0
歯肉炎及び歯周疾患	0	0	0	0	0	0
その他の歯及び歯の支持組織の障害	0	0	0	0	0	1
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	12	10	8	6	5	4
胃炎及び十二指腸炎	2	2	1	1	1	1
肝疾患	18	15	12	10	8	7
その他の消化器系の疾患	39	38	37	38	39	39
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	6	7	7	7	10	13
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	61	60	55	54	54	50
炎症性多発性関節障害	9	9	8	7	6	4
脊柱障害	27	27	24	23	22	19
骨の密度及び構造の障害	4	4	3	2	2	1
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	20	20	21	22	25	26
X IV 腎尿路生殖系系の疾患	34	35	37	36	37	38
糸球体疾患、腎尿細管間質性疾患及び腎不全	23	23	27	26	27	28
乳房及び女性生殖器の疾患	3	2	2	2	2	2
その他の腎尿路生殖系系の疾患	9	9	8	8	8	8
X V 妊娠、分娩及び産じょく	21	20	19	15	15	14
流産	1	1	1	1	0	0
妊娠高血圧症候群	1	1	1	0	0	0
単胎自然分娩	7	6	7	5	5	5
その他の妊娠、分娩及び産じょく	13	13	10	9	9	9
X VI 周産期に発生した病態	5	5	5	5	5	5
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	6	6	5	5	5	5
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	17	18	17	19	15	15
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	93	95	93	96	98	99
骨折	58	61	62	65	67	68
その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	35	34	31	31	32	31
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	14	12	8	8	8	7
正常妊娠・産じょくの管理	6	6	4	3	3	3
歯の補てつ	0	0	0	0	0	0
その他の保健サービス	8	7	4	4	5	4

注：平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表10 外来受療率（人口10万対），年次・傷病大分類別

各年10月

傷病大分類	平成8年	11	14	17	20	23
総数	5 824	5 396	5 083	5 551	5 376	5 784
I 感染症及び寄生虫症	168	167	172	178	152	135
腸管感染症	26	24	26	26	23	24
結核	5	5	3	2	2	2
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	29	29	27	33	34	38
真菌症	36	38	41	40	37	29
その他の感染症及び寄生虫症	72	73	75	77	57	42
II 新生物	153	144	141	160	171	175
悪性新生物	101	95	94	110	123	130
胃の悪性新生物	23	19	16	15	17	15
結腸及び直腸の悪性新生物	19	17	16	16	18	19
気管，気管支及び肺の悪性新生物	7	7	8	10	11	12
その他の悪性新生物	52	51	54	69	76	84
良性新生物及びその他の新生物	52	49	47	50	48	45
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	27	22	21	21	18	18
貧血	22	18	17	16	13	13
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	5	4	5	5	5
IV 内分泌，栄養及び代謝疾患	269	270	282	299	282	330
甲状腺障害	22	24	21	20	21	23
糖尿病	155	146	146	158	147	166
その他の内分泌，栄養及び代謝疾患	92	100	116	120	114	141
V 精神及び行動の障害	124	123	157	176	182	176
統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害	38	37	44	49	52	48
気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	30	30	51	60	63	59
神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害	34	31	37	39	39	38
その他の精神及び行動の障害	21	26	25	27	28	31
VI 神経系の疾患	95	88	94	112	104	119
VII 眼及び付属器の疾患	272	269	240	261	211	234
白内障	96	97	77	80	57	67
その他の眼及び付属器の疾患	175	171	164	182	154	167
VIII 耳及び乳様突起の疾患	110	107	80	90	96	91
外耳疾患	19	19	14	18	15	15
中耳炎	51	50	35	39	48	39
その他の中耳及び乳様突起の疾患	14	13	8	8	7	7
内耳疾患	11	10	10	10	10	13
その他の耳疾患	15	15	12	15	16	17
IX 循環器系の疾患	892	798	704	743	701	755
高血圧性疾患	564	514	466	504	471	529
心疾患（高血圧性のものを除く）	146	130	110	112	102	107
虚血性心疾患	85	75	60	58	53	49
その他の心疾患	61	55	51	54	49	58
脳血管疾患	138	116	97	96	94	89
脳梗塞	100	90	75	75	68	66
その他の脳血管疾患	38	26	22	22	26	23
その他の循環器系の疾患	43	37	31	31	34	31
X 呼吸器系の疾患	676	649	563	593	508	564
急性上気道感染症	274	268	219	223	204	216
肺炎	7	5	6	7	7	10
急性気管支炎及び急性細気管支炎	92	88	92	97	78	94
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	44	36	30	32	25	26
喘息	123	120	111	115	88	103
その他の呼吸器系の疾患	135	131	105	118	105	116
X I 消化器系の疾患	1 198	1 019	951	1 019	979	1 036
う蝕	250	233	209	247	220	250
歯肉炎及び歯周疾患	188	182	209	249	287	319
その他の歯及び歯の支持組織の障害	397	312	278	276	250	251
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	94	73	59	49	40	31
胃炎及び十二指腸炎	108	82	68	66	51	49
肝疾患	70	55	43	37	28	33
その他の消化器系の疾患	92	82	85	95	102	103
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	207	220	173	209	198	202
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	763	699	693	769	740	798
炎症性多発性関節障害	58	52	46	49	45	46
脊柱障害	402	373	366	410	380	402
骨の密度及び構造の障害	65	49	49	49	47	44
その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	238	226	233	262	268	307
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	172	162	175	197	226	212
糸球体疾患，腎細管間質性疾患及び腎不全	55	57	64	78	106	100
乳房及び女性生殖器の疾患	60	53	57	52	60	55
その他の腎尿路生殖器系の疾患	58	52	54	67	59	57
X V 妊娠，分娩及び産じょく	14	15	14	11	13	11
流産	2	2	2	1	2	1
妊娠高血圧症候群	0	0	0	0	0	0
単胎自然分娩	0	0	1	1	1	1
その他の妊娠，分娩及び産じょく	12	12	11	9	11	9
X VI 周産期に発生した病態	1	2	2	2	2	2
X VII 先天奇形，変形及び染色体異常	11	9	8	9	10	9
X VIII 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見 で他に分類されないもの	66	55	52	60	68	67
X IX 損傷，中毒及びその他の外因の影響	254	255	221	238	250	253
骨折	63	66	60	67	74	77
その他の損傷，中毒及びその他の外因の影響	191	189	162	171	176	176
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	351	323	341	405	465	595
正常妊娠・産じょくの管理	32	27	26	26	29	29
歯の補てつ	202	176	194	209	237	249
その他の保健サービス	117	120	121	170	198	316

注：平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表11 退院患者の平均在院日数、施設の種類・年次・年齢階級別

年齢階級	病院										一般診療所								各年9月		
	昭和 59年	62	平成 2年	5	8	11	14	17	20	23	昭和 59年	62	平成 2年	5	8	11	14	17		20	23
	総数	45.5	47.3	47.4	43.7	43.4	41.8	40.1	39.2	37.4	34.3	24.8	26.0	28.2	28.9	22.2	19.3	19.0		21.6	18.5
0歳	9.5	9.8	14.4	10.2	10.5	10.6	11.1	11.1	10.9	10.2	6.6	7.0	7.2	6.3	6.2	5.6	6.0	4.2	3.6	4.4	
1～4	11.7	9.7	15.3	9.2	9.6	9.3	8.3	7.6	7.2	7.0	6.8	12.8	11.2	5.3	4.2	3.2	3.7	4.1	3.2	0.7	
5～9	13.9	11.9	12.6	9.7	9.3	10.4	9.2	8.9	8.7	8.1	7.5	7.9	6.6	10.9	4.3	3.4	2.8	5.4	0.6	4.1	
10～14	17.0	14.6	17.1	14.3	13.8	14.5	13.6	13.2	12.6	11.7	9.6	9.1	11.0	11.9	12.4	9.0	8.1	8.3	6.5	10.3	
15～19	22.4	22.3	19.3	19.3	18.9	15.2	15.3	14.9	13.8	12.7	13.6	11.8	10.1	9.2	9.6	8.2	6.8	7.1	7.6	6.5	
20～24	23.3	21.2	18.8	17.8	18.0	15.9	14.2	15.1	12.9	13.4	9.8	11.5	9.2	9.1	8.0	7.1	8.7	7.1	7.1	6.2	
25～29	25.2	21.2	20.4	18.1	19.3	15.8	16.1	14.7	13.3	13.8	10.3	10.3	8.8	9.2	8.3	8.5	7.2	6.5	5.9	5.6	
30～34	46.4	43.6	36.5	36.6	31.8	18.5	17.2	14.6	17.3	14.9	23.3	32.4	19.5	19.4	16.0	11.7	8.9	7.4	6.2	6.3	
35～39	55.7	50.6	44.5	43.6	42.1	34.9	28.8	25.7	26.7	22.1	34.8	40.1	42.0	27.1	30.5	24.2	19.2	22.8	12.6	14.5	
40～44	58.6	56.0	55.5	51.4	50.2	38.5	40.4	38.7	30.6	26.6	50.2	34.1	36.0	32.1	43.1	27.2	28.2	22.8	12.6	14.5	
45～49	68.0	71.5	63.3	53.2	52.3	51.7	46.2	44.2	37.3	33.7	37.4	50.1	42.9	30.4	26.6	23.3	18.7	20.2	14.6	10.8	
50～54	78.7	73.4	64.3	58.9	53.0	49.8	45.5	42.4	39.2	36.6	65.8	45.3	44.1	61.9	28.6	35.1	23.4	22.4	22.4	17.7	
55～59	90.0	87.5	79.7	65.6	60.7	52.4	48.6	46.0	42.9	38.7	91.6	69.1	52.6	66.3	40.3	28.7	24.2	25.1	29.9	32.8	
60～64	106.3	109.3	97.4	82.9	73.6	63.8	55.9	52.8	49.2	45.5	165.7	87.3	98.4	91.1	48.3	43.0	33.2	43.7	30.2	36.4	
65～69	136.3	143.4	134.7	124.8	107.8	83.6	70.8	64.7	62.4	55.0	96.3	100.4	117.0	128.5	77.0	45.3	39.7	55.5	39.0	39.4	
70～74	128.6	109.3	95.4	94.6	82.2	74.5	77.4	77.8	74.1	67.2	
75～79	69.9	62.3	58.2	55.7	50.2	40.7	36.1	44.7	38.7	40.3	
80～84	60.9	55.1	52.1	49.0	44.8	87.9	64.1	64.3	69.0	41.8	36.4	30.7	36.8	32.7	32.4	
85～89	87.1	88.6	81.1	71.0	65.7	60.9	55.1	52.1	49.0	44.8	87.9	64.1	64.3	69.0	41.8	36.4	30.7	36.8	32.7	32.4	
90歳以上	93.6	94.1	86.7	77.1	69.9	63.5	57.4	53.9	51.5	47.0	101.1	68.0	69.7	80.0	45.5	39.1	33.1	39.4	35.5	35.8	
(再掲)	69.9	62.3	58.2	55.7	50.2	40.7	36.1	44.7	38.7	40.3	

注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。

2) 総数には、年齢不詳を含む。

3) 平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表12 退院患者の平均在院日数、年次・傷病大分類別

(単位：日)

各年9月

傷病大分類		平成8年	11	14	17	20	23
	総数	40.8	39.3	37.9	37.5	35.6	32.8
I	感染症及び寄生虫症	28.5	26.6	28.4	23.5	22.7	20.5
	腸管感染症	8.3	10.1	8.3	8.6	10.2	8.6
	結核	109.4	92.8	85.9	71.9	60.3	65.4
	皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス疾患	14.8	13.8	12.7	20.3	11.3	10.2
	真菌症	35.0	51.0	32.8	56.2	37.0	33.9
	その他の感染症及び寄生虫症	47.1	43.4	50.4	33.8	33.1	28.5
II	新生物	35.8	31.4	28.9	24.6	22.4	19.5
	悪性新生物	46.0	40.1	35.7	29.6	23.9	20.6
	胃の悪性新生物	47.1	41.8	39.3	34.6	26.8	22.6
	結腸及び直腸の悪性新生物	40.0	38.8	34.1	29.8	19.2	17.5
	気管、気管支及び肺の悪性新生物	50.1	44.8	39.7	34.1	27.2	21.7
	その他の悪性新生物	46.4	39.0	34.4	27.9	23.9	20.8
	良性新生物及びその他の新生物	18.6	15.0	13.5	10.7	13.7	13.2
III	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	31.6	26.2	33.7	26.0	25.1	30.0
	貧血	27.3	24.2	35.7	23.7	25.5	27.7
	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	39.5	29.7	29.7	29.9	24.5	32.7
IV	内分泌、栄養及び代謝疾患	42.1	41.5	37.4	31.5	32.0	29.4
	甲状腺障害	28.1	24.0	27.7	25.7	17.0	18.3
	糖尿病	47.2	46.8	42.3	34.4	38.6	36.1
	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	26.1	27.3	23.9	25.9	23.1	22.5
V	精神及び行動の障害	330.7	315.7	296.5	298.4	290.6	296.1
	統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	606.1	635.7	580.0	609.5	543.4	561.1
	気分〔感情〕障害（躁うつ病を含む）	130.6	107.9	105.6	93.6	109.7	106.2
	神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害	72.5	59.9	46.7	54.2	44.2	50.1
	その他の精神及び行動の障害	227.0	209.6	221.9	204.8	219.1	211.4
VI	神経系の疾患	81.9	76.7	58.9	66.6	74.1	76.2
VII	眼及び付属器の疾患	10.3	10.4	9.2	9.8	7.4	5.3
	白内障	9.0	9.0	8.0	8.3	6.5	4.0
	その他の眼及び付属器の疾患	14.7	15.1	13.2	14.1	9.7	9.0
VIII	耳及び乳様突起の疾患	15.9	16.3	15.6	12.7	10.2	8.2
	外耳疾患	9.7	16.2	13.0	15.4	12.9	14.1
	中耳炎	14.5	12.9	11.8	10.5	6.7	6.9
	その他の中耳及び乳様突起の疾患	21.0	21.7	17.7	14.5	11.6	11.7
	内耳疾患	16.5	17.2	18.3	12.1	8.0	7.0
	その他の耳疾患	14.8	15.0	12.4	14.2	17.9	10.1
IX	循環器系の疾患	71.3	63.1	58.3	56.0	52.7	45.3
	高血圧性疾患	63.6	64.0	45.7	41.4	45.8	41.2
	心疾患（高血圧性のものを除く）	38.9	31.6	29.3	27.8	24.2	21.9
	虚血性心疾患	31.3	21.6	20.4	16.4	13.3	9.5
	その他の心疾患	49.3	46.0	40.9	42.1	37.5	35.6
	脳血管疾患	119.1	110.1	102.1	101.7	104.7	93.0
	脳梗塞	119.9	113.5	107.0	106.3	111.0	97.4
	その他の脳血管疾患	117.4	102.5	91.4	91.8	94.2	87.1
	その他の循環器系の疾患	31.6	23.4	23.7	19.7	17.9	16.9
X	呼吸器系の疾患	26.1	26.2	23.5	28.6	27.3	26.5
	急性上気道感染症	6.7	6.9	6.6	6.6	5.8	4.8
	肺炎	33.1	36.8	31.5	36.2	31.7	28.6
	急性気管支炎及び急性細気管支炎	13.9	12.8	11.2	11.0	12.6	10.1
	気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患	52.5	41.8	37.8	49.8	35.9	31.3
	喘息	17.0	16.3	13.3	14.8	12.1	12.7
	その他の呼吸器系の疾患	31.9	30.2	29.6	33.6	33.5	33.6
X I	消化器系の疾患	25.5	23.2	22.0	19.4	14.6	12.9
	う蝕	16.6	18.1	13.4	4.9	7.2	15.4
	歯肉炎及び歯周疾患	8.9	16.5	15.1	4.8	8.1	4.0
	その他の歯及び歯の支持組織の障害	9.5	18.5	6.7	6.1	5.0	4.5
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	30.7	25.6	29.3	22.5	21.9	17.5
	胃炎及び十二指腸炎	17.1	18.5	13.4	38.0	15.7	11.7
	肝疾患	43.7	40.5	32.3	30.0	29.8	27.4
	その他の消化器系の疾患	21.0	19.5	20.0	17.5	12.9	11.8
X II	皮膚及び皮下組織の疾患	23.3	22.6	22.0	22.2	26.1	26.8
X III	筋骨格系及び結合組織の疾患	55.2	44.2	41.4	37.8	36.0	32.2
	炎症性多発性関節障害	78.1	63.1	60.9	43.9	35.3	23.4
	脊柱障害	51.9	39.1	36.1	32.9	33.1	28.6
	骨の密度及び構造の障害	83.1	67.3	56.1	59.8	51.3	36.2
	その他の筋骨格系及び結合組織の疾患	49.7	44.0	42.4	40.6	38.8	38.5
X IV	腎尿路生殖器系の疾患	26.6	24.7	23.5	25.2	24.2	22.1
	糸球体疾患、腎尿管間質性疾患及び腎不全	50.0	45.3	40.2	45.4	41.3	35.9
	乳房及び女性生殖器系の疾患	10.3	11.6	11.3	9.0	9.7	5.7
	その他の腎尿路生殖器系の疾患	14.7	13.3	12.5	12.1	11.1	12.0
X V	妊娠、分娩及び産じょく	8.2	8.0	7.8	7.6	8.0	8.0
	流産	3.0	2.7	2.5	2.0	2.3	3.5
	妊娠高血圧症候群	11.9	12.8	12.2	11.6	11.4	10.0
	単胎自然分娩	6.4	6.2	6.0	5.9	5.6	5.5
	その他の妊娠、分娩及び産じょく	10.9	10.9	11.5	11.2	12.2	12.2
X VI	周産期に発生した病態	12.2	11.6	11.7	11.6	10.8	11.4
X VII	先天奇形、変形及び染色体異常	27.8	25.6	22.6	19.2	19.9	16.5
X VIII	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	19.1	18.5	18.3	20.6	20.6	19.7
X IX	損傷、中毒及びその他の外因の影響	35.0	35.2	34.9	37.8	34.8	33.4
	骨折	46.1	45.2	43.7	47.2	43.2	41.1
	その他の損傷、中毒及びその他の外因の影響	24.8	25.9	25.2	26.7	24.5	23.3
X X I	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	5.0	5.2	5.6	5.8	9.1	7.4
	正常妊娠・産じょくの管理	6.3	6.2	6.4	6.2	7.5	6.1
	歯の補てつ	10.0	13.1	6.5	3.6	2.7	2.6
	その他の保健サービス	4.6	4.8	5.1	5.7	9.9	8.4

注：1）各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2）平成23年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

統計表13 総患者数、性・年次・主な傷病別

主な傷病	総数										男						女						
	平成8年		11	14	17	20	23	平成8年		11	14	17	20	23	平成8年		11	14	17	20	23		
	91	405	1 363	380	412	47	39	27	26	71	47	71	39	27	26	56	41	27	20	16	14		
結核																							
ウイルス肝炎																							
悪性新生物																							
胃の悪性新生物																							
結腸及び直腸の悪性新生物																							
肝及びび肝内胆管の悪性新生物																							
気管、気管支及び肺の悪性新生物																							
乳房の悪性新生物																							
糖尿病																							
高脂血症																							
血管性及び詳細不明の認知症																							
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害																							
アルツハイマー病																							
高血圧性疾患																							
心疾患（高血圧性のものを除く）																							
脳血管疾患																							
喘息																							
う 蝕																							
歯肉炎及び歯周疾患																							
食道、胃及び十二指腸の疾患																							
肝 疾 患																							
骨 折																							

(単位：千人)

各年10月

注：1) 総患者数は表章単位ごとの平均診療期間を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。

2) 平成23年の数値は、宮城県の子産医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表

○ 前回（平成20年調査）の結果との比較について

今回の調査では、東日本大震災の影響により、宮城県の石巻医療圏（石巻市、東松島市、女川町）、気仙沼医療圏（気仙沼市、南三陸町）及び福島県の医療施設を利用した患者については含まれていないため、同地域を除いた前回（平成20年）の結果との比較を参考として掲載いたします。

参考表1 年齢階級別にみた施設の種別推計患者数（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：千人) 各年10月

性 年齢階級	入 院						外 来							
	総 数		病 院		一般診療所		総 数		病 院		一般診療所		歯科診療所	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総 数	1 365.3	1 341.0	1 306.7	1 290.1	58.6	50.9	6 743.9	7 260.5	1 696.9	1 659.2	3 755.7	4 238.8	1 291.3	1 362.5
男	627.1	613.6	609.1	597.4	18.0	16.2	2 867.6	3 062.5	785.9	765.9	1 532.9	1 713.6	548.9	583.0
女	738.3	727.5	697.6	692.7	40.6	34.8	3 876.2	4 198.0	911.0	893.3	2 222.8	2 525.2	742.5	779.5
0 歳	11.3	10.9	11.0	10.5	0.3	0.4	62.7	75.7	14.8	14.3	47.9	61.3	-	0.1
1 ～ 4	8.2	7.3	8.1	7.2	0.1	0.1	256.3	291.9	36.8	36.2	200.7	235.1	18.7	20.6
5 ～ 9	5.5	5.6	5.4	5.5	0.1	0.1	232.4	253.0	28.4	28.2	141.2	166.2	62.8	58.5
10 ～ 14	5.7	5.7	5.6	5.6	0.1	0.0	133.7	169.1	21.4	22.0	82.8	117.1	29.5	29.9
15 ～ 19	7.9	7.5	7.7	7.3	0.3	0.2	115.1	120.2	20.7	19.8	64.2	75.8	30.2	24.6
20 ～ 24	12.7	11.6	11.7	10.8	1.0	0.8	148.8	141.8	32.6	28.8	78.7	81.0	37.5	32.0
25 ～ 29	20.2	18.0	17.9	15.8	2.3	2.2	198.8	192.4	45.6	41.1	103.9	107.9	49.3	43.4
30 ～ 34	27.5	24.2	24.8	21.8	2.7	2.4	264.7	241.0	61.3	53.0	136.1	130.2	67.3	57.9
35 ～ 39	30.9	29.9	29.3	28.2	1.6	1.7	292.8	304.9	69.4	68.2	148.2	157.1	75.1	79.6
40 ～ 44	31.0	31.9	30.2	31.2	0.8	0.6	274.5	311.7	67.1	71.2	134.5	160.1	72.9	80.4
45 ～ 49	38.7	36.1	37.8	35.6	1.0	0.5	279.6	301.6	73.6	72.2	134.6	151.2	71.4	78.2
50 ～ 54	52.1	46.3	50.8	45.5	1.3	0.8	331.6	343.2	87.6	83.0	159.6	171.0	84.5	89.2
55 ～ 59	91.4	69.6	89.3	68.3	2.1	1.3	504.1	441.7	136.9	110.3	247.1	219.5	120.1	111.9
60 ～ 64	106.2	118.5	103.6	116.1	2.6	2.4	606.1	708.2	165.4	178.1	308.2	369.1	132.5	161.0
65 ～ 69	123.6	111.7	120.8	109.1	2.8	2.6	676.8	680.5	188.3	169.7	355.0	371.4	133.5	139.5
70 ～ 74	150.4	141.6	145.6	137.5	4.7	4.0	783.3	819.5	213.1	202.1	445.5	476.5	124.7	140.9
75 ～ 79	180.9	176.1	173.9	170.5	7.1	5.6	719.0	804.1	199.1	197.2	427.3	497.4	92.6	109.4
80 ～ 84	182.2	189.5	172.7	181.2	9.6	8.3	498.3	591.0	139.6	151.6	304.9	374.0	53.7	65.4
85 ～ 89	146.7	158.3	137.5	150.0	9.2	8.2	235.9	302.9	64.7	77.0	149.5	199.2	21.7	26.7
90歳以上	129.9	137.7	121.1	129.4	8.8	8.3	107.8	131.9	27.7	32.2	69.6	91.9	10.5	7.8
不 詳	2.3	3.2	2.1	3.0	0.2	0.2	21.6	34.3	2.8	3.1	15.9	25.7	2.8	5.4
(再 掲)														
65歳以上	913.7	914.9	871.6	877.7	42.2	37.2	3 021.1	3 329.9	832.5	829.7	1 752.0	2 010.4	436.7	489.8
70歳以上	790.1	803.1	750.8	768.6	39.4	34.5	2 344.3	2 649.4	644.2	660.0	1 396.9	1 639.1	303.2	350.3
75歳以上	639.7	661.6	605.1	631.0	34.6	30.5	1 561.0	1 829.9	431.1	457.9	951.4	1 162.6	178.5	209.4

注：各年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表2 傷病分類別にみた施設の種類の推計患者数（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：千人)

各年10月

傷病分類	入院						外来							
	総数		病院		一般診療所		総数		病院		一般診療所		歯科診療所	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総数	1 365.3	1 341.0	1 306.7	1 290.1	58.6	50.9	6 743.9	7 260.5	1 696.9	1 659.2	3 755.7	4 238.8	1 291.3	1 362.5
I 感染症及び寄生虫症	24.2	22.4	23.6	21.8	0.6	0.6	191.7	169.9	53.8	42.5	137.9	127.4	-	-
結核 (再掲)	4.6	3.9	4.6	3.9	0.0	0.0	2.4	2.0	1.9	1.8	0.5	0.2	-	-
ウイルス肝炎 (再掲)	3.3	1.5	3.0	1.4	0.3	0.1	54.6	33.2	24.5	15.4	30.1	17.8	-	-
II 新生物	156.1	150.6	152.7	147.8	3.4	2.7	214.7	219.9	167.9	177.0	46.7	42.9	-	-
胃の悪性新生物 (再掲)	16.7	14.9	16.3	14.7	0.4	0.2	21.0	19.2	16.9	15.4	4.2	3.9	-	-
結腸及び直腸の悪性新生物 (再掲)	19.1	19.2	18.7	18.8	0.5	0.5	23.1	24.0	19.6	20.4	3.5	3.6	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物 (再掲)	9.7	7.9	9.4	7.7	0.3	0.1	7.2	6.1	5.4	4.5	1.8	1.6	-	-
気管、気管支及び肺の悪性新生物 (再掲)	20.0	19.3	19.8	19.2	0.2	0.2	14.4	15.4	12.7	13.4	1.8	1.9	-	-
乳房の悪性新生物 (再掲)	5.9	5.5	5.5	5.5	0.4	0.1	21.1	24.2	17.8	21.6	3.3	2.6	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5.8	6.5	5.6	6.3	0.2	0.3	22.1	22.3	10.5	10.5	11.6	11.8	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	36.2	36.0	34.3	34.2	1.9	1.8	353.3	414.4	129.9	124.4	223.4	290.0	-	-
糖尿病 (再掲)	25.7	23.9	24.2	22.6	1.5	1.3	184.4	208.5	80.7	77.9	103.7	130.6	-	-
高脂血症 (再掲)	0.4	0.4	0.3	0.3	0.1	0.1	116.0	148.7	26.6	22.3	89.5	126.4	-	-
V 精神及び行動の障害	294.4	282.3	292.5	280.6	1.9	1.7	227.7	221.2	106.9	112.4	120.9	108.8	-	-
血管性及び詳細不明の認知症 (再掲)	43.6	39.0	42.5	38.3	1.1	0.7	12.5	12.3	3.9	3.8	8.6	8.5	-	-
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 (再掲)	182.8	174.1	182.7	174.1	0.1	0.1	65.1	60.6	44.8	44.8	20.4	15.8	-	-
VI 神経系の疾患	103.7	114.9	100.8	111.6	2.9	3.3	130.7	149.8	62.9	67.9	67.8	81.9	-	-
アルツハイマー病 (再掲)	32.4	41.0	31.5	39.5	0.9	1.5	21.6	32.3	8.1	12.0	13.5	20.2	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	10.1	11.9	9.3	10.5	0.8	1.4	264.4	294.1	55.2	59.4	209.2	234.7	-	-
VIII 耳及び乳突突起の疾患	2.6	2.7	2.5	2.6	0.1	0.1	119.4	114.7	17.3	16.2	102.1	98.5	-	-
IX 循環器系の疾患	275.1	251.3	262.1	241.6	13.0	9.6	874.2	948.3	268.0	250.7	606.2	697.6	-	-
高血圧性疾患 (再掲)	8.6	7.1	6.6	5.9	2.0	1.2	586.4	663.5	120.9	110.3	465.5	553.3	-	-
心疾患(高血圧性のものを除く) (再掲)	56.9	58.1	54.4	56.1	2.6	2.0	127.8	134.1	72.3	70.2	55.5	63.9	-	-
脳血管疾患 (再掲)	195.8	172.2	188.7	166.4	7.1	5.8	117.2	111.6	56.2	51.8	61.0	59.9	-	-
X 呼吸器系の疾患	82.0	89.7	79.1	86.1	2.9	3.6	636.0	708.0	110.0	101.8	526.0	606.2	-	-
喘息 (再掲)	5.6	4.4	5.1	4.1	0.4	0.3	110.8	129.7	31.6	27.3	79.3	102.3	-	-
X I 消化器系の疾患	67.0	64.3	64.2	62.3	2.8	2.1	1 231.3	1 300.3	120.0	121.8	156.3	160.3	955.0	1 018.2
う蝕 (再掲)	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	276.0	314.3	3.7	4.7	1.4	1.9	270.9	307.7
歯肉炎及び歯周疾患 (再掲)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	-	362.3	400.5	6.3	5.4	1.2	3.1	354.7	391.9
食道、胃及び十二指腸の疾患 (再掲)	9.8	8.0	9.1	7.6	0.7	0.4	137.3	126.6	45.2	39.3	92.1	87.2	-	-
肝疾患 (再掲)	9.7	8.7	9.1	8.2	0.6	0.5	35.8	41.6	13.7	13.1	22.1	28.6	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	12.0	15.8	11.6	15.4	0.4	0.4	248.8	254.0	49.7	47.9	199.1	206.1	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	67.4	63.1	59.8	58.2	7.6	5.0	929.3	1 001.8	194.9	189.3	734.4	812.5	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	46.3	47.6	43.1	43.5	3.3	4.2	283.9	266.0	112.1	103.8	171.8	162.2	-	-
X V 妊娠、分娩及び産じょく	19.1	17.6	14.5	13.4	4.6	4.2	16.7	13.9	7.2	6.7	9.5	7.2	-	-
X VI 周産期に発生した病態	6.0	6.6	5.8	6.3	0.2	0.3	2.6	2.6	2.0	2.2	0.6	0.3	-	-
X VII 先天畸形、変形及び染色体異常	5.7	5.8	5.6	5.8	0.1	0.1	12.7	11.4	9.1	9.1	3.7	2.3	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	18.4	18.6	17.5	17.4	0.9	1.3	85.4	83.7	47.5	37.1	37.9	46.5	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	123.5	124.8	114.1	118.1	9.4	6.7	314.1	317.6	106.5	102.0	204.5	212.8	3.1	2.8
骨折 (再掲)	83.9	85.6	77.1	80.5	6.8	5.1	93.2	96.7	38.1	38.6	55.2	58.1	-	-
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	9.7	8.3	7.9	6.6	1.8	1.8	584.7	746.5	65.4	76.5	186.1	328.6	333.2	341.5

注：各年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表3 在宅医療を受けた推計外来患者数（宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：千人)

各年10月

施設の種類の	在宅医療							
	総数		往診		訪問診療		医師・歯科医師以外の訪問	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総数	97.4	110.7	28.1	35.7	56.3	67.2	13.0	7.8
病院	10.7	15.3	4.1	6.5	3.9	6.3	2.7	2.6
一般診療所	61.4	78.9	24.0	29.2	34.4	46.5	3.0	3.2
歯科診療所	25.3	16.5	-	-	18.0	14.4	7.3	2.1

注：1) 「往診」とは、患者（介護老人保健施設等を含む）の求めに応じて患者に赴いて診療するものをいう。

2) 「訪問診療」とは、医師においては、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に医師が訪問して診療を行うものをいい、歯科においては、歯科医師が患者（介護老人保健施設等を含む）に赴いて診療を行うものをいう。

3) 「医師・歯科医師以外の訪問」「医師以外の訪問」及び「歯科医師以外の訪問」とは、居宅において療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して、その同意を得て計画的な医学管理の下に、定期的に当該職種以外の者が訪問して実施されるものをいう。

4) 各年の数値は、宮城県の石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表4 年齢階級別にみた受療率
(人口10万対)(宮城県、石巻医療圏、
気仙沼医療圏及び福島県を除く)

年齢階級	各年10月			
	入院		外来	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総数	1 089	1 068	5 380	5 784
0歳	1 048	1 036	5 795	7 193
1～4	194	175	6 064	7 009
5～9	97	103	4 094	4 692
10～14	98	98	2 279	2 916
15～19	131	125	1 910	2 017
20～24	182	186	2 128	2 260
25～29	269	254	2 648	2 708
30～34	311	304	2 991	3 026
35～39	326	313	3 093	3 187
40～44	375	347	3 319	3 397
45～49	507	461	3 663	3 852
50～54	680	619	4 331	4 585
55～59	947	854	5 227	5 421
60～64	1 206	1 135	6 884	6 786
65～69	1 565	1 445	8 567	8 802
70～74	2 205	2 007	11 486	11 617
75～79	3 243	2 927	12 887	13 363
80～84	4 598	4 314	12 573	13 457
85～89	6 911	6 170	11 114	11 809
90歳以上 (再掲)	10 356	9 733	8 595	9 322
0～14歳	183	179	4 066	4 813
15～34	232	225	2 476	2 547
35～64	680	631	4 446	4 581
65歳以上	3 306	3 136	10 930	11 414
70歳以上	4 002	3 745	11 875	12 355
75歳以上	4 952	4 598	12 082	12 717

注：1) 総数には、年齢不詳を含む。
2) 各年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表5 傷病分類別にみた受療率(人口10万対)
(宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く)

傷病分類	各年10月			
	入院		外来	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総数	1 089	1 068	5 380	5 784
I 感染症及び寄生虫症	19	18	153	135
結核(再掲)	4	3	2	2
ウイルス肝炎(再掲)	3	1	44	26
II 新生物	124	120	171	175
胃の悪性新生物(再掲)	13	12	17	15
結腸及び直腸の悪性新生物(再掲)	15	15	18	19
肝及び肝内胆管の悪性新生物(再掲)	8	6	6	5
気管、気管支及び肺の悪性新生物(再掲)	16	15	12	12
乳房の悪性新生物(再掲)	5	4	17	19
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	5	5	18	18
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	29	29	282	330
糖尿病(再掲)	20	19	147	166
高脂血症(再掲)	0	0	93	118
V 精神及び行動の障害	235	225	182	176
血管性及び詳細不明の認知症(再掲)	35	31	10	10
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	146	139	52	48
VI 神経系の疾患	83	92	104	119
アルツハイマー病(再掲)	26	33	17	26
VII 眼及び付属器の疾患	8	10	211	234
VIII 耳及び乳様突起の疾患	2	2	95	91
IX 循環器系の疾患	219	200	697	755
高血圧性疾患(再掲)	7	6	468	529
心疾患(高血圧性のものを除く)(再掲)	45	46	102	107
脳血管疾患(再掲)	156	137	94	89
X 呼吸器系の疾患	65	71	507	564
喘息(再掲)	4	3	88	103
X I 消化器系の疾患	53	51	982	1 036
う蝕(再掲)	0	0	220	250
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	0	0	289	319
食道、胃及び十二指腸の疾患(再掲)	8	6	110	101
肝疾患(再掲)	8	7	29	33
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	10	13	198	202
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	54	50	741	798
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	37	38	227	212
X V 妊娠、分娩及び産じょく	15	14	13	11
X VI 周産期に発生した病態	5	5	2	2
X VII 先天奇形、変形及び染色体異常	5	5	10	9
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	15	15	68	67
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	99	99	251	253
骨折(再掲)	67	68	74	77
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8	7	467	595

注：各年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表6 施設の種別にみた退院患者の平均在院日数(宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く)

施設の種別	各年9月	
	平成20年	平成23年
総数	35.6	32.8
病院	37.3	34.3
一般診療所	18.7	17.5

注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
2) 各年の数値は、宮城県、石巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表7 年齢階級別にみた退院患者の平均在院日数（宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：日) 各年9月

年齢階級	病 院		一般診療所	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
総 数	37.3	34.3	18.7	17.5
0～14歳	9.4	8.9	3.6	3.6
15～34歳	14.8	14.0	6.3	6.0
35～64歳	31.1	27.3	11.1	11.6
65歳以上	48.9	44.8	33.1	32.4
75歳以上(再掲)	55.7	50.2	39.3	40.3

注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 各年の数値は、宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表8 病床の種類別にみた退院患者の平均在院日数（宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：日) 各年9月

施設の種類の種類	平成20年	平成23年
病 院	37.3	34.3
精神病床	349.7	341.6
感染症病床	25.3	7.9
結核病床	70.9	87.8
療養病床	213.0	207.8
医療保険適用病床	191.7	186.9
介護保険適用病床	357.6	399.1
一般病床	21.1	18.9
一般診療所	18.7	17.5
療養病床	96.1	109.2
医療保険適用病床	94.7	132.5
介護保険適用病床	103.3	52.2

注：1) 各年9月1日～30日に退院した者を対象としたものである。
 2) 各年の数値は、宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

参考表9 主な傷病の総患者数（宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除く）

(単位：千人) 各年10月

主な傷病	総 数		男		女	
	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年	平成20年	平成23年
結 核	27	26	16	14	11	12
ウイルス肝炎	310	206	148	98	161	108
悪性新生物	1 490	1 526	821	830	669	695
胃の悪性新生物	208	186	138	123	71	63
結腸及び直腸の悪性新生物	230	233	132	132	98	101
肝及び肝内胆管の悪性新生物	65	52	40	36	25	17
気管、気管支及び肺の悪性新生物	129	138	82	88	48	50
乳房の悪性新生物	176	194	2	2	174	192
糖 尿 病	2 317	2 700	1 283	1 487	1 036	1 215
高 脂 血 症	1 400	1 886	403	525	1 000	1 361
血管性及び詳細不明の認知症	139	146	37	43	102	103
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害	780	713	377	354	404	360
アルツハイマー病	235	366	66	104	169	262
高血圧性疾患	7 742	9 067	3 244	3 822	4 514	5 259
心疾患（高血圧性のものを除く）	1 506	1 612	829	882	683	734
脳血管疾患	1 302	1 235	632	616	669	620
喘 息	870	1 045	428	521	442	523
う 蝕	1 630	1 945	690	828	939	1 117
歯肉炎及び歯周疾患	2 564	2 657	1 005	1 084	1 559	1 572
食道、胃及び十二指腸の疾患	1 321	1 246	554	526	768	720
肝 疾 患	243	276	130	142	114	133
骨 折	501	542	194	208	307	334

注：1) 総患者数は、表章単位ごとの平均診療間隔を用いて算出するため、男と女の合計が総数に合わない場合がある。
 2) 各年の数値は、宮城県の上巻医療圏、気仙沼医療圏及び福島県を除いた数値である。

