

事務連絡  
令和4年4月7日

公益社団法人全日本病院協会 御中

厚生労働省保険局医療課

治療用装具の療養費支給基準について

標記について、別添のとおり、地方厚生（支）局保険主管課長、都道府県民生主管部（局）国民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管課（部）長あて通知したのでお知らせします。

保医発0407第1号  
令和4年4月7日

地方厚生（支）局保険主管課長  
都道府県民生主管部（局）  
国民健康保険主管課（部）長  
都道府県後期高齢者医療主管部（局）  
後期高齢者医療主管課（部）長

} 様

厚生労働省保険局医療課長  
(公印省略)

### 治療用装具の療養費支給基準について

標記については、昭和36年7月24日付保発第54号通知により運用されているところであるが、今般、同通知中記1により療養費支給基準とされている障害者総合支援法の規定に基づく「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第528号)の一部について、令和4年3月31日付け厚生労働省告示第129号をもって改正された(別添参照)ので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

また、料金の算定方法については、当該都道府県の障害福祉主管課(部)等との連携をとりつつ、その取扱いに遺漏のないよう努められたい。

障発0331第2号  
令和4年3月31日

各 都道府県知事 殿  
市区町村長

厚生労働省社会・援護局  
障害保健福祉部長  
(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」の一部改正について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」（平成18年厚生労働省告示第528号）の一部が、「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件」（令和4年厚生労働省告示第129号）により別添のとおり改正され、令和4年4月1日から適用されることとなった。

については、下記の点を御了知いただき、貴管内身体障害者更生相談所、関係機関等に対し、周知願いたい。

#### 記

##### 1 趣旨

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号）について、補装具費の基準額に係る実態調査の結果や関係団体へのヒアリング調査の結果等を踏まえ、所要の改正を行う。

## 2 改正の概要

### (1) 本文の改正

- ・4の六について、「FM型用ワイヤレスマイク充電池交換」、「FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換」を削除するとともに、「FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換」を「ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換」に改正する。

### (2) 別表 1 購入基準の改正

#### ① 膜構造義肢

- ・上腕義手の作業用の使用材料・部品及び工作法の記載内容について、「ソケットの工作及び幹部の取付けに際しては」を「ソケット及び支持部の工作に際しては」に改正する。
- ・前腕義手の作業用の使用材料・部品及び工作法の記載内容について、「幹部」を「支持部」に改正する。
- ・前腕義手の能動式及び大腿義足の吸着式常用、下腿義足の常用のPTB式、果義足、足根中足義足の鋼板入りの使用材料・部品及び工作法について、「切断端」を「断端」に改称し、「切断端末部」を「断端末部」に改称する。
- ・足根中足義足の型式について「足袋型」を「足袋式」に改称し、「下腿部支持式」を追加する。
- ・ウ 基本価格の義足用B-6の型式に「下腿部支持式」及び「足袋式」を追加する。
- ・エ 製作要素価格(ア) ソケットの義足用B-6について、使用材料に「熱硬化性樹脂(下腿部支持式)」を追加する。
- ・エ 製作要素価格(イ) ソフトインサートの義足用B-6の使用材料に、「皮革(下腿部支持式)」、「軟性発泡樹脂(下腿部支持式)」及び「皮革・軟性発泡樹脂(下腿部支持式)」を追加する。
- ・エ 製作要素価格(ウ) 支持部の義手用の型式の装飾用及び能動式の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「(幹部使用)」を追加する。
- ・エ 製作要素価格(ウ) 支持部の義足用の型式の常用の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「(鉄脚使用)」を追加する。
- ・カ 耐用年数(ア) 義肢本体の型式について、「足袋型」を「足袋式」に改称し、「下腿部支持式」を追加する。
- ・キ 使用年数の「足袋型」を「足袋式」に改称する。

#### ② その他

- ・補聴器の備考の記載内容について、「FM型受信機」を「受信機」に改正するとともに、「FM型用ワイヤレスマイク」を「ワイヤレスマイク」に改正する。

### (3) 別表 2 借受け基準の改正

- ・(1) 義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品の記載内容について、「名称、使用部品、価格等」を「基準額」に改正するとともに、「別に定めるところによる」を「当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却

期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とする」に改正する。

(4) 別表 3 修理基準の改正

①殻構造義肢

- ・カ 完成用部品の交換の記載内容について、「バッテリー」を「外付けバッテリー」に改正する。
- ・イ ソフトインサートの交換の義足用B-6の使用材料に「皮革（下腿部支持式）」、「軟性発泡樹脂（下腿部支持式）」及び「皮革・軟性発泡樹脂（下腿部支持式）」を追加する。
- ・ウ 支持部の交換の義手用の型式の装飾用及び能動式の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「（幹部使用）」を追加する。
- ・ウ 支持部の交換の義足用の型式の常用の項中に「作業用」を追加し、作業用の項中に「（鉄脚使用）」を追加する。

②その他

- ・補聴器について、修理部位及び価格の記載内容について「FM型受信機交換」を「受信機交換」に改正する。等

(5) その他

- ・所要の改正を行う。

3 運用上の留意事項

補装具製作事業者等に対しても、改正の内容を周知するとともに、製作技術の充実及び技術水準の向上に努めるよう指導すること。

○補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

平成18年9月29日  
厚生労働省告示第528号

[一部改正]

第1次改正	平成19年6月29日厚生労働省告示第231号
第2次改正	平成20年3月31日厚生労働省告示第147号
第3次改正	平成21年3月31日厚生労働省告示第209号
第4次改正	平成22年3月31日厚生労働省告示第124号
第5次改正	平成24年3月30日厚生労働省告示第277号
第6次改正	平成25年1月18日厚生労働省告示第 6号
第7次改正	平成26年3月31日厚生労働省告示第161号
第8次改正	平成27年3月31日厚生労働省告示第202号
第9次改正	平成30年3月23日厚生労働省告示第121号
第10次改正	令和元年9月2日厚生労働省告示第100号
第11次改正	令和2年3月31日厚生労働省告示第157号
第12次改正	令和3年3月31日厚生労働省告示第145号
第13次改正	令和4年3月31日厚生労働省告示第129号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づき、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

- 1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「法」という。）第5条第25項に規定する厚生労働大臣が定める補装具の種目は、義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳（人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。）、車椅子、電動車椅子、座位保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助つえ及び重度障害者用意思伝達装置とし、次項から第5項までに定める基準以外の基準については、別表のとおりとする。ただし、障害の現症、生活環境等を特に考慮して市町村が費用を支給する補装具については、別表の規定にかかわらず、法第76条第3項の規定による身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関の意見に基づき当該市町村が定めるものとする。
- 2 前項ただし書の補装具は、購入又は修理をするものであって、同項前段に掲げる補装具の種目に該当し、かつ、別表の規定によらないものとする。
- 3 法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める補装具の購入等に係る費用の額の基準は、別表の規定による価格の100分の106に相当する額とする。ただし、第1項ただし書の補装具については、市町村が定める額とする。
- 4 次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかわらず、別表の規定による価格の100分の110に相当する額とする。
  - 一 別表の1の(5)の眼鏡（遮光用及び弱視用を除く。）の購入

- 二 別表の 1 の(5)の歩行補助つえ（プラットホーム杖に限る。）の購入
  - 三 別表の 3 の(5)の視覚障害者安全つえの項中マグネット付き石突交換
  - 四 別表の 3 の(5)の眼鏡の項中枠交換（遮光用及び弱視用に係るもの）を除く。  
)
  - 五 別表の 3 の(5)の眼鏡の項中レンズ交換（遮光用レンズ及び遮光矯正用レンズに係るもの）を除く。）
  - 六 別表の 3 の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用 A C アダプタ交換及びイヤホン交換
  - 七 別表の 3 の(5)の車椅子の項中クッション交換、クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換、クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換、クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換、クッション（特殊な空気室構造のもの）交換、フローテーションパッド交換、背クッション交換、特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換、クッションカバー（防水加工を施したもの）交換、枕（オーダー）交換、リフレクタ（反射器一夜光反射板）交換、テーブル交換、スパークカバー交換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換及び日よけ（雨よけ）部品交換
  - 八 別表の 3 の(5)の電動車椅子の項中枕（オーダー）交換、バッテリー交換（マイコン内蔵型に係るもの）を含む。）、外部充電器交換、オイル又はグリス交換、ステッキホルダー（杖たて）交換、栄養パック取り付け用ガートル架交換、点滴ポール交換、延長式スイッチ交換、レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換、レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換、日よけ（雨よけ）部品交換、リフレクタ（反射器一夜光反射板）交換及びテーブル交換
  - 九 別表の 3 の(5)の歩行補助つえの項中凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換
  - 十 別表の 3 の(5)の重度障害者用意思伝達装置の項中本体修理、固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換、固定台（自立スタンド式）交換、入力装置固定具交換、呼び鈴交換、呼び鈴分岐装置交換、接点式入力装置（スイッチ）交換、帶電式入力装置（スイッチ）交換、筋電式入力装置（スイッチ）交換、光電式入力装置（スイッチ）交換、呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換、圧電素子式入力装置（スイッチ）交換、空気圧式入力装置（スイッチ）交換、視線検出式入力装置（スイッチ）交換及び遠隔制御装置交換
  - 十一 別表の 3 の(5)の人工内耳の項中人工内耳用音声信号処理装置修理
- 5 国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する補装具製作施設が製作した補装具を購入又は修理する場合の第 3 項又は前項の費用の額の基準は、前 2 項の規定にかかわらず、それぞれ第 3 項又は前項に掲げる額の 100 分の 95 に相当する額とする。

前 文（抄）（平成 19 年 6 月 29 日厚生労働省告示第 231 号）

平成 19 年 7 月 1 日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に補装具の購入等に係る申請があり、かつ、この告示による改正後の額がこの告示による改正前の額を下回る場合には、補装具の購入等に要する費用の額の算定に当たっては、なお従前の例による。

前文（抄）（平成20年3月31日厚生労働省告示第147号）  
平成20年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成21年3月31日厚生労働省告示第209号）  
平成21年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成22年3月31日厚生労働省告示第124号）  
平成22年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成24年3月30日厚生労働省告示第277号）  
平成24年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成25年1月15日厚生労働省告示第6号）  
平成25年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成26年3月31日厚生労働省告示第161号）  
平成26年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成27年3月31日厚生労働省告示第202号）  
平成27年4月1日から適用する。

前文（抄）（平成30年3月23日厚生労働省告示第121号）  
平成30年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和元年9月2日厚生労働省告示第100号）  
令和元年10月1日から適用する。

前文（抄）（令和2年3月31日厚生労働省告示第157号）  
令和2年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和3年3月31日厚生労働省告示第145号）  
令和3年4月1日から適用する。

前文（抄）（令和4年3月31日厚生労働省告示第129号）  
令和4年4月1日から適用する。

別 表

1 購入基準

(1) 義肢 — 殻構造義肢

名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義手	装 飾 用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに安定性の確保に留意し、残存運動力を有効に伝えなければならないこと。</p> <p>肩吊りバンドは、使用中容易に変形しない織物を用い、腋窩部に不快感、疼痛、皮膚の損傷を生じないよう留意すること。</p>	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	作 業 用	<p>ソケット及び支持部の工作に際しては、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃に耐えられるよう留意し、信頼性を高めること。</p> <p>その他は装飾用と同じ。</p>		
	能 動 式	<p>ハ ン ド 型 手 部 付</p> <p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性、運動の伝達性を確保するとともに、トータルコンタクト（全面接触型）を原則とすること。</p> <p>コントロールケーブル（伝導索）は、可撓性の大きい滑らかな鋼製ケーブル又はナイロン単纖維をハウジング（ケーブル鞘）とともに用い、摩擦によるケーブルの損耗と力の伝達効率の低下を防ぐこと。</p> <p>肩吊りバンドは、肘継手、手部の作動力源で、その適合はコントロールケーブルのアライメントとともに義手の機能を左右することから適合と取付けに細心の注意を払い、また、腋窩部を過度に圧迫しないこと。</p> <p>肘継手及び手部は、繰返し使用に対し機能の低下を来たさず信頼性の高いものであること。</p>		
	フ 手 ツ 部 ク 付 型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>		

	電動式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。</p> <p>操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具や継手を制御するものであること。</p>	
肩義手	装飾用	<p>肩継手は、可動外転式、屈曲一伸展式又は複合運動式とし、衣服の損耗を防ぐために突起部のないよう留意すること。</p> <p>ハーネス（胸郭帶）は、義手を肩部によく落ち着かせるようその取付位置を注意して選び、着脱に便利な構造とすること。</p> <p>その他は上腕義手装飾用と同じ。</p>	
	作業用	<p>肩継手は、必要に応じ固定できること。</p> <p>その他は上腕義手作業用と同じ。</p>	
能動式普通用	ハンド型	<p>肩継手は、装飾用と同じ。</p> <p>コントロールケーブルの取付けにはその位置に留意し、コントロールケーブルに引張力が働くとき肩継手が動かぬようにすること。</p> <p>外観を良くするため、肩幅の復元に留意すること。</p> <p>その他は上腕義手能動式と同じ。</p>	
	フック型	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>	
能動式肩甲鎖骨切除用	ハンド型	<p>ソケットの支持性を増すため、反対側の肩部までソケット後壁部を延長する等特別の配慮が必要であるとともに、疼痛、不快感のないよう適合に留意すること。</p> <p>肩吊りバンドの工作に際しては、反対側の肩運動を有効に利用するため運動量増幅機構等を用い、コントロールケーブルのアライメントに際しては、機能の向上に特に留意すること。</p> <p>その他は能動式普通用と同じ。</p>	
	フック付	<p>手部は、使用中変形を来たさず信頼性の高いものであること。</p> <p>その他はハンド型手部付と同じ。</p>	

型			
電動式		上腕義手電動式と同じ。	
肘義手	装飾用	上腕義手装飾用と同じ。	
	作業用	幹部は、作業種目を考慮したものとすること。 その他は上腕義手作業用と同じ。	
	能動式	上腕義手能動式と同じ。	
	電動式	上腕義手電動式と同じ。	
前腕義手	装飾用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端との適合に注意し、装着感を良くするとともに残存運動力を有効に伝えるよう注意すること。</p> <p>切断面に回旋能力が残っていない場合には、手継手部で回旋できることが必要であること。</p>	
	作業用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>必要に応じて上腕カフ（締革）にハーネスを付けること。</p> <p>ソケット、支持部及び肘継手は、作業中の繰返し荷重、振動荷重、衝撃荷重に耐えられるよう材質及び工作法を十分吟味すること。</p>	
能動式	長ハンド用型	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の運動を忠実に伝えるため及び装着感を良くするため、採型に細心の注意を払うこと。また、断端長の許す限り二重ソケットを原則とすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 長断端用には、前腕の回内外運動ができるだけ良く伝えるようにソケット先端部の適合に留意すること。</li> <li>・ 中断端用には、肘の屈曲 — 伸展運動を忠実に伝えるとともに、135° の屈曲を妨げることのないように留意すること。</li> <li>・ 短断端用には、ソケット及び前腕部が別個に動く構造、いわゆるスプリットソケット構</li> </ul>	
	長フック用型		
	中ハンド用型		

	中 断 端 用 フ シ ク 型	造とし、屈曲時に断端の脱落を防止するため、ソケットは肘頭まで包含する構造とすること。 コントロールケーブルは、可撓性の大きい平滑な鋼製ケーブル又はナイロン単纖維をハウジングとともに用い、ケーブルの摩擦を少なくするとともに、摩耗によるケーブルの損傷を極力少なくすること。	
	短 断 端 用 ハ シ ク 型	肩吊りバンドの適合及びアライメントは、コントロールケーブルのアライメントとともに能動義手の機能を左右することから、適合と取付けには特に留意し、腋輪は、腋窩部の疼痛、不快感、皮膚の損傷を生じないよう適切な保護用被覆を行うこと。	
	電 動 式	上腕義手電動式と同じ。	
手 義 手	装 飾 用	前腕義手装飾用と同じ	
	作 業 用	前腕義手作業用と同じ。	
	能 動 式	前腕義手能動式長断端用と同じ。	
	電 動 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、断端との適合に留意し、装着感の良さ、安定性及び運動の伝達性を確保すること。 操作は、筋電電極又はスイッチを用い、モーターにより手先具を制御すること。	
手部義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手袋型とすること。	
	作 業 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 手部又は前腕部に固定できるようにすること。 手部には、作業に必要な装置を付けること。	
	電 動 式	手義手電動式と同じ。	
手指義手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作す	

			ること。 キャップ式又は手袋型のいずれかによること。	
	作業用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 指部は、作業に適するよう形成すること。	
股義足	常用	普通	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感を良くするとともに完全に適合し、かつ、腸骨稜まで収納することにより、義足を懸垂するようにすること。革ソケットの場合は、ソケットの内側を牛クロム革で内張りすること。 回転台付の場合、皮革絞りのソケットは、変形防止のため帶鋼で補強枠を組み、取り付けること。 大腿部及び下腿部は、木製内部の水分を一定に保つための配慮を必要とすること。 アルミニウム合金の場合には、防蝕処理を施すこと。 運動部分の継手については、防音と減摩に十分留意すること。	大腿短断端を含む。
	カナダ式		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、義足の懸垂、体重支持及び運動性を確保すること。 歩容に重要な影響を及ぼすので、アライメントは特に精密に決定すること。 アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて必ず試歩を行うこと。 両脚の歩長をそろえるため、股屈曲角制限装置を取り付けること。	
	作業用		耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は足部を除き、常用普通と同じ。	
大腿義足	常用		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 ソケットは、装着感、体重支持及び運動性を良くするため、適合に留意し四辺型ソケットとする	

		<p>こと。</p> <p>ソフトインサートは、皮革、軟性発泡樹脂等のいずれでもよいこと。ただし、状況に応じてソフトインサートを省いてもよいこと。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防蝕処理を施すこと。</p>	
吸着式常用		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって、体重支持、懸垂力を生じるので、適合には特に留意し、装着感、断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</p> <p>義足の組立てに際しては、試歩行により装着感、安定性及び運動性を確保するための歩行分析を行い、ソケット適合の場合の修正、アライメントの調整を行い、正常歩行に近づけるよう努めること。</p> <p>膝総手の運動を制御するためのブレーキ装置は、その機能が確実で信頼性のあるものを用い、使用中の緩み、かじりつきのないものを用いること。</p> <p>断端の状況に応じて、懸垂補助、歩容の改善のため、シレジアバンド（懸垂帶）を用いてもよいこと。</p> <p>S A C H足部は、体重、健肢の足の寸法、常用する履物、装着者の活動性を考慮して、適切な寸法、性状で、かつ、信頼性の高いものを使用すること。</p> <p>断端の状況の許す限り、トータルコンタクトを原則とし、やむを得ない場合には断端末部に空気室を設けてもよいこと。</p>	差込吸着式を含む。
作業用		<p>耐水性及び防蝕性を与えるよう留意するとともに、十分な強度をもたせること。</p> <p>その他は常用と同じ。</p>	
膝義足	常用	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットの適合には綿密な注意を払い、装着感を良くするとともに運動性を確保すること。</p> <p>ソフトインサートは、必ずしも必要としないが、断端末支持には断端末受を入れること。</p> <p>下腿部に強化プラスチックを用いる場合は、変形を防止するよう十分留意すること。</p>	

			<p>膝継手が遊動式の場合には、膝関節の運動をコントロールする構造又は装置を必要とするほか、防音、運動部の減摩に留意すること。</p> <p>膝継手は、衣服の損耗を防止するため皮革で包むこと。</p>	
	作業用		<p>耐水性及び防触性に留意すること。</p> <p>その他は足部を除き、常用に同じ。</p>	
下腿義足	常用	普通 (軽便式を含む)	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持と義足の運動性のため、採型に特に留意すること。</p> <p>膝継手軸の取付位置は、椅子時の快さ、歩行時のピストン運動及び遊脚時の義足の動きに重大な影響を与えるので、入念にその位置を決定すること。</p> <p>アルミニウム合金を使用する場合は、防触処理を施すこと。</p> <p>大腿もも締めの筋金は、歩容、義足の懸垂及び安定性に影響があるので、筋金のくせとり、長さの決定並びにもも締革の製作及び取付けには十分な配慮が必要であること。</p>	
	P T B 式		<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>ソケットは、体重支持、安定性及び運動性を良くするため、適合に留意し、アライメントカップリング（軸位調整装置）を用いて試歩行を行った上で組み立てること。</p> <p>精密な適合によってソケットのみを用い、ソフトインサートを省いてもよいこと。その場合、断端末部はクッション材で支持すること。</p> <p>外装は、強化プラスチック仕上げとすること。</p> <p>膝カフを皮革で作る場合には、使用中に懸垂バンドが伸びるのを防止するため、表革と裏打との間に伸びのないベルト等をはさむこと。</p> <p>膝継手金具及び大腿もも締革は、用いないことを原則とするが、断端の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも締革を用いてもよいこと。</p> <p>適合判定は、試歩行の段階及び義足完成時に行うこと。</p>	サイム切断を含む。
	P		ソケット上部の適合には、細心の注意を払い、	

	T S 式	特に膝関節付近の解剖学的構造によく合わせることによって義足を懸垂させること。 探型後ギプスソケットによって適合をよく吟味、修正すること。 その他はP T B式と同じ。	
	K B M 式	義足の懸垂は、内頸部の解剖学的構造によく適合したくさび又はF A J A Lの方法によって行われ、膝蓋骨部は露出するため、特に探型時及び仮合わせ時の適合は、綿密に吟味すること。 膝蓋韌帯より上部のソケットは、左右方向に変形しやすいものとなる傾向があるので、ソケット形成に際しては、補強材の種類、量、樹脂の強度を十分吟味して、強度、剛性を減少させぬよう留意すること。 その他はP T S式と同じ。	
	T S B 式	ソケットは、精密な適合を行い全面が接触する形状になるよう製作すること。 その他はP T B式と同じ。	
	作業用	耐水性及び防蝕性に留意すること。 その他は常用普通と同じ。	
果義足		アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケットを断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 足部は、遊動足部又はS A C H足部の構造特性を利用したものとすること。 特にソケットと足部との結合部の強度を保つように留意すること。	ピロゴフ切断を含む。
足根中足 義足	鋼板入り	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 断端の骨突出部を損傷しないようソケットの適合とソケット構造に特に留意すること。 足底は、鋼板、ゴムベルト等を挿入して弾性と強度をもたせること。 足の形態の復元のため、スポンジで形成し、足底は牛なめし革を張り付けること。	







足袋式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>足底は、ゴムベルトを入れ足部の変形を防止し、かつ、耐久性を増加するようにすること。</p> <p>断端から踵までを包み足袋型とすること。</p> <p>締付けは、前後いずれでもよいこと。</p> <p>足部は、牛なめし革を張り付けること。</p>	
下腿部支持式	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>義足の懸垂は、断端の形状を利用し、ソケットを断端に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。</p>	
足指義足	<p>アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。</p> <p>踵部にゴムバンドで引き掛け、又は足袋型にし、足部を包んで装着できること。</p>	
(注) 1 義手の作業用に付ける手先用具は、3個を範囲として必要な数だけオの完成用部品を加えること。 2 手先用具の取付部は、ピン固定法又は溝固定法により、太さは9mmとすること。 3 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。 4 障害者の殻構造義肢の耐用年数は、カの耐用年数によるものとすること。 5 障害児の殻構造義肢の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。		

## ア 基本工作法


工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況、肢位の観察及び特徴の把握並びに筋肉の走路及び筋電位出力の確認（電動式）
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケット製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAパックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング並びに電極ダミーの設定（電動式）
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合並びにバッテリー及びコントローラー収納場所の確保（電動式） 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、電極の位置確認及び感度調整（電動式）、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントカップリングの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：外形の研削、ストッキネットの被覆及びラミネーション並びに感度調整用窓加工（電動義手） 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

イ 採型区分


A 義手




B 痛足




1




2




3




4



5



6



7

ウ 基本価格

名 称	探型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	36,200	
		能 動 式	48,200	
		電 動 式	85,900	
	A－2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	38,500	
		能 動 式	45,200	
		電 動 式	79,400	
	A－3	装 飾 用	35,100	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	35,100	
		能 動 式	40,700	
		電 動 式	71,800	
	A－4	装 飾 用	34,100	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		作 業 用	34,100	
		能 動 式	35,800	
		電 動 式	63,300	
	A－5	装 飾 用	30,900	
		作 業 用	30,900	
		能 動 式	35,200	
		電 動 式	61,900	
	A－6	装 飾 用	11,800	
		作 業 用	11,800	
		能 動 式	17,900	
		電 動 式	31,600	
	A－7	装 飾 用	9,450	
		作 業 用	13,800	
義 足 用	B－1	受 盆 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
		カ ナ ダ 式	110,500	
	B－2	差 迂 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、53,700円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		ラ イ ナ 一 式	119,600	
		吸 着 式	166,000	
	B－3	差 迂 式	70,400	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		ラ イ ナ 一 式	92,200	

	吸 着 式	138,600	
B-4	差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
	P T B 式	81,800	
	P T S 式	98,100	
	K B M 式	100,900	
	T S B 式	81,800	
B-5	差 込 式	46,700	
	有 窓 式	70,400	
B-6	足 袋 式	24,500	
	下腿部支持式	70,400	
B-7		18,800	

(注)

- 1 頸上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900 円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、頸上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記 2 との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂（電動式）	6,000	
	A-2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,550	
	A-3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,550	
	A-4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,450	
	A-5	アルミニウム、セルロイド	10,900	
		皮 革	9,400	
		熱硬化性樹脂	13,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,100	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,600	
	A-6	セルロイド	8,900	
		皮 革	9,150	
		熱硬化性樹脂	11,100	
		熱硬化性樹脂（電動式）	11,500	
		熱可塑性樹脂	6,950	

		熱可塑性樹脂（電動式）	7,350	
	A-7	皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	4,100 4,150 3,550	
義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。
	B-6	セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂 (下腿部支持式) 熱可塑性樹脂	12,700 10,900 23,300 25,300 10,800	エアクッションソケットは、12,800円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、5,950円増しとすること。

B-7	皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,550 21,200 10,300	
-----	-------------------------	---------------------------	--

(イ) ソフトインサート

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 草 軟性発泡性樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 4,800 8,100	
	A-2	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	
	A-3	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	
	A-4	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	
	A-5	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	
義 足 用	B-1	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	7,000 5,300 10,600	
	B-2	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	
	B-3	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコーン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	

B - 4	皮 革	4,450	
	軟性発泡樹脂	4,750	
	皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
	皮革・フェルト	8,350	
	シリコーン	37,900	
B - 5	皮 革	4,700	
	軟性発泡樹脂	7,600	
	皮革・軟性発泡樹脂	8,250	
B - 6	皮 革	3,000	
	皮 革 (下腿部支持式)	4,700	
	軟性発泡樹脂	3,400	
	軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	7,600	
	皮革・軟性発泡樹脂	6,000	
	皮革・軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	8,250	
B - 7	皮 革	2,300	
	軟性発泡樹脂	2,700	
	皮革・軟性発泡樹脂	4,650	
(注)			
1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。			
2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。			

(ウ) 支持部

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	装 飾 用 能 动 式	肩 部		9,000	
		上 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 25,000	
		前 腕 部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,200 20,600	
	作 業 用 (幹部使 用)	上 腕 部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
		前 腕 部		10,200	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	電 动 式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
		上 腕 部	熱硬化性樹脂	30,800	
		前 腕 部	熱硬化性樹脂	25,300	
		手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
義 足 用	常 用 作 業 用	股 部		11,000	
		大 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	32,700 33,000 34,200	
		下 腿 部	木 製 アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	28,500 29,900 33,600	
		足 部	軟 性 発 泡 樹 脂	15,300	
		大 腿 部		62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
	作 業 用 (鉄脚使 用)	下 腿 部		29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)	1 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装の価格を加算すること。 2 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができること。 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずること。
-----	---

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名称	使用部品	価格 円	備考
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩義手用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500	
		肩たすき一式	11,300	
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300	
		肩たすき一式	11,300	
		8字ハーネス一式	10,300	
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,100	
		8字ハーネス一式	8,300	
		9字ハーネス一式	5,350	
		たわみ式肘継手（一組）	2,600	
		前方支持バンド	2,600	
		上腕カフ（三頭筋パッド）	5,400	
義 足 懸 垂 用 部 品	股義足用	懸垂帶一式	16,100	
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,800	
		肩吊り帶	6,750	
		腰バンド	9,300	
		横吊帶	1,750	
		義足用股吊帶	2,250	価格は、1本当たりのものであること。
	下腿義足用	腰バンド	9,300	
		横吊帶	2,400	
		大腿もも締め一式	12,100	
		P T B カフベルト一式	9,250	

(注)

- 1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。

- 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。
- 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。
- 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。
- 5 下腿義足常用軽便式の懸垂用膝カフは、PTBカフベルトに準ずること。

(才) 外装

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	5,900	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	2,100	
	上 腕 部	皮 革	6,050	
		プラスチック	15,700	
		塗 装	1,850	
	前 腕 部	皮 革	5,900	
		プラスチック	12,300	
		塗 装	1,950	
義 足 用	股 部	皮 革	10,800	
		プラスチック	17,800	
		塗 装	3,450	
	大 腿 部	皮 革	8,850	
		プラスチック	15,900	
		塗 装	3,100	
	下 腿 部	皮 革	8,050	
		プラスチック	13,800	
		塗 装	2,750	
	足 部	表 革	5,400	
		裏 革	3,700	
		塗 装	3,550	
		リアルソックス	1,100	リアルソックスは、完成用部品を加えることができる こと。

才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

力 耐用年数

(ア) 義肢本体

区分	名称	型 式	耐用年数 年	備 考
義 手	上腕義手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式 電 動 式	4 3 3 3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
	肩 義 手	装 飾 用 作 業 用 能 動 式 電 動 式	4 3 3 3	
	肘 義 手		3	
	前腕義手		3	
	手 義 手		3	
	手 部 義 手	装 飾 用 作 業 用 電 動 式	1 2 3	
	手 指 義 手	装 飾 用 作 業 用	1 2	
義 足	股 義 足		4	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
	大腿 義足	常 用 吸 着 式	3 5	
	膝 義 足	作 業 用 常 用	3 3	
	下腿 義足	作 業 用	2	
	果 義 足		2	
	足根中足義足	鋼 板 入 り	2	
	足 指 義 足	足 袋 式 下腿部支持式	1 2	

(イ) 完成用部品

材料・部品名	耐用年数 年	備 考
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	1	
手 袋	1	
足 部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

キ 使用年数

年齢	使用年数	備考
0歳	4月	
1~2歳	6月	
3~5歳	10月	
6~14歳	1年	
15~17歳	1年6月	<p>次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。</p> <p>1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」</p> <p>2 完成用部品のうち「手部（手袋以外の手先具）」、「手袋」及び「足部」</p> <p>3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」</p>

備考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(2) 義肢 — 骨格構造義肢




名 称	型 式	使用 材 料・部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
肩 義 手	装 飾 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、容易に着脱できるように製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
上腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
前腕義手	装 飾 用	肩義手と同じ。		
股 義 足	カ ナ ダ 式	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、一体的又は膝上下分離式及び軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		片側骨盤切断用を含むものであること。
大腿義足	差 込 式	股義足と同じ。	キップシャフト（短断端切断用）を含むものであること。 吸着式には、差込吸着式を含むものであること。	
	吸 着 式	股義足と同じ。		
膝 義 足	常 用	アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。 外形カバーは、断端の状態、職業等を考慮して、軟性又は硬性の選択を行い、容易に着脱できるように製作すること。		
下腿義足	P T B 式	膝義足と同じ。	サイム義足を含むものであること。ただし、この	
	P T S 式	膝義足と同じ。		
	K B M 式	膝義足と同じ。		
	T S B 式	膝義足と同じ。		
	長 断 端 用	膝義足と同じ。		

			場合外形カバーは加算できないこと。
(注) <ol style="list-style-type: none"><li>1 二重ソケットは、断端の表面を均等に受けるようにするものとし、支持部に取り付け、変形を防止するためにプラスチック等硬質の材料を使用すること。なお、皮膚接触面には、軟性の材料を付加することがあること。</li><li>2 障害者の骨格構造義肢の材料・部品の耐用年数は、カの耐用年数によるものとすること。</li><li>3 障害児の骨格構造義肢の材料・部品の使用年数は、キの使用年数によるものとすること。</li><li>4 肩義手、上腕義手及び前腕義手については、6歳以上を対象とするものに限ること。</li></ol>			






## ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 断端の観察	断端の表面の状況、関節の運動機能（屈伸、内転、外転等）の状況並びに肢位の観察及び特徴の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型及び順型、陽性モデルの注型及び取り出し並びに陽性モデルの修正
(エ) 適合のチェック	チェックソケットの製作、チェックソケットによる適合のチェック及び修正並びに継手の中心位置の設定
(オ) 陽性モデルの製作	チェックソケットへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(カ) ソケットの製作	ストッキネットの被覆、強化材の付加、PVAパックの被覆、樹脂注型、取外し及びソケットトリミング
(キ) 支持部材の外形の形成及び要素の結合	義手：パラフィン、プラスチックフォームギプス等による支持部芯材外形の形成及び要素の結合 義足：股継手、膝継手、足部等の機能部品の支持部材による結合及び足部の調整
(ク) 組立て	義手：継手等各部の組合せ及び結合並びにハーネスの取付け 義足：アライメントカップリングの取付け、ベンチアライメントの設定、各部の組合せ及び結合、懸垂装置の取付け並びに角度調整
(ケ) 仮合わせ	義手：ソケットトリミングの修正、ハーネスの調整及び機能の点検、義手操作の基本の指導並びに適合の修正 義足：アライメントの修正、適合の点検及び修正、各部の機能の点検並びに起立及び歩行の基本動作の指導
(コ) 外装及び仕上げ	義手：フォームラバーの穴掘り及び外形の研削、ストッキネットの被覆 義足：アライメントカップリングの取外し、外形の形成、内部余肉の除去、外装並びにソケットの適合及び機能の最終点検
(サ) 適合検査	適合及びアライメントの点検並びに操作の指導

A 採型区分  
A 義 手



B 義 足



ウ 基本価格

名 称	探型区分	型 式	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	装 飾 用	36,200	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	38,500	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	34,100	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	110,500	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 込 式	72,200	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。
		ライナー式	119,600	坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
		吸 着 式	166,000	
	B-3	差 込 式	70,400	
		ライナー式	92,200	
		吸 着 式	138,600	
		差 込 式	57,500	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	81,800	
	B-4	P T S 式	98,100	
		K B M 式	100,900	
		T S B 式	81,800	
	B-5	差 込 式	46,700	
		有 窓 式	70,400	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は、完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

エ 製作要素価格

(ア) ソケット

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A－1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱可塑性樹脂	5,450	
	A－2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱可塑性樹脂	7,100	
	A－3	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱可塑性樹脂	4,950	
義 足 用	B－1	アルミニウム、セルロイド	23,100	
		熱硬化性樹脂	37,900	
		熱可塑性樹脂	15,900	
	B－2	木 製	51,600	エアクッションソケットは、16,300円増しすること。
		アルミニウム、セルロイド	15,400	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		皮 革	20,200	
		熱硬化性樹脂	29,400	
		熱可塑性樹脂	17,300	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しすること。
	B－3	アルミニウム、セルロイド	15,700	エアクッションソケットは、16,300円増しすること。
		皮 革	26,000	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		熱硬化性樹脂	43,500	
		熱可塑性樹脂	19,700	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しすること。
	B－4	アルミニウム、セルロイド	12,300	エアクッションソケットは、14,800円増しすること。
		皮 革	18,300	二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができる。
		熱硬化性樹脂	26,600	
		熱可塑性樹脂	13,900	主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しす

				ること。
B-5	アルミニウム、セルロイド 皮 草 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しと すること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用 い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとす ること。	

(イ) ソフトインサート

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A-1	皮 草	4,700	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	
	A-2	皮 草	4,150	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	
	A-3	皮 草	4,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	
義 足 用	B-1	皮 草	7,000	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	
	B-2	皮 草	5,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	
		皮革・フェルト	9,700	
		シリコーン	44,000	
	B-3	皮 草	6,050	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	
		皮革・フェルト	10,700	
		シリコーン	47,400	
	B-4	皮 草	4,450	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	
		皮革・フェルト	8,350	
		シリコーン	38,100	

B-5	皮 革 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,550 8,200
-----	----------------------------	-------------------------

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

(ウ) 支持部

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,350円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,000円増しとすること。

(エ) 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品

区分	名 称	使 用 部 品	価 格 円	備 考	
義 手 用 ハ ー ネ ス	肩 義 手 用	胸郭バンド式肩ハーネス一式	22,500		
		肩たすき一式	11,300		
	上腕義手用	胸郭バンド式上腕ハーネス一式	22,300		
		肩たすき一式	11,300		
		8字ハーネス一式	10,300		
	前腕義手用	胸郭バンド式前腕ハーネス一式	19,000		
		8字ハーネス一式	8,300		
		9字ハーネス一式	5,350		
		上腕カフ（三頭筋パッド）	5,400		
義 足 懸 垂 用 部 品	股 義 足 用	懸垂帶一式	16,000		
	大腿義足用	シレジアバンド一式	7,750		
		肩吊り帶	6,750		
		腰バンド	9,250		
		横吊帶	1,750		
		義足用股吊帶	2,250	価格は1本当たりのものであること。	
	下腿義足用	腰バンド	9,300		
		横吊帶	2,400		
		大腿もも締め一式	12,100		
		P T B カフベルト一式	9,250		
(注)					
1 肘義手用は、上腕義手用に準ずること。 2 手義手用及び手部義手用は、前腕義手用に準ずること。 3 膝義足用は、大腿義足用に準ずること。 4 サイム義足用は、下腿義足用に準ずること。 5 差込式下腿義足用軽便式の懸垂用膝カフは、P T B カフベルトに準ずること。					

(才) 外装

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	

(注)  
リアルソックスを必要とする場合は、才の完成用部品の価格を1,100円増しとすること。

才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

力 耐用年数

材 料 ・ 部 品 名	耐用年数 年	備 考
パイプ (チューブアダプター)	5	
継 手 類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手 部	3	
ターンテーブル	3	
手 袋	1. 5	
足 部	1. 5	
フォームカバー (義手用)	1. 5	
フォームカバー (義足用)	0. 5	
その他小部品 (消耗品)	1	

キ 使用年数

年 齢	使用年数	備 考
0～14歳	1 年	「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。
15～17歳	1年6月	1 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 2 「フォームカバー（義足用）」については、左記使用年数にかかわらず6月とすること。

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

(3) 装具

区分	名称	基本構造	使用材料・部品及び工作法	価格	備考
下肢装具	股装具	<p>骨盤から大腿下部に及ぶもの</p> <p>A 金属枠 骨盤部が金属枠で作られているもの。S型支柱のものも含まれること。</p> <p>B 硬性 骨盤及び大脚部が陽性モデルによってモールドされたもの。補強用の支柱付きのものを基本とすること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 不燃性セルロイド</li> <li>2 皮革</li> <li>3 プラスチック</li> </ul> <p>C 軟性 布を主材料としたもの</p>	アの基本工作法により、エ及びオによりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組み合わせて製作すること。	イの採型区分によるウの基本価格にエ及びオのそれぞれ使用する材料・部品の価格を合算した額とすること。	
	先天股脱装具	<p>先天股脱に用いられる装具で、両側下肢に及ぶものを基本とすること。</p> <p>A リーメンビューグル型(パブリック带) 布又は皮革の带によって股関節を屈曲位に保つもの</p> <p>B フォンローゼン型 三本の金属板の组合せで、股関節を開排位に保つもの</p> <p>C バチェラー型 両大腿及び下腿コルセットを金属支柱でつなぎ、股関節を外転、内旋、屈曲位に保つもの</p> <p>D ローレンツ型 股関節を開排位に固定保持するもの</p> <p>E ラング型 股関節を外転位、軽度屈曲位、強い内旋位に固定保持するもの</p>			障害児に限る。
	内反足装具	<p>A 短下肢装具型 下腿の上部から足底に及ぶもの。 詳細は、短下肢装具に準ずること。</p> <p>B 靴型装具型 詳細は、靴型装具に準ずること。</p>			障害児に限る。 外反足装具もこれに準ずること。

	<p>C デニスブラウン副子 両側の足部を横棒によって結ぶもの</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 足底板型 アルミニウムにフェルトの内張りをしたものを基本とすること。</li><li>2 足部おおい型</li><li>3 靴型装具型</li></ol>	
長下肢装具	<p>大腿上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 下肢の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、大腿部と下腿部においてそれぞれ両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 高力アルミニウム合金</li><li>2 鋼</li></ol> <p>B 片側支柱 下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 高力アルミニウム合金</li><li>2 鋼</li></ol> <p>C 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。内外の両側に金属の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月で補強されているものを基本とすること。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 不燃性セルロイド</li><li>2 皮 革</li><li>3 プラスチック</li></ol> <p>D X脚又はO脚(障害児に限る。)</p>	
膝 装 具	<p>大腿から下腿に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 内外側に金属支柱をもち、両支柱を結ぶ金属の半月を大腿部及び下腿部でそれぞれ一つ以上もつもの</p> <p>B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱付きのもの及び平ばねの入ったものも含まれること。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 不燃性セルロイド</li><li>2 皮 革</li><li>3 プラスチック</li></ol> <p>C スウェーデン式</p> <p>D 軟 性</p>	

布を主材料としたもの	
短下肢装具	<p>下肢上部より足底に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱</p> <p>下腿の長軸に沿って内外の両側に金属の支柱をもち、両支柱を結ぶ一つ以上の金属の半月をもつもの</p> <p>1 高力アルミニウム合金</p> <p>2 鋼</p> <p>B 片側支柱</p> <p>下肢の長軸に沿って内外のどちらか一方に金属の支柱をもつもの</p> <p>1 高力アルミニウム合金</p> <p>2 鋼</p> <p>C S型支柱</p> <p>下腿の周囲をらせん状に走る金属の支柱をもつもの</p> <p>1 高力アルミニウム合金</p> <p>2 鋼</p> <p>D 鋼線支柱</p> <p>下腿の長軸に沿って走る鋼線の支柱と両支柱を結ぶ金属の半月をもつもの。鋼線の支柱は、足関節の高さ付近で円形に曲げられて、コイルばねの機能をもたせてあること。</p> <p>E 板ばね</p> <p>下腿の後方に長軸に沿って走る金属又はプラスチックのばねをもつもの。ばねの上端は、金属又はプラスチックの半月につながるものとすること。</p> <p>F 硬 性</p> <p>陽性モデルを用いてモールドされたもの（材料は不燃性セルロイド、プラスチック、皮革等）</p> <p>1 支柱付き</p> <p>金属の支柱と半月によって補強されたもの</p> <p>2 支柱なし</p> <p>金属支柱のないもの</p> <p>G 軟 性</p> <p>ゴムひもを用いて足関節を背屈位に保つもの</p>
ツイスター	骨盤帯と足部を布ひも、ゴムひも又は鋼製ケーブルによって結び、下肢の

		<p>内外旋を制御するもの</p> <p>A 軟 性 布ひも又はゴムひもを用いたもの</p> <p>B 鋼製ケーブル 鋼製ケーブルを用いたもの</p>	
足 底 装 具		<p>足部に対する装具であって、靴型装具以外のもの</p> <p>A アーチサポート（ふまず支え） 足の縦アーチを支えるもので、中足支えを含むものを基本とするこ と。</p> <p>1 陽性モデルを用いてモールドさ れたもの</p> <p>2 採寸によって製作されたもの</p> <p>B メタターサルサポート（中足支 え）足の中足アーチを支えるもの</p> <p>C 補 高</p> <p>1 2 cm未満</p> <p>2 2 cm以上</p> <p>D 内側及び外側楔</p>	<p>踵骨棘用装具は、補高に含まれること。 スピツツイ及びトムゼンライン（ふまず支え）は、A-2に含 まれること。 ランゲ（ふまず支え）は、A-2に含 まれること。</p>
靴型装具		<p>医師の処方に基づき、変形の矯正、 圧力分散による疼痛除去等の特定の目 的のために、足部に適合させた靴。靴 型を基に製作し、アッパーの付いたも の</p> <p>A 長 靴 下腿の上部に及ぶもの</p> <p>B 半長靴（編上靴） 側革が果部より高いもの</p> <p>C チャッカ靴 側革が果部に及ぶもの</p> <p>D 短 靴 側革が果部より低いもの</p>	<p>靴型装具の要素</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・整形靴（陽性モ デルから作成し た特別製の木型 を用いるもの）</li><li>・矯正靴（内・外 反足の矯正用）</li></ul>
体幹装具	頸 椎 装 具	<p>肩甲骨から頭蓋に及ぶものを基本と すること。</p> <p>A 金属枠</p> <p>B 硬 性（スポンジラバーを含 む。） 陽性モデルを用いてモールドされ たもの</p> <p>1 不燃性セルロイド</p> <p>2 皮 革</p> <p>3 プラスチック</p>	<p>高さ調整は、カラー の場合には適用しな いこと。</p>

	C カラー 1 あご受けのあるもの 2 あご受けのないもの D 斜頸矯正用枕(障害児に限る。)	
胸椎装具	骨盤から胸背部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性	
腰椎装具	骨盤から腰部に及ぶもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性	ナイトブレイスは、 金属枠腰椎装具に含 まれること。 ウイリアムブレイ ス、前屈ブレイス は、金属枠腰椎装具 ・腰部継手付に含ま れること。
仙腸装具	骨盤を含むもの A 金属枠 B 硬 性 (頸椎装具に準ずる。) C 軟 性 布を主材料にし、板ばねで補強し たもの D 骨盤帶 骨盤を帯状に一周するもの 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	オスグッドブレイ ス、コールドウェイ トブレスは、金属枠 仙腸装具に含まれる こと。
側弯症装具	脊柱側弯症の矯正に用いるもの。原 則として24時間の連續装着しうるもの であること。 A ミルウォーキー型 骨盤から頭部に及ぶもの B 頭部に及ばないもの 1 金属枠 2 硬 性 (仙腸装具に準ずる。) 3 軟 性 (帶状のものを含む。)	
上肢装具	肩関節を外転位に保持するもので、 骨盤から前腕に及ぶものを基本とする こと。 A 金属枠 体幹の部分が金属枠のもの B 硬 性	


	<p>陽性モデルによつてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 分娩麻痺用(障害児に限る。)</p>	
肘 装 具	<p>上腕から前腕に及ぶもの</p> <p>A 両側支柱 両側に金属支柱をもち、金属の半月をもつもの</p> <p>B 硬 性 陽性モデルを用いてモールドされたもの。金属支柱により補強されたものも含まれること。</p> <p>1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック C 軟 性</p>	
手関節背屈保持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持するもの</p> <p>A バネル型 前腕部と手部を板ばねによって結ぶもの</p> <p>B トーマス型 ゴムによって手関節を背屈位に、母指を外転位に保つもの</p> <p>C オッペンハイマー型 鋼線を主材料として、手関節背屈、MP伸展、母指外転位をとらせるもの</p> <p>D 硬 性 1 不燃性セルロイド 2 皮 革 3 プラスチック</p>	
長対立装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、手関節を背屈位に保持し、母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りした構造を基本とすること。</p>	
短対立装具	<p>母指を対立位に保つもの。高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りし</p>	

	た構造を基本とすること。		
把持装具	<p>前腕から手部に及ぶもので、母指と示中指間におけるつまみを可能にするもの。通常は高力アルミニウム合金等にフェルトの内張りしたものを基本とするが、プラスチックを主材料としたものも含まれること。</p> <p>A 手関節駆動式 手関節の運動によってつまみを可能にするもの</p> <p>B ハーネス駆動式 ハーネスを力源とするもの</p>		
MP屈曲補助装具（ナックルベンダー）及びMP伸展補助装具（逆ナックルベンダー）	<p>手部から示指より小指の基節に及ぶもので、MP関節を屈曲又は伸展させるもの</p> <p>A バネル型 ゴムを用いるもの</p> <p>B プラスチック</p> <p>C 軟性</p>		
指装具（指用ナックルベンダー及び指用逆ナックルベンダー）	P I P 及びD I P 関節を伸展位又は屈曲位、あるいは内外反位に保持するもの		
B F O (食事動作補助器)	前腕を平衡をとった状態で支え、ボールベアリングを利用してわずかな力で運動を可能にしたもの		付属品として車椅子を加えることができること。


ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 患肢及び患部の観察	患部の表面の状況、関節の運動機能(屈伸、内転、外転等)の状況並びに肢位の観察及び特長の把握
(イ) 採寸及び投影図の作成	情報カードの記録、製作に必要な寸法及び角度の測定並びに記録並びに投影図の作成
(ウ) 採 型	ギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 陽性モデルの製作	陰性モデルへのギプスの注型、陽性モデルの修正、表面の仕上げ及び乾燥
(オ) 組立て	陽性モデルにデザインの記入(アライメント) フレーム:曲げ加工、組立て及び調整 モールド:プラスチック板切断、加熱成形加工、トリミング及び調整 筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の仮止め及び各部の結合
(カ) 仮合わせ(中間適合検査)	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の調整、試し使用及び仕上げ
(キ) 仕上げ	筋金、締め革、足部覆い、足底板、ネックリング、パッド、ベルト等の付属品の取付け及び仕上げ
(ク) 適合検査	装具の適合の最終検査並びに装着及び使用による機能の最終検査


1 採型区分  
A 下肢装具




B 靴型装具



C 体幹装具



D 上肢装具



ウ 基本価格

名 称	探型区分	価 格		備 考
		探 型	探 寸	
下肢装具用	A - 1	26,300	8,050	
	A - 2	40,500	15,800	
	A - 3	29,800	15,200	
	A - 4	19,200	7,700	
	A - 5	17,600	7,450	
	A - 6	16,000	7,300	
	A - 7	11,600	6,300	
	A - 8	22,300	7,950	
	A - 9	24,000	8,050	
	A - 10	50,800	14,800	
靴型装具用	B - 1	16,000	7,300	
	B - 2	11,600	6,300	
体幹装具用	C - 1	30,900	8,450	
	C - 2	24,100	7,800	
	C - 3	23,600	7,300	
	(金属枠、硬性)	7,300	7,300	
	(軟性)	20,200	7,150	
	C - 4	7,200	7,150	
	(金属枠、硬性)	17,800	6,950	
	(軟性、骨盤帯)	6,950	6,950	
	C - 5			
	C - 6			
上肢装具用	D - 1	32,200	8,550	
	D - 2	17,500	7,450	
	D - 3	15,900	7,200	
	D - 4	14,100	7,000	
	D - 5	11,300	6,400	
	D - 6	8,500	4,550	

(注)

- 1 2種類以上の装具を組み合わせた装具の場合は、個々の価格のうち、最も高い価格とすること。
- 2 補高足部（脚長差を補正するために使用する義足用足部をいう。以下同じ。）を使用する場合は、33,700円増しとすること。
- 3 補高足部は、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができる。
- 4 補高足部の場合は、エの(イ)のbの付属品等の加算要素として補高の価格を加算することができない。

5 採型によりカーボン製装具の製作にチェック用装具を要する場合、用いたチェック用装具の形状に応じ、次に掲げる額（複数に該当する場合、それらの合計額）を加算できること。

- (1) チェック用装具が「大腿部」を含む場合 17,100円
- (2) チェック用装具が「下腿部」を含む場合 15,900円
- (3) チェック用装具が「足部」を含む場合 9,350円

エ 製作要素価格

(ア) 下肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
股 継 手	固 定 式	6,200	
	遊 動 式	7,350	
膝 継 手 (片 側)	固 定 式	6,050	
	遊 動 式	6,600	
	プラスチック継手	14,000	
足 継 手 (片 側)	固 定 式	5,100	
	遊 動 式	6,000	
	プラスチック継手	10,400	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができる。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれる。
- 3 鋼線支柱は、遊動式の価格とし、片側を1単位とすること。
- 4 短下肢装具用の板バネ支柱は、足継手の遊動式の価格とすること。
- 5 可撓性のプラスチック継手（継手部分として独立した形状を有するものに限る。）の場合は、プラスチック継手の価格とすること。ただし、ヒンジ継手の場合は、片側を1単位とすること。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
大腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 大腿コルセット C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	4,550 7,900 15,700 25,700 10,600	
下腿支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 下腿コルセット C モールド 1 熱硬化性樹脂 2 熱可塑性樹脂	4,350 6,700 12,200 23,900 9,000	
足 部	A あぶみ B 足部 1 皮革等 大 小 2 モールド (熱硬化性樹脂) 3 モールド (熱可塑性樹脂) C 標準靴	2,450 13,600 7,100 14,100 7,800 830	歩行用あぶみは、あぶみに準ずること。 足底装具は、Bの足部に準ずること。  標準靴は、完成用部品を加えることができること。

(注)

- 1 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。
- 2 補高、ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 大腿支持部の坐骨支持式は、21,200円増しとすること。
- 4 下腿支持部のP T B式、P T S式及びK B M式は、14,500円増しとすること。
- 5 足板の補強を行った場合は、9,600円増しとすること。
- 6 カーボンは、筋力が著しく低下した方に必要であると判断された場合に用いることとし、カーボンを使用した場合は、それぞれ以下の額とすること。
  - (1) 大腿支持部 54,000円
  - (2) 下腿支持部 54,100円
  - (3) 足部のモールド 39,300円

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
膝サポーター	軟 性 (支柱付き)	16,100	
	軟 性 (支柱なし)	7,400	
キャリパー		18,600	
ツイスター	軟 性	5,350	
	鋼製ケーブル	3,250	
デニスブラウン		2,550	
膝当て		4,400	
T・Yストラップ		5,050	
スタビライザー		17,200	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	ファンロックは、ダイヤルロックに含まれること。
伸展・屈曲補助装置		4,450	バネ式又はゴム式を含むものであること。
補高足部		48,700	
足底裏革 (すべり止め用)		1,850	
高さ調整		3,600	
内張り	大腿部	2,050	
	下腿部	1,650	
	足 部	1,250	

(注)

- 1 キャリパー及びツイスターを使用する場合は、才の完成用部品を加えることができないこと。
- 2 ヒールの補正及び足底の補正を必要とする場合は、(イ)の靴型装具に準ずること。
- 3 骨盤帯を使用する場合は、(ウ)の体幹装具に準ずること。
- 4 懸垂帯を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義足懸垂用部品に準ずること。
- 5 補高足部とは、健肢とに大幅な脚長差が生じる場合にのみ加えることができること。
- 6 補高足部は、完成用部品を加算することができること。
- 7 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであること。
- 8 内張りは、モールドの場合に限ること。
- 9 デニスブラウンは、6歳未満を対象とするものに限ること。

d 先天股脱装具用の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
リーメンビューゲル		10,000	
フォンローゼン型		14,200	
バチェラー型		29,800	
ローレンツ型	A モールド	16,100	
	B モールドフレーム		
	1 固 定 式	24,500	
	2 調 節 式	26,300	
ランゲ型		36,300	

(注)  
継手を使用した場合は、a の継手及びオの完成用部品の価格を加算できること。

(イ) 靴型装具

a 製作要素

(a) 患足

名 称	種 類	価 格 円	備 考
短 靴	整 形 靴	41,500	
	特 殊 靴	51,400	
チャッカ靴	整 形 靴	42,900	
	特 殊 靴	53,500	
半 長 靴	整 形 靴	44,200	
	特 殊 靴	55,500	
長 靴	整 形 靴	47,000	
	特 殊 靴	61,300	

(注)

- 1 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。
- 2 整形靴は、標準木型に皮革、フェルト等を張って、補正して作られるものとすること。
- 3 特殊靴は、陽性モデルから作成した特殊木型を用いて作られるものとすること。
- 4 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。
- 5 靴型装具に支柱を必要とする場合は、(ア)の下肢装具の製作要素とオの完成用部品を加えることができること。

(b) 健 足

名 称	価 格 円	備 考
短 靴	25,700	
チャッカ靴	26,600	
半 長 靴	27,600	
長 靴	29,500	

(注)

- 1 右又は左の一側が健足である場合に加えることができること。
- 2 オの完成用部品を加えることができないこと。
- 3 グッドイヤー式及びマッケイ式の価格は、2割増しとすること。

b 付属品等の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
月型の延長		4,250	
スチールバネ入り		5,350	足底より近位へ延長する場合に限ること。
トウボックス補強		2,600	
鉛板の挿入		2,700	
足背バンド		2,200	
マジックバンド（裏付き）		1,500	3個を超える場合の超える分1個当たりとすること。
補高	敷き革式	7,550	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,600円を加算すること。
	靴の補高	3,500	補高が2cmを超える場合は、超える部分につき2cm単位で1,050円を加算すること。
ヒールの補正	トルクヒール	5,950	
	ウェッジヒール カットオフヒール キールヒール サッチヒール トーマスヒール 逆トーマスヒール フレアヒール 階段状ヒール	3,500	
	内側ソール・ウェッジ 外側ソール・ウェッジ	4,550	
	デンバーバー トーマスバー メイトー半月バー メターターサルバー ハウザーバー ロッカーバー 蝶型踏み返し	3,500	

(ウ) 体幹装具

a 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
頸椎支持部	A モールド (熱可塑性樹脂) 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C カラー 1 あご受けあり 2 あご受けなし	39,800 30,700 29,700 14,300 11,500	モールドのサンドイッチ構造は、18,500円増しすること。
胸椎支持部	A モールド (熱可塑性樹脂) 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	40,200 29,300 41,700 24,500	モールドのサンドイッチ構造は、15,000円増しすること。
腰椎支持部	A モールド (熱可塑性樹脂) 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性	26,900 19,900 33,700 19,100	モールドのサンドイッチ構造は、11,300円増しすること。
仙腸支持部	A モールド (熱可塑性樹脂) 1 支柱付き 2 支柱なし B フレーム C 軟 性 D 骨盤帯 1 芯のあるもの 2 芯のないもの	21,700 15,900 29,400 17,100 16,600 10,900	モールドのサンドイッチ構造は、9,750円増しすること。
骨盤支持部	A 皮 革 (補強材を含む。) B モールド (熱可塑性樹脂) ペルビックガードル	43,200 31,000	側弯症装具の場合に限ること。 モールドのサンドイッチ構造は、21,400円増しすること。

b その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
体幹装具付属品	高さ調整 ターンバックル式 腰部継手 バタフライ 肩バンド 会陰ひも 腹圧強化バンド	3,600 5,650 6,150 9,750 3,100 2,250 3,100	
側弯症装具付属品	胸椎パッド 腰椎パッド ショルダーリング 腋窩パッド アウトリガー 前方支柱 後方支柱 側方支柱 ネックリング 胸郭バンド（プラスチック製）	5,550 5,050 15,400 4,050 3,000 12,300 13,800 5,500 2,250 17,900	
内 張 り	頸椎支持部 胸椎支持部 腰椎支持部 仙腸支持部	3,300 4,100 3,700 2,200	
(注)			
1 高さ調整の価格は、1か所当たりのものであり、頸椎装具についてのみ加算することができる。			
2 バタフライについては、モールド又はフレームの場合にのみ加えることができる。			

(エ) 上肢装具

a 継手

名 称	種 類	価 格 円	備 考
肩 継 手	A 固 定 式 (片側) B 遊 動 式 (片側) C 肩回旋装置	6,100 9,550 21,500	
肘 継 手 (片 側)	A 固 定 式 B 遊 動 式 C プラスチック継手	4,350 4,350 11,300	
手 継 手 (片 側)	A 固 定 式 B 遊 動 式 C プラスチック継手 D 鋼線支柱	3,600 7,150 10,000 6,750	
M P 継 手	A 固 定 式 B 遊 動 式	4,400 4,850	
I P 継 手	A 固 定 式 1 金属 (アルミニウム) 2 モールド (熱可塑性樹脂) B 遊 動 式 C 鋼線支柱	2,700 2,150 3,650 1,900	

(注)

- 1 固定式継手は、継手のない支柱を使用する場合にのみ用いることができる。
- 2 遊動式継手は、継手のある支柱を使用する場合にのみ用いることができ、固定・遊動切替式のものも含まれる。
- 3 プラスチック継手は、才の完成用部品を加えることができない。

b 支持部

名 称	種 類	価 格 円	備 考
胸郭支持部 (半身)	A モールド(熱可塑性樹脂) B フレーム	14,600 9,800	
骨盤支持部 (半身)	A モールド(熱可塑性樹脂) B フレーム	16,100 15,900	
上腕支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 上腕コルセット C モールド(熱可塑性樹脂)	4,050 5,700 9,350 8,800	モールドのサンドイッチ構造は、7,000円増しとすること。
前腕支持部	A 半月 B 皮革等 1 カフバンド 2 前腕コルセット C モールド(熱可塑性樹脂)	4,200 5,800 7,500 8,400	モールドのサンドイッチ構造は、7,250円増しとすること。
手部背側パッド	A モールド B フレーム	2,500 2,400	
手掌パッド	A モールド B フレーム	3,900 4,550	
(注) 半月及び皮革の価格は、1か所当たりのものであること。			

c その他の加算要素

名 称	種 類	価 格 円	備 考
基節骨パッド	モールド フレーム	2,750 4,000	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
中・末節骨パッド	モールド フレーム	2,350 1,850	価格は、背側若しくは掌側又はその両方を1単位とすること。
対立バー		5,350	
Cバー		4,100	
アウトリガー		2,600	
伸展・屈曲補助バネ		2,650	価格は、1か所当たりとすること。
肘当て		3,500	
ターンバックル		5,700	
ダイヤルロック		8,250	
内張り	上腕部 前腕部 手 部	1,250 1,100 970	
(注)			
1 肘伸展・屈曲補助バネ又は肘伸展・屈曲補助ゴムを使用する場合は、(ア)の下肢装具に準ずること。 2 懸垂帶を使用する場合は、(1)のエの(エ)の義手用ハーネス及び義足懸垂用部品に準ずること。 3 内張りは、モールドの場合に限ること。			

オ 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

力 耐用年数

(ア) 装具本体

区分	名称	型 式	耐用年数 年	備 考
下肢装具	股 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	3	
		軟 性	2	
	長下肢装具	3		
		両側支柱	3	
		硬 性	3	
		スウェーデン式	2	
		軟 性	2	
	短下肢装具	両側支柱	3	
		片側支柱	3	
		S型支柱	3	
		鋼線支柱	3	
		板 ば ね	3	
		硬 性 (支柱あり)	3	
		硬 性 (支柱なし)	1. 5	
ツイスター	軟 性	2		
	軟 性	2		
	鋼 索	3		
足 底 装 具		1. 5		
靴型装具			1. 5	
体幹装具	頸 椎 装 具	金 属 枠	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。
		硬 性	2	
		カ ラ 一 枠	2	
	胸 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	腰 椎 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
	仙 肠 装 具	金 属 枠	3	
		硬 性	2	
		軟 性	1. 5	
側弯症装具	骨 盤 帯	2		
	ミルウォーキー型	2		
	金 属 枠	2		
硬 性	1			
軟 性	1			
上肢装具	肩 装 具		3	

肘 装 具	両側支柱	3	
	硬 性	3	
	軟 性	2	
手関節背屈保持装具		3	
長対立装具		3	
短対立装具		3	
把持装具		3	
MP屈曲補助装具		3	
MP伸展補助装具		3	
指 装 具		3	
B F O		3	

(イ) 完成用部品

材 料 ・ 部 品 名	耐 用 年 数 年	備	考
継 手 類	1. 5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。	
手 部	1. 5		
足 部	1		
その他の小部品（消耗品）	1		

キ 使用年数

年 齢	使 用 年 数	備	考
0 歳	4 月		使用年数は、年齢による児童の特殊性を考慮して定めたものであるが、使用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
1～2歳	6 月		
3～5歳	10 月		
6～14歳	1 年		
15～17歳	1 年 6 月	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 装具本体のうち「側弯症装具」の「硬性」及び「软性」 2 完成用部品のうち「足部」 3 完成用部品を構成する「小部品（消耗品）」	

備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該材料・部品が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。


(4) 座位保持装置

種 目	使 用 要 素 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	耐 用 年 数 年	備 考
座 位 保 持 装 置	座位保持装置として製作されるものについては、機能障害の状況により、座位に類似した姿勢を保持する機能を有する装置を含むものであること。 アの基本工作法により、エ及びオよりそれぞれ必要な要素・部品を組み合わせて製作すること。 成長、発達及び姿勢保持能力の状況に適合させること。 過度の圧迫等による不快感を生じさせないこと。	イの身体部位区分に従いウにより算定した基本価格に、エ及びオのそれぞれ使用する要素・部品の価格を合算した価格とすること。	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

ア 基本工作法

工 程	作 業 の 内 容
(ア) 身体状況の観察と評価	身体変形の状況及び痙直、緊張、不随意運動等の観察並びにこれらの特徴の把握並びに姿勢の決定及び使用目的の確認
(イ) 採 寸	製作に必要な寸法及び角度の測定並びに情報カードへの記録
(ウ) 採 型	採型器による陽性モデル又はギプス包帯法による陰性モデルの採型
(エ) 設計図の作成	製作に必要な設計図の作成
(オ) 陽性モデルの製作・修正	陰性モデルへのギプスの注型並びに支持部の製作に必要な陽性モデルの製作、修正、表面の仕上げ
(カ) 加工・組立て	陽性モデル及び設計図に基づく加工並びに組立て
(キ) 仮合わせ（中間適合検査）	身体への適合並びに装置の各機能の検査及び修正
(ク) 仕上げ	各部品の取付け及び仕上げ等
(ケ) 適合検査	最終的な身体への適合及び装置の各機能の検査

イ 身体部位区分



ウ 基本価格

身体部位	価 格 円		備考
	採寸	採型	
頭・頸部	3,350	5,600	
上肢(片側)	1,650	3,950	
体幹部	14,400	26,600	
骨盤・大腿部	14,400	26,600	
下腿・足部(片側)	1,950		

(注)  
身体部位の区分ごとに定める採寸又は採型の価格を組み合わせて基本価格とすること。

エ 製作要素価格

(ア) 支持部

部 位	名 称	価 格 円	備 考
頭部	頭部支え	9,050	
上肢	上肢支え（片側）	3,500	
	前腕・手部支え（片側）	3,900	
体幹部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
骨盤・大腿部	平面形状型	7,050	
	モールド型	49,900	採寸で製作する場合は80%の価格とすること。
	シート張り調節型	14,500	
下腿部	下腿支え（片側）	2,600	
足部	足台（片側）	2,650	

(注)  
フレックス構造を持たせる場合は、1か所につき6,250円加算できること。

(イ) 支持部の連結

名 称	種 類	価 格 円	備 考
固 定	頸部	3,350	
	腰部（片側）	2,500	
	膝部（片側） 足部（片側）		
遊 動	腰部（片側） 膝部（片側） 足部（片側）	3,600	
角度調整用部品	機械式	9,350	
	ガス圧式	10,700	
	電動式	72,200	

(注)

- 1 固定とは、角度調節機能のない一定の角度で連結する構造をいう。
- 2 遊動とは、多少にかかわらず角度の変更が可能な連結構造であり、角度調整用部品を用いる場合は、使用本数分の価格を加算できること。
- 3 固定又は遊動について、完成用部品の継手を使用する場合は、当該完成用部品の価格とすること。
- 4 1の(1)又は(3)の各才に掲げる殻構造義肢又は装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢又は装具の基準に準ずること。

(ウ) 構造フレーム

使 用 材 料	基 本 価 格 円	備 考
木材・金属	53,400	
(注)		
<ol style="list-style-type: none"><li>1 ティルト機構を付加する場合は、5,750円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。</li><li>2 昇降機構を付加する場合は、7,950円加算し、必要数の角度調整用部品を加算できること。</li><li>3 完成用部品の構造フレームを使用する場合は、当該完成用部品の価格を基本価格とすること。</li><li>4 車椅子及び電動車椅子としての機能を付加する場合は、1の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の価格を基本価格とすること。ただし、座位保持装置として製作する部分と重複することとなる部分については、3の(5)に定める車椅子及び電動車椅子の各部位の交換価格の95%に相当する価格とみなし、これを控除すること。また、リクライニング、ティルト、リクライニング・ティルトに限り車椅子及び電動車椅子側の機構を優先することとし、座位保持装置側の機構の製作要素加算は行わないこと。</li></ol>		

(エ) 付属品

名 称	種 類	価 格 円	備 考
カットアウトテーブル		14,000	表面クッション張りは4,200円加算できること。
上肢保持部品	アームレスト（片側）	4,200	
	肘パッド（片側）	2,700	
	縦型グリップ（片側） 横型グリップ（片側）	3,300	
体幹保持部品	肩パッド（片側）	4,250	
	胸パッド	4,750	
	胸受けロール	6,500	
	体幹パッド（片側）	3,650	
	腰部パッド	4,300	
骨盤保持部品	骨盤パッド（片側）	2,650	
	臀部パッド	4,400	
下肢保持部品	内転防止パッド	4,750	
	外転防止パッド（片側）	2,700	
	膝パッド（片側） 下腿保持パッド（片側）	4,050	
	足部保持パッド（片側）	3,050	
ベルト部品	肩ベルト（片側）	2,350	
	腕ベルト（片側） 手首ベルト（片側）	2,000	
	胸ベルト 骨盤ベルト	4,100	
	股ベルト	4,400	

	大腿ベルト（片側） 膝ベルト（片側） 下腿ベルト（片側） 足首ベルト（片側）	2,200	
支持部カバー	頭部	2,850	脱着式は3,300円加算できること。
	上肢（片側）	1,550	
	体幹部	平面形状型	
		モールド型	
		シート張り調節型	
	骨盤・大腿部	平面形状型	
		モールド型	
		シート張り調節型	
	下腿部（片側）	1,550	
	足部（片側）	1,550	
内張り	アームレスト（片側）	1,750	
	テーブル	4,200	
体圧分散補助素材	頭部	3,800	
	上肢（片側）	1,900	
	体幹部	8,750	
	骨盤・大腿部	8,750	
	下腿部（片側）	1,900	
	足部（片側）		
キャスター		1,550	多機能キャスターは930円加算できること。
その他	介助用グリップ（片側）	3,050	
	ストッパー	4,450	

高さ調整用台座	19,200
(注)	
1 各種類 1 個 (本) 当たりの額とすること。	
2 取付けに当たってマジックバンドを使用する場合は、その価格を含むものとする。	

(才) 調節機構

名 称	種 類	価 格 円	備 考
高 さ 調 節	頭部支持部	3,250	
	体幹支持部		
	骨盤・大腿支持部		
前 後 調 節	足部支持部 (片側)	2,050	
	アームレスト (片側)		
前 後 調 節	頭部支持部	3,300	
	骨盤・大腿支持部		
	足部支持部 (片側)	2,000	
角 度 調 節	頭部支持部	3,800	
	テーブル	8,050	
脱 着 機 構	体幹パッド (片側)	2,550	
	骨盤パッド (片側)		
	膝パッド (片側)		
	アームレスト (片側)		
	内転防止パッド	7,100	

開	アームレスト（片側）	2,550	
閉	足部支持部（片側）		
機			
構			
(注)			
1 それぞれを1単位とすること。 2 脱着・開閉機構で、蝶番のみやマジックバンドなどの簡便な方法によるものは、加算できないこと。			

#### 才 完成用部品

義手用部品及び義足用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。

#### 備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の使用状態において、当該装置が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

#### (5) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
視 覚 障 害 者 安 全 つ え	普 通 用	主体—繊維複合材料 石突—耐摩耗性合成樹脂 又は高力アルミニ ウム合金 外装—白色又は黄色の塗 装若しくは加工 形状—直式	夜光装置 ベル ゴムグリップ	3,550	2	1 夜光装置 (1) 夜光材付とし た場合は410円 増しとすること 。 (2) 全面夜光材付 とした場合は 1,200円増しと すること。 (3) フラッシュラ イト付とした場 合は1,650円増 しとすること。 2 ベル付とし た場合は1,650円 増しとするこ
		主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	1,650		
		主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	2,200	5	

携 帯 用	主体—繊維複合材料 石突及び外装 —普通用と同じ。 形状—折たたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	4,400	2	と。 3 主体木材でポリカーボネート樹脂被覆付とした場合は 1,450 円増しとすること。 4 ゴムグリップ付とした場合は 660 円増しすること。	
	主体—木材 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,700			
	主体—軽金属 その他は上と同じ。	上と同じ。	3,550			
身体支持併用	主体—軽金属 石突—ゴム又は普通用と同じ。 外装—普通用と同じ。 形状—直式又は折りたたみ式若しくはスライド式。	上と同じ。	3,800	4		
義 眼	レディメイド	主材料—プラスチック 又はガラス 既製品	17,000	2		
	オーダーメイド	主材料—上と同じ。 特殊加工を施したもの。	82,500			
眼 鏡	矯 正 用	レンズ—プラスチック 又はガラス	6 D未満	17,600	4	価格はレンズ 2 枚 1 組のものとし、枠を含むものであること。 乱視を含む場合は片眼又は両眼にかかるわらず、4,200 円増しすること。 遮光用としての機能が必要な場合は、30,000 円すること。
			6 D以上 10 D未満	20,200		
			10 D以上 20 D未満	24,000		
			20 D以上	24,000		
	遮 光 用	主材料は上と同じ。	前掛式	21,500		
			掛けめがね式	30,000		

	コンタクト レンズ	主材料—プラスチック		15,400	価格はレンズ1枚のものであること。  高倍率（3倍率以上）の主鏡を必要とする場合は、21,800円増しとする。
	弱視用	掛けめがね式		36,700	
		焦点調整式		17,900	
補聴器	高度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。  ① J I S C 5512—2000による。  90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル未満のもの。  90デシベル最大出力音圧のピーク値が125デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置を付けること。  ② J I S C 5512—2015による。  90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル未満のもの。  90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が120デシベル以上に及ぶ場合は出力制限装置をつけること。	電池 イヤモールド	41,600	5 価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。  身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。  ダンパー入りフックとした場合は、240円増しすること。  平面レンズを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を、また、矯正用レンズ又は遮光矯正用レンズを必要とする場合は、眼鏡の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。  重度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシャー、ワイヤレスマイクを
	高度難聴用 耳かけ型			43,900	
	重度難聴用 ポケット型	次のいずれかを満たすもの。  ① J I S C 5512—2000による。  90デシベル最大出力音圧のピーク値の表示値が140デシベル以上のもの。  その他は高度難聴用ポケ	電池 イヤモールド	55,800	
	重度難聴用 耳かけ型			67,300	

		ット型及び高度難聴用耳かけ型の①に準ずる。 ② J I S C 5512—2015による。 90デシベル入力最大出力音圧レベルの最大値（ピーク）の公称値が130デシベル以上のもの。 その他は高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型の②に準ずる。				必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。
	耳あな型 (レディメイド)	高度難聴用ポケット型及び高度難聴用耳かけ型に準ずる。ただし、オーダーメイドの出力制限装置は内蔵型を含むこと。	電池 イヤモールド	87,000		
	耳あな型 (オーダーメイド)		電池	137,000		
	骨導式ポケット型	I E C 60118—9 (1985)による。90デシベル最大フォースレベルの表示値が110デシベル以上のもの。	電池 骨導レシーバー ヘッドバンド	70,100		
	骨導式眼鏡型		電池 平面レンズ	120,000		
車椅子	普通型	原則として折りたたみ式で大車輪が後方にあるもの。 J I S T 9201—2006又はJ I S T 9201—2016による。	身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	100,000	6	価格は、オーダーメイドによる製品及びモジュラー方式による製品（モジュールを組み立てることにより製作でき、完成後の微調整機能を有するもの。）に適用するものとし、レディメイドによる製品については、価格欄の額の75%の範囲内の額とすること。 被 痢のある者、
	リクライニング式普通	バックサポートの角度を変えることができるもの	上と同じ。	120,000		

型	。その他は普通型と同じ。			褥瘡の発生の危険性のある者等がクッションを必要とする場合は、修理基準の表に掲げるクッション等の額の範囲内で必要な額を加算すること。
ティルト式普通型	座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	148,000	体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品（支持部（骨盤・大腿部））をクッションとして用いる必要がある場合には、別に定めるところによるものを加算すること。
リクライニング・ティルト式普通型	バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	173,000	身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
手動リフト式普通型	座席の高さを変えることができるもの。 その他は普通型と同じ。	上と同じ。	232,000	
前方大車輪型	原則として折りたたみ式で前方に大車輪のあるもの。	上と同じ。	100,000	
リクライニング式前方大車輪型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は前方大車輪型と同じ。	上と同じ。	120,000	
片手駆動型	原則として折りたたみ式で片側にハンドリムを二重に装着して、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	117,000	
リクライニング式片手駆動型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は片手駆動型と同じ。	上と同じ。	133,600	
レバー駆動型	レバー1本で駆動操舵ができる、片側上肢障害者等が使用できるもの。	上と同じ。	160,500	
手押し型	原則として介助者が押し	上と同じ。	A	

		て駆動するもの。（折りたたみ式又は非折りたたみ式） A 大車輪のあるもの B 小車輪だけのもの		82,700 B 81,000		
リクライニング式手押し型		バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	114,000		
ティルト式手押し型		座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	128,000		
リクライニング・ティルト式手押し型		バックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は手押し型Aと同じ。	上と同じ。	153,000		
電動車椅子	普通型 (4.5Km/h)	J I S T 9203—2006 、J I S T 9203—2010又はJ I S T 9203—2016による。	外部充電器 バッテリー 身体の障害の状況により、クッション、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるものを付属品とする。	314,000	6	じょくそう 褥瘡のある者、 じょくそう 褥瘡の発生の危 険性のある者等が クッションを必要 とする場合は、車 椅子の修理基準の 表に掲げるクッシ ョン等及びクッシ ョンカバーの交換 の額の範囲内で必 要な額を加算す ること。 体幹筋力の低下等 により、座位保持 装置の完成用部品 (支持部(骨盤・ 大腿部))をクッ ションとして用い る必要がある場合 には、別に定める ところによるもの
	普通型 (6Km/h)			329,000		
	簡易型	車椅子に電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。 A 切替式 電動力走行・手動力走行を切り替え可能なもの。 B アシスト式 駆動人力を電動力で補助することが可能なもの。	電動装置以外の車椅子部分は購入基準に掲げる額の範囲内で必要な額を加算すること。 外部充電器 バッテリー 電動装置以外は、車椅子の普通型に準ずる。	A 157,500  B 212,500		

	その他は車椅子の普通型に準ずる。					を加算すること。 外部充電器を必要とせず当該機能を内蔵する場合は30,000円を、外部充電器を必要とする場合は修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
リクライニング式普通型	バックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	普通型と同じ。	343,500			バッテリーの価格は、修理基準の表に掲げるバッテリー交換（マイコン内蔵型に係るもの）の額の範囲内で必要な額を加算すること。
電動リクライニング式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	444,400			また、ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
電動リフト式普通型	電気で座席の高さを変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	725,100			身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、電動車椅子の修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
電動ティルト式普通型	電気で座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ	582,600			
電動リクライニング・ティルト式普通型	電気でバックサポートの角度を変えることができ、座席とバックサポートが一定の角度を維持した状態で角度を変えることができるもの。その他は普通型と同じ。	上と同じ。	1,016,100			
座位保持椅子	機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外装—ニス塗装		24,300	3	障害児に限る。 机上用の盤を取り付ける場合は5,600円増しとすること。 座面に軟性の内張りを付した場合は5,000円増しとすること。 車載用のものは40,700円増しとす	

						ること。
起立保持具		機能障害の状況に適合させること。 箱形とすること。 主材料—木材 外装—ニス塗装		27,400	3	障害児に限る。
歩行器	六輪型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		63,100	5	サドル・テーブル付きのもの又は胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは61,000円増しとすること。 後方支持型のものは21,000円増しとすること。
	四輪型(腰掛けつき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		39,600		
	四輪型(腰掛けなし)	上と同じ。		39,600		
	三輪型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		34,000		
	二輪型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		27,000		
	固定型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		22,000		
	交互型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		30,000		
頭部保持具		座位保持椅子等に装着して用いるもので、頭部を固定する機能を有するもの。		7,100	3	障害児に限る。
排便補助具		普通便所で排便が困難な場合に用い、座位排便が容易となるよう機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材		10,000	2	障害児に限る。

		外 装—ペンキ塗装				
歩行補助 つ え	松葉づえ	主体—木材（十分な強度 を有するもの） 脇当—スポンジ又はウレ タン製の枕 皮革、人工皮革又 は布製のカバー 外装—ニス塗装 A 普通型 B 伸縮型	夜光材	A 3,300 B 3,300	2	夜光材付とした場 合は、410円（全 面夜光材付とした 場合1,200円）増 しとすること。 価格は1本当たり のものであること。 外装に白色又は黃 色ラッカーを使用 した場合は 260円 増しとすること。
		主体—軽金属 脇当—合成軟質樹脂 握り部分—合成軟質樹脂 外装—塗装なし A 普通型 B 伸縮型		A 4,000 B 4,500	4	
	カナディア ン・クラッ チ	主体—アルミニウム、 鋼管 上部4段間隔以上、下部 9段間隔以上の調節装置 を付けるものとする。 腕支持器 —アルミニウム鋳物 及びステンレス 鋼板 握り部分 —アルミニウム鋳物 及びゴム 外装—塗装なし	夜光材	8,700	4	
	ロフストラ ンド・クラ ッチ	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	8,700	4	
	多脚つえ	つえの下部に三本以上の 脚を有するもの。 J I S T 9267—2020 による。	夜光材	6,600	4	
	プラットホ ーム杖	カナディアン・クラッチ に準ずる。	夜光材	24,000	4	
重度障害 者用意思 伝達装置	文字等走査 入力方式	意思伝達機能を有するソ フトウェアが組み込まれ た専用機器であること 。文字盤又はシンボル等 の選択による意思の表示 等の機能を有する簡易な もの。	プリンタ 身体の障害の状況により 、その他の付属品を必要 とする場合は、修理基準 の表に掲げるものを付属 品とする。	143,000	5	ひらがな等の文字 組 繰り選択による文 章の表示や発声、 要求項目やシンボ ル等の選択による 伝言の表示や発声 等を行うソフトウ

				エアが組み込まれた専用機器及びプリンタとして構成されたもの。その他、障害に応じた付属品を修理基準の中から加えて加算することができる。
簡易な環境制御機能が付加されたもの	上と同じ。	191,000		簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
高度な環境制御機能が付加されたもの	遠隔制御装置 その他は上と同じ。	450,000		高度な環境制御機能が付加されたものとは、複数の機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作することができるソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
通信機能が付加されたもの	上と同じ。			通信機能が付加されたものとは、文章表示欄が多く、定型句、各種設定等の機能が豊富な特徴を持ち、生成した伝言を、メール等を用いて、遠隔地の相手に対して伝達することができる。

				できる専用ソフトウェアをハードウェアに組み込んでいるものであること。
生体现象方式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔制御装置を除き上と同じ。	450,000	生体现象方式とは、生体现象（脳波や脳の血液量等）を利用して「はい・いいえ」を判定するものであること。

#### 備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。
- 2 耐用年数は、通常の装用状態において、当該補装具が修理不能となるまでの予想年数を示したものであること。

## 2 借受け基準

### (1) 義肢、装具及び座位保持装置の完成用部品

義手用部品、義足用部品、装具用部品及び座位保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。

### (2) その他

種 目	名 称	基 本 構 造	付 属 品	価 格 円	備 考
座位保持 椅 子		機能障害の状況に適合させること。 主材料—木材 アルミニウム管 スポンジ又はウレタン 人工皮革又は布製のカバー 外 装—ニス塗装		1,010	障害児に限る。 机上用の盤を取り付ける場合は、170円増しとする。 座面に軟性の内張りを付した場合は、120円増しとすること。 車載用のものは、840円増しとすること。
歩行器	六 輪 型	前二輪、中二輪、後二輪の六輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		1,570	サドル・テーブル付きのもの又は胸郭支持具若しくは骨盤支持具付きのものは、1,520円増しとすること。 後方支持型のもの
	四 輪 型 (腰掛つき)	前二輪、後二輪の四輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		990	
	四 輪 型 (腰掛けなし)	上と同じ。		990	

				は、520円増しとすること。
三 輪 型	前一輪、後二輪の三輪車とし、前輪を自在車輪とすること。		850	
二 輪 型	前二輪、後固定式の脚を有すること。		670	
固 定 型	四脚を有し、使用時に持ち上げて移動させるもの。		550	
交 互 型	四脚を有し、両二脚を交互に移動させるもの。		750	
重度障害者用意思伝達装置	文字等走査入力方式	意思伝達機能を有するソフトウェアが組み込まれた専用機器であること。文字盤又はシンボル等の選択による意思の表示等の機能を有する簡易なもの。	プリンタ 身体の障害の状況により、その他の付属品を必要とする場合は、修理基準の表に掲げるもののを付属品とする。	3,570 ひらがな等の文字綴り選択による文章の表示や発声、要求項目やシンボル等の選択による伝言の表示や発声等を行うソフトウェアが組み込まれた専用機器及びプリンタが、一体的なシステムとして構成されたものであること。
		簡易な環境制御機能が付加されたもの。	上と同じ。	4,770 簡易な環境制御機能が付加されたものとは、1つの機器操作に関する要求項目を、インターフェースを通して機器に送信することで、当該機器を自ら操作できるソ



生体現象方 式	生体信号の検出装置及び解析装置	プリンタ及び遠隔 制御装置を除き上 と同じ。	11,250	と。 生体現象方式とは 、生体現象（脳波 や脳の血液量等） を利用して「はい ・いいえ」を判定 するものであるこ と。
------------	-----------------	------------------------------	--------	--

#### 備 考

- 1 本表の価格は、医師の採型技術料を含まないものであること。

### 3 修理基準

#### (1) 義肢 — 残構造義肢

修理項目	価格
ア ソケットの交換	1の(1)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(1)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	3の(1)のカに掲げる基本価格に、1の(1)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、外付けバッテリー、バッテリーボックス、リストユニット又は充電器の交換の場合には、1の(1)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。

(注)

- 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(1)のオに掲げる額を加算することができること。
- 2 ア、ウ及びカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができるこ  
と。

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
		作 業 用	41,400	25,900	
		能 動 式	53,200	35,200	
		電 動 式	91,100	60,400	
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	44,000	29,400	
		能 動 式	50,700	32,900	
		電 動 式	84,600	56,000	
	A-3	装 飾 用	41,600	26,700	吸着式は、28,000円増しとすること。
		作 業 用	41,600	26,700	
		能 動 式	46,900	30,300	
		電 動 式	77,100	51,000	
義 足 用	A-4	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
		作 業 用	42,800	23,800	
		能 動 式	44,400	26,200	
		電 動 式	68,500	45,300	
	A-5	電 動 式	67,100	44,300	
	A-6	電 動 式	36,800	24,300	
	B-1	受 盆 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとする こと。
		カ ナ ダ 式	113,100	65,300	
	B-2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100 円増しとすること。 坐骨収納型ソケットは、58,700円増しと すること。
		ライナー式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	
	B-3	差 込 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
	B-4	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとするこ と。
		P T B 式	84,600	43,700	

	P T S 式	100,900	53,000
	K B M 式	103,700	53,000
	T S B 式	84,600	43,700

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	アルミニウム、セルロイド	11,700	
		皮 革	9,550	
		熱硬化性樹脂	21,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	21,900	
		熱可塑性樹脂	5,450	
		熱可塑性樹脂（電動式）	6,000	
	A - 2	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	12,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	7,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,550	
	A - 3	アルミニウム、セルロイド	10,300	
		皮 革	13,600	
		熱硬化性樹脂	14,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	15,200	
		熱可塑性樹脂	5,050	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,550	
	A - 4	アルミニウム、セルロイド	9,100	
		皮 革	12,400	
		熱硬化性樹脂	14,400	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,800	
		熱可塑性樹脂	4,950	
		熱可塑性樹脂（電動式）	5,450	
	A - 5	熱硬化性樹脂	13,700	
		熱硬化性樹脂（電動式）	14,100	
		熱可塑性樹脂（電動式）	7,600	

	A-6	熱硬化性樹脂 熱硬化性樹脂（電動式） 熱可塑性樹脂（電動式）	11,100 11,500 7,350	
義足用	B-1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
	B-2	木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
	B-3	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
	B-4	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを用い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
(注) 電動義手における筋電電極の交換を伴わないソケット交換の場合には、4,400円増しとすること。				

#### イ ソフトインサートの交換

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付随 する 場 合	単独の場合	
義手用	A-1	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 4,800 8,100	12,300 16,500 20,300	
	A-2	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	11,100 15,800 17,600	
	A-3	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,150 4,650 7,750	11,100 15,600 17,500	
	A-4	皮 革 軟 性 発 泡 樹 脂	4,050 4,650	10,200 14,600	

		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
	A-5	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,050 4,650 7,500	10,600 15,700 18,100	
義足用	B-1	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	7,000 5,300 10,600	14,800 21,500 25,100	
	B-2	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	5,400 4,950 7,000 9,700 44,000	13,400 21,500 24,700 16,800 44,000	
	B-3	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	6,050 5,100 9,650 10,700 47,400	12,100 20,800 25,000 17,800 47,400	
	B-4	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・フェルト シリコン	4,450 4,750 7,200 8,350 37,900	11,100 16,600 18,100 15,400 37,900	
	B-5	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	4,700 7,600 8,250	10,200 17,000 18,200	
	B-6	皮 草 皮 草 (下腿部支持式) 軟性発泡樹脂 軟性発泡樹脂 (下腿部支持式) 皮革・軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂 (下腿部支持式)	3,000 4,700 3,400 7,600 6,000 8,250	8,600 10,200 15,000 17,000 16,700 18,200	
	B-7	皮 草 軟性発泡樹脂 皮革・軟性発泡樹脂	2,300 2,700 4,650	7,200 13,600 15,300	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、PEライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

#### ウ 支持部の交換

名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	装飾用	肩 部		9,000	
	能動式	上腕部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	8,050 24,900	
	作業用	前腕部	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂	10,300 20,600	

作業用 (幹部使用)	上腕部		8,050	肩義手用及び上腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
	前腕部		10,300	前腕義手用に幹部を使用する場合に限ること。
電動式	肩 部	熱硬化性樹脂	10,900	
	上腕部	熱硬化性樹脂	30,800	
	前腕部	熱硬化性樹脂	25,300	
	手 部	熱硬化性樹脂	25,300	
義足用 常 用 作業用	股 部		10,800	
	大腿部	木製	33,900	
		アルミニウム、セルロイド	32,400	
		熱硬化性樹脂	33,900	
	下腿部	木製	33,300	
		アルミニウム、セルロイド	29,900	
		熱硬化性樹脂	33,300	
	足 部	軟性発泡樹脂	15,200	
	作業用 (鉄脚使用)	大腿部	62,900	股義足用及び大腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。
		下腿部	29,900	下腿義足用に鉄脚を使用する場合に限ること。

(注)

- 1 果義足用、足根中足義足用及び足指義足用の場合に限り、足部を加えることができる。
- 2 義手用及び義足用の支持部そのものが外装となる場合は、支持部に外装を加えることができる。
- 3 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとする。
- 4 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとする。
- 5 熱可塑性樹脂については、セルロイドに準ずる。
- 6 支持部の長さ及び高さ修正を行う場合は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができる。
- 7 ブロック継手交換は、支持部の修理部位の使用材料の額をもって修理価格とすること。ただし、外装を行う場合は、外装交換の額を加算することができる。
- 8 ソケット交換を行う場合は、取り外す部位の使用材料の額を加算することができる。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格 円	備考
義 手 用 ハ ー ネ ス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	たわみ式肘継手交換	1,750	
	前方支持バンド交換	1,750	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義 足 懸 垂 用 部 品	一式交換	4,700	
	肩吊り帶交換	4,550	
	義足用股吊帶交換	1,950	価格は、1本当たりのものであること。
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帶交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
	金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(1)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(1)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。			
2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

才 外装の交換

名 称	外装部位	使用材料等	価 格 円	備 考
義 手 用	肩 部	皮 革	7,150	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	上 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	20,100	
		塗 装	4,200	
	前 腕 部	皮 革	7,700	
		プラスチック	16,200	
		塗 装	4,200	
義 足 用	股 部	皮 革	10,600	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	大 腿 部	皮 革	8,550	
		プラスチック	19,400	
		塗 装	4,750	
	下 腿 部	皮 革	9,300	
		プラスチック	17,300	
		塗 装	4,750	
	足 部	表 革	7,200	
		裏 革	5,850	
		塗 装	5,950	
		リアルソックス	2,300	リアルソックスは、完成用部品を加えることができる こと。

## カ 完成用部品の交換

### (ア) アライメント調整を必要とするもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩継手部品	16,900	
	肘継手部品	10,100	
	手継手部品	3,850	
義 足 用	股継手部品	19,700	
	膝継手部品	17,100	
	足継手部品	3,850	
	前留金具部品	9,800	
溶 接		10,000	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 筋金交換は、右又は左の一側を1単位とすること。			
2 ブロック継手交換は、ウの支持部交換に定めるところによるものとすること。			

### (イ) アライメント調整を必要としないもの

名 称	交 換 部 品	基本価格 円	備 考
義 手 用	肩義手部品	4,700	
	肘ブロック継手部品	6,300	
	肘筋金部品	3,550	
	手継手部品	3,450	
	手先具部品	2,850	
	コントロールケーブル部品	3,000	
	電極部品	1,200	
	接続ケーブル部品	1,200	
義 足 用	股継手部品	4,900	
	膝ブロック部品	6,500	
	膝筋金部品	2,850	
	足部部品	3,100	
	作業用スプリング	1,900	
	作業用足部裏ゴム	2,750	
	吸着式バルブ	6,000	
	前留金具部品	4,200	
溶 接		2,050	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 本表の部品交換については、ネジ等の交換は適用できないものとすること。			
2 部品交換の基本価格に、外装の額を加算することができないものとすること。			

(2) 義肢 — 骨格構造義肢

修 理 項 目	価 格
ア ソケットの交換	1の(2)のイの採型区分ごとの基本価格又は複製価格にソケットの価格を加算した額をもって修理価格とすること。
イ ソフトインサートの交換	1の(2)のイの採型区分ごとのソケットの交換により付随する価格又は単独の場合の価格をもって修理価格とすること。
ウ 支持部の交換	交換した支持部の価格をもって修理価格とすること。
エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換	交換した義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の価格をもって修理価格とすること。
オ 外装の交換	交換した外装の価格に、1の(2)のオに掲げる額を加算した額をもって修理価格とすること。
カ 完成用部品の交換	使用部品ごとに1の(2)のオに掲げる額に、2,750円を加算した額をもって修理価格とすること。ただし、ストッキネット、吸着バルブ、懸垂ベルト、KBMウェッジ、断端袋、ライナーロックアダプタ、ライナー、ラミネーションポスト、エアコンタクトキット及びエアパイロンポンプの交換の場合には、1の(2)のオに掲げる額をもって修理価格とすること。
キ ソケットの調整	断端の変化に対しソケットを調整した場合に7,600円をもって修理価格とすること。

(注)

- 1 ア又はウの修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(2)のオに掲げる額を加算することができること。
- 2 ア、ウ又はカの修理について、他の修理を必要とする場合は、当該他の修理価格を加算することができること。
- 3 外装の交換は、フォームカバーを交換する場合に限ること。

ア ソケットの交換

(ア) 基本価格及び複製価格

名 称	採型区分	型 式	価 格 円		備 考
			基本価格	複製価格	
義 手 用	A-1	装 飾 用	41,400	25,900	肩甲胸郭間切断用は、14,200円増しとすること。
	A-2	装 飾 用	44,000	29,400	吸着式は、28,000円増しとすること。
	A-3	装 飾 用	42,800	23,800	顆上懸垂式は、14,000円増しとすること。 スプリットソケットは、21,000円増しとすること。
義 足 用	B-1	カ ナ ダ 式	113,100	65,300	片側骨盤切断用は、19,000円増しとすること。
	B-2	差 込 式	74,800	45,400	短断端切断用キップシャフトは、54,100円増しとすること。
		ライナー式	121,100	72,400	
		吸 着 式	167,500	73,600	坐骨収納型ソケットは、58,700円増しとすること。
	B-3	差 込 式	74,800	44,200	
		ライナー式	95,900	65,400	
		吸 着 式	142,300	66,600	
	B-4	差 込 式	60,700	40,200	大腿支柱付きは、25,800円増しとすること。
		P T B 式	84,600	43,700	
		P T S 式	100,900	53,000	
		K B M 式	103,700	53,000	
		T S B 式	84,600	43,700	
	B-5	差 込 式	49,500	42,000	
		有 窓 式	73,000	45,600	

(注)

- 1 顆上懸垂式は、ミュンスター式及びノースウェスタン式とすること。
- 2 ソフトインサートのシリコーン又は完成用部品のライナーを使用して仮合わせ専用のチェックソケットを用いる場合の基本価格に限り、47,900円加算できること。
- 3 坐骨収納型ソケットを除く吸着式、顆上懸垂式、スプリットソケットのチェックソケットの材料に透明プラスチックを使用した場合は、8,250円加算できること。その他については、製作工程にチェックソケットを用いた場合であって、透明プラスチックを材料とした場合に限り、同様に加算できること。なお、上記2との併用加算はできないこと。

(イ) ソケットの価格

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義 手 用	A - 1	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	11,700 9,550 21,400 5,450	
		アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	10,300 12,600 14,700 7,100	
		アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	9,100 12,400 14,400 4,950	
	B - 1	アルミニウム、セルロイド 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	23,100 37,900 15,900	
		木 製 アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	51,600 15,400 20,200 29,400 17,300	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,900円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	15,700 26,000 43,500 19,700	エアクッションソケットは、16,300円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、17,600円増しとすること。
		アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,300 18,300 26,600 13,900	エアクッションソケットは、14,800円増しとすること。 二重式ソケットは、内ソケットの使用材料の価格を加算することができること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、6,950円増しとすること。
	B - 5	アルミニウム、セルロイド 皮 革 熱硬化性樹脂 熱可塑性樹脂	12,800 18,600 25,300 11,000	エアクッションソケットは、13,600円増しとすること。 主たる積層材にカーボンストッキネットを行い樹脂注型を行う場合は、9,700円増しとすること。

イ ソフトインサートの交換

名 称	探型区分	使 用 材 料	価 格 円		備 考
			ソケット 交換に付隨 する 場 合	単独の場合	
義 手 用	A - 1	皮 革	4,700	12,300	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,800	16,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,100	20,300	
	A - 2	皮 革	4,150	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	15,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,750	17,600	
	A - 3	皮 革	4,050	10,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,650	14,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,500	16,700	
義 足 用	B - 1	皮 革	7,000	14,800	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,300	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	10,600	25,100	
	B - 2	皮 革	5,400	13,400	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,950	21,500	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,000	24,700	
		皮革・フェルト	9,700	16,800	
		シリコーン	44,000	44,000	
	B - 3	皮 革	6,050	12,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	5,100	20,800	
		皮革・軟性発泡樹脂	9,650	25,000	
		皮革・フェルト	10,700	17,800	
		シリコーン	47,400	47,400	
	B - 4	皮 革	4,450	11,100	
		軟 性 発 泡 樹 脂	4,750	16,600	
		皮革・軟性発泡樹脂	7,200	18,100	
		皮革・フェルト	8,350	15,400	
		シリコーン	37,900	37,900	
	B - 5	皮 革	4,700	10,200	
		軟 性 発 泡 樹 脂	7,600	17,000	
		皮革・軟性発泡樹脂	8,250	18,200	

(注)

- 1 軟性発泡樹脂とは、P E ライト及びスポンジであること。
- 2 ソフトインサートは、骨突起部等に部分的に当てるものではなく、断端の全体を覆うものであること。

ウ 支持部の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	14,500	
上 腕 義 手 用	11,500	
前 腕 義 手 用	11,400	
股 義 足 用	17,300	
大 腿 義 足 用	17,300	
下 腿 義 足 用	11,400	

(注)

- 1 肩義手で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は上腕部との接続のために修正を行う場合は、9,400円増しとすること。
- 2 股義足で、ソケットに続く部分の形状を健側のように整えるため又は股継手の土台を積層するために大幅な修正を行う場合は、11,100円増しとすること。

エ 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換

区分	交換部品	基本価格円	備考
義手用ハーネス	一式交換	4,700	
	美錠締革交換	1,800	
	美錠留革交換	1,900	
	上腕カフ（三頭筋パッド）	3,350	
義足用部品	一式交換	4,700	
	肩吊り帶交換	4,550	
	義足用股吊帶交換	1,950	価格は、1本当たりのものであること。
	位置革交換	3,200	
	腰バンド交換	3,650	
	横吊帶交換	3,850	
	美錠締革交換	2,600	
	美錠留革交換	2,300	
	金具部品交換	3,000	価格は、1か所当たりのものであること。
(注)			
1 義手用ハーネス及び義足懸垂用部品の交換の価格は、基本価格に、使用部品ごとに1の(2)のエの(エ)に掲げる額を加算したものとすること。ただし、1の(2)のエの(エ)に掲げられていないものの修理は、基本価格をもって修理価格とすること。			
2 金具部品交換の基本価格は、美錠等金具部品の価格を含むものであること。			

オ 外装の交換

名 称	価 格 円	備 考
肩 義 手 用	11,500	
上 腕 義 手 用	9,100	
前 腕 義 手 用	8,100	
股 義 足 用	28,800	
大 腿 義 足 用	23,100	
膝 義 足 用	20,600	
下 腿 義 足 用	18,200	
(注)		
フットカバー又はリアルソックスを必要とする場合は、1の(2)のオの完成用部品の価格を1,100円増しとすること。		

(3) 装具

修 理 項 目	価 格 円	備 考	
ア 繼手及び支持部の交換	修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。		
イ 完成用部品の交換	修理項目ごとに1の(3)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。		
ウ マジックバンドの交換	修理箇所ごとに25mm幅のものは890円、50mm幅のものは1,250円とすること。ただし、裏付きの場合には、当該価格を2倍した額を修理価格とすること。		
エ 溶接	修理箇所ごとにアライメントの調整を必要とするものは10,100円、必要としないものは2,100円とすること。		
オ その他の交換・修理			
(ア) 修理部位	下肢装具 足底裏革交換 又は 足底ゴム交換	5,800	
	靴型装具 本底交換	8,200	踵部品の価格を含むものであること。
	足底挿板交換	7,100	踏まず支え等の機能を有し、取外しができる構造のものに限る。
	半張交換 踵交換 積上交換 底張かけ交換 ファスナー交換	3,450 1,700 1,300 2,100 3,150	
	細革交換	720	革底の場合は、1,400円増しとすること。
	体幹装具 硬性コルセット 筋金交換 軟性コルセット 筋金交換	3,100 1,350	
(イ)	(ア)以外の部位	修理項目ごとに1の(3)のエに掲げる価格とすること。	

(注)

- 1 採型又は採寸を必要とする修理については、1の(3)のウに掲げる価格を加算することができること。
- 2 ア又はオ ((イ)に係るものに限る。) の修理で完成用部品を必要とする場合は、1の(3)のオに掲げる価格を加算することができること。
- 3 靴型装具は、右又は左の一側を1単位とすること。

(4) 座位保持装置

修 理 項 目	価 格 円	
ア 支持部の交換	1の(4)のエの(ア)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
イ 支持部の調整	寸 法 調 整	形 状 調 整
頭 部	2,800	3,850
上 腕 部	1,700	2,600
前腕・手部		
体 幹 部	3,300	8,850
骨盤・大腿部		
下 腿 部	1,700	2,600
足 部		
ウ 支持部の連結、連結角度調整用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(イ)に掲げる価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。	
エ 構造フレームの交換	1の(4)のエの(ウ)に掲げる基本価格に、1,300円を加算した額をもって修理価格とすること。 車椅子としての機能を付加した場合は、当該機能のみに係る部分については、車椅子の修理基準に準ずること。	
オ 付属品の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(エ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
カ 調節機構の交換	修理項目ごとに1の(4)のエの(オ)に掲げる価格をもって修理価格とすること。	
キ マジックバンドの交換	25mm幅のものは900円、50mm幅のものは1,250円とし、裏付きを必要とする場合には、当該価格を2倍した額とすること。	
ク 完成用部品の交換	修理項目ごとに1の(4)のオに掲げる価格をもって修理価格とすること。	
(注)	採寸又は採型を必要とする修理については、1の(4)のウに掲げる価格を加算することができる。	

(5) その他

種 目	型 式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
視覚障害者安全つえ		マグネット付き石突交換	760	
眼鏡	眼	枠交換	8,000	矯正用レンズ、遮光矯正用レンズに乱視矯正を含む場合は、片眼又は両眼にかかるわらず、4,200円増しとすること。
		矯正用レンズ（6D未満）交換	5,100	
		矯正用レンズ（6D以上10D未満）交換	6,450	
	鏡	矯正用レンズ（10D以上）交換	8,400	
		遮光矯正用レンズ交換	11,100	
		遮光用レンズ交換	11,100	
補聴器	聴	耳あな型シェル交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型シェル交換（オーダーメイド）	26,400	
		耳あな型スイッチ交換	3,150	
		耳あな型テレホンコイル交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型テレホンコイル交換（オーダーメイド）	12,700	
		耳あな型極板交換	1,050	
	聴	耳あな型ボリューム交換（レディメイド）	8,400	
		耳あな型ボリューム交換（オーダーメイド）	11,600	
		耳あな型マイクロホン交換（レディメイド）	13,500	
		耳あな型マイクロホン交換（オーダーメイド）	15,950	
		耳あな型レシーバー交換（レディメイド）	14,200	
		耳あな型レシーバー交換（オーダーメイド）	20,000	
	聴	耳あな型抵抗交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型抵抗交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型コンデンサ交換（レディメイド）	2,100	
		耳あな型コンデンサ交換（オーダーメイド）	8,900	
		耳あな型電池ホルダー交換（レディメイド）	1,050	
		耳あな型電池ホルダー交換（オーダーメイド）	1,550	
	聴	耳あな型トリマー交換（レディメイド）	6,300	
		耳あな型トリマー交換（オーダーメイド）	9,500	

耳あな型サスペンション交換	890
耳あな型アンプ組立交換（レディメイド）	31,700
耳あな型アンプ組立交換（オーダーメイド）	42,200
耳かけ型ケース組立交換	3,750
耳かけ型スイッチ交換	4,500
耳かけ型テレホンコイル交換	2,550
耳かけ型極板交換	1,470
耳かけ型ボリューム交換	6,450
耳かけ型マイクロホン交換	11,810
耳かけ型レシーバー交換	12,120
耳かけ型トリマー交換	1,900
耳かけ型フック交換	620
耳かけ型電池ホルダー交換	1,000
耳かけ型耳栓組立交換	600
耳かけ型サスペンション交換	640
耳かけ型アンプ組立交換	29,880
重度難聴用ポケット型スイッチ交換	3,150
重度難聴用ポケット型テレホンコイル交換	1,350
重度難聴用ポケット型マイクロホン交換	8,300
重度難聴用イヤホン交換	5,490
重度難聴用耳かけ型レシーバー交換	15,000
重度難聴用コード交換	1,800
重度難聴用耳かけ型アンプ組立交換	40,400
眼鏡型ケース組立交換	9,400
眼鏡型スイッチ交換	3,450
眼鏡型テレホンコイル交換	3,300
眼鏡型極板交換	1,400
眼鏡型ボリューム交換	4,580
眼鏡型マイクロホン交換	13,900
眼鏡型骨導子交換	16,400
眼鏡型アンプ組立交換	23,100
眼鏡型アンプ組立交換（送信用）	35,200
眼鏡型アンプ組立交換（受信用）	54,700

眼鏡型プランク（空つる）交換	4,350
眼鏡型テンプル（補助つる）交換	3,100
眼鏡型フロント（前枠）交換	9,500
眼鏡型平面レンズ交換	3,600
ポケット型ケース組立交換	5,400
ポケット型クリップ交換	1,200
ポケット型スイッチ交換	3,500
ポケット型テレホンコイル交換	1,350
ポケット型極板交換	1,350
ポケット型ボリューム交換	4,580
ポケット型マイクロホン交換	5,400
骨導式ポケット型レシーバー交換	10,500
骨導式ポケット型ヘッドバンド交換	3,150
ダンパー入り耳かけ型フック交換	960
受信機交換	92,000
受信機基板交換	27,600
受信機部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
ワイヤレスマイク交換	128,000
ワイヤレスマイク基板交換	38,400
ワイヤレスマイ克充電用A Cアダプタ交換	3,500
ワイヤレスマイクマイクロホン交換	12,000
ワイヤレスマイクディスプレイ交換	12,000
ワイヤレスマイク部品（ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ）交換	5,000
イヤモールド交換	9,000
コンセント交換	830
I C回路交換	4,550
イヤホン交換	3,170
コード交換	680
トランジスター又はダイオード交換	2,050
抵抗交換	2,050
コンデンサ交換	2,050

	トランス交換	1,900	
	オーディオシュー交換	5,000	
人工 内耳	人工内耳用音声信号処理装置修理	30,000	
車	クッション交換	4,090	
	クッション（ポリエステル繊維、ウレタンフォーム等の多層構造のもの及び立体編物構造のもの）交換	10,000	
	クッション（ゲルとウレタンフォームの組合せのもの）交換	19,080	
	クッション（バルブを開閉するだけで空気量を調整するもの）交換	30,000	
椅子	クッション（特殊な空気室構造のもの）交換	45,000	
	フローテーションパッド交換	30,000	三重構造とする場合は、 1,300円増しとすること。
子	背クッション交換	10,000	
	特殊形状クッション（骨盤・大腿部サポート）交換	25,750	
	クッションカバー（防水加工を施したもの）交換	7,460	
	クッション滑り止め部品交換	1,920	
	バックサポート交換	8,860	
	延長バックサポート交換	10,190	枕は含めないこと。
	枕（オーダー）交換	10,330	
	枕（レディメイド）交換	5,830	
	バックサポートパイプ交換	3,830	
	バックサポートパイプ取付部品交換	3,700	
	張り調整式バックサポート交換	15,080	
	高さ調整式バックサポート交換	12,080	
	背折れ機構部品交換	7,180	
	背座間角度調整部品交換	8,100	
	アームサポート（肘当て部分）交換	4,620	
	アームサポート（フレーム）交換	4,600	
	高さ角度調整式アームサポート交換	9,010	
	高さ調整式アームサポート（段階調整式）交換	3,310	

角度調整式アームサポート交換	7,050	
跳ね上げ式アームサポート交換	6,060	
脱着式アームサポート交換	6,200	
アームサポート拡幅部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
レッグサポート交換	2,700	
脱着式レッグサポート交換	5,780	
拳上式レッグサポート（パッド形状）交換	7,900	
開閉拳上式レッグサポート（パッド形状）交換	10,290	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
フットサポート交換	3,780	前後調整の構造を有する場合は4,160円増し、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	27,080	枕は含めること。
座布交換	8,750	
座張り調整部品交換	10,000	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	16,970	
座板交換	6,800	
座席昇降ハンドルユニット交換	15,800	
座席昇降チェーン交換	8,400	
座席昇降メカユニット交換	22,100	
フレーム（サイドベース）交換	10,700	
フレーム（サイド拡張）交換	8,500	
フレーム（サイド拡張）取付部品交換	3,200	
フレーム（折りたたみ）交換	22,180	
ブレーキ交換	9,100	
キャリバーブレーキ交換	8,000	
フットブレーキ（介助者用）交換	7,970	
延長用ブレーキアーム交換	1,630	
リフレクタ（反射器一夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
リフレクタ（反射器一夜光反射板）交換	670	

ハンドリム交換	5,240	
滑り止めハンドリム交換	8,740	
ノブ付きハンドリム交換	4,470	購入後に後付けする場合は、 4,350円増しとすること。
キャスター（大）交換	8,000	
キャスター（小）交換	5,800	
屋外用キャスター（エアー式等）交換	7,500	
リーム交換	5,500	
車軸位置調整部品交換	16,120	
大車輪脱着ハブ交換	5,000	
サイドガード交換	6,820	
タイヤ交換	4,270	
ノーパンクタイヤ交換	4,190	購入後に後付けする場合は、 1,740円増しとすること。
チューブ交換	2,450	
シートベルト交換	4,300	
テーブル交換	10,900	
スポークカバー交換	4,100	
塗装	17,900	1回当たりとすること。総塗 り替えの場合に限ること。
ハブ取付部品交換	6,100	
キャスター取付部品交換	7,000	
ハブ用スプリング交換	16,000	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
泥よけ交換	6,050	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	8,670	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,190	
点滴ポール交換	10,430	
シリンドー用レバー交換	2,500	
メカロック交換	10,000	

	ティルト用ガスダンパー交換	15,000	
	ワイヤー交換	1,800	
	ガスダンパー交換	15,000	
	幅止め交換	4,290	購入後に後付けする場合は、 750円増しとすること。
	高さ調整式手押しハンドル交換	7,840	
	車載時固定用フック交換	3,000	
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	6輪構造部品交換	34,720	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り 調整、座奥行き及び張り調 整、フットプレート前後調 整、車軸位置調整及び脱着ハ ブ、その他成長対応に必要な 構造を有すること。
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
電動	コントローラー交換	84,300	
	コントローラー部品交換	9,500	
	電動リフトコントローラー交換	40,600	
	電動リフトコントローラー部品交換	10,200	
	電動ティルトコントローラー交換	94,500	
	電動ティルトコントローラー部品交換	10,200	
	操作制御部交換	24,300	
	操作制御部部品交換	5,800	
	電動リフト操作制御部交換	30,500	
	電動リフト操作制御部部品交換	5,100	
車	電動ティルト制御部交換	30,500	
	電動ティルト制御部部品交換	5,100	
	電動リフト自動停止制御部交換	15,200	
	電動リフト自動停止制御部部品交換	5,100	
椅子	電動ティルト自動停止制御部部品交換	15,200	
	電動ティルト自動停止制御部部品交換	5,100	
	ハーネス及びリレー交換	9,000	
	ハーネス及びリレー部品交換	3,400	
	電動リフトハーネス交換	15,200	

子	電動ティルトハーネス交換	15,200
	モーター交換	28,500
	モーター部品交換	7,200
	電動リクライニングモーター交換	17,000
	電動リフトモーター交換	60,900
	電動リフトモーター部品交換	8,100
	電動ティルトモーター交換	17,000
	電動ティルトモーター部品交換	8,100
	ギヤーボックス交換	45,100
	ギヤーボックス部品交換	9,700
	電動リクライニング装置交換	53,300
	電動リクライニング装置部品交換	22,200
	電動ティルト装置交換	53,300
	電動ティルト装置部品交換	22,200
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用を除く。）交換	17,400
	電動又は電磁式ブレーキ（簡易型用に限る。）交換	12,500
	手動ブレーキ交換	12,200
	手動ブレーキ部品交換	7,200
	クラッチ交換	8,600
	フレーム交換	38,300
	フレーム部品交換	8,900
	シートフレーム交換	15,100
	シートフレーム部品交換	6,400
	電動リフトシートフレーム交換	81,200
	電動リフトメインフレーム交換	101,500
	電動ティルトシートフレーム交換	81,200
	バックサポートパイプ交換	8,800
	延長バックサポート交換	9,300 枕は含めないこと。
	枕（オーダー）交換	10,330 レディメイドは50%とすること。
	張り調整式バックサポート交換	15,080
	ヘッドサポートベース（マルチタイプ）交換	16,950 枕は含めること。
	高さ調整式アームサポート交換	3,310

跳ね上げ式アームサポート交換	6,280	
アームサポート拡幅部品交換	3,610	
アームサポート延長部品交換	3,610	
アームサポートパイプ交換	4,150	
アームサポートクッショングラス交換	3,450	
サイドガード交換	5,000	
バックサポート交換	6,900	
シート交換	9,290	
フットサポート交換	11,500	前後調整、角度調整、左右調整の各構造を有する場合は、各1,500円増しとすること。
フットサポート部品交換	5,200	
開閉・脱着式レッグサポート交換	6,790	
キャスター交換	9,600	
キャスター部品交換	3,900	
フロントホイール交換	4,300	
リヤホイール交換	5,200	
タイヤ交換	8,100	
ノーパンクタイヤ（前輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、12,400円増しとすること。
ノーパンクタイヤ（後輪）交換	5,000	購入後に後付けする場合は、13,300円増しとすること。
リヤシャフト交換	6,700	
電動リフトシャフト交換	50,800	
電動ティルトシャフト交換	58,000	
電動リフトチェーン交換	50,800	
電動リフトチェーンアジャスター交換	25,400	
簡易型電動装置交換	157,500	アシスト式は、55,000円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は20,000円増しとすること。
簡易型ホイール交換	27,700	アシスト式は、6,000円増しとすること。

簡易型ホイール部品交換	3,930	
簡易型右側駆動装置交換	114,850	アシスト式は、21,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型左側駆動装置交換	84,850	アシスト式は、39,900円増しとすること。ACサーボモーター式を必要とする場合は10,000円増しとすること。
簡易型駆動装置部品交換	23,400	
バッテリー交換	25,800	密閉型は、3,000円増しとすること。
バッテリー（マイコン内蔵型ニッカド電池）交換	31,000	
バッテリー（マイコン内蔵型ニッケル水素電池）交換	54,000	
バッテリー（リチウムイオン電池）交換	124,400	
バッテリー部品交換	2,300	
内蔵充電器交換	47,600	
外部充電器交換	20,000	簡易型は、5,000円増しとすること。
充電器部品交換	11,800	
オイル又はグリス交換	2,700	
ステッキホルダー（杖たて）交換	3,000	
転倒防止装置交換	3,750	
転倒防止装置（キャスター付き折りたたみ式）交換	7,740	
クライマーセット（段差乗り越え補助装置）交換	18,000	
フロントサブホイール（溝脱輪防止装置）交換	11,200	
携帯用会話補助装置搭載台交換	30,000	
酸素ボンベ固定装置交換	13,000	
人工呼吸器搭載台交換	25,000	
栄養パック取り付け用ガートル架交換	10,910	
点滴ポール交換	10,430	
背座間角度調整部品交換	8,100	
座奥行き調整（スライド式）部品交換	12,080	

電動スイングチンコントロール一式交換 (以下パーツ)	213,000	
パワースイングチンアーム交換	68,250	
チン操作ボックス交換	15,250	
セレクター交換	88,000	
液晶モニター交換	52,000	
頭部スイッチ・取付金具交換	20,000	
手動スイングチンコントロール一式交換 (以下パーツ)	35,000	
手動スイングチンアーム交換	19,750	
チン操作ボックス交換	15,250	
手動スイングアーム交換	10,000	
多様入力コントローラ（非常停止スイッチボックス）交換	20,000	購入後に後付けする場合は、 28,000円増しとすること。
多様入力コントローラ（4方向スイッチボックス）交換	30,000	
多様入力コントローラ（4方向スイッチボード）交換	30,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボックス）交換	50,000	
多様入力コントローラ（8方向スイッチボード）交換	50,000	
多様入力コントローラ（小型ジョイスティックボックス）交換	40,000	
多様入力コントローラ（フォースセンサ）交換	88,000	
多様入力コントローラ（足用ボックス）交換	40,000	
簡易1入力一式交換	90,000	
延長式スイッチ交換	1,000	
レバーノブ各種形状（小ノブ、球ノブ、こけしノブ）交換	3,350	購入後に後付けする場合は、 1,650円増しとすること。
レバーノブ各種形状（Uノブ、十字ノブ、ペンノブ、太長ノブ、T字ノブ、極小ノブ）交換	3,860	購入後に後付けする場合は、 2,980円増しとすること。
感度調整式ジョイスティック交換	10,000	購入後に後付けする場合は、 5,000円増しとすること。
ジョイスティックのバネ圧変更部品交換	7,500	購入後に変更する場合は、 500円増しとすること。
前輪パワーステアリング部品交換	51,000	

	車載時固定用フック交換	3,000	1ヶ所当たりとすること。
	日よけ（雨よけ）部品交換	12,000	
	リフレクタ（反射器－夜光材）交換	430	1回当たりとすること。
	リフレクタ（反射器－夜光反射材）交換	670	
	シートベルト交換	4,300	
	テーブル交換	10,900	
	成長対応型部品交換	56,020	バックサポート高さ及び張り調整、座奥行き及び張り調整、フットプレート前後調整、その他成長対応に必要な構造を有すること。
	手動リクライニング装置交換	35,000	
	痰吸引器搭載台交換	25,000	
歩行器	キャスター（大）交換	7,400	
	キャスター（小）交換	3,700	
	腰掛交換	4,850	
	肘当交換	7,200	
	ブレーキ交換	14,200	
	グリップ交換	1,850	
	塗装	8,500	1回当たりとすること。総塗り替えの場合に限ること。
歩行補助つえ	脇当交換	1,450	
	凍結路面用滑り止め（非ゴム系）交換	1,000	
重度障害者用意思伝	本体修理	50,000	
	固定台（アーム式又はテーブル置き式）交換	30,000	
	固定台（自立スタンド式）交換	50,820	
	入力装置固定具交換	30,000	
	呼び鈴交換	20,000	
	呼び鈴分岐装置交換	33,600	
	接点式入力装置（スイッチ）交換	10,000	
	帶電式入力装置（スイッチ）交換	40,000	触れる操作で信号入力が可能なタッチセンサーコントロー

達 裝 置	筋電式入力装置（スイッチ）交換	80,000	ラーであること。別途必要なタッチ式入力装置は10,000円、ピンタッチ式先端部は6,300円増しとすること。
	光電式入力装置（スイッチ）交換	50,000	
	呼気式（吸気式）入力装置（スイッチ）交換	35,000	
	圧電素子式入力装置（スイッチ）交換	40,000	
	空気圧式入力装置（スイッチ）交換	40,000	感度調整可能なセンサーを使用するものに限る。
	視線検出式入力装置（スイッチ）交換	180,000	
	遠隔制御装置交換	21,000	

(注)

- 1 価格は、原則として1枚（個）当たりとすること。
- 2 部品交換の価格は、1回当たりとすること。



補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準の一部を改正する件について

○厚生労働省告示第百二十九号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第二十五項及び第七十六条第二項の規定に基づき、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第五百二十八号）の一部を次の表のように改正し、令和四年四月一日から適用する。

令和四年三月三十一日

厚生労働大臣　後藤　茂之

(傍線部分は改正部分)

		改 正 後		改 正 前					
1	～3 (略)	1	～3 (略)	1	～3 (略)				
4	次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかる わらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。	4	次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかる わらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。	4	次に掲げる購入等に係る費用の額の基準は、前項の規定にかかる わらず、別表の規定による価格の百分の百十に相当する額とする。				
5	（略）	5	（略）	5	（略）				
6	別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼 鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導 式ポケット型ヘッドバンド交換、ワイヤレスマイク充電用AC アダプタ交換及びイヤホン交換	6	別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼 鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導 式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充 電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換 、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン 交換	6	別表の3の(5)の補聴器の項中重度難聴用イヤホン交換、眼 鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導 式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充 電池交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン 交換				
7	～十一 (略)	7	～十一 (略)	7	～十一 (略)				
1	別表 購入基準 (1) 義肢一般構造義肢	1	別表 購入基準 (1) 義肢一般構造義肢	1	別表 購入基準 (1) 義肢一般構造義肢				
名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考	名 称	型 式	使 用 材 料 ・ 部 品 及 び 工 作 法	価 格	備 考
上腕義 手	（略）	（略）	（略）		上腕義 手	（略）	（略）	（略）	
作業用	ソケット及び支持部の工 作に際しては、作業中の繰 返し荷重、振動荷重、衝撃 に耐えられるよう留意し、 信頼性を高めること。				作業用	ソケットの工作及び幹部 の取付けに際しては、作業 中の繰返し荷重、振動荷重 、衝撃に耐えられるよう留 意し、信頼性を高めること			
	（略）					（略）			
	（略）					（略）			

(略)	(略)	(略)
前腕義手	(略)	(略)
作業用	(略) ソケット、支持部及び肘 継手は、作業中の繰返し荷 重、振動荷重、衝撃荷重に 耐えられるよう材質及び工 作法を十分吟味すること。	(略) ソケット、支持部及び肘 継手は、作業中の繰返し荷 重、振動荷重、衝撃荷重に 耐えられるよう材質及び工 作法を十分吟味すること。
能動式	(略) ソケットは、断端の運動 を忠実に伝えるため及び装 着感を良くするため、探型 に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とするこ と。	(略) ソケットは、切斷端の運 動を忠実に伝えるため及び 装着感を良くするため、探 型に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とするこ と。
(略)	(略) ソケット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に断端 の脱落を防止するため 、ソケットは肘頭まで 包含する構造とするこ と。	(略) ソケット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に切斷 端の脱落を防止するた め、ソケットは肘頭ま で包含する構造とする こと。
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
大腿義	(略)	(略)

(略)	(略)	(略)
前腕義手	(略)	(略)
作業用	(略) ソケット、支持部及び肘 継手は、作業中の繰返し荷 重、振動荷重、衝撃荷重に 耐えられるよう材質及び工 作法を十分吟味すること。	(略) ソケット、支持部及び肘 継手は、作業中の繰返し荷 重、振動荷重、衝撃荷重に 耐えられるよう材質及び工 作法を十分吟味すること。
能動式	(略) ソケットは、切斷端の運 動を忠実に伝えるため及び 装着感を良くするため、探 型に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とするこ と。	(略) ソケットは、切斷端の運 動を忠実に伝えるため及び 装着感を良くするため、探 型に最新の注意を払うこと。 また、断端長の許す限り二 重ソケットを原則とするこ と。
(略)	(略) ソケット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に断端 の脱落を防止するため 、ソケットは肘頭まで 包含する構造とするこ と。	(略) ソケット及び前腕部が別個 に動く構造、いわゆる スプリットソケット構 造とし、屈曲時に切斷 端の脱落を防止するた め、ソケットは肘頭ま で包含する構造とする こと。
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
大腿義	(略)	(略)

足	吸着式 常用	(略) ソケットは、 <u>断端の解剖</u> 、 <u>最適形状と軽度の圧迫によつて</u> 、 <u>体重支持、懸垂力</u> を生じるので、 <u>適合には特に留意し、装着感、<u>断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</u></u>
(略)	(略)	断端の状況に応じて、 <u>懸垂補助、歩容の改善のため</u> 、 <u>シレジアバンド（懸垂帶）</u> を用いてもよいこと。  (略) 断端の状況の許す限り、 <u>トータルコンタクトを原則</u> とし、 <u>やむを得ない場合に</u> は <u>断端末部に空気室を設けて</u> もよいこと。

足	吸着式 常用	(略) ソケットは、 <u>切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって</u> 、 <u>体重支持、懸垂力</u> を生じるので、 <u>適合には特に留意し、装着感、<u>切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</u></u>
(略)	(略)	切断端の状況に応じて、 <u>懸垂補助、歩容の改善のため</u> 、 <u>シレジアバンド（懸垂帶）</u> を用いてもよいこと。  (略) 切断端の状況の許す限り、 <u>トータルコンタクトを原則</u> とし、 <u>やむを得ない場合に</u> は <u>切断端末部に空気室を設けて</u> もよいこと。

足	吸着式 常用	(略) ソケットは、 <u>切断端の解剖、生理学的特性に適合した最適形状と軽度の圧迫によって</u> 、 <u>体重支持、懸垂力</u> を生じるので、 <u>適合には特に留意し、装着感、<u>切断端の変色、肉の盛り上がり、坐骨結節の位置等を、十分吟味すること。</u></u>
(略)	(略)	(略) 精密な適合によつてソケットのみを用い、 <u>ソフトインサート</u> を省いてもよいこと。その場合、 <u>断端末部</u> は

			クリッショングリップで支持すること。 (略)
			膝継手金具及び大腿もも継革は、用いないことを原則とするが、 <u>断端</u> の状況によりやむを得ない場合は、膝継手金具又は大腿もも継革を用いてもよいこと。 (略)
	(略)	(略)	(略)
果義足	(略)	(略)	(略)
足根中 足義足	鋼板入り	(略)  義足の懸垂は、 <u>断端</u> の形状を利用して、ソケットを <u>断端</u> に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 (略)	(略)  義足の懸垂は、 <u>切端</u> の形状を利用して、ソケットを <u>切端</u> に固定することによって行われるので、適合に十分留意すること。 (略)
足袋式	下腿部 支持式	(略)  アの基本工作法により、工及びオよりそれぞれ必要な材料・部品を選択し、組	(略)  足袋型 (新設) (新設)

適合させて製作すること。  
 義足の懸垂は、断端の形状を利用して、ソケットを断端に固定することによって行わるので、適合に十分留意すること。

(略) (略)

(注)  
 (略)

ア・イ (略)  
 ウ 基本価格

名 称	探 型	型 式	価 格	備 考
区 分			円	
(略)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用				
B - 6	足袋式	24,500		
	下腿部支持式	70,400		
(略)	(略)	(略)	(略)	

(注)

工 製作要素価格  
 (略)

ア・イ (略)  
 ウ 基本価格

名 称	探 型	型 式	価 格	備 考
区 分			円	
(略)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用				
B - 6	(略)	(新設)	24,500	
	(熱硬化性樹脂 下腿部支持)	(新設)	(新設)	
(略)	(略)	(略)	(略)	

(注)  
 (略)

工 製作要素価格  
 (ア) ソケット

名 称	探 型	使 用 材 料	価 格	備 考
区 分			円	
(略)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	
義足用				
B - 6	(略)	(略)	(略)	
	(熱硬化性樹脂 下腿部支持)	(新設)	(新設)	
25,300				

(略)	(略)	(略)
(イ) ソフトインサート		
名 称	採 型	使 用 材 料
義足用	区 分	価 格 円
(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)
B - 6	(略)	(略)
皮 草	4,700	
<u>(下腿部支持式)</u>		
<u>軟性発泡樹脂</u>		
<u>(下腿部支持式)</u>		
<u>軟性発泡樹脂</u>		
<u>(新設)</u>		
(略)	(略)	(略)
皮革・軟性発泡樹脂	8,250	
<u>(下腿部支持式)</u>		
(略)	(略)	(略)
(注) (略)		

(ウ) 支持部	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	(略)	(略)	(略)		
作業用	(略)				
名 称	型 式	部 位	使 用 材 料	価 格 円	備 考
義手用	(略)	(略)	(略)	(略)	
能動式 (新設)					

(略)	(略)	(略)	(略)
作業用 <u>(幹部 使用)</u>	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
義足用 <u>作業用</u>	(略)	(略)	(略)
作業用 <u>(鉄脚 使用)</u>	(略)	(略)	(略)

(注)  
(略)

(略)	(略)	(略)	(略)
才 (略)	才 (略)	才 (略)	才 (略)
力 耐用年数	力 耐用年数	力 耐用年数	力 耐用年数
(ア) 義肢本体	(ア) 義肢本体	(ア) 義肢本体	(ア) 義肢本体
区分	名 称	型 式	耐用年数
区分	名 称	型 式	耐用年数
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
義足 足根中足義 足	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
足袋式 下腿部支持 式	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)

(注)  
(略)

)	15~17歳	(略)	次については、左記使用年数にかかわらず1年とすること。 1 義肢本体のうち「手部義手」の「装飾用」、「手指義手」の「装飾用」、「足根中足義足」の「足袋式」及び「足指義足」	2・3 (略)
---	--------	-----	--	---------

備考	(略)
(2)	(略)
(3)	器具

区分	名 称	基 本 構 造	使 用 材 料	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	・部品及び工作法	(略)	(略)

区分	名 称	基 本 構 造	使 用 材 料	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	・部品及び工作法	(略)	(略)

備考	(略)				
(2)	(略)				
(3)	器具				
区分	名 称	基 本 構 造	使 用 材 料	価 格	備 考
(略)	(略)	(略)	・部品及び工作法	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	・部品及び工作法	(略)	(略)
上肢 器具	肩装具	肩関節を外転位に保持するもので、骨盤から前腕に及ぶものを基本とすること。A~C (略)	・部品及び工作法	(略)	(略)
(略)	(略)	(略)	・部品及び工作法	(略)	(略)
BFO (食事 動作補 助器)	BFO (食事 動作補 助器)	付属品と	付属品と	付属品と	付属品と

ア～キ (略)						
備考 (略)						
(4) (略)						
(5) その他						
種 目	名称	基本構造	付属品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
補 聴 器	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	重 度 難 聴 用 耳 か け

して重椅子を加えることができること。

ア～キ (略)						
備考 (略)						
(4) (略)						
(5) その他						
種 目	名称	基本構造	付属品	価 格 円	耐用 年数 年	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	
補 聴 器	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	重 度 難 聴 用 耳 か け

して車椅子を加えることができること。

型 で受 信機 、オ ンシ ュ、 用ワ イレ ス必 要場 合に 修理 表の 額内 な算 すは 基に 交の で額 寸と は基 に交 の額 寸を 加こと 。	(略)						
備考 (略)	(略)						
2 借受け基準							
(1) 義肢、 <u>器具</u> 及び座位保持装置の完成用部品 義手用部品、義足用部品、 <u>器具用部品</u> 及び座位保持装置用部品の基準額については、当該完成用部品の耐用年数の3分の2を償却期間として設定し、別に定める価格を当該償却期間の月数で除した額を一月あたりの基準額とすること。	(略)						
2 借受け基準							
(1) 義肢、 <u>器具</u> 及び座位保持装置の完成用部品 義手用部品、義足用部品及び座位保持装置用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めるところによること。	(略)						
(2) 備考	(略)						

3 修理基準  
(1) 義肢一般構造義肢

修理項目	価格
(略)	(略)
力 换 完成用部品の交換	3の(1)の力に掲げる基本価格に、1つて修理価格とすること。ただし、 <u>付けバッテリー</u> 、 <u>バッテリーボックス</u> 、 <u>リストユニット</u> 又は充電器の交換の場合には、1の(1)の力に掲げる額をもって修理価格とすること。
(略)	(略)
(注)	(略)
(略)	(略)
ア ソフトインサートの交換	(略)

名称	採区 分	使用材料	価 格		備 考
			ソケット交換に付隨する場合	単独の場合	
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
) 義足 用	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
B - 6	(略)	(略)	4,700	10,200	(新設)

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
軟性発泡樹脂 <u>(下腿部支持式)</u>	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
皮革・軟性差泡樹脂 <u>(下腿部支持式)</u>	8,250	18,200					
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(注) (略)							

(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
軟性発泡樹脂 <u>(新設)</u>	(略)						
皮革・軟性発泡樹脂 <u>(新設)</u>	(略)						
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
(注) (略)							

(注)  
 (略)

エ～カ (略)  
 (2)～(4) (略)

(5) その他

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
)	(略)	(略)	(略)	(略)
補聴器	受信機交換 (削る)	(略)	92,000 (削る)	(略)
	受信機基板交換	(新設)	27,600	(新設)
受信機部品 (ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ) 交換	5,000			
ワイヤレスマイク交換	128,000	F M型用ワイヤレスマイク交換 (充電池含む) F M型トリマーベース交換	98,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	0	(削る)	6,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	48,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	46,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	5,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	6,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	27,000	旧周波数帯

(注)  
 (略)

エ～カ (略)  
 (2)～(4) (略)

(5) その他

種目	型式	修 理 部 位	価 格 円	備 考
(略)	(略)	(略)	(略)	(略)
)	(略)	(略)	(略)	(略)
補聴器	F M型受信機交換 F M型操作用基板交換	(新設)	80,000 6,000	旧周波数帯用のもの。
	(新設)	(新設)		
受信機部品 (ケース、充電池、アンテナ、スイッチ、コネクタ) 交換	128,000	F M型用ワイヤレスマイク交換 (充電池含む) F M型トリマーベース交換	98,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	0	(削る)	6,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	48,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	46,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	5,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	6,000	旧周波数帯用のもの。
(削る)	(削る)	(削る)	27,000	旧周波数帯

(削る)	)	(削る)	(削る)	
(削る)	)	(削る)	(削る)	
(削る)	)	(削る)	(削る)	
<u>ワイヤレスマイク基板交換</u>	<u>38,400</u>			
(削る)	)	(削る)	(削る)	
(削る)	)	(削る)	(削る)	
<u>ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換</u>				
(削る)	)	(削る)	(削る)	
<u>ワイヤレスマイクコード交換</u>	<u>12,000</u>			
<u>ワイヤレスマイクディスプレイ交換</u>	<u>12,000</u>			
<u>ワイヤレスマイク部品(ケース、充電池、アンテナ、スピーカー、コネクタ)交換</u>	<u>5,000</u>			
(略)	(略)	(略)	(略)	
(略)	(略)	(略)	(略)	

<u>ク発振回路組立交換</u>	<u>14,000</u>	<u>用のもの。</u>
<u>FM型用ワイヤレスマイクID基板組立交換</u>	<u>5,000</u>	<u>旧周波数帶用のもの。</u>
<u>FM型受信機ケース(端子)交換</u>	<u>4,000</u>	
<u>FM型受信機スイッチ交換</u>	<u>10,000</u>	
<u>FM型用ワイヤレスマイクアンテナ交換</u>	<u>64,000</u>	
<u>FM型用ワイヤレスマイク基板交換</u>	<u>8,000</u>	
<u>FM型用ワイヤレスマイクケース交換</u>	<u>5,000</u>	
<u>FM型用ワイヤレスマイク充電池交換</u>		
<u>FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換</u>		
<u>FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換(新設)</u>	<u>2,000</u>	
(新設)		
(新設)		
(新設)		
(略)		

(注)  
(略)

(注)  
(略)

障発0331第3号  
令和4年3月31日

各 都道府県知事 殿  
市町村長

厚生労働省社会・援護局  
障害保健福祉部長  
(公印省略)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第5条第25項及び第76条第2項に基づく、補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年9月29日 厚生労働省告示第528号）の別表の1の（1）のオ、（2）のオ、（3）のオ、（4）のオ及び2の（1）の完成用部品の名称、使用部品、価格等については、別に定めることとしているが、今般、同基準の一部改正に伴い、別添のとおり「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品」を定め、令和4年4月1日から適用することとしたので、御了知のうえ、貴管内関係機関等への周知徹底を図られたい。

なお、令和3年3月31日付け障発0331第15号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品の指定について」は本通知をもって廃止する。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

義構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 緊 手	A 隔板式	47,500 47,500	ホスマード 51066 ホスマード 51067	FS-50 肩関節バルクヘッド FS-75 肩関節バルクヘッド
		B 屈曲・外転式	78,600 46,200	ホスマード 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAJ-100 ショルダージョイント 肩離断金具
		C ユニバーサル式	89,500 66,000 66,000	オットーボック 12S6 ホスマード 52027 ホスマード 52028	肩締手スティングジョイント USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
		A 硬性たわみ式	42,600 42,600	ホスマード 53574 ホスマード 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 単軸ヒンジ 1 遊動式	36,000 36,000 41,800 9,900 9,600 11,300 11,300 13,900 13,900 13,900 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマード 51849 ホスマード 51855 ホスマード 51856 啓愛 KI-H-027-2 啓愛 KI-H-030 小原 55C-011 小原 55C-012 小原 55C-021 小原 55C-022 小原 56C-021 小原 56C-022 日進医療器(株) T-851-1 日進医療器(株) T-852-1	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘締手 軽合金 前腕ステンレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 ジュラ肘関節筋金 大 ジュラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸展止付) ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 単軸ひじヒンジ締手 軽合金 単軸ひじヒンジ締手 軽合金
		2 手動式	14,000 14,000 14,000 14,000	小原 56C-031 小原 56C-032 小原 56C-041 小原 56C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
		3 能動式	157,300 166,700	オットーボック 16X12 ホスマード 50989	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			146,400 39,100 154,800 117,600 140,300 117,600	ホスマード 51000 ホスマード 51001 ホスマード 53877/50776 ホスマード 53878/50777 ホスマード 53879/50853 ホスマード 53880/50854	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ E-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中
			117,600 117,600	ホスマード 53881/50915 ホスマード 53882/50916	E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小
			126,600	ホスマード 53885/50883	E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大
			126,600	ホスマード 53886/50900	E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小
			166,700	ホスマード 53887	FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			145,200 39,400 51,600	ホスマード 53888 ホスマード 53889 啓愛 KI-H-059-A	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ ロッキングヒンジ
	C 多軸ヒンジ式		66,000 40,700 40,100 11,000 13,900 13,900 18,100 13,900 7,000	ホスマード 51635 ホスマード 51641 ホスマード 51646 啓愛 KI-H-026 小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042 日進医療器(株) T-850-1	PC-50 ポリセントリック肘関節 小 PC-75 ポリセントリック肘関節 中 PC-100 ポリセントリック肘関節 大 前腕二重関節 軽合金 鉄二重肘関節筋金 大 鉄二重肘関節筋金 小 ジュラ二重肘関節筋金 大 ジュラ二重肘関節筋金 小 多軸ひじヒンジ締手 軽合金
		D 倍動ヒンジ 1 リング式	68,900	ホスマード 51500	MA-200 スライディングヒンジ
		2 齒車式	50,100 53,300 51,000	ホスマード 51478 ホスマード 51483 ホスマード 51485	MA-50 倍動筋金 小 MA-75 倍動筋金 中 MA-100 倍動筋金 大
		E 能動単軸ブロック式	382,500 124,600 124,600 87,700 179,000 63,300 166,900 166,900 166,900 175,400 185,600 266,200 179,000 154,800	オットーボック 12K42 ホスマード 50556 ホスマード 50557 ホスマード 50558 ホスマード 50606 ホスマード 50609/50752 ホスマード 50610 ホスマード 50613 ホスマード 50650 ホスマード 50651 ホスマード 50653 ホスマード 60149 ホスマード 60665 ホスマード 61658 小原 50C-001	能動義手用エルゴアーム E-50 ホスマード肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマード肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマード肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマード肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマードロック肘 E-400 ホスマード肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマード肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作業用ロック肘 E-400XHD ダブルギアセクターSST Power-Bow ダブルギアセクター E-400HD ブロック肘 ホスマード型小原肘
		F 手動単軸ブロック式	42,600 53,500	オットーボック 12K19=40 オットーボック 12K5	手動単軸ブロック肘締手 小 手動単軸ブロック肘締手
		G 作業用幹部式	173,000 21,300	啓愛 KI-H-032 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金具無) 上腕幹部用固定金具
		A 面摩擦式	26,900 9,900 11,200	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーボック 10V18 オットーボック 10V36	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手締手 M12×1.5 面摩擦式 手締手 1/2 "-20(インチ)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			20,000 22,500 22,500 23,800 26,200 40,100	ホスマ- 51622 ホスマ- 52117 ホスマ- 52119 ホスマ- 52159 ホスマ- 52162 ホスマ- 52163	OW-100 OWオーバルリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト WA-600A 手関節離断用リスト WE-500 エコノミーリスト アルミニウム WE-500S エコノミーリスト ステンレス WE-500SL 重作業用エコノミーリスト ステンレス
			19,800 79,100 58,700 12,000 29,500 21,300 9,900 9,900	ホスマ- 58690 ホスマ- 59463 ホスマ- 59491 啓愛 KI-H-014 今仙 PH0100 小原 46C-011 小原 46C-013 小原 46C-021	WE-500LR エコノミーリスト 重作業用チタンリスト エコノミーリスト チタン 能動手先用手首金具 ブルハンドリスト リストメタル 大 小原式 リストメタル 大 米式 リストメタル 小 小原式
	B 軸摩擦式		18,100 20,800 19,600 23,800 21,000 21,000 78,200 66,000	Hosmer 55108/55109/55110 ホスマ- 51618 ホスマ- 51623 ホスマ- 52147 ホスマ- 52156 ホスマ- 52160 ホスマ- 52176 ホスマ- 52371	CAPP Wrist OW-75N オーバルリスト 中 OW-100N オーバルリスト 大 WE-200N ナイロンフリクションリスト 小 WE-300N ナイロンフリクションリスト 中 WE-500N ナイロンフリクションリスト 大 WF-50 APRL 子供用リスト 18-00 シーラフレクションリスト
	C 迅速交換式		39,400 86,300 30,300  47,000 93,100 66,000  32,600 66,000	ホスマ- 51043 ホスマ- 51044 ホスマ- 52127  ホスマ- 52128 ホスマ- 53896 ホスマ- 58150/58151/58152  ホスマ- 58297 啓愛 KI-H-100	FM-100 クイックチェンジリスト 鉄 FM-100S クイックチェンジリスト WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム  WD-400S クイックチェンジリスト WD-400SS クイックチェンジリスト フリクションディスクネクトリスト  FM-100LR クイックチェンジリスト 脱着リスト 大
	D 屈曲式		117,300 121,000  59,400 59,400 116,500	オットーボック 10V39 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB ホスマ- 51084 ホスマ- 51100 ホスマ- 51101	屈曲手握手 回旋・迅速交換式 X-Finger ヒンジ部  FW-300 屈曲リスト 中 FW-500 屈曲リスト 大 FW-500S 屈曲リスト
	E 作業用幹部式		75,000 21,300	啓愛 KI-H-034 啓愛 KI-H-034-1	前腕幹部 新 (固定金具無) 前腕幹部用固定金具
	F 手部コネクタ		14,200 3,800 4,100 6,200 8,200	オットーボック 10A30 オットーボック 10A40 オットーボック 10R6 啓愛 KI-H-064 佐藤 9-18	アダプター 10V39用 木製リストコネクター アタッチメントプレート 装飾用手部取付金具 ネジプレート
手先具	A 能動ハンド		42,400 83,500 84,400  89,000  65,400 65,400 65,400 412,500 64,600 55,900	オットーボック 8K22/8K23 オットーボック 8K26/8K27 ホスマ- 61063/61064/61065/61066/610 67/61068 ホスマ- 61483/61484/61485/61486/614 87/61488 ホスマ- 71620 ホスマ- 71630 ホスマ- 71633 ホスマ- APRL 啓愛 KI-H-050-1 佐藤 7-2	随意開き式 随意閉じ式 SVOハンド  SVOハンド  CAPPターミナルディバイス Regular CAPPターミナルディバイス Soft CAPPターミナルディバイス Heavy Duty APRLハンド、フック ピッカーハンド用シャーシ ハンド型能動手掌 (グローブなし)
	B 能動フック		296,200 322,500 82,200 81,000 118,500 82,200 78,600 96,800 102,800 72,600  69,900 70,100 75,800 76,200 87,100	ホスマ- 52431/52432 ホスマ- 52601/52602 ホスマ- 55004/55003 ホスマ- 55010/55009 ホスマ- 55013/55012 ホスマ- 55022/55021 ホスマ- 55029/55028 ホスマ- 55032/55031 ホスマ- 55036/55035 ホスマ- 55044/55043  ホスマ- 55051/55050 ホスマ- 55054/55053 ホスマ- 55057/55056 啓愛 KI-H-012 啓愛 KI-H-013	シーラV0ブック APRL VCフック Model 5 ステンレス Model 5X ステンレス ネオブレン Model 5XA アルミニウム ネオブレン Model 7 重作業用ステンレス Model 8 ステンレス Model 8X ステンレス ネオブレン Model 88X アルミニウム ネオブレン Model 99X アルミニウム プラスチックコート  Model 10P アルミニウム 子供用 Model 10X アルミニウム 子供用 Model 12P ステンレス 子供用 フック ステンレス製 フック 鋼合金製
	C 装飾ハンド		36,000 18,400 22,300 24,500 6,900 13,600 20,600 27,300 34,300	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8X18 オットーボック 8X24 啓愛 KI-H-050-2 佐藤 4-8P1 佐藤 4-8P2 佐藤 4-8P3 佐藤 4-8P4 佐藤 4-8P5	バッシュハンド インナーハンド 8E38/8E39 用 インナーハンド 8E44 用 ピッカーハンド用インナー バッシュフィンガー 1本指用 バッシュフィンガー 2本指用 バッシュフィンガー 3本指用 バッシュフィンガー 4本指用 バッシュフィンガー 5本指用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			30,900 57,600 126,700	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S 佐藤 7-1	パシシブハンドインナーのみ パシシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付） 他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi）	
	D 装飾手袋（コスメチックグラブ）		35,300 31,700 24,400 51,600 18,800 44,800 35,500 66,500 121,000 121,000 120,500 42,600 30,900 632,500 762,500 21,300 35,600 133,100 42,600 55,800 135,500 145,200 174,200 127,000 35,500 27,800 109,200 102,400 59,900 44,800 52,700 33,900 85,800 81,100 52,200 60,800 42,600 47,800 42,600 26,000 265,300 79,600 88,400 71,900 79,600 42,600 49,800 32,200 42,600 13,000 20,100 30,300 163,100 36,500 21,000 27,400 13,000 20,100 58,600 65,600 49,500 56,500 42,600 48,600 57,200 64,900 51,200 57,600 42,600	RSLスティーパー SG-SIZE RSLスティーパー TG-SIZE オズール QA オズール QN オットーボック 8S11 オットーボック 8S11N オットーボック 8S20 オットーボック 8S501 オットーボック 8S511 オットーボック 8S711 パシフィックサプライ AR-01 ホスマーパー APRL-G ホスマーパー DH-G 啓愛 KI-H-057RC-SP 啓愛 KI-H-057RC-SPC 啓愛 KI-H-050-3 啓愛 KI-H-056RC 啓愛 KI-H-056RCE-SP 啓愛 KI-H-056RC-F 啓愛 KI-H-056RC-N 啓愛 KI-H-056RCR-SP 啓愛 KI-H-056RC-SP 啓愛 KI-H-056RC-SPC 佐藤 10-1FX 佐藤 1-0X 佐藤 1-52 佐藤 1-92 佐藤 1-93 佐藤 2-3 佐藤 2-4 佐藤 2-452 佐藤 2-52 佐藤 2-92 佐藤 2-93 佐藤 3-2 佐藤 3-2X 佐藤 3-3 佐藤 3-3X 佐藤 3-452 佐藤 3-52 佐藤 370 佐藤 3-92 佐藤 3-92X 佐藤 3-93 佐藤 3-93X 佐藤 4-1 佐藤 4-1X 佐藤 4-2 佐藤 4-2X 佐藤 4-3 佐藤 4-3X 佐藤 4-4 佐藤 4-45 佐藤 4-4X 佐藤 4-5 佐藤 4-5X 佐藤 4-6 佐藤 4-6X 佐藤 4-91 佐藤 4-91X 佐藤 4-92 佐藤 4-92X 佐藤 4-93 佐藤 4-93X 佐藤 4-94 佐藤 4-94X 佐藤 4-95 佐藤 4-95X 佐藤 4-96	コスメチックグローブ シリコン コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソンスキンナチュラル アクソンスキンシリコーン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ用連指延長部 リアルカラー・キャップ フォーム入り リアルカラー・キャップ ネイルコーディネート スーパーリアルカラー・キャップ用リング部 スーパーリアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ Fコート仕様 高機能塗ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブXコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付(オール塗ビ) 上腕義手塗ビ回転なし 前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌 前腕部付手掌 Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ シリコーン吸着式前腕シルグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転付(木部)カラーグローブX コート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加工 手袋式(4,5本指) 手袋式(4,5本指) Xコート加工 手袋式(2,3本指) 手袋式(2,3本指) Xコート加工 手袋式(1本指) 手袋式(1本指) Xコート加工 半手部式(4,5本指) 全指手袋式シルグローブ(芯、マジック、シリコ ンインナーソケット) 半手部式(4,5本指) Xコート加工 半手部式(2,3本指) 半手部式(2,3本指) Xコート加工 半手部式(1本指) 半手部式(1本指) Xコート加工 手袋式(4,5本指) カラーグローブ 手袋式(4,5本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ 手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(2,3本指) カラーグローブ 手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ 手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(2,3本指) カラーグローブ 手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ	パシシブハンドインナーのみ パシシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付） 他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi） コスメチックグローブ シリコン コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ i-Limb スキンアクティブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソンスキンナチュラル アクソンスキンシリコーン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ用連指延長部 リアルカラー・キャップ フォーム入り リアルカラー・キャップ ネイルコーディネート スーパーリアルカラー・キャップ用リング部 スーパーリアルカラー・キャップ スーパーリアルカラー・キャップ Fコート仕様 高機能塗ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブXコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ 上腕義手回転付(オール塗ビ) 上腕義手塗ビ回転なし 前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌 前腕部付手掌 Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ シリコーン吸着式前腕シルグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転付(木部)カラーグローブX コート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転なしカラーグローブXコート加工 手袋式(4,5本指) 手袋式(4,5本指) Xコート加工 手袋式(2,3本指) 手袋式(2,3本指) Xコート加工 手袋式(1本指) 手袋式(1本指) Xコート加工 半手部式(4,5本指) 全指手袋式シルグローブ(芯、マジック、シリコ ンインナーソケット) 半手部式(4,5本指) Xコート加工 半手部式(2,3本指) 半手部式(2,3本指) Xコート加工 半手部式(1本指) 半手部式(1本指) Xコート加工 手袋式(4,5本指) カラーグローブ 手袋式(4,5本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ 手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(2,3本指) カラーグローブ 手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ 手袋式(1本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(2,3本指) カラーグローブ 手袋式(2,3本指) カラーグローブXコート加工 手袋式(1本指) カラーグローブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			48,600	佐藤 4-96X	半手部式（1本指）カラーグローブXコート加工
			29,500	佐藤 5-2	回転付手掌
			40,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工
			22,700	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌
			32,900	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工
			19,400	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌
			148,000	佐藤 5-40	差込式手掌シルグローブ（芯、シリコンインナーソケット）
			120,700	佐藤 5-44	シルグローブ（シリコン）芯なし
			134,300	佐藤 5-44R	シルグローブ（シリコン）手掌芯入回転付
			154,100	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート
			140,500	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スムースコート
			134,300	佐藤 5-44W	シルグローブ（シリコン）手掌芯入木部付
			154,100	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート
			506,100	佐藤 5-45PRE	プレミアムオーダーシルグローブ
			26,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工
			29,600	佐藤 5-5	木部付手掌
			39,200	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工
			21,900	佐藤 5-8G	パッシブハンドグローブ
			30,900	佐藤 5-8GX	パッシブハンドグローブ Xコート加工
			57,500	佐藤 5-9	カラーグローブ
			62,000	佐藤 5-92	回転付（木部付）手掌カラーグローブ
			66,000	佐藤 5-92X	回転付（木部付）手掌カラーグローブ Xコート加工
			64,800	佐藤 5-9X	カラーグローブ Xコート加工
			10,500	佐藤 6-1	差込式（キャップ式）
			55,400	佐藤 610	シルフィンガー
			13,900	佐藤 6-1X	差込式ノーマルキャップ Xコート加工
			18,000	佐藤 6-91	差込式カラーキャップ
			21,000	佐藤 6-91X	差込式カラーキャップ Xコート加工
			17,600	佐藤 7-3	ハンド型動用グローブ
			337,500	佐藤 7-44	ハイブリッドシルグローブ 筋電、能動用
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-001	装飾手袋A(爪有) 成人用 左 成人用 右
			64,600	電動義手の会 001-GL-A-002	装飾用手袋A (塗装)
			84,000	有菌製作所 AR-01TD00-01	シリコーン 手指義手
			37,900	有菌製作所 AR-01TD00-02	シリコーン Light Cap
E 作業用手先具			108,900	TRS GREEK-SIZE	グリークシリーズ 小児用ハンド
			84,700	TRS SHROOM	シュルーム タンブラー
			118,500	TRS SWINGER	スウィンガー-TD
			66,300	ホスマーレ 56266/56267	CAPP Multi-Position Post
			8,500	鍛持ち金具	
			1,850	曲鈎	
			12,600	鍛持ち金具	
			66,000	啓愛 KI-H-037-1	双嘴鈎 アルミ
			66,000	啓愛 KI-H-037-2	双嘴鈎 鋼
			42,600	啓愛 KI-H-039	曲鈎
			41,600	啓愛 KI-H-068	鍛持金具（遊動）
			36,000	啓愛 KI-H-069	鍛持金具（固定）
			112,500	今仙 PH0200	ブエルハンドアーモ
			80,400	今仙 PH0210	ブエルハンドタムタム
			139,100	今仙 PH0300	ブエルハンドグリッピー
			4,600	物おさえ	
その他	ケーブルセット		21,000	ホスマーレ 2250	上腕用ケーブルセット
			19,500	ホスマーレ 2251	前腕用ケーブルセット
			5,700	ホスマーレ 50444	C-740 フック、ハンド切り替えケーブル
			5,900	ホスマーレ 50445	C-740A フック、ハンド切り替えケーブル
			5,700	ホスマーレ 50446	C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル
			60,900	ホスマーレ 52521/52522	ナッジコントロールユニット
			11,400	近畿 KP1-6	
			12,300	啓愛 KI-H-015-1	ケーブルセット 上腕用
			12,300	啓愛 KI-H-015-2	ケーブルセット 前腕用
スハ 部   品ネ			59,400	オットーボック 21A47	ソフトハーネス
			6,800	ホスマーレ 50114	ALP-75 アクシラルーブパッド
			6,800	ホスマーレ 50115	ALP-100 アクシラルーブパッド
ム用フ 先ツ ゴク			240		
袋断 端	A 上腕用		3,200		
	B 前腕用		3,400		
電 動 ハ ンド			1,182,500	Mu-BORG MU001-HD-A-001	BITハンド
			2,445,800	オズブル ILQ	i-Limb Quantum ハンド
			2,005,800	オズブル ILU	i-Limb Ultra ハンド
			642,500	オットーボック 8E38=6	DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ
			517,500	オットーボック 8E38=7	デジタルツインハンド クイックチェンジ
			1,212,500	オットーボック 8E38=8	センサーハンドスピード クイックチェンジ
			782,500	オットーボック 8E38=9	バリプラスピード
			572,500	オットーボック 8E39=6	DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ
			442,500	オットーボック 8E39=7	デジタルツインハンド 手離断用
			1,212,500	オットーボック 8E39=8	センサーハンドスピード 手離断用
			832,500	オットーボック 8E44=6	DMCハンド 手部部分切断用
			692,500	オットーボック 8E44=7	デジタルツインハンド 手部部分切断用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			2,919,000	オットーボック 8E500	ミケランジェロハンド

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			602,500 692,500 692,500 692,500 2,314,000 730,500 86,500	オットーボック 8E51=5 オットーボック 8E51=5 1/2 オットーボック 8E51=6 オットーボック 8E51=6 1/2 オットーボック 8E70/8E71 モーションコントロール 5010022~5010029 電動義手の会 001-HD-A-001	電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド MCハンド ハンドモジュールA
電動フック			547,700 662,500 801,500	オットーボック 8E53=7 オットーボック 8E33=9/8E34=9 モーションコントロール 5010032/5010033	デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 バリプラスグライファー 電動フック ETD
リストユニット			16,300 16,300 18,800 18,800 28,400 133,100 96,800 157,300 702,500 11,100 11,100 46,000 39,600 65,600 290,400 75,900 290,400 8,000	オズール 091037A オットーボック 10S1 オットーボック 10S16=34 オットーボック 10S16=38 オットーボック 10S500 オットーボック 10V38 オットーボック 10V51 オットーボック 9S501 オットーボック 9S503 モーションコントロール 1100291~1100292 モーションコントロール 1701008 モーションコントロール 1701009 モーションコントロール 1701042 モーションコントロール 3010429 モーションコントロール 3010439~3010441 モーションコントロール 3010477 モーションコントロール 3010485 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスカーバル用屈曲手継手 マイオリノリスト アクソソローテーションアダプター アクソソローテーション アクティブ ラミネーションカラー カップリングピース コーラクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコーアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)
リストユニット用部品			967,100 4,550 20,500 620,900 4,550 16,300 20,500 13,700 133,100	オズール FW オズール PL091032 オズール PL091036 オズール QWD オットーボック 10S4 オットーボック 9E168 オットーボック 9E169 オットーボック 9E397 オットーボック 9S266	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カップリングピース i-Limb コーキシャルプラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリスト カップリングピース 手継手部品 コーキシャルプラグ コーキシャルブッシュ リストユニット クイックチェンジ用
コントローラー			312,000 317,500 84,700 852,500 145,800 159,100 168,100 156,000 480,300 243,900	Mu-BORG MU002-SH-A-001 オットーボック 13E205 オットーボック 13E500 オットーボック 13E520 オットーボック 9E369 オットーボック 9B370 オットーボック 9B420 モーションコントロール 4010000 モーションコントロール 5010031 電動義手の会 002-SH-A-001	コントローラモジュール リストローテーターコントロール部品 アクソソマスター マイオプラスTR 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラー リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA
用口コ部イン品ラットリ			3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
タロリーテー			1,252,500 260,100 570,100	オズール PL070045 オットーボック 10S17 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター
ロタコツネクブク			12,600	オットーボック 13E190	スイッチブロック
電極			60,200 139,100 177,000 139,100 5,900 163,300	Mu-BORG MU003-EM-N-001 オズール PL091050 オズール PL441012B オットーボック 13E200=50/13E200=60 オットーボック 13E201 オットーボック 13E202=50/13E202=60	センサモジュール i-Limb コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,300 3,700 3,700 39,600 39,600 42,300 44,600	オットーボック 13Z161/13Z162/13Z163 モーションコントロール 1070224 モーションコントロール 1070225 モーションコントロール 3010090 モーションコントロール 3010091 モーションコントロール 3010426 電動義手の会 003-EM-A-001	マイオプラス 電極ドーム エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード 標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
接続ケーブル	A 電極用		24,700 7,200 66,000 66,000 6,200 7,200 384,300 3010292 43,200 200,800 200,800 384,300 384,300 16,600	Mu-BORG MU004-SG-A-001 オットーボック 13E129=G オットーボック 13E400 オットーボック 13E40 1 オットーボック 13E48=G オットーボック 13E48=W モーションコントロール 3010292 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010433 モーションコントロール 3010435 モーションコントロール 3010437 モーションコントロール 3010438 電動義手の会 003-EM-A-001	センサグランドケーブル 電極用ケーブル マイオプラス 電極ケーブル 2本用 マイオプラス 電極ケーブル 3本用 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ 延長ケーブル MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA
	B バッテリー用		7,600 9,200 6,800 49,500 50,600 9,600	オットーボック 13E132 オットーボック 13E188 オットーボック 13E51=2 モーションコントロール 3010442 モーションコントロール 3010462 電動義手の会 004-PW-N-001	バッテリー用ケーブル 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー用ケーブル バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーホルダーケーブル 内蔵型バッテリー用ケーブル 主電源ケーブル
	C その他		10,000 17,100 900 9,900 10,300 10,300 71,500 3010295 72,600 43,200 94,300 10,000 5,500	Mu-BORG MU004-PS-N-001 Mu-BORG MU004-PW-N-001 オットーボック 13E121 オットーボック 13E50 オットーボック 13E97 オットーボック 13E99 モーションコントロール 3010295 モーションコントロール 3010331 モーションコントロール 3010336 モーションコントロール 3010425 電動義手の会 004-MT-N-001 電動義手の会 004-PS-N-001	主電源スイッチ メインケーブル コネクションブロック コネクションケーブル コネクションケーブル スイッチ付 コネクションケーブル MCメインケーブル MCメインケーブル ロング MCプリアンプ 延長ケーブル MCフルバージョンメインケーブル モータスイッチケーブル 主電源スイッチ
ユエニルツボト			612,500 1,543,800	オットーボック 12K44 オットーボック 12K501	能動単軸プロック式肘維手 筋電義手用 アクソニアーム
バッテリー	外付け		76,200 50,800 41,100 38,300 66,000 72,600 59,900 16,600	Mu-BORG MU005-MB-N-002 オズール SA069313C オットーボック 757B13 オットーボック 757B15 オットーボック 757B20 オットーボック 757B21 モーションコントロール 3010306 電動義手の会 005-MB-N-001	バッテリー i-Limb/i-Digits用 外付けバッテリー バッテリー ニッケル水素 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah MC外付け型リチウムイオンバッテリー モバイルバッテリ
	内蔵		35,300 96,800 133,100 96,800 145,200 151,200 50,600 66,000	オズール PL00033 オットーボック 757B35=0 オットーボック 757B35=1 オットーボック 757B35=3 オットーボック 757B35=5 757B501 モーションコントロール 3010462 モーションコントロール 3010465	i-Limb バッテリー マイオエナジー インテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル マイオエナジーインテグラル アクソニアジーインテグラル MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート MC内蔵型リチウムイオンバッテリーロング
	バ		15,100	Mu-BORG MU005-MB-N-001	バッテリーボックス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	バッテリーボックス		21,300 28,400 5,800  8,300 17,400 17,400	オズール SA238155A オットーボック 13E170=1 オットーボック 757Z103  オットーボック 757Z149 オットーボック 757Z184=1 オットーボック 757Z190=1	i-Limb 外付けバッテリー ボックス 小児用外付けバッテリー ボックス バッテリー ボックス 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ボックス 757B13用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ボックス 757B20用 バッテリー ボックス 757B21用
	スイッチ		10,200 20,200 38,700 41,700 6,100 46,200 114,100 263,700	Mu-BORG MU004-MT-N-001 オズール SA000293 オットーボック 9X14 オットーボック 9X18 オットーボック 9X24 オットーボック 9X25 モーションコントロール 3010254 モーションコントロール 3010547	モータスイッチ i-Limb スイッチ ハーネススイッチ ケーブルプラスイッチ ロッカースイッチ ロッカースイッチ リモートパワースイッチ MCフォースセンサー
	品チス用イ部ツ		7,200	オズール SA000333	i-Limb スイッチ用 電源ケーブル
	充電器		21,300 61,700  22,100 134,000  26,200 48,600 50,400 81,100 83,400 78,600 3,950 8,000 87,600	Mu-BORG MU005-MB-N-003 オズール 000224A/PL000291A  オズール PL000292A オズール PL069340C/069331  オズール PL069380A オットーボック 757L13 オットーボック 757L14 オットーボック 757L20 オットーボック 757L35 オットーボック 757L500 モーションコントロール 1362022 モーションコントロール 1390032 モーションコントロール 3010291	バッテリーチャージャー i-Limb 充電器  i-Limb カーチャージャー i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器  i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 カーチャージャー 充電器 757B13 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B20/757B21用 マイオチャージインテグラル アクソンチャージインテグラル MCカーダブタ  モーションコントロール A/Cアダプタ (110V) MCバッテリーチャージャー
	クラアイダナブリタロツ		40,300 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチエットロック 小 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマート) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	ライナ	A ピンアタッチメントなし  B ピンアタッチメントあり	18,300 9,600 54,100  86,100 115,000 68,000 66,000	オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DLCL-SIZE  オズール I-5406 オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5	ディスクルカップ ICEROSS パッド クールライナー  ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS アッパーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	その他の部品		382,200 1,700 42,600 392,500 26,600 96,800	Mu-BORG MU100-HD-N-002 オットーボック 99B13 Finger-HSF ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	2自由度能動指義手 ブルインチューブ X-Finger 手背部連結ベルト X-Finger 本体部 X-Finger 可動コントロールクランプ X-Finger シリコーンクランプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股 緊 手	A ヒンジ締手 1 伸展制限付遊動式	12,700	小原 31B-021	一本式股関節金具(米式)
		2 伸展制限付外転式	17,000	小原 31B-011	蝶番式股関節金具(土井式)
	B カナダ式		25,500	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント
	膝 緊 手	A ヒンジ締手 1 大腿遊動式	25,500 25,500 25,500 21,700 21,700 21,700 15,300	小原 28B-011 小原 28B-012 小原 28B-013 小原 28B-021 小原 28B-022 小原 28B-023 小原 29B-011	鉄大腿用筋金 中曲 大 鉄大腿用筋金 中曲 中 鉄大腿用筋金 中曲 小 鉄大腿用筋金 大曲 大 鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 小 ジュラ大腿用筋金 中曲 大

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			15,300 23,800 23,800 25,500 28,100 28,100 28,100 44,800 44,800 25,200 25,200 19,800 22,000 15,000 15,000	小原 29B-012 小原 29B-021 小原 29B-022 啓愛 KT-AT-02-L 小原 22B-011 小原 22B-012 小原 22B-013 小原 22B-021 小原 22B-022 小原 23B-001 小原 23B-002 小原 24B-001 小原 25B-001 小原 26B-011 小原 26B-012	ジュラ大腿用筋金 中曲 中 ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中 革ソケット用下腿筋金 軽合金 大 鉄下腿筋金 大 鉄下腿筋金 中 鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大 ハガネ下腿用筋金 中 ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 ペアリング入下腿筋金 木製下腿筋金 大 右 木製下腿筋金 大 左
		2 下腿遊動式	39,700 39,700 39,700	小原 27B-011 小原 27B-012 小原 27B-021	義足用横引筋金・通しビン式 大 義足用横引筋金・通しビン式 中 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
		3 横引き固定式	94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300	小原 32B-011 小原 32B-012 小原 32B-013 小原 32B-014 小原 32B-021 小原 32B-022	アルミ組立義足 鉄筋金 大 アルミ組立義足 鉄筋金 中 アルミ組立義足 ジュラ筋金 アルミ組立義足 ハガネ筋金 アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大 アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大
		4 前止め固定式	94,300	小原 32B-031	鉄脚 大
足 部	B 鉄脚				
	A 固定足部		18,100	小原 42B-030	固定木足 中
	B 単軸足部		21,000	小原 38B-010	普通遊動木足
			21,000	小原 38B-020	樹脂用遊動木足
	C 多軸足部		288,300	カレッジパークインダスト リー CPI-01 314,500 カレッジパークインダスト リー CPI-02 140,700 カレッジパークインダスト リー CPI-03	カレッジパークフット ベンチャー トリビュート
	D S A C H足部		62,000 36,300 36,300 181,500 31,500 12,900 18,400 12,400 42,600 101,300 112,500 13,900	ヴィローウッド IMP-SIZE オットーボック 1D10 オットーボック 1D11 オットーボック 1E81 オットーボック 1K10 オットーボック 1S30 オットーボック 1S49 オットーボック 1S66 オットーボック 1WR95-W ラボック X1170 ラボック X1172 啓愛 AI-7A	インパルス ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm ショパール フットカバー付 22~31cm ダイナミックフット 小児用 14~21cm SACHフット 小児用 指なし 12~13cm SACHフット 指付 21~28cm SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm アクアフット ウォータープルーフ J-Foot Exo J-Foot Plus Exo *24, 25cmのみの展開 サッチ足部
	F 装飾足袋		45,800 39,500 204,600 155,500	佐藤 8-1 佐藤 8-2 佐藤 820 佐藤 8-40	足袋式 (4~6指) 足袋式 (3指以下) 抗菌インソール入りシルソックス シルソックスシリコーン 装飾足袋
足 部 調 整 用 部 品	バ ン パ ー		1,150 1,150 1,850 2,300 1,850 1,300	カレッジパークインダスト リー AB CPI-01 カレッジパークインダスト リー AB CPI-02 カレッジパークインダスト リー FB CPI-01 カレッジパークインダスト リー FHB CPI-02 カレッジパークインダスト リー HB CPI-01 カレッジパークインダスト リー MP CPI-01	カレッジパークフット用アンクルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アンクルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド
	そ の 他	吸 着 パ ル ブ		18,700 24,100 14,400 11,000 14,700 6,100 16,300 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 15,700 12,600 14,000 19,800 9,900	ESP LYN-PA0002 ESP LYN-PA0400 オズール L-551002 オズール L-552000 オズール L-641000 オットーボック 21Y105 オットーボック 21Y12 オットーボック 21Y13 オットーボック 21Y14 オットーボック 21Y21 オットーボック 21Y97 オットーボック 4R140 サイプレス CA100-AK サイプレス CA200-AVM サイプレス CA200-AVPM セントリー CTFV-CFS トゥルーライフ P12-320-1000

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,400 8,500 18,500 22,700 4,950 11,200 7,100 18,600 11,000 11,000	トゥルーライフ P12-340-1000 ラボック M0255 ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	グリーンバルブ プラスティック ラミネーション用吸着バルブ・リングセット 吸着バルブ（大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴールドバルブ 引張 イヌーバルブ 大腿吸着バルブ 引く式 大腿吸着バルブ 押す式
懸垂ベルト	A 股・大腿用		13,400 18,700 35,500 13,900	ヴィローウッド ALS-6K オットーボック 21B37 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
	B 下腿用		16,400 21,500 21,100 32,100 24,900 8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400 9,200 12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 8,600 23,000 7,300 14,200 7,100 9,200 9,200 5,600	アルブス SFB アルブス SFX アルブス SLE アルブス VIVA ヴィローウッド ALS-SIZE ヴィローウッド LLC-SIZE ヴィローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オットーボック 21B4 オットーボック 453A2 オットーボック 453A30 オットーボック 453A40 オットーボック 454A11 オットーボック 454A7 シリポス 130X5 シリポス 18181~18194 ストレイフェネダー 30L5 ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601 ラボック M1602 レイブン NKS	シームレスサスペンショングリップゲルスリーブ フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ (IRLS-SIZE) リムロジックシーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROSS スリーブ ゲニウスリーブ ICEFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ（型番9101より変更） デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ゲイター（インナースリーブ） ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラガルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシース（スリーブ保護） i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオプレーン膝スリーブ
ジウケエビヅミ			14,200	フィラワー 127001	KBMウェッジ
袋断端	A 大腿用		5,300		
	B 下腿用		5,600		
ライナーロックアダプタ			10,200 40,600 7,300 44,600 30,900 29,200 40,300 40,300 35,500 46,200 28,400 29,800 35,500 51,400 42,700 42,600 22,400 34,700	オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 30S1 フィラワー 125234 メティス 7H09A	Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック 301 3Sシャトルロック レギュラー シャトルクラッチロック埋込用
	A ピンアタッチメントなし		56,700 56,800 49,100 11,700 42,600 63,300 45,800 5,300 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000	SHINDO SC002N アルブス ELFR アルブス ELPX ENCP LSC SMSFR SPFRHD ヴィローウッド ALA-VM ヴィローウッド ALC-DES ヴィローウッド ALC-SIZE ヴィローウッド D990-SIZE ヴィローウッド H350-SIZE ヴィローウッド T350-SIZE	LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキンリーバー シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SP高密度ゲルライナー ピン無 アルファ ボリュームマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			18,300 113,400 124,800 97,100 9,600 108,200  77,100  91,400 80,700  101,300 138,900 106,400  116,700  108,200  115,500  66,000 68,000 104,000 116,200 42,600 42,600 28,800 46,200  23,200 54,100 94,300 49,100  62,000 58,600 52,500 42,600 63,300 46,400 70,100 70,100  70,100 76,200 83,400  138,700 91,400 106,400  106,400 96,100 86,100  101,600 116,700  108,200 103,200  68,000 72,600  68,000 68,000 45,500 66,000 72,600  84,700 77,400 77,400 77,400 28,800 54,100 33,500 58,000 63,300 58,900 启愛 KI-PURE+P	オズール I-3000 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-6103 オズール I-7532/7632  オズール I-8532/8632  オズール I-CL43 オズール I-CL53  オズール I-CL63 オズール I-CT62 オズール I-CW43  オズール I-CW63  オズール I-TF673/TF678  オズール M8917/8918  オズール M8997 オズール MC973 オットーボック 6Y110 オットーボック 6Y400 オットーボック 6Y512 オットーボック 6Y81 オットーボック 6Y92 オットーボック 6Y95=C  シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE プラッチフォード SBTTCP 啓愛 KI-PURE  SHINDO SC002P アルプス ELDT アルプス EZF アルプス LSL アルプス SMSDT アルプス SPDTHD ウイローウッド ALL-SIZE ウイローウッド H352-SIZE  ウイローウッド H442-SIZE ウイローウッド T352-SIZE オズール I-0124  オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313  オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406  オズール I-6003 オズール I-6303  オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3  オズール M8915 オズール M8957/8958  オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75  オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90 オットーボック 6Y95=L シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE ブルドッグ BDL-LL-BLK ブルドッグ BDL-LL-BLK 启愛 KI-PURE+P	ディスタイルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウエーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS パッド ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウエーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー skeo シーリングライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コポリマーライナー Caledo 3D クッションライナー コポリマー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー ピュアライナー ピンなし LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックススグルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックリライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー アルファハイブリッドAKロッキングライナー アルファスマートテンブライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウエーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コポリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー BULLDOG ゲルロックライナー ピュアライナー ピンつき
B	ビンアタッチメントあり				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		小児用	80,400 80,400	オズール I-8301 オズール I-8302	ICEROSS スタビロジュニア ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS デルモジュニア ロッキングライナー ウェーブ
その他の部品	A ベルト付先ゴム		6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付先ゴム
	B S A C H用アンクルブロック		1,650 27,600 8,200	その他のアングルブロック ラボック X1370 啓愛 K-A1-7ABL	脱着装置つきアンクルブロック サッチ用ブロック ボルト付
	C リアルソックス		66,000 52,800 54,900 23,200	RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スキナジー ダウスキン指又付（下腿用） 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	D 先ゴム		710 1,700	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E 睡ゴム		300		
	F スプリングゴム		210		
	G 前正金具		2,850 8,500	小原 33B-110 小原 33B-120	レール 前留金具
	H サイム用ボルト		14,200 42,600 14,200	ヴィローワット PPF-FS006 オットーボック SL-LR-XOC トゥルーライフ SSY300	小児用サイムナット XOカブラー サイムアダプター
	J フットカバー		14,900 24,200	オットーボック 2C5 カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
	K スペクトラソックス		2,500 3,750 3,750	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソック・ベンチャーフット・トリビュートフット用
	L 除圧パッド		17,300	オズール K-190100	プレッシャーパッドセット No.1
	M その他		36,400 36,400 36,400 1,200 28,400 4,800 28,100	オズール I-SXC0 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オットーボック 2Z22 オットーボック 452A1 カレッジパークインダストリー ST 啓愛 K-A1-8ABL	ICEROSS シールインX 専用リング（グラシック） ICEROSS シールインX 専用リング（グリップ） ICEROSS シールインX 専用リング（ボリューム） SACHフット用ボルト プロシールリング シェルトレッド 一軸用ブロック 繼手付

- (注) 1 手部義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。  
 2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。  
 3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。  
 4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。  
 5 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。  
 6 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

骨格構造義肢

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 継 手	A 屈曲・外転式	25,200 66,000	オットーボック 12S4 ホスマード 55134	肩継手 屈曲外転式（肩甲胸郭間切断用） ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	61,000	オットーボック 12S7	肩継手（ユニバーサル継手付）
	肘 継 手	A 単軸式（単軸固定式）	49,500 35,900 120,300 41,400 36,900 63,300	オットーボック 12R6 オットーボック 12R7 ホスマード 55170/56344 啓愛 KI-H-061 啓愛 KI-H-062 小原 47C-011	肘継手 マニュアルロック 上腕用セット 肘継手 マニュアルロック 肩義手用セット マニュアルロッキング肘 上腕中短断端用バイロン継手 上腕長断端用バイロン継手 上腕短断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			63,300	小原 47C-012	上腕短断端用骨格義手セット R 手継手部品付
			58,000	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット L 手継手部品付
			58,000	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手継手部品付
		B 単軸式（軸摩擦式）	84,500	佐藤 9-88	フリーライト軽量肘継手 ロックなし上腕長断端にも使用可能
		A 面摩擦式	9,400	啓愛 KI-H-065-1	手首金具（バイロン用）
		B 軸摩擦式	4,900 8,900 17,700	オットーボック 10R1 オットーボック 10R2 ホスマード 71983/56966	リストアダプター アダプタボルトネジ リストアダプター アダプタナットネジ パッシブリスト
		C 手屈曲式	26,200 28,100	オットーボック 10R3 ホスマード 71988	リストアダプター 屈曲機構付 フリクションリスト
		D 手部コネクタ	6,200 8,200 11,600	啓愛 KI-H-064 佐藤 9-18 佐藤 9-88-1	装飾用手部取付金具 ネジプレート リストコネクタ（手部取り付け金具）
義手調整用部品	タソーラダケブツト		31,500	ホスマード 55132	ソケットアダプター
			21,500	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー
	チューーブ		21,300 9,900	ホスマード 55573 佐藤 9-88-3	バイロンチューブ フリーライト上腕用パイプ (L=174mm) ボルト付
手先具	A 装飾ハンド		4,600	佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用パイプのみ (L=220mm)
			36,000 23,400	オットーボック 8K18/8K19 オットーボック 8S7/8S8/8S9	パッシブハンド インナーハンド
			30,900 57,600	佐藤 5-8P 佐藤 5-8S	パッシブハンドインナーのみ パッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付）
			126,700	佐藤 7-1	他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利 (DoLi)
			21,300	オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ
			35,600 127,000	啓愛 KI-H-056RC 佐藤 10-1FX	リアルカラー キャップ 高機能塩ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工
			35,500 27,800 109,200 102,400 59,900 44,800 52,700 33,900 85,800 81,100 52,200 60,800 42,600 47,800 42,600 26,000 79,600 88,400	佐藤 1-0X 佐藤 1-52 佐藤 1-92 佐藤 1-93 佐藤 2-3 佐藤 2-4 佐藤 2-452 佐藤 2-52 佐藤 2-92 佐藤 2-93 佐藤 3-2 佐藤 3-2X 佐藤 3-3 佐藤 3-3X 佐藤 3-452 佐藤 3-52 佐藤 3-92 佐藤 3-92X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工 肩のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転付（オール塩ビ） 上腕義手回転なし（オール塩ビ） 前上腕部のみシルグローブ 上腕部のみカラーグローブ 上腕義手回転付カラーグローブ 上腕義手回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌回転付 前腕部付手掌回転付 Xコート加工 前腕部付手掌回転なし 前腕部付手掌回転なし Xコート加工 前腕部のみシルグローブ 前腕部のみカラーグローブ 前腕部付手掌回転付カラーグローブ 前腕部付手掌回転（木部）付カラーグローブ Xコート加工 前腕部付手掌回転なしカラーグローブ 前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工 回転付手掌
			71,900 79,600 29,500 40,100 22,700 32,900 19,400 120,700 134,300 154,100 140,500 134,300 154,100 26,600 29,600	佐藤 3-93 佐藤 3-93X 佐藤 5-2 佐藤 5-2X 佐藤 5-3 佐藤 5-3X 佐藤 5-4 佐藤 5-44 佐藤 5-44R 佐藤 5-44RS 佐藤 5-44S 佐藤 5-44W 佐藤 5-44WS 佐藤 5-4X 佐藤 5-5	回転付手掌 Xコート加工 回転なし芯入り手掌 回転なし芯入り手掌 Xコート加工 回転なし芯なし手掌 シルグローブ（シリコーン）芯なし シルグローブ（シリコーン）手掌芯入回転付 シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート シルグローブ芯なし スムースコート シルグローブ（シリコーン）手掌芯入り木部付 シルグローブ手掌芯入り木部付スムースコート 回転なし芯なし手掌 Xコート加工 木部付手掌

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			39,200 21,900 30,900 57,500 62,000 66,000  64,800 337,500	佐藤 5-5X 佐藤 5-8G 佐藤 5-8GX 佐藤 5-9 佐藤 5-92 佐藤 5-92X  佐藤 5-9X 佐藤 7-44	木部付手掌 Xコート加工 パッシブハンドグローブのみ パッシブハンドグローブのみ Xコート加工 カラーグローブ芯なし 回転付(木部付) 手掌付カラーグローブ 回転付(木部付) 手掌付カラーグローブ Xコート加工 カラーグローブ芯なし Xコート加工 ハイブリッドシリグローブ 筋電、能動用
外装部品	レシコ リヨネ トンク ブ		2,200  6,300	オットーボック 13R9  ホスマーレ 56758/56255	コネクションプレート  アタッチリング
	バフ リオ ーム カ		11,000 5,200 21,500 27,800 11,700	オットーボック 15K10 その他のフォームカバー ホスマーレ 56217 ホスマーレ 56886 佐藤 9-89	フォームカバーセット 義手用 肩、上腕用フォーム(ストッキネット付) 前腕用フォーム(ストッキネット付) satoフォームカバー前・上腕用 ストッキネット付
その他	袋断端	A 上腕用 B 前腕用	3,200 3,400		
	スハ 部一 品ネ		59,400 4,550 4,550	オットーボック 21A47 ホスマーレ 50114 ホスマーレ 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラルーブパッド ALP-100 アクシラルーブパッド
	アラ ダイ ブナ タ ロ ツ ク		40,300 12,400 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 13R11 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Iclock 721 ラチェットロック 小 骨格アダプター ライナー用 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマール) ICE-AT (ラチェット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	ライ ナ ー	A ピンアタッチ メントなし	9,000 18,300 9,600 54,100	ウイロー・ウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCLC-SIZE	アルファガルカップ ディスタイルカップ ICEROSS パッド クールライナー
		B ピンアタッチ メントあり	70,100 86,100	ウイロー・ウッド ALL-SIZE オズール I-5406	アルファスピリットロックライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			115,000 68,000 66,000	オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5	ICEROSS アッパーX センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	部そ の他 の		12,000	ラボック M1620	SAKAGE ストラップタイプ
			3,700	啓愛 KI-H-023-A-1	肩肘継手接続金具

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股 継 手	A カナダ式	66,000 73,800 175,500 432,500 174,200 153,600 66,000	オットーボック 7E4 オットーボック 7E5 オットーボック 7E7 オットーボック 7E9 ラボック M0110 衛材 TGH-01C 衛材 TH-01C	股継手 伸展補助装置付 遊動式 股継手 マニュアルロック 股継手 伸展補助装置内臓 チタン 遊動式 股継手 油圧シンダー内蔵 ヒップジョイント 股継手セット Hy-Stan 股継手セット
			145,200 70,100	オットーボック 7E8 ラボック TCH-01C	股継手 小児用 遊動式 小児用股継手セット
膝 継 手	A 単軸膝	1 遊動式 空圧 1 遊動式 油圧	512,500 484,500 432,500 266,200 266,200 322,500 1,792,000 482,500 542,500 260,200 396,300 952,500 4,624,000 2,126,800 2,973,800 2,973,800 1,818,800 1,873,800 1,202,500 836,500	ラッチフォード ESKSFP30 オズール MKN01360 オットーボック 3R80+ オットーボック 3R95 オットーボック 3R95=1 オットーボック 3WR95 オルソモビリティー VKG125 カレッジパークイングスト リーチKA350 ラボック MH30 ラボック M0703 ラボック M0790 長崎かなえ 1 オズール PKA10003 オズール RKN130003 オズール RKNXC0003 オットーボック 3B1 オットーボック 3C60 オットーボック 3C98-3 オットーボック 3E80 ナブテスコ NI-C311	ESK マウクニー ロータリー油圧膝継手 チューブ付 油圧単軸膝継手 体重制限150kg 油圧単軸膝継手 体重制限75kg 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 アクアニー ウォータープルーフ ロック付 ペリーグッドニー キャピタル油圧膝継手ピラミッド マークリュー Dolphin (油圧単軸膝 アルミフレーム) MCK(油圧 イールディング膝継手) NAL-Knee膝継手 バワーニー(3年保証) リオニー (3年保証) リオニーXC (3年保証) ジニウム Kenevo C-Leg ロータリー油圧膝継手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能 ハイブリッドニー チタン単軸膝 アルミ単軸膝
			105,200 75,800	ホスマーレ 60821 ホスマーレ 60823	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			58,200	ラボック M0716	皿受つき単軸膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		1 遊動式 小児用	95,500 243,200	オットーボック 3R38 オットーボック 3R65	単軸膝継手 小児用 油圧単軸膝継手 小児用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			120,200	ラボック C0700	単軸膝 (小児用)
		2 ロック式 ロック	48,900 76,500 147,600 137,900 50,200 75,000 66,000 59,400 145,200 187,500 95,200 181,500 64,600 118,500	オズール LKN12500 オットーボック 3R17 オットーボック 3R31 オットーボック 3R33 オットーボック 3R40 オットーボック 3R41 ホスマーブ 60471 ラボック SL0701 ラボック SL0702 ラボック SL0708 ラボック SL0710 ラボック SL0720-A 高崎 TG1014 小原 34S-050	ロッキングニー マニュアルロック膝継手 シッティングアシスト付固定膝 マニュアルロック膝継手 チタン マニュアルロック膝継手 マニュアルロック膝継手 プラスチック 単軸固定膝 軽量手動ロック膝 軽量手動ロック膝 (Mg) (マグネシウム) Beluga (バウンサつき手動ロック膝) 上下分離カバー用手動ロック膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 半遊動膝継手 手動固定膝 前留式固定膝 マニュアルロック膝継手 小児用 手動ロック膝 (小児用) 小児用単軸膝継手
B 安全膝	空圧		198,400 254,100 288,000 294,600 306,300 306,300	オズール 1720185 オットーボック 3R92 ナブテスコ NK-1 ナブテスコ NK-1s ラボック M0770 ラボック M0771	OP4 荷重ブレーキ付空圧膝継手 荷重ブレーキ膝継手 空圧式 チューブ付 空圧膝継手・ピラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 空圧膝継手・ピラミッド (伸展補助バネ) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム) P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
	空圧、コンピュータ制御		315,600 328,900	ナブテスコ NI-C111 t ナブテスコ NI-C112	単軸・荷重ブレーキ付・ピラミッド 単軸・荷重ブレーキ付・インテリジェント膝継手
	スプリングその他		98,600	オズール 1721120	OFN2 単軸荷重ブレーキ付膝継手 (ロック切替機能付) 荷重ブレーキ膝継手 荷重ブレーキ膝継手 チタン 荷重ブレーキ膝継手 バネ内臓 チューブ付 荷重ロック膝キット アルミ荷重ブレーキ膝 チタン荷重ブレーキ膝 荷重ブレーキ膝
C 多軸膝	1 遊動式 空圧		198,400 297,600 405,500 242,000 296,400 175,400 199,600 179,500 179,500 211,700 211,700 225,000 254,100 100,400	オズール 172018 オズール 172816 オズール 172818 オットーボック 3R106 オットーボック 3R106-PRO オットーボック 3R78 プロテオール 1P200 ラボック M0750-A ラボック M0755-A 徳林 TGK-4P00 徳林 TGK-4P01P 徳林 TGK-4P10 徳林 TGK-5PSOH 徳林 TK-4P00S	OP5 四輪空圧膝継手 OHP3 四輪空圧膝継手 (回転中心位置調整機構付) PASO 四輪空圧膝継手 (自動空圧調整機構付) 四節リンク空圧膝継手 チューブ付 多輪空圧膝継手 アクティブ 多輪空圧膝継手 低活動用 4節リンク空圧膝継手 マティック HRC4本リンク膝 (大腿切断用) (アルミフレーム カーボンリング) HRC4本リンク膝 (膝離断用) (アルミフレーム カーボンリング) 空圧式四輪膝継手 空圧式四輪膝継手 (ミニ) 空圧式四輪膝継手 (膝離断用) 空圧式五輪膝継手 Hy-Stan空圧式四輪膝継手 OH7 四輪油圧膝継手 (3バルブ) トータルニー 2000 トータルニー 2100 4バーXC 膝離断用油圧膝継手 多輪油圧膝継手 EBS多輪膝継手 バウンシング機構 小型EBS多輪膝継手 バウンシング機構 バウンシング膝継手 ロック付バウンシング膝継手 KX06V2 (耐水仕様) ハイディール Swan (油圧 バウンシング膝) Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) Swan100 (油圧 バウンシング膝) Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) 油圧式4輪膝継手
	1 遊動式 油圧		487,500 424,000 681,800 490,500 296,400 332,500 472,500 492,500 372,500 397,500 530,500 388,000 323,500 377,500 370,500 392,500 412,500	オズール 172518 オズール 2000 オズール 2100 オズール CKN10000 オットーボック 3R46 オットーボック 3R55 オットーボック 3R60-EBS オットーボック 3R60-PRO ナブテスコ NK-6 ナブテスコ NK-6+L プラッチフォード KX06V2 プロテオール 1P120 ラボック M0780 ラボック M0782 ラボック M0786 ラボック M0787 徳林 X60	トータルニー 2000 トータルニー 2100 4バーXC 膝離断用油圧膝継手 多輪油圧膝継手 EBS多輪膝継手 バウンシング機構 小型EBS多輪膝継手 バウンシング機構 バウンシング膝継手 ロック付バウンシング膝継手 KX06V2 (耐水仕様) ハイディール Swan (油圧 バウンシング膝) Swan+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) Swan100 (油圧 バウンシング膝) Swan100+LK (油圧 ロックつきバウンシング膝) 油圧式4輪膝継手
	1 遊動式 空圧 コンピューター制		356,500 365,500	ナブテスコ NI-C411 ナブテスコ NI-C412	4輪4節リンク機構ピラミッド 4輪4節リンク機構十字滑り子式

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		御	356,500 612,500	ナブテスコ NI-C414 徳林 TGK-5PSOIC	4軸4節リンク機構皿タイプ 空圧式五軸膝継手アドリブ2(旧オートパイロット)
		1 遊動式 油圧 コンピューター制御	2,189,000	ナブテスコ NB-Z41	四輪油圧電子制御膝継手アルクス
		1 遊動式 スプリングその他	177,800 102,800	オズール 172112 オズール 1723178	ORM1 四輪膝継手(ロック切替機構付) OM8 四輪膝継手(回転中心位置調整機構付)
			310,000 83,400 128,200 151,200 226,200 239,500 254,100 126,900 136,200 129,400 58,000	オズール 1900 オットーボック 3R20 オットーボック 3R21 オットーボック 3R36 オットーボック 3R62 ラボック M0741 ラボック M0781 高崎 TG1017 高崎 TG1027 徳林 TGK-4000 徳林 TK-4000S	トータルニー 1900 ハーベルマン膝継手 膝離断用多軸膝継手 伸展補助 ハーベルマン膝継手 チタン バウンシング膝 低活動用 ロック付 ZebraS SwanS 四輪空圧膝 四輪油圧膝 四輪膝継手 Hy-Stan 四輪膝継手 徳林 TK-4000S
		1 遊動式 小児用	288,500 130,600 382,500 66,000	オズール 1100 オットーボック 3R66 オットーボック 3R67 徳林 TK-40C	トータルニー シュニア 多軸膝継手 小児用 油圧多軸膝継手 小児用 小児用四輪膝継手
		2 ロック式 ロック	142,700 113,700	オットーボック 3R23 高崎 TG1037	膝離断用膝継手 マニュアルロック 四輪手動固定膝(極長端又は膝離断用)
足 継 手	A 固定式 (SA CH足用)	ピラミッド(オス)	13,900 16,400 14,200 5,800 25,400 SA-1 13,800 8,300 5,700 8,000 5,500 14,400 9,000 23,400 4,500	ウェローウッド 2LTC-1208 オットーボック 2R31 オットーボック 2R54 オットーボック 2R8 ビー・オー・テック POTEC ホスマーレ 60273 ホスマーレ 60405 ラボック M1305 ラボック M1308 啓愛 K-AL69ASS 啓愛 K-AL69ATI 啓愛 K-AL69SS 啓愛 K-AL69TI 徳林 FA156	CC2L-TAJ足継手 SACHフット用アダプター チタン SACHフット用アダプター アルミ SACHフット用アダプター ステンレス チタン製サッチフットアダプター チタンSACHアダプター ステンSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプター ピラミッドつきSACHアダプタ (J-Foot L用) サッチアダプター ステンレス サッチアダプター チタン サッチアダプター ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 サッチアダプター チタン 足継手 シートルライト/マルチフレックス足関節用アダプター FIT KIT-SEATTLE L/F-M/F ANK.
		その他	19,100	ラバッヂフォード 409012	ピッチアジャスター (M1180 J-Foot L専用品)
			208,100	ラボック M1085	
		小児用	11,100 9,900 10,300 10,900	ウェローウッド PPF-1208 オットーボック 2R40=1及び 2R40=2 ラボック C1305 徳林 TAC-00	小児用足継手 SACHフット用アダプター 小児用 SACHアダプタ (小児用) 小児用SACH足継手
	B 遊動式	1 単軸足用 ピラミッド(オス)	26,900 12,900 42,600 30,100 67,200 101,500 11,200 32,600	ウェローウッド SAR-00100 オットーボック 2R10 オットーボック 2R33 オットーボック 2R51 ラボック M1035 ラボック M1055 啓愛 AI-5ASS 啓愛 AI-5ATI	オハイオ単軸足部用 足継手 足継手 単軸フット用 ステンレス 足継手 単軸フット用 チタン 足継手 単軸フット用 アルミ ピラミッドつきスーパーankle ピラミッドプラグつき正座用足継手 一軸足関節 ステンレス 一軸足関節 チタン
		1 単軸足用 クランプアダプタ	17,400 60,700	ラボック M1011 ラボック SL1010-A	単軸足継手 輪ゴム式足継手
		1 単軸足用 瞳高調整機能付き	28,100	ラボック M1002	瞳高調節型足継手
		2 多軸足用 ピラミッド	69,000	ラボック M1025	ピラミッドプラグつきゴム座式足継手
		2 多軸足用 クランプアダプタ	28,400 28,400	ラバッヂフォード 379342~ 379344 ラバッヂフォード 379538/379540/379541	マルチフレックス足関節標準用 MULTIFLEX ANKLE 30mm マルチフレックス足関節軽労用 MULTIFLEX ANKLE LD 30mm
義 足 調 整 用 部 品	ブ ロ ッ ク	四つ穴取り付け	7,800 7,800 7,800 9,200 7,600	ウェローウッド 700-200 ウェローウッド 700-250 ウェローウッド LLV-01041 オットーボック 5R1 徳林 TWB-4	ソケットブロック(発泡フォーム付) ソケットブロック(発泡フォーム無し) リムロジック用ラミネーションブロック ソケット取付用ブロック(大腿・下腿用) 木ブロック
		小児用	7,800 3,800 3,100	ウェローウッド PPF-700-250 オットーボック 5R9 徳林 TWB-C	小児用ソケットブロック ソケット取り付けブロック 小児用 小児用木ブロック
	コ ネ ク タ	ソケットアダプタ・ピラミッド	21,800 21,800 23,100 25,800	ウェローウッド FND-268000 ウェローウッド FND-268001 オズール A-135100 オズール L-272000	ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(メス) ソケット直結回旋付ピラミッドアダプタ(オス) オスピラミッド ソケットアダプタ チタン Iclock 211 チタンピラミッド 272

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			12,900 34,500 15,400 21,000 24,700 29,600  25,800 15,600  29,600 17,600 10,900 17,700 25,800  23,400 22,000 36,500 29,200 35,500 17,300 8,600  21,100 35,200  9,900 18,100 11,300 39,700 27,000  14,900 6,300  16,300 10,600  25,200  24,800 24,800 22,700 20,100 38,300 34,300 42,600 9,300 12,700 28,400  22,700  13,900 24,800 15,700 34,200 54,700  78,200  4,900 11,300 11,300 11,300 20,100  19,300  45,800 14,900 33,300 19,100 24,100 24,100 6,300 1,200  94,600	オズール L-273000 オズール L-672000 オズール L-673000 オズール L-773000 オットーボック 4R100 オットーボック 4R111  オットーボック 4R116 オットーボック 4R119  オットーボック 4R41 オットーボック 4R42 オットーボック 4R63 オットーボック 4R68 オットーボック 4R89  オットーボック 4WR95=1 オットーボック 4WR95=2 ピー・オー・テック POTEC DA-1 ラッチフォード 409041 ラッチフォード P189410S プロテオール 1K173 プロテオール 1K203  プロテオール 1K204 ホスマーレ 60312  ホスマーレ 60324 ホスマーレ 60325 ホスマーレ 60457 ホスマーレ 60576 ラボック M0240  啓愛 K-CN14AL 啓愛 K-CN14ASS  啓愛 K-CN14ATI 啓愛 K-CN14SS  啓愛 K-CN14TI オズール A-114030 オズール A-114040 ブルドッグ P16B プロテオール 1K179 ラボック M0231-A ラボック M0232 ラボック M0233 ラボック M0235 啓愛 K-CN13ASS 啓愛 K-CN13FTI  啓愛 K-CN13SS  オズール A-122100 オズール A-125100 オズール L-674000 オズール L-675000 オズール M-1001/2  オズール M-1004/5/6  オットーボック 5R2 オットーボック 5R6=1 オットーボック 5R6=2 オットーボック 5R6=3 ラボック M0290  オズール 1970862  オズール A-144300 オズール L-774000 オットーボック 2G120 オットーボック 4G70 オットーボック 4R170=1 オットーボック 4R170=2 オットーボック 4R173 その他のTC型ソケット取付工具 ラッチフォード 189118  Iceclock 211 ステンレスピラミッド 273 Iceclock 600 チタンピラミッド 672 Iceclock 600 ステンレスピラミッド 673 Iceclock 700 ステンレスピラミッド 773 下腿義足用ソケットアダプター チタン ラミネーションアンカー調節ねじ・回旋機構付 ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 屈曲羽付きラミネーションアンカーワンターン機構付き ラミネーションアンカーパラミッド回旋機構付 ソケットアダプター(ピラミッド付) 下腿義足用ソケットアダプター ステンレス 下腿義足用ソケットアダプター アルミニウム ラミネーションアンカーピラミッド回旋機構付 ラミネーションアンカーワンターン ピラミッドレシーバー ラミネーションアンカーワンターン ピラミッド チタン製ソケット直結用アダプター ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT) ピラミッドラミネート ソケットアダプター 3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ 4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応 4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネクタ AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー BKソケットアダプター AKソケットアダプター ピラミッド BKソケットアダプター AK回旋付ピラミッドアダプター 支柱つきプラグ (M0261を組むことで吸着可能) 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 アルミニウム 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 チタン 3羽ソケットアダプター ステンレス 4羽ソケットアダプター ステンレス BULLDOG 3羽ソケットアダプター ステンレス 3長羽回旋調整付ソケットコネクタ 支柱つきねじ受金(薄型) (ステンレス) 支柱つきねじ受金 強支柱つきねじ受金 短支柱つきねじ受金 3長羽回旋ベース ステンレス 3長羽フレキシブル回旋ベース チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 3長羽回旋ベース ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 4穴ソケットアダプター アルミニウム 4穴ソケットアダプター チタン Iceclock 600 4穴アダプター 674 アルミニウム Iceclock 600 4穴アダプター 675 チタン ダイレクトソケット専用コネクタ (ガラス繊維) ダイレクトソケット専用コネクタ (カーボン/パーサルト) ラミネーションディスク 真空成型用ソケットアダプター 大 真空成型用ソケットアダプター 中 真空成型用ソケットアダプター 小 ラミネーションアンカーパラミッド直結ループアダプター (PASO/OHT/OMP3/OP5/ORM1用) ソケット直結メスピラミッド ステンレス Iceclock 774 4穴アダプター アルミニウム ラミネーションアンカーワンターン 膝義足用ラミネーションアンカーワンターン ソケットスライドアダプター 大 ソケットスライドアダプター 小 ピラミッドレシーバー 4R170用 アライメントアダプター・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm	Iceclock 211 ステンレスピラミッド 273 Iceclock 600 チタンピラミッド 672 Iceclock 600 ステンレスピラミッド 673 Iceclock 700 ステンレスピラミッド 773 下腿義足用ソケットアダプター チタン ラミネーションアンカーパラミッド回旋機構付 ラミネーションアンカーワンターン ピラミッドレシーバー ラミネーションアンカーワンターン ピラミッド チタン製ソケット直結用アダプター ピラミッドシフトアダプター短 PYRAMID SHIFT ADAPTOR (SHORT) ピラミッドラミネート ソケットアダプター 3長羽オスピラミッド付ソケットコネクタ 4短羽オスピラミッド付ソケットコネクタ ステンレス 150kg対応 4短羽オフセットオスピラミッド付ソケットコネクタ AK回旋付ソケットアダプター ピラミッドレシーバー BKソケットアダプター AKソケットアダプター ピラミッド BKソケットアダプター AK回旋付ピラミッドアダプター 支柱つきプラグ (M0261を組むことで吸着可能) 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 アルミニウム 4短羽コネクタ穴明ピラミッド付 ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 4短羽コネクター穴明ピラミッド付 チタン 3羽ソケットアダプター ステンレス 4羽ソケットアダプター ステンレス BULLDOG 3羽ソケットアダプター ステンレス 3長羽回旋調整付ソケットコネクタ 支柱つきねじ受金(薄型) (ステンレス) 支柱つきねじ受金 強支柱つきねじ受金 短支柱つきねじ受金 3長羽回旋ベース ステンレス 3長羽フレキシブル回旋ベース チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 3長羽回旋ベース ステンレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 4穴ソケットアダプター アルミニウム 4穴ソケットアダプター チタン Iceclock 600 4穴アダプター 674 アルミニウム Iceclock 600 4穴アダプター 675 チタン ダイレクトソケット専用コネクタ (ガラス繊維) ダイレクトソケット専用コネクタ (カーボン/パーサルト) ラミネーションディスク 真空成型用ソケットアダプター 大 真空成型用ソケットアダプター 中 真空成型用ソケットアダプター 小 ラミネーションアンカーパラミッド直結ループアダプター (PASO/OHT/OMP3/OP5/ORM1用) ソケット直結メスピラミッド ステンレス Iceclock 774 4穴アダプター アルミニウム ラミネーションアンカーワンターン 膝義足用ラミネーションアンカーワンターン ソケットスライドアダプター 大 ソケットスライドアダプター 小 ピラミッドレシーバー 4R170用 アライメントアダプター・メタルソケット用 MET. SKT. 115mm
	ソケットアダプタ・36φベース				
	ソケットアダプタ・四穴				
	ソケットアダプタ・その他				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			81,000	プラッチフォード 189127	膝継手上部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID
			24,800	プラッチフォード 189805	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm
			46,200	プラッチフォード 189806	AKアライメントキット・標準 AK.ALIGN.KIT 10mm
			33,600	プラッチフォード 189807	AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm
			35,000	プラッチフォード 189906	BKアライメントキット BK.ALIGN.KIT
			29,200	プラッチフォード 239017	膝継手上部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN
			65,300	プラッチフォード 339240	下腿長断端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm
			19,100	プロテオール 1K40	長羽ラミネーションアダプタ
			11,300	ラボック M0205	支柱つき皿(8mmボルト)
			11,300	ラボック M0206	支柱つき皿(8mmボルト)
			22,700	ラボック M0207	軽量支柱つき皿(チタン)
			10,600	ラボック M0215	サイム用支柱つき皿用(10mmボルト) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			15,600	ラボック M0218	サイム用支柱つき皿(J-Foot L)
			12,700	ラボック M0225	支柱つき皿(膝離断用)
			9,500	ラボック M0280	サーモプラスチックソケットキット
			4,700	高崎 TG2012	ソケット取付プレート(丸型)
			6,200	高崎 TG2085	角度付き受け皿(股離断用前傾角度付き)
			7,000	高崎 TG2112	ソケット取付プレート(羽根型)
			7,900	健林 TSC-A	ワイヤーソケットコネクタ(大腿用)
			11,700	健林 TSC-KD	L字型ソケットコネクタ
	四穴・ピラミッド (オス)		23,700	ヴィローウッド 700-SP471	サクションピラミッド
			39,700	ヴィローウッド FND-134125	4ホールスライドピラミッドアダプタ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			42,600	ヴィローウッド FND-224150	4ホールスライド回旋機能付ピラミッド(旧 FND-134150)
			14,200	ヴィローウッド FND-227014	4ホールピラミッド(オス)
			19,800	ヴィローウッド FND-228003	4ホール回旋付ピラミッド(オス)
			15,300	ヴィローウッド FND-994000	ラミネーション用ピラミッド(オス) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			13,900	ヴィローウッド FND-994100	4ホールピラミッド(オス)
			13,900	ヴィローウッド FND-994105	4ホールピラミッド(オス) 5mmオフセット
			13,900	ヴィローウッド FND-994110	4ホールピラミッド(オス) 10mmオフセット
			9,000	オズール A-233100	4穴オスピラミッド アルミ
			17,700	オズール A-235100	4穴オスピラミッド チタン
			35,000	オズール A-235300	4穴オスピラミッド 回旋式 チタン
			27,100	オズール A-235400	4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン
			20,300	オズール M625400	4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス
			4,800	オットーボック 4R23	ソケットアダプター(ピラミッド付)
			11,200	オットーボック 4R54	ソケットアダプター(ピラミッド付) チタン
			18,700	オットーボック 4R73=A	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			18,700	オットーボック 4R73=D	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			7,100	オットーボック 4R74	ソケットアダプター ピラミッド付
			27,200	オットーボック 4R77	ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付
			12,200	ダウ GUPT-M4H	4ホールピラミッド(オス)
			66,000	プラッチフォード EP-MS	4穴スライドピラミッドアダプタ
			18,400	プラッチフォード P189310	4穴ピラミッド
			20,100	ブルドッグ CP1-395	BULLDOG 4穴ピラミッド オス チタン
			8,900	プロテオール 1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ
			13,600	ホスマーレ 60254	チタン 4ホールピラミッド
			7,800	ホスマーレ 60416	ステン 4ホールピラミッド
			16,800	ラボック M0276	4穴プラグ(チタン)
			34,000	ラボック M0292	回旋プラグつき4穴コネクタ(M02-001の使用で吸着可能)
			11,200	啓愛 K-CN24ATI	4穴コネクタ穴明ピラミッド付 チタン
			22,100	啓愛 K-CN24TI	4穴コネクター 穴明ピラミッド付 チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
	四穴・ピラミッド (メス)		15,900	ヴィローウッド FND-227004	4ホールピラミッド(メス)
			19,800	ヴィローウッド FND-228002	4ホール回旋付ピラミッド(メス)
			10,600	オズール A-242100	4穴メスピラミッド アルミ
			47,300	オズール A-242500	4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ
			34,100	オズール A-242510/A-242520	4穴メスピラミッド 20/20/10オフセット アルミ
			24,400	オズール A-245100	4穴メスピラミッド チタン
			29,600	オズール A-245300	4穴メスピラミッド 回旋式 チタン
			23,400	オズール M626400	4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス
			6,100	オットーボック 4R22	ソケットアダプター(調節ネジ付)
			19,100	オットーボック 4R37	ソケットアダプター(調節ネジ・回旋調節付)
			29,800	オットーボック 4R51	ソケットアダプター(調節ネジ・回旋機構付)
			15,600	オットーボック 4R55	ソケットアダプター(調節ネジ付) チタン
			6,800	オットーボック 4R95	ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ
			11,000	プロテオール 1K172	4つ穴メスピラミッド付コネクタ
			24,800	ホスマーレ 60293	チタン回旋付アダプター

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		四穴・その他	16,100 20,800 5,300 13,400 23,800 30,200 15,000 14,200 4,850 16,300 23,200 12,200 6,200 4,600	ホスマード 60435 ラボック M0277 アルブス VE819-P オズール A-322100 オズール A-325100 オズール L-661000 ラボック M0270 ラボック M0271 ラボック M0275 啓愛 K-CN23ATI 啓愛 K-CN23TI 德林 TKC-S 德林 TSC-PSDC 德林 TSC-T	ステン回旋付アダプター 4穴ジャック(チタン) VIP用マウンティングプレート 4穴チューブクランプ アルミ 4穴チューブクランプ チタン Iceclock 600 モジュラースペーサー 4穴すべり子 4穴ねじ受金 4穴プレート 4穴回旋ベース チタン 4穴回旋ベース チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 スライドコネクタ 熱可塑性ソケットコネクタ
		ダブルアダプタ (オス・オス)	20,000 27,400 8,800 7,100 32,600	オズール A-533100 オズール A-535100 オットーボック 4R76 オットーボック 4R78 オットーボック 6A53	オスダブルアダプタ アルミ オスダブルアダプタ チタン ダブルピラミッドアダプター ダブルピラミッドアダプター スライドアダプター ピラミッド/ピラミッド
		ダブルアダプタ (オス・メス)	15,300 9,700 42,600	ナブテスコ N-S201 プロテオール 1K190 ラボック M0550	ダブルオスピラミッドコネクタ ダブルプラグ (Ti)
		ダブルアダプタ (メス・メス)	45,600 16,800 32,600 47,500 50,200 52,800 29,800	オズール A-554700 オットーボック 4R84 オットーボック 6A54 ナブテスコ N-D114 ラボック M0545-34 ラボック M0545-38 高崎 TG2203	オスメスダブルアダプタ 8mmオフセット 10°角度付き ステンレス ダブルアダプター ピラミッド調節ネジ付 スライドアダプター ピラミッド/ピラミッドレバー スライドコネクタ プラグつきジャック34 (Ti) プラグつきジャック38 (Ti) P.Y十字アライメントアダプタ
		その他のスペーサー	20,300 21,300 22,400 23,400 21,800 23,200 24,500 26,400 36,600 39,300 40,000 41,600 42,100 42,600 30,200 31,200 32,200 32,200 33,500 33,900 47,500 10,200 10,200 12,400 14,700 11,300 11,900 27,500 27,500 29,600 30,600 24,100 24,100 24,100 28,400 28,400 28,400 28,400 31,200 31,200 31,200 31,200 32,600 32,600 3,000 9,500 9,500 2,500 3,600 1,800	ウェーブ FND-228032 ウェーブ FND-228045 ウェーブ FND-228060 ウェーブ FND-228075 オズール A-542110 オズール A-542120 オズール A-542130 オズール A-542140 オズール A-542350 オズール A-542360 オズール A-545110 オズール A-545120 オズール A-545130 オズール A-545140 オットーボック 4R104=60 オットーボック 4R104=75 オットーボック 4R72=32 オットーボック 4R72=45 オットーボック 4R72=60 オットーボック 4R72=75 ナブテスコ N-D231 プロテオール 1K207-032 プロテオール 1K207-045 プロテオール 1K207-060 プロテオール 1K207-075 プロテオール 1K207-HD-032 ホスマード 60306 ホスマード 60439 ホスマード 60440 ホスマード 60441 ラボック M0540-32 ラボック M0540-35 ラボック M0540-40 ラボック M0540-45 ラボック M0540-50 ラボック M0540-55 ラボック M0540-60 ラボック M0541-32 ラボック M0541-35 ラボック M0541-40 ラボック M0541-45 ラボック M0541-50 ラボック M0541-55 ラボック M0541-60 ラボック M0500-0 ラボック M0500-10~50 ラボック M0515 德林 TAH-1 德林 TAH-1 1/2 德林 TAH-1/2	ダブルアダプタ (チタン) 32mm ダブルアダプタ (チタン) 45mm ダブルアダプタ (チタン) 60mm ダブルアダプタ 75mm メスダブルアダプタ 32mm アルミ メスダブルアダプタ 45mm アルミ メスダブルアダプタ 60mm アルミ メスダブルアダプタ 75mm アルミ 高さ調整可能パイロン 77mm~95mm アルミ 高さ調整可能パイロン 94mm~128mm アルミ メスダブルアダプタ 32mm チタン メスダブルアダプタ 45mm チタン メスダブルアダプタ 60mm チタン メスダブルアダプタ 75mm チタン スライド式ダブルアダプター 60mmチタン スライド式ダブルアダプター 75mmチタン ダブルアダプター チタン 32mm ダブルアダプター チタン 45mm ダブルアダプター チタン 60mm ダブルアダプター チタン 75mm 調整式デュアルコネクタ 60~75mm メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 60mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 75mm アルミ メスピラミッドダブルコネクタ 32mm アルミ 150kg対応 メスピラミッドダブルコネクタ 45mm アルミ 150kg対応 チタンデュアルアダプター 32mm チタンデュアルアダプター 45mm チタンデュアルアダプター 60mm チタンデュアルアダプター 75mm ダブルジャック 32mm ダブルジャック 35mm ダブルジャック 40mm ダブルジャック 45mm ダブルジャック 50mm ダブルジャック 55mm ダブルジャック 60mm ダブルジャック 32mm (チタン) ダブルジャック 35mm (チタン) ダブルジャック 40mm (チタン) ダブルジャック 45mm (チタン) ダブルジャック 50mm (チタン) ダブルジャック 55mm (チタン) ダブルジャック 60mm (チタン) 十字すべり子 (0mm) 十字すべり子 (10, 20, 30, 40, 50mm) 十字すべり子延長継手 (50mm) スペーサー (1インチ) スペーサー (1 1/2インチ) スペーサー (1/2インチ)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	3 6 φネジ・ピラミッド(オス)		3,600 徳林 TAH-2 11,000 オズール A-134300 24,800 オズール A-135300 15,300 ブルドッグ PTM 13,900 プロテオール 1K182 16,700 ホスマーレ 60544 14,200 ラボック M0450 17,800 ラボック M0460 12,000 啓愛 K-CN46ATI 21,300 啓愛 K-CN46TI		スペーサー(2インチ) ソケット直結オスピラミッド ステンレス ソケット直結オスピラミッド チタン BULLDOG ネジ付ピラミッド オス チタン φ36mmネジ式オスピラミッドアダプタ ステンソケット用ピラミッドアダプタ ねじつきプラグ ねじつきジャック 回旋穴明ピラミッド チタン 回旋穴明ピラミッド チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
	その他		11,400 ウイローウッド FND-135105 11,400 ウイローウッド FND-135107 6,500 ウイローウッド ONE-TT-LINKKIT 9,900 オズール 1970863 23,500 オズール L-180001 33,900 オズール M631100 25,800 オットーボック 4R101 11,300 オットーボック 4R44=L 26,900 オットーボック 4R50 15,600 オットーボック 6A41 22,700 オットーボック AC124 1,300 その他のソケット固定バンド 17,000 ナブテスコ N-J201 20,000 プロテオール 1K160 11,000 プロテオール 1K184 23,900 ホスマーレ 60950 20,400 ホスマーレ 60951 23,800 ホスマーレ 60952 26,400 ホスマーレ 60953 20,400 ホスマーレ 60955 20,400 ホスマーレ 60956 9,900 ラボック M02-001 7,700 ラボック M0306 8,900 ラボック M0310-A 3,350 ラボック M0320 5,400 ラボック M0328 15,600 ラボック M0452 17,800 ラボック M0462 5,800 高崎 TG2025 25,200 高崎 TG2030 16,100 高崎 TG2031 4,400 高崎 TG2032 5,900 高崎 TG2116 9,600 徳林 TPS-M6 1,850 徳林 TWP-A2 700 徳林 TWP-AP2 14,300 ウイローウッド PPF-137004 15,900 ウイローウッド PPF-138027 17,500 ウイローウッド PPF-138051 14,300 ウイローウッド PPF-227014 19,800 ウイローウッド PPF-GKIT 17,000 ウイローウッド PPF-SP471 21,300 オズール AJ-114040 9,300 オズール AJ-122100 14,400 オズール AJ-133300 9,600 オズール AJ-142300 14,400 オズール AJ-233100 14,400 オズール AJ-242100 36,600 オズール AJ-542350 24,500 オズール AJ-831300 31,900 オットーボック 4R110 9,600 オットーボック 4R60 12,700 ラボック C0200 19,900 ラボック C0300 19,900 ラボック C0350 7,900 徳林 TSC-WC 600 徳林 TWP-C2 15,100 オズール A-122300 30,300 オズール A-145300 28,900 オズール A-834300 26,900 オズール A-845300		フォーワードアングルオフセットプレート リバースアングルオフセットプレート ワーリング 膝継手近位オスピラミッドアダプタ (PASO/OH7/OHP3/OP5/OPM1用) Iceclock 100 注型キット 膝継手近位IKFアダプタ オスピラミッド付 (PASO/OH7/OHP3/OP5/OPM1用) スライディングアダプター アルミ ピラミッド レシーバー ネジ式 ピラミッド アダプター ネジ式 スライディングプレート シルエット用インサート ニーコネクタ ネジ式オスピラミッドアダプタ 雌ネジφ36×15mm ピラミッドレシーバー凹溝付 ピラミッドレシーバー凸溝付 ピラミッド凹溝付 ピラミッド凸溝付 凹凸付アダプター 4ホールプレート凸溝付 M0292用吸着ピラミッドキット すべり溝つき皿受 軽量パイプ継手つき皿受 サイム用皿受 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 サイム用皿受 (J-Foot L) すべり子つきピラミッドプラグ すべり溝つきピラミッドジャック ターンテーブル上受け皿 アライメントアダプタ十字スライド付き コンパクトアライメントアダプタ (軽量主に下腿用) TG 2031用ソケットプレート 十字スライダーアタッチメント ウェッジプレート (金属製・大腿用) ウェッジプレート (プラスチック・大腿用) 小児用4ホールピラミッド(メス) 小児用ダブルアダプタ(27mm) 小児用ダブルアダプタ(51mm) 小児用4ホールピラミッド(オス) 小児用グロウスキット 小児用サクションピラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 小児用 4羽ソケットアダプタ ステンレス 小児用 4穴ソケットアダプタ アルミ 小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ 小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ 小児用 4穴オスピラミッド アルミ 小児用 4穴メスピラミッド アルミ 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ 小児用 ピラミッドアダプタ アルミ ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 ソケットホルダ (小児用) ソケットプラグ (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェッジプレート トータルニー用 ヨーロ 4穴アダプタ アルミ ソケット直結メスピラミッド チタン トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン
	3 6 φネジ・その他				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			13,900 12,000 21,000	プロテオール 1K183 啓愛 K-CN45ATI 啓愛 K-CN45TI	φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ 回旋ピラミッドレーシーバー チタン 回旋ピラミッドレーシーバー チタン
チューブ	チューブのみ		14,700 15,400 10,600 2,800 15,900 6,800 13,400	オズール A-712010 オズール A-712020 オットーボック 2R36 ナブテスコ N-P135 ナブテスコ N-P233 プロテオール 1601 プロテオール N-P465	チューブ 250mm アルミ チューブ 400mm アルミ 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートパイプ (φ34) 段付パイプ (φ34-φ30) φ30mmチューブ ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応
			6,700 11,300 21,400 35,600	ラボック M0820 ラボック M0821 ラボック SL0810 ラボック SL0811	パイプ(L=250mm) パイプ(L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=500mm)
			5,600 2,250 3,000 2,300 2,250 20,700 4,250	啓愛 K-TB884AAL 高崎 TG2018 高崎 TG2019 高崎 TG2020 高崎 TG2119 健林 TTG-14 健林 TTT-17	チューブ アルミ 400mm (φ30) パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) パイプ 25φ (長さ=400mm) パイプ (長さ=250mm) グラファライトパイプ チューブ
	ピラミッド(メス)付		31,900 39,600 19,700 21,500 25,900 27,600	オズール A-442100 オズール A-445100 オズール A-742010 オズール A-742020 オズール A-748030 オズール A-748040	メスシングルアダプタ 100mm アルミ メスシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンピラミッド/ アルミチューブ 高強度メスパイロン 400mm チタンピラミッド/ アルミチューブ
			452,500 11,600 602,500 722,500 13,000 21,400 22,500 21,800 21,500 19,300 25,600 23,200 66,000	オットーボック 2R17 オットーボック 2R2 オットーボック 2R20 オットーボック 2R21 オットーボック 2R3 オットーボック 2R37 オットーボック 2R38 オットーボック 2R38=10 オットーボック 2R49 オットーボック 2R50 オットーボック 2R57 オットーボック 2R58 オットーボック 2R59	チューブアダプター Kenevo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mmショート チューブアダプター 34mmロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 トーションチューブアダプター 34mm チューブアダプター ウォータープルーフ 34φ 傾斜角付チューブアダプター ウォータープルーフ 34φ
			108,900 22,000 23,400	オットーボック 2R67 オットーボック 2WR95 オットーボック 2WR95=1	コネクションアダプター 30mm コネクションアダプター アダプタ付パイプ (φ34) アダプタ付パイプ φ34 アダプタ付パイプ (φ30) 下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE
			18,800 12,300 15,900 24,100 22,700 64,600	オットーボック 4R72=D オットーボック 4R75=D-70 ナブテスコ N-P112 ナブテスコ N-P113 ナブテスコ N-P221 ラッチフオード 019231	メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応 アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応
			27,600 16,300 21,300	プロテオール 1D46 プロテオール 1D52 プロテオール 1D52-P6	400mmチューブアダプター チタン 300mmチューブアダプター チタン 400mmチューブアダプター スチール 300mmチューブアダプター スチール ショートチューブアダプター チタン パイロンジャック ピラミッドジャックつきカーボンパイプ パイプつきジャック250 (Ti) パイプつきジャック500 (Ti) ピラミッドレーシーバーチューブ アルミ ピラミッドレーシーバーチューブ ステンレス ピラミッドレーシーバーチューブ チタン ピラミッドレーシーバーチューブ ステンレス (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
	ピラミッド(オス)付		29,800 20,400 20,300 16,600 14,400 33,300 14,200 44,900 62,000 66,600 13,400 10,600 14,200 18,400	プロテオール N-P444 ホスマーレ 60245 ホスマーレ 60246 ホスマーレ 60429 ホスマーレ 60430 ホスマーレ 60558 ラボック M0463 ラボック M0860 ラボック M0870 ラボック M0871 啓愛 K-TB58AAL 啓愛 K-TB58ASS 啓愛 K-TB58ATI 啓愛 K-TB58SS	オスシングルアダプタ 50mm アルミ オスシングルアダプタ 77mm アルミ オスシングルアダプタ 50mm チタン オスシングルアダプタ 77mm チタン ピラミッドパイプ ピラミッドプラグ プラグ(M1002用)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		小児用	15,600 5,600 24,400 9,900 9,700 14,200 4,250 3,400	ラボック M0453 ヴィローウッド PPF-130030 オズール AJ-712010 オットーボック 2R41=1及び 2R41=2 オットーボック 2R48 ラボック C0463 ラボック C0801 徳林 TTC-15	バイロンプラグ 小児用チューブ 小児用 チューブ 250mm アルミ チューブアダプター 小児用 傾斜角付チューブアダプター バイロンジャック (小児用) パイプ (L=400mm) (小児用 φ22) 小児用チューブ
		その他	11,100 25,600 7,300	ラボック M0330 ラボック M0333 ラボック M0520	皿受つきパイプ (L=200mm) 皿受つきカーボンパイプ すべり子つきパイプ (L=200mm)
ク ラ シ ブ ア ダ ブ タ	Φ 3 0 用 ピラミッ ド (オス)		13,900 20,800 24,100	オズール A-333100 オズール A-335100 ラボック M0455	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ オスピラミッド付チューブクランプ チタン パイプ総手つきプラグ
	Φ 3 0 用 ピラミッ ド (メス)		10,200 21,300 26,800 25,800 11,000 29,600 25,100 24,600	ヴィローウッド FND-130030 ヴィローウッド FND-220030 オズール A-342100 オズール A-345100 オットーボック 4R21 オットーボック 4R52 オットーボック 4R69 カレッジバークインダスト リー TCT30	クランプアダプタ (アルミ) クランプアダプタ メスピラミッド付チューブクランプ アルミ メスピラミッド付チューブクランプ チタン チューブクランプアダプター チューブクランプアダプター チタン チューブクランプアダプター アルミ 30mmチューブクランプ チタン
			15,900 29,800 21,500 42,100	ダウ GUPT-FCLAMP ナブテスコ N-D222 バウアーファインド G-017 ビー・オー・テック POTEC CA-1	クランプアダプタ パイプアダプタ (φ30) チタン合金 クランプアダプタ チタン製30φ チタン製クランプアダプター
			24,100 16,000 39,600 8,000 22,100 23,800 23,800	ブラッヂフォード AK30M1 ブルドッグ TCA-1S プロテオール 1D40 プロテオール 1D41 ホスマーレ 60247 ホスマーレ 60400 ラボック M0461	チューブクランプアダプタ チタン BULLDOG クランプアダプター チタン メスピラミッド付クランプアダプタ メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ チタンチューブアダプター ステンチューブクランプ
			26,300 46,200	ラボック M0468 ラボック M0471	パイプ総手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ) 傾斜つきピラミッドジャック (8°) パイプ総手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ)
			10,200 17,300	啓愛 K-CA75AAL 啓愛 K-CA75AL	ピラミッドドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			9,900 14,200 15,900 26,800	啓愛 K-CA75ASS 啓愛 K-CA75ATI 啓愛 K-CA75SS 啓愛 K-CA75TI	ピラミッドドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30)
	Φ 3 0 用 その他の		19,200 56,800	高崎 TG2200 オズール A-342430	P Yアライメントアダプタ上部 メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ
			42,600 35,500 32,700 22,000 24,700 26,200 42,600 5,800 19,500 40,400	オットーボック 4R103 オットーボック 4R56 オットーボック 4R98 ホスマーレ 60954 ラボック M0412 ラボック M0467-10 ラボック M0475 ラボック M0900 啓愛 K-CA7505ATI 啓愛 K-CA7505TI	スライド式クランプアダプター チタン 傾斜角付クランプアダプター チタン スライド式クランプアダプター 30mm 30mmチューブクランプアダプター凹溝付 すべり子つきパイプ総手 パイプ総手つきジャック (オフセット10mm) パイプ総手つきジャック (高さ調節式) アライメントストリーブ (メタル) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ 5mmオフセット チタン (φ30) ピラミッドドレシーバーチューブクランプ 5mmオフセット チタン (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			13,400	徳林 TKC-01BK	グラファイトピラミッドクランプアダプタ ピラミッド付チューブクランクアダプター 34mm チタン
Φ 3 4 用 ピラミッ ド (オス)			24,200	オットーボック 4R82=P	傾斜角付クランプアダプター 34mm 10° 傾斜角付クランプアダプター 34mm 20° 傾斜角付クランプアダプター 34mm 30° チューブクランプアダプター 34mmチタン チューブクランプアダプター 34mmステンレス
	Φ 3 4 用 ピラミッ ド (メス)		53,300 53,300 53,300 31,200 8,000 26,900 32,600 12,400 9,900 26,900 31,200	オットーボック 4R156 オットーボック 4R156-1 オットーボック 4R156-2 オットーボック 4R82 オットーボック 4R91 オットーボック 4WR95=3 オットーボック AC123 ナブテスコ N-D111 プロテオール 1D41-HD プロテオール N-D431 オットーボック 4R88	クランプアダプター ウォータープルーフ 34 φ シルエット用コネクタ パイプアダプタ (φ34) ステンレス合金 メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ 150kg対応 パイプアダプタ φ34 アルミ 125kg対応 スライド式クランプアダプター 34mm
	Φ 3 4 用 その他の				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
		Φ 2.5 用	17,800 9,700 3,300	高崎 TG2005 高崎 TG2016 高崎 TG2086	アライメントアダプタ (角度調製用パイプアダプタ) 十字スライダーアタッチメント (ラポック滑り子結合) パイプクランプバンド型
		小児用	12,700 17,300 9,200 23,800 23,800 26,300 6,050 7,200	ヴィローウッド PPF-130000 オズール AJ-342100 オットーポック 4R66 ラボック C0461 ラボック C0464 ラボック C0468 ラボック C0900 箇林 TBC-0	小児用クランプアダプタ 小児用 メスピラミッド付チュープクランプ アルミ チュープクランプアダプター小児用 パイプジャック (小児用) パイプジャック (φ30-小児用プラグ) 傾斜ジャック (小児用) スリーブ(小児用 φ22-φ30) C. 小児用クランプアダプタ
ターンテーブル	ターンテーブル		81,700 69,700 96,800 266,200 66,000 52,500 69,500 98,300 71,100 166,300 93,300 93,400 31,800 28,000	オズール A-554300 オットーポック 4R57 オットーポック 4R57=WR ブラッチフォード 189123 ラボック M0620 ラボック M0630 ラボック M0640 ラボック M0642 ラボック M0680 ラボック M0681 ラボック SL0250 ラボック SL0255 高崎 TG2014 箇林 TKR-01	ターンテーブル ステンレス ターンテーブル ターンテーブル防水加工 ターンテーブルキット ABOVE KNEE ターンテーブル (チタン) ターンテーブル (ステンレス) ねじつきターンテーブル プラグつき ターンテーブル (チタン) ロテータ プラグつき ロテータ 皿受つき薄型ターンテーブル ジャックつき薄型ターンテーブル ターンテーブル ターンテーブル
トルクアブソーバー	ショックアブソーバー		278,300	オットーポック 4R120	デルタツイスト
	トルクアブソーバー		66,500 52,800 66,000 66,500	オットーポック 4R39 オットーポック 4R40 オットーポック 4R85 オットーポック 4R86	トーションアダプター チュープ付 トーションアダプター ソケットアダプター型 トーションアダプターチュープクランプ 30mm トーションアダプターチュープクランプ 34mm
伸展屈曲装置	伸展屈曲装置		23,100 23,100 14,200	オズール 1170 オズール 2070S ラボック M07-001	トータルニー ジュニア用 伸展補助バネ トータルニー 1900/2000/2100用 伸展補助バネ Swanばね調節キット
足部	A SACH足部 SACH		62,000 95,500 115,700 423,400 848,500 375,000 488,100 429,600 525,300 588,300 422,300 669,800 227,100 207,100 2,357,800 84,700 72,600 116,200 248,000 217,800 199,600 302,500 229,900 284,300 352,500 211,700 254,100 1,252,500 342,500 36,300 36,300 92,000 205,700 350,500 205,700 327,500 18,400 12,400 52,800 42,600	ヴィローウッド IMP-SIZE オズール ASPF オズール FAPE オズール MDXE/FFC/FSE0 オズール PPFO オズール PLPO オズール PLTO オズール PXCO オズール PXTO オズール RSPE/FSE0 オズール SLPO/FSE0 オズール SSPE/FSE0 オズール VFPE/FSE0 オズール VLPE/FSE0 オットーポック 1B1 オットーポック 1C10 オットーポック 1C11 オットーポック 1C30 オットーポック 1C40 オットーポック 1C50 オットーポック 1C53 オットーポック 1C58 オットーポック 1C60 オットーポック 1C61 オットーポック 1C62 オットーポック 1C63 オットーポック 1C64 オットーポック 1C66 オットーポック 1C68 オットーポック 1D10 オットーポック 1D11 オットーポック 1D35 オットーポック 1E56 オットーポック 1E57 オットーポック 1E58 オットーポック 1E95 オットーポック 1S49 オットーポック 1S66 オットーポック 1WR95=P オットーポック 1WR95=W	インバルス アンビシャス フレックスフット アシュア バリフレックス モジュラー プロフレックス ピボット プロフレックス LP プロフレックス LPトーション プロフレックス XC プロフレックス XCトーション リフレックス ローテート フレックス サイム リフレックス ショック バリフレックス LP バリフレックス メリディウム テリオン テリオンソフト トライアス C ウォーク 24~30cm タレオ タレオLP タレオ サイドフレックス トリトンフット トリトンVS トリトン ハーモニー トリトンLP トリトン HD トリトン スマートアンクル 販売中止 ただし 令和5年度まで修理対応可能 トリトン サイドフレックス ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm ダイナミックモーション 指股付 22~30cm アクション ローライダー フットカバー付 22~31cm アクションDP チャレンジャー SACHフット 指付 21~28cm SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm アクアフット ウォーターブルーフ アダプター付 アクアフット ウォーターブルーフ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			460,400 235,900 475,500 359,500 296,400 99,200 97,500 305,800 114,200 456,000 46,900 13,800 248,000 229,900 97,200 229,900 475,500 199,600 66,000 42,600 258,200 283,100 483,500 298,200 203,200 360,500 179,000 258,900 246,800 233,500 228,600 233,500 169,400 108,900 99,200 114,200 66,000 30,300 197,200 13,900	オットーボック F11 オットーボック LP2000 オットーボック RS1000 オットーボック RS2000 オットーボック RS4000 オットーボック VS1000 カレッジパークインダスト リー CPI-04 カレッジパークインダスト リー CPI-06 カレッジパークインダスト リー CPI-07 カレッジパークインダスト リー CPI-08 カレッジパークインダスト リー CPI-09 その他のS A C H足部 フィラワー FI-100-10 フィラワー FI-123-10 フィラワー FI-134-03 フィラワー FI-135-10 フィラワー FI-137 プラッチフォード ESP 22-30 L/R プロテオール 1A101 プロテオール 1A200 プロテオール 1A400 プロテオール 1A600 プロテオール EVQR プロテオール EVRAMLP プロテオール RAMLP プロテオール ROG プロテオール ROV プロテオールUSA F10 プロテオールUSA FS1000 プロテオールUSA FS2000 プロテオールUSA FS3000 プロテオールUSA FS4000 メティス IH15Y メティス IH21Y ラボック M1170 ラボック M1172 ラボック M1180 ラボック SL1160 リンデ エクステンド H100 啓愛 A1-7A	マーベリック(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 LPサイム 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 レネゲイト 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ランウェイ シリエット(本体) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 セネター 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 テンポ アクセント セルサス ソリウス ブリーズ エレメント エアリス パフォーマンスLP K2フット ウェーブコンフォート3 オールプロ エスプリ (防水仕様)
		小児用	172,500 180,800 31,500 12,900 106,700 106,700	オズール JRPO/FJS0 オズール VJBO/FJS0 オットーボック 1K10 オットーボック IS30 ラボック C1100 ラボック C1170	フレックスフット ジュニア バリフレックス ジュニア ダイナミックフット 小児用 14~21cm SACHフット 小児用 指なし 12~13cm VIP (小児用足部 12~17cm) J・J (小児用J-Foot 18~21cm)
B 単軸足部	単軸足部		25,500 385,000 1,587,800 23,000 397,500 847,900 454,000 572,500 1,433,800 1,764,000 562,500 18,200 44,200 13,900	ヴィローウッド SAF-SIZE オズール PLA0 オズール PSX01 オットーボック 1H38 オットーボック VS4000 カレッジパークインダスト リー CPI-10 カレッジパークインダスト リー CPI-11 プラッチフォード EC 22-30 L/R プラッチフォード ELAN 22-30 L/R プロテオール Kinnex プロテオール USA ROM ラボック M1100 ラボック M1150-A 啓愛 A1-8A	オハイオ单軸足部 プロフレックス LPアライン プロブリオフット (2年保証) 単軸足部 指付 21~28cm キントロール 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 オデッセイ K2 オデッセイ K3 エシュロン エラン (電子制御) キネックス キンテラ (油圧足継手付き足部) 単軸足 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 スーパーフット 一軸足部
C 多軸足部	多軸		62,000 90,900 66,000 110,800 66,000 70,100	ヴィローウッド DWF-SIZE オズール BSPO オズール FBPO オズール JBPE オットーボック 1A30 オットーボック 1M10	デュラウォーク バランスフット S フレックスフット バランス バランスフット J グライシンガープラスフット 指股あり アジャスト

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			288,300 314,500 140,700 41,100 41,100	カレッジパークインダスト リー CPI-01 カレッジパークインダスト リー CPI-02 カレッジパークインダスト リー CPI-03 プラッチフォード 519119～ 519136 プラッチフォード 519141～ 519148	カレッジパークフット ベンチャー トリビュート マルチフレックス 20mm差高 MULTIFLEX4 FOOT マルチフレックス スリム 25mm差高 MULTIFLEX4 FOOT-LADIES
	D サイム用足部 サイム用		186,300 21,500 21,500	オットーボック 1C20 ラボック M1112-L ラボック M1112-R	プロサイム フットカバー付 25～28cm サイム用足部 (24cm左) 販売中止 ただし令和 4年度まで修理対応可能 サイム用足部 (24cm右) 販売中止 ただし令和 4年度まで修理対応可能
足部調整用部品	バンパー	バンパー	2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 1,150 1,150 1,850 2,300 1,850 1,300 2,600 3,200 4,600 4,600 4,600 4,600 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,150 1,150 1,150 2,550 2,550 2,550 2,550 3,550 2,150 2,150 2,150 3,550 3,550 3,100 3,100 3,100 6,000 6,000 6,000	ウイローウッド SAF-00128 ウイローウッド SAF-00132 ウイローウッド SAF-00134 ウイローウッド SAF-00140 ウイローウッド SAF-00142 ウイローウッド SAF-00144 カレッジパークインダスト リー AB CPI-01 カレッジパークインダスト リー AB CPI-02 カレッジパークインダスト リー FB CPI-01 カレッジパークインダスト リー FHB CPI-02 カレッジパークインダスト リー HB CPI-01 カレッジパークインダスト リー MP CPI-01 プラッチフォード 409002～ 409004 プラッチフォード 409007～ 409009 ラボック M10-005 ラボック M10-006 ラボック M10-007 ラボック M10-008 ラボック M10-013 ラボック M10-014 ラボック M10-015 ラボック M10-016 ラボック M10-050 ラボック M10-060 ラボック M10-070 ラボック M10-080 ラボック M10-094 ラボック M10-095 ラボック SL10-010 ラボック SL10-020 ラボック SL10-040 ラボック SL10-050 ラボック SL10-060 ラボック SL10-100 ラボック SL10-110 ラボック SL10-140 ラボック SL10-150 ラボック SL10-170 ラボック SL10-250 ラボック SL10-280 ラボック SL10-270	オハイオ単軸足部用 バンパー (青) 前柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (黒) 前普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (白) 前硬 オハイオ単軸足部用 バンパー (黄) 後柔 オハイオ単軸足部用 バンパー (緑) 後普通 オハイオ単軸足部用 バンパー (赤) 後硬 カレッジパークフット用アンクルブッシュ ベンチャーフット・トリビュートフット用アンクルブッシュ カレッジパークフット用フロントバンパー ベンチャーフット・トリビュートフット用バンパー カレッジパークフット用ヒールバンパー カレッジパークフット用ミッドスタンスパッド マルチフレックス軽労用スヌーパーキット L.D.M/F SNUBBER マルチフレックス標準用スヌーパーキット STD.M/F SNUBBER 踵高調節用キット (10mm) 踵高調節用キット (20mm) 踵高調節用キット (30mm) 踵高調節用キット (40mm) ヒールバンパー (硬度3) ヒールバンパー (硬度4) ヒールバンパー (硬度5) ヒールバンパー (硬度6) 底屈バンパー (硬度50° 度) 底屈バンパー (硬度60° 度) 底屈バンパー (硬度70° 度) 底屈バンパー (硬度80° 度) 背屈バンパー40度 背屈バンパー40度H 輪ゴム (SL1010-A用) 底屈補助バンパー (SL1010-A用) 底屈バンパー (硬度40° ) (M1025用) 底屈バンパー (硬度50° ) (M1025用) 底屈バンパー (硬度60° ) (M1025用) アンテリアバンパー (踵高0mm) アンテリアバンパー (踵高10mm) 背屈バンパー (硬度40° ) (M1025用) 背屈バンパー (硬度50° ) (M1025用) 背屈バンパー (硬度70° ) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度50° ) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度60° ) (M1025用) ゴム座バンパー (硬度70° ) (M1025用)
	トボル		500	その他のS A C H足部用ボルト	
外装用部品	保護カバー		9,000 12,600 24,800 9,000 12,600 24,800 9,600 12,600 24,800 134,700 66,000 14,200 101,600	オズール 1145 オズール 1150 オズール 1151 オズール 2047 オズール 2052 オズール 2053 オズール 2145 オズール 2150 オズール 2151 オズール BIC00110 オズール LSFO オットーボック 4P863 オットーボック 4X160	トータルニー1100用 外装用フェアリング トータルニーJUNIA用 ニーキャップ 小 トータルニーJUNIA用 ニーキャップ 大 トータルニー1900/2000用 外装用フェアリング トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー1900/2000用 外装用ニーキャップ 大 トータルニー2100用 外装用フェアリング トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 小 トータルニー2100用 外装用ニーキャップ 大 リオニー用 バイオニックプロテクタ プロフレックス LPアライン専用 下腿カバー ニープロテクター シールドインサート 4X860 ニープロテクター Cレッグ用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			10,600 99,200 114,900 114,900 200,800	オットーボック 4X634 オットーボック 4X840 オットーボック 4X860 オットーボック 4X880 ユニーカ UNYQ-RheoCoverC	Kenevo フォームカバー チャージングセット プロテクター Kenevo用 ニーブロテクター C-Leg用 プロテクター ジニウム用 Ossur バイオニック プロテクター
コネクションプレート			2,900 800 1,700 42,600 6,300 1,150 1,550 6,700 1,900 4,000 1,400	ウイローウッド CC2L-CP オットーボック 2R14 オットーボック 2R22 オットーボック 4G872 プラッチフォード 561068～ 561075 ホスマーレ 60260 ラボック M12-001 ラボック M12-005 ラボック M12-007 ラボック M12-008 啓愛 K-CAP	CC2Lコネクションプレート コネクションプレート 2R8／2R31／2R54用 コネクションキャップ 2R10／2R51／2R33用 カバーキャップセット 1B1用 アンクルフォーム (マルチフレックス用) 22～ 30 FAIR. ANKLE コネクター ジョイントカバー (単軸足部用) ジョイントカバー (スエーパーフット用) コネクションプレート (J-Foot用) コネクションプレート (J-Foot L用) コネクションアンクルキャップ A1-8A用
フォームカバー	A 股・大腿用		66,000 21,700 19,500 112,500 20,700 16,000 21,300 22,700 22,700 24,800 31,200 22,700 9,200 7,800 19,900 20,900 20,900 20,900 16,500 18,400 14,900	JAF0社 FCB-LS エンドフォーム EF 1092 オズール 2075 オットーボック 3F1 オットーボック 3R24 オットーボック 3R48 オットーボック 3R6 オットーボック 3S106 オットーボック 3S107 オットーボック 3S26 オットーボック 3S27 ナブテスコ N-F111 プラッチフォード 561051 プラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG4035 徳林 TFC-DF 徳林 TFC-EC	フリーダムカバー (義足用/下腿部のみ) AKフォームカバー トータルニー用 コスメチックフォームカバー ファンクショナル コスメチック フォームカバー フォームカバー 小児用 フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH- 100x150x12 Jカバー (小児大腿義足用) フォームカバー (大腿義足用。角形) フォームカバー (大腿用、股離断用・角形) フォームカバー (空圧膝用・角型) フォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用) EVAフォームカバー (大腿用、膝離断用)
	B 下腿用		66,000 11,300 20,000 6,900 8,800 7,900 14,200 14,200 9,200 8,800 8,800 8,200 19,100 7,500 5,600 7,400 7,700	JAF0社 FCB-BK ウイローウッド CFB-1BK オズール FCX0002 オットーボック 6R18 オットーボック 6R6 オットーボック 6R8 トゥルーライフ SEC201 トゥルーライフ SEC202 プラッチフォード 561014/561015 ラボック C1210 ラボック M1210 ラボック M1215 ラボック M1244 啓愛 K-BKFC 啓愛 K-BKFF 高崎 TG4036 川村義肢 JK-F110	フリーダムカバー (下腿用) BK用フォーム デュアルデンシティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 Jカバー (小児下腿義足用) フォームカバー (下腿用・角型) フォームカバー (下腿用・角型・硬性) インスタンクトカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー (下腿用) JKフォームカバー
ストッキネット	A 股・大腿用		6,300 41,100 2,100 1,400 900 1,800 1,800 2,200 2,000 3,400 2,000 2,000 1,650 1,500	オットーボック 4R32 オットーボック 99B120 オットーボック 99B14 オットーボック 99B15 オットーボック 99B22 ナブテスコ N-2365 ナブテスコ N-3365 ラボック M1200 ラボック M1220 ラボック M1222 ワグナー 6W014 ワグナー 6W015 ワグナー 6W022 徳林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング コスメチックストッキング 2枚 縁取り用 (オットーボック99B14 と併用可) コスメチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 股義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (大腿用) 2枚 ストッキング (大腿用) (ダブルカバーリングヤーン糸) コスメティックストッキング AK用 コスメティック近位接続部品 コスメティックストッキング 子供用
	B 下腿用		1,400 1,300 1,550 2,200 1,700 2,100 1,700 1,300	オットーボック 99B15 オットーボック 99B16 ナブテスコ N-1365 ラボック M1200 ラボック M1230 ラボック M1232 ワグナー 6W016 高崎 TTG4037	縁取り用 (オットーボック99B16 と併用可) コスメチックストッキング (下腿義足用) 2枚 下腿義足用ストッキング 縁取り用バンド (大腿・下腿兼用) ストッキング (下腿用) 2枚 ストッキング (下腿用) (ダブルカバーリングヤーン糸) コスメティックストッキング BK用 ストッキング下腿用 (2枚)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
リアルソックス	A 股・大腿用		1,500	德林 TCS-XB	
			29,200	ラッチフォード AK-RSI	大腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER AK
		B 下腿用	66,000	RSLスティーパー SKY-SIZE	スキナジー
			39,000	ダウ DSK-BK	DAW SKIN (下腿用)
			52,800	ダウ DSST-BK	DAW SKIN 指又付(下腿用)
	その他 吸着バルブ		18,400	ラッチフォード BK-RPVC	下腿カバー (全サイズ・全カラー) COVER BK
			54,900	佐藤 8-3	下腿リアルカバー
			23,200	佐藤 8-5	足先リアルソックス
			18,700	ESP LYN-PA0002	リンバルブ (挿み込み式)
			24,100	ESP LYN-PA0400	リンバルブ スライド
懸垂ベルト	A 股・大腿用		50,100	アルプス VIP	バルブ一体型ポンプ
			43,600	オズール L-544050/L-544511	Icelock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ プレートキット
			43,600	オズール L-544050/L-544521	Icelock 544 ダイレクトソケット用 排気ブ レートキット
			61,500	オズール L-544611/FSX80015	Icelock 544 ユニティプレートキット (専用樹 脂付)
			30,100	オズール L-544620/FSX80015	Icelock 544 排気バルブキット (専用樹脂付)
			61,500	オズール L-544621/FSX80015	Icelock 544 排気プレートキット (専用樹脂 付)
			14,400	オズール L-551002	Icelock 551 排気バルブ (下腿用)
			11,000	オズール L-552000	Icelock 552 排気バルブ (大腿用)
			14,700	オズール L-641000	Icelock 641 バルブ
			237,800	オズール UX00/UTT/UTF0001	ユニティバキュームシステム (FF足部との組合 せ)
	B 下腿用		6,100	オットーボック 21Y105	バルブ平ゴム 側面取付用
			16,300	オットーボック 21Y12	バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ
			12,700	オットーボック 21Y13	バルブラミネーション用 ネジ式吸着バルブ 販 売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			11,600	オットーボック 21Y14	ブッシュバルブ
			9,600	オットーボック 21Y21	クリックバルブ
			7,800	オットーボック 21Y97	バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付
			6,100	オットーボック 4R140	ワンウェイバルブ
			66,000	オットーボック 4R220	DVS ダイナミックバキュームシステム
			15,700	サイプレス CA100-AK	大腿用排出バルブ
			12,600	サイプレス CA200-AVM	ネジ式排出バルブ
			14,000	サイプレス CA200-AVPM	ブッシュボタン式排出バルブ
			19,800	セントリー CTFV-CFS	CTFV-CFSバルブ
			17,100	トゥルーライフ P36110	BKバルブ
			8,500	ラボック M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセットリン グセット
			11,500	ラボック M0256	フレキシブルソケット用バルブ
			18,500	ラボック M0257	吸着バルブ (大腿吸着用 低圧自動開放／閉鎖設 定可能)
			22,700	ラボック M0258	フレキシブルソケット用バルブ
			6,400	ラボック M0261	下腿用バルブ (組込式) (M0240へ組込可能)
			4,950	ラボック M0262	下腿用バルブ (貼付式)
			11,200	啓愛 KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式
			7,100	啓愛 KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張
			3,500	啓愛 KI-BU-V3	TC バルブ
			18,600	啓愛 KI-BU-V4	イスニーバルブ
			11,000	小原 37B-011	大腿吸着バルブ (引く式)
			11,000	小原 37B-021	大腿吸着バルブ (押す式)
懸垂ベルト	A 股・大腿用		13,400	ヴィローウッド ALS-6K	アルファハイブリッドAKスリーブ
			18,700	オットーボック 21B37	大腿用サスペンションスリーブ
			42,600	オットーボック 4R160=1	キスキット
			35,500	コヨーテ CD116	プロキシマルロック
			13,900	レイブン AKS	大腿義足懸垂用ベルト
			16,400	アルプス SFB	シームレスサスペンショングリップベルスリーブ
			21,500	アルプス SFX	フレックススリーブ
			21,100	アルプス SLE	イージースリーブサスペンション
			32,100	アルプス VIVA	バルブ付グリップベルスリーブ
			24,900	ヴィローウッド ALS-SIZE	アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE)
	B 下腿用		8,500	ヴィローウッド LLC-SIZE	リムロジックシーリングカフ
			17,700	ヴィローウッド LLS-SIZE	リムロジックスリーブ
			18,000	オズール R-1010	アイスフレックス バランス
			38,600	オズール R-2011	ICEROSS スリーブ
			13,300	オズール MK0020	グニユスリーブ
			14,400	オズール S-2011	ICEFORM スリーブ
			9,200	オットーボック 21B4	下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変 更)
			12,400	オットーボック 453A2	デルマプロテクション ニースリーブ
			21,300	オットーボック 453A30	プロフレックスプラス スリーブ
			13,000	オットーボック 453A40	プロフレックスプラス スリーブ ショート
			1,200	オットーボック 454A11	ゲイター (インナースリーブ)
			31,200	オットーボック 454A7	ハーモニー ニースリーブ
			12,900	シリポス 130X5	BKサスペンションスリーブ
			8,600	シリポス 18181～18194	デュラゲルサスペンションスリーブ
			23,000	ストレイフェネダー 30L5	コンテックススリーブ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,300 14,200 7,100 9,200 9,200 5,600	ストレイフェネダー 3S50 ダウ DGSLEV ラポック M1600 ラポック M1601 ラポック M1602 レイブン NKS	ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン) i-Sleeve $\mu$ (極薄・透湿性) ネオプレーン膝スリーブ
	ジウ K エ B ツ M		14,200	フィラワー 127001	KBMウェッジ
	袋断端	大腿用 下腿用	5,300 5,600		
バッテリーキット			16,300 67,700 42,600 46,200 46,200 18,400 32,600 32,600 19,800 56,700 7,100 16,700 88,500 84,700 84,700 3,400 20,400 14,100	オズール CME50110 オットーボック 4E50 オットーボック 4E60 オットーボック 4E70 オットーボック 4E70-1 オットーボック 4X157 オットーボック 757L16 オットーボック 757L16-3 オットーボック 757L43 オットーボック 757P48 ナブテスコ N-B002 ナブテスコ NE-AD01 kit ナブテスコ NE-BC01 kit ナブテスコ NE-SB01 kit プロテオール ACC0011 プロテオール F14-00-ADAPT-00 プロテオール F14-00-CHRG1-01 徳林 LI179	Bionic製品用 ACアダプタ バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用 バッテリーチャージャー Kenevo用 C-Legチャージャー 延長ケーブル膝用 ACアダプター ACアダプター ジニウム用 USBチャージャー Yケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット バッテリーキット キネックス用 変換アダプタ キネックス用 バッテリーアダプタ キネックス用 徳林空圧式五軸膝縫手用バッテリー
ライナーロックアダプタ	クラッチロック		99,200 44,900 42,700 10,200 40,600 42,600 42,600 66,000 7,300 44,600 30,900 29,200 40,300 40,300 52,400 35,500 46,200 55,400 29,800 11,500 17,300 35,500 51,400 42,700 12,700 42,600 41,100 34,700 47,200 33,000 28,400 22,400	ST&G 3180M ウイローウッド 700-AIS480 オズール L-125000 オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-214000 オズール L-214100 オズール L-2143 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーボック 6A20 オットーボック 6A30=10N オットーボック 6A30=20 オットーボック 6A40 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダー 16A5 ストレイフェネナー 30S1 メティス TH05A メティス TH09A ラボック M0291 ラボック M0295 カスケイド IRS-150-AK フィラワー 125234	マグロック アルファロック Icelock 125 ラチエット ステンレスピラミッド Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ Icelock 214 ダイレクトソケット用 4穴アダプタ Icelock 214 クラッチ AK オフセット Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチエット) ICE-PL (プレート) ICE-PY (ピラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (クラッチモジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 ピラミッドアダプタークラッチロック (3羽) シャトルクラッチロック埋込用 キャッチピンコネクタ ねじつきキャッチピンコネクタ ICE-ATS (スマール) 3Sシャトルロック レギュラー
ライナー	A ピンアッチ メントなし クッションライ ナー		56,700 56,700 56,800 49,100 42,600 63,300 45,800 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000 91,400 80,700	SHINDO SC001N SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス LSC アルプス SMSFR アルプス SPFRHD ウイローウッド ALC-DES ウイローウッド ALC-SIZE ウイローウッド D990-SIZE ウイローウッド H350-SIZE ウイローウッド T350-SIZE オズール I-CL43 オズール I-CL53	LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン無) イージーライナー ピン無 イージーライナー スーパーストレッチ シリコーンプロ ピン無 スマートシールライナー ピン無 SF高密度ゲルライナー ピン無 アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
				101,300 オズール I-CL63 138,900 オズール I-CT62 106,400 オズール I-CW43 116,700 オズール I-CW63 66,000 オズール M8997 68,000 オズール MC973 116,200 オットーボック 6Y400 42,600 オットーボック 6Y512 42,600 オットーボック 6Y81 28,800 オットーボック 6Y92 42,600 オットーボック 6Y94 46,200 オットーボック 6Y95=C 23,200 シリポス 18241~18264 54,100 ダウ DCLC-SIZE 94,300 ブラッチフォード SBTTCP 66,500 ラボック M1515 49,100 啓愛 KI-PURE	ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー カスタムライナー ポリウレタン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー DVS ライナー Caleo 3D クッションライナー コボリマー デュラゲルライナー クールライナー シルケアブリーズライナー SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用 (クッション) ピュアライナー ピンなし
	シールイン			113,400 オズール I-3663 124,800 オズール I-3664 97,100 オズール I-4443 123,900 オズール I-4713 108,200 オズール I-7532/7632 77,100 オズール I-8532/8632 108,200 オズール I-TF673/TF678 115,500 オズール M8917/8918 104,000 オットーボック 6Y110	ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS シールインV ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールイン スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX5 スタンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 4シールクラシック スタンダード/コニカル skeo シーリングライナー
	パッド			11,700 アルプス ENCP 9,000 ウィローウッド ALA-C 5,300 ウィローウッド ALA-VM 18,300 オズール I-3000 9,600 オズール I-6103 7,900 中村プレイス 770 N 9,300 中村プレイス 771 N 10,700 中村プレイス 772 N	スキンリリー アルファガルカップ アルファボリュームマネージメントパッド ディスタイルカップ ICEROSS パッド ゲルマット ノーマルタイプ ゲルマット ソフトタイプ ゲルマット スーパーソフトタイプ
B ピンアタッチ メントあり	B ピンアタッチ メントあり			62,000 SHINDO SC001P 62,000 SHINDO SC002P 58,600 アルプス ELDT 52,500 アルプス EZF 42,600 アルプス LSL 63,300 アルプス SMSDT 46,400 アルプス SPDTHD 70,100 ウィローウッド ALL-SIZE 70,100 ウィローウッド H352-SIZE 70,100 ウィローウッド H442-SIZE 76,200 ウィローウッド T352-SIZE 83,400 オズール I-0124 138,700 オズール I-1033 91,400 オズール I-4013 106,400 オズール I-4313 106,400 オズール I-4913 96,100 オズール I-5303 86,100 オズール I-5406 101,600 オズール I-6003 116,700 オズール I-6303 108,200 オズール I-7032/7132 103,200 オズール I-SXL3 68,000 オズール M8915 72,600 オズール M8957/8958 68,000 オズール M8994 68,000 オズール MC971 45,500 オットーボック 6Y43 66,000 オットーボック 6Y70 72,600 オットーボック 6Y75 84,700 オットーボック 6Y78 77,400 オットーボック 6Y80 77,400 オットーボック 6Y85 77,400 オットーボック 6Y88 28,800 オットーボック 6Y90	LIGHT FINE (ライト フайн) LIGHT FINE (ピン有) イージーライナー ピン付 EZフレックスグルライナー シリコーンプロ ピン付 スマートシールライナー ピン付 SP高密度ゲルライナー ピン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッドロックキングライナー アルファハイブリッドAKロックングライナー アルファスマートテンブライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンダード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジェルライナー 下腿用 シリコーンジェルライナー 下腿用 抗菌加工 シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TFアダプトライナー 大腿用 TFアダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			54,100 33,500 58,000 94,300 63,300 66,100 67,700  90,700 108,900 58,900  80,400 80,400	オットーボック 6Y95=L シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE ラッチフォード SBTLP ブルドッグ BDL-LL-BLK プロテオール 1S373 1S374 ラボック M1510  ラボック M1520 ラボック M1550 啓愛 KI-PURE+P  オズール I-8301 オズール I-8302	3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー シルケアブリーズライナー(ピン付き) BULLDOG ガルロックライナー ステップウェル ピン取付ネジ有 SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ピン) SoftSkin Air S40シリコーンライナー SoftSkin Air TF(大腿用ピン式) ピュアライナー ピンつき  ICEROSS スタビロ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウエーブ
その他の部品	A フットカバー	A フットカバー	21,300 25,200 27,600 11,600 14,900 50,100 24,200  21,300 21,300 21,300 25,500 24,100 24,100 21,300	ウイローウッド FSDW-SIZE ウイローウッド FSHA-SIZE オズール FS00 オットーボック 2C4 オットーボック 2C5 オットーボック 2C7 カレッジパークインダストリー FS-01  プロテオール FS プロテオール FSK プロテオール FTC プロテオール USA FTC3 メティス 9H15 メティス 9H21 リンデ エクステンド X900	デュラウォーク用フットカバー ウイローウッド社フットカバー フレックスフット フットカバー フットシェル IC40専用 修理交換用 フットシェル 修理交換用 フットシェル 1B1用 フットシェル
	B スペクトラ ソックス	B スペクトラ ソックス	3,600 3,000 2,500  3,750 2,850 2,850 3,000 4,500 201	ウイローウッド 700-SS001 オズール FSEL6000 オットーボック SL=SPECTRA- SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 プロテオール SO-F14 プロテオール SS プロテオール USA SO-NPS リンデ エクステンド X900-	ウイローウッド社スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソックス キネックス用 専用スペクトラソックス スペクトラソックス
	C その他	C その他	242,000 342,500 36,400  36,400  36,400 17,300 9,700 2,800 28,400 5,500 302,500  229,900 302,500  302,500 229,900 4,800 12,000 50,800	ウイローウッド LLM-1000 ウイローウッド LLV-2000 オズール I-SXCO  オズール I-SXG0  オズール I-SXV0 オズール K-190100 オズール M-400206 オットーボック 2R117 オットーボック 4F2A1 オットーボック 4F34 オットーボック 4R144  オットーボック 4R147 オットーボック 4R148  オットーボック 4R152 オットーボック 4R180 カレッジパークインダストリー ST ラボック M1620 ラボック M1900	リムロジックM リムロジック ICEROSS シールインX 専用リング (クラシック) ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ) ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム) プレッシャーパッドセット No.1 ダイレクトソケット用 ボトムシール ソケットコネクター プロシールリング ロックコントロールユニット ハーモニーP2 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーP3 ハーモニーBパレス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーB2 ハーモニー P4 シェルトレッド SAKAGE ストラップタイプ ボリューム調節キット (義肢用)

- (注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。  
 2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。  
 3 フォームカバーのうち、インスタントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当  
 4 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,700	日進医療器(株) T-831-3	膝継手(遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製
			5,600	日進医療器(株) T-831-4	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-5	膝継手(遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製
			5,200	日進医療器(株) T-831-6	膝継手(遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製
	2 オフセット		20,500	オットーボック 17B26	モジュラー膝継手 オフセット 下腿内カーブ ステンレス
			69,600	フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,300	フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			76,700	フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			87,100	フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			19,700	啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金
			14,900	小原 15A-001	ジュラ遊動(輪なし) 筋金・大曲 大
			12,100	小原 16A-001	鉄大腿補助器筋金大曲 大
			12,100	小原 16A-002	鉄大腿補助器筋金大曲 中
			67,800	望月 ko_m9_1	膝継手(はと型回転部品および着脱式膝継手回転ビース付き)
			74,000	望月 ko_m9_2	膝継手(はと型回転部品および着脱式膝継手回転ビース付き)
B ロック式	1 輪止め式		22,400	オットーボック 17B20	モジュラー膝継手 リングロック 内カーブ ステンレス
			22,400	オットーボック 17B21	モジュラー膝継手 リングロック 下腿内カーブ ステンレス
			22,400	オットーボック 17B42	モジュラー膝継手 リングロック ストレート ステンレス
			35,500	小原 13A-001	鉄輪止筋金 大
			35,500	小原 13A-002	鉄輪止筋金 中
			35,500	小原 13A-003	鉄輪止筋金 中間
			34,000	小原 13A-004	鉄輪止筋金 小
			32,600	小原 13A-005	鉄輪止筋金 極小
	2 スッパー付 き輪止め式		39,000	アドバンフィット A-1311	SPEX(伸展補助付 4×16 右・左)
			39,000	アドバンフィット A-1312	SPEX(伸展補助付 5×16 右・左)
			96,100	オットーボック 17B105=16	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			101,000	オットーボック 17B105=20	モジュラー膝継手 ウェッジロック 下腿内側 カーブ付 チタン製
			14,300	パシフィックサプライ B-90-13	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-14	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-15	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-16	3-wayジョイント
			14,300	パシフィックサプライ B-90-17	3-wayジョイント
			13,900	啓愛 K-111	スッパー付膝関節 軽合金
			19,100	啓愛 K-111N	スッパー付PL膝関節 軽合金
			22,100	啓愛 K-111-TI	スッパー付膝関節チタンリング
			18,300	啓愛 K-116	膝関節角度付 軽合金
			21,300	小原 12A-001	ジュラ輪止筋金 特大
			21,300	小原 12A-002	ジュラ輪止筋金 大1
			21,300	小原 12A-003	ジュラ輪止筋金 大2
			21,300	小原 12A-004	ジュラ輪止筋金 中1
			21,300	小原 12A-005	ジュラ輪止筋金 中2
			21,300	小原 12A-006	ジュラ輪止筋金 小1
			21,300	小原 12A-007	ジュラ輪止筋金 小2
			21,300	小原 12A-008	ジュラ輪止筋金 極小
			6,700	日進医療器(株) T-830-1	膝継手リングロック式20mm 軽合金/ステンレス 製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			6,700	日進医療器(株) T-830-2	膝継手リングロック式18mm 軽合金/ステンレス 製
			6,700	日進医療器(株) T-830-3	膝継手リングロック式16mm 軽合金/ステンレス 製
			6,600	日進医療器(株) T-830-4	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製
			6,500	日進医療器(株) T-830-5	膝継手リングロック式14mm 軽合金/ステンレス 製
			6,500	日進医療器(株) T-830-6	膝継手リングロック式12mm 軽合金/ステンレス 製
C スイスロック 式			32,600	オットーボック 17B23	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー 内カーブ ステンレス
			34,300	オットーボック 17B23=16K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			35,700	オットーボック 17B23=20K	モジュラー膝継手 ベールロック 上向ショート レバー 内カーブ ステンレス
			32,600	オットーボック 17B45	モジュラー膝継手 ベールロック ロングレバー ストレート ステンレス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			73,800 81,000 90,700 158,500 169,400 188,700 215,300 121,000 130,600 145,200 169,400 34,000 36,200 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 28,100 28,100 28,100 28,100 88,200 22,700 17,000 55,400 22,700 135,500 120,700 60,700 56,800 56,700 24,100 33,300 32,900 32,900 29,500 28,100 31,500 33,300 43,500 32,600 32,600 31,200 29,800 28,400 21,300 50,100 52,800 24,100 32,600 60,700 66,000 66,000 60,700 66,000 60,700 60,700 59,400 96,800 66,000 28,400 36,800 46,200 38,600 35,500 84,700 50,000 197,800 34,000	フィオル&ゲンツ SK5322 フィオル&ゲンツ SK5323 フィオル&ゲンツ SK5325 フィオル&ゲンツ SK7421 フィオル&ゲンツ SK7422 フィオル&ゲンツ SK7423 フィオル&ゲンツ SK7425 フィオル&ゲンツ SK8321 フィオル&ゲンツ SK8322 フィオル&ゲンツ SK8323 フィオル&ゲンツ SK8325 啓愛 K-103 啓愛 K-103-P 小原 17A-001 小原 17A-002 小原 17A-003 小原 17A-004 小原 17A-005 小原 18A-001 小原 18A-002 小原 18A-003 フィラワー 060435/050427 Breg, Inc. BR-TSP FLAP技研 R-K-1 UG技研 CR001 アドバンフィット A-1201 アルブレヒト 870 Ko-USS-KIT ウルトラフレックス ONE S-L ウルトラフレックス U3-SS ホワシ DS-001, DS-002, DS-003, DS-004 啓愛 K-122 啓愛 K-200-1 啓愛 K-200-2 啓愛 K-200-3 啓愛 K-200-5 啓愛 K-200-6 啓愛 K-200N 啓愛 K-200S 啓愛 K-200S-TI 小原 12B-001 小原 12B-002 小原 12B-003 小原 12B-004 小原 12B-005 小原 12B-006 小原 GBNK 小原 GBNL Breg, Inc. BR-70010 Breg, Inc. BR-99945 Breg, Inc. BR-CX2K Breg, Inc. BR-CX2K(H) Breg, Inc. BR-Fusion Breg, Inc. BR-X2K Breg, Inc. BR-X2K(H) Breg, Inc. BR-AXIOM Breg, Inc. BR-QUANTUM DJO 4TI-12 DJO DEF-12 medi GmbH & Co. KG G037 Sakima CB01A-01 Sakima CB03A-01 Sakima CB03CT-01 Sakima CB04A-01 THUASNE USA 19281/19291 オズール B-30283000 オズール B-70529-type オズール CTi-01 チュアンヌ DR	ニューロロック膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロック膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロック膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) フレックスマックス 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) フレックスマックス 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) フレックスマックス 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) フレックスマックス 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロロックマックス膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 新型レバー付膝関節 軽合金 スプリングレバー膝関節 軽合金 ハガネ大腿用歯止筋金 特大 ハガネ大腿用歯止筋金 大 ハガネ大腿用歯止筋金 中 ハガネ大腿用歯止筋金 小 ハガネ大腿用歯止筋金 極小 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 大 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 中 装具用鉄横引筋金 鼓ネジ式 小 スコティッシュライト Tスコープヒンジ クレイン AOPダイヤルロック (4×16mm) ジャック P C L ヒンジ ウルトラセーフステップ Ultraflex ONE 伸展・屈曲補助付膝継手 スイング継手 5×18, 5×16, 5×14, 4×14 無段階調整膝関節 ダイヤルロック 軽合金 5×18 ダイヤルロック 軽合金 5×16 ダイヤルロック 軽合金 5×14 ダイヤルロック 軽合金 3×13 ダイヤルロック 軽合金 4×14 3段階調整式ダイヤルロック膝関節 ダイヤルロック 軽合金 継手スマートタイプ ダイヤルロック チタンリング 継手スマートタイプ ダイヤルロック 大 ダイヤルロック 中 ダイヤルロック 小 ダイヤルロック 極小 ダイヤルロック 極小の小 ダイヤルロック 片側フリー ギヤ式万能膝金具 膝用 ギヤ式万能膝金具 長下肢用 Bregヒンジ F0ヒンジ CX2Kヒンジ CX2K調整ヒンジ FUSIONヒンジ X2Kヒンジ X2K調整ヒンジ Axiomヒンジ Quantumヒンジ フォーティテュードヒンジ ディファイアンスヒンジ M.4sTFヒンジ SCBF-01 SCBF-02 SCBF-04 SCBF-03 タウンゼントモーションヒンジ右用 左用 リバウンドデュアルヒンジ アンローダーヒンジ CTiヒンジ ダイナミックリーバーヒンジ
D	横引き式				
E	トライアテラル				
F	ダイヤルロッタ				
G	多軸膝 1 遊動式				

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			42,600 27,600 27,600 27,600 28,900 28,100 5,600 9,100 82,200 17,700 53,400	フライワード 029702T 愛トリノ NS500-AS-10-0 愛トリノ NS500-AS-20-0 愛トリノ NS500-AS-30-0 橋本義肢 HJK-001AL 啓愛 K-117 啓愛 K-120 啓愛 KI-K-D 啓愛 KI-OAF-03-AL 有菌製作所 AR-03KJ10-01 フライワード SL616KS	KC02伸展チタン ACL用 拡長膝継手(右)ASSY 拡長膝継手(左)ASSY 収縮膝継手ASSY 多軸遊動式膝継手(内外側セット) 多軸膝継手 サポートー用膝継手 二重関節 サポートー用 OAファンタジー3ヒンジアルミ 4節リンク膝継手 ステップロック	
		2 固定式	4,073,800	オットーボック 17K01	C-Brace膝継手	
	H コンピュータ制御					
足 継 手	A 制御式(制限付)		24,100 17,000 8,900 4,250 7,800 6,800 11,500 11,500 9,100 9,100 9,100 9,100 10,100 20,600 38,000 38,300 42,600 42,900 48,800 40,400 35,900 36,600 7,400 7,400 26,600 25,200 6,700 8,600 8,600 9,900 9,900 9,900 9,900 9,700 9,700 9,700 9,700 6,100 7,500 8,800 13,900 13,600 13,300 13,300 13,000 8,500 8,500 8,500 8,500 7,100 7,100 7,100 66,000 9,900 7,100	Breg, Inc BR-70010-1 FLAP技研 F-A-1 アドバンフィット A-2101 アドバンフィット A-2201 ウルトラフレックス SUJ オットーボック 17AF10 オットーボック 17B57 オットーボック 17B62 ギャフニー 2000 ギャフニー 2001 ギャフニー 660 ギャフニー 707 ギャフニー 710 キャンプスカンジナビア KDL-J フィオル&ゲンツ SF1220 フィオル&ゲンツ SF1221 フィオル&ゲンツ SF1222 フィオル&ゲンツ SF1223 フィオル&ゲンツ SF1225 フィオル 020836 フィオル 020840 フィオル 020894 ベッカー 740 ベッcker 742 ベッcker 747 ベッcker 750 ベッcker 760 ベッcker 775 ベッcker 776 橋本義肢 HAJ-001Ti 橋本義肢 HAJ-001Ti 小児用 啓愛 K-201-1 啓愛 K-201-2 啓愛 K-201-3 啓愛 K-201-4 啓愛 K-203 啓愛 K-204 啓愛 KI-100-3 小原 10A-001 小原 10A-002 小原 10A-003 小原 10A-004 小原 10A-005 小原 3A-001 小原 3A-002 小原 3A-003 小原 3A-004 小原 4A-001 小原 4A-002 小原 4A-003 D.J.-800 小原 FS-001 日進医療器(株) T-800-1	Breg足継手 ダイヤル式・アルミ合金(3×20mm) ダイヤル式・ポリプロピレン(4×20mm) ユニバーサル ジョイント エクシブル モジュラー足継手 制限付 ストレート ステンレス モジュラー足継手 制限付 内カーブ ステンレス ストラップ 子供用 ストラップ 大人用 使用体重20~60kg 使用体重55~80kg 使用体重60~80kg キディライト ニューロクラシック足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) PDC 足継手 1方向 大 PDC 足継手 2方向 大 PDA タマラック ( サイズ P・M・L ) タマラック背屈補助 ( サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95 ) タマラック クレビスピア キヤンバー ( サイズ S・M・L ) オクラホマ ( サイズ P・S・M・L ) ジレット ( サイズ I・C・A ) ジレット背屈補助 ( サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴールド・シルバー ) 遊動式足継手 チタン製 1個 ( 内外側使用の場合は2個必要 ) あぶみHST-001シリーズとセットで使用。 小児用遊動式足継手 チタン製 1個 ( 内外側使用の場合は2個必要 ) あぶみHST-001Ti小児用とセットで使用。 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12(直/曲) 固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10(直/曲) 固定足関節 軽合金 固定足関節 頭のみ ツイスター用足関節金具 鉄足関節固定筋金 大 鉄足関節固定筋金 中 鉄足関節固定筋金 中間 鉄足関節固定筋金 小 鉄足関節固定筋金 極小 小原式ジュラ足関節 固定筋金 大あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 中あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 小あぶみ 小原式ジュラ足関節 固定筋金 極小あぶみ 米式ジュラ足関節固定筋金 大 米式ジュラ足関節固定筋金 中 米式ジュラ足関節固定筋金 小 ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ) FS足関節固定筋金 遊動式足継手分離型 16mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			6,600	日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 14mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			4,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			4,100	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
	B 制御式(補助 1 一方向付)		17,300	オットーポック 17B69	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレート ステンレス
			17,300	オットーポック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
			66,000	バシフィックサプライ 6950023-SIZE	GSD-R1用油圧ユニット
			7,800	プロテオール 2C160 2C161	AFOアンクルジョイント
			26,500	ベッカー 743	タマラック バリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			14,200	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみ HST-003シリーズとセットで使用。
			11,200	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			7,100	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			8,000	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			8,500	小原 5A-001	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			8,500	小原 5A-002	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			8,500	小原 5A-003	小原式ジュラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			7,100	小原 6A-001	米式ジュラクレンザック足関節筋金大
			7,100	小原 6A-002	米式ジュラクレンザック足関節筋金中
			7,100	小原 6A-003	米式ジュラクレンザック足関節筋金小
			66,000	小原 FAJO	船橋式アンクルジョイント
			48,800	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			66,000	川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			46,200	川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			7,000	日進医療器(株) T-806-1	足継手(1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			6,400	日進医療器(株) T-806-2	足継手(1方向ばね制御付) 分離型 14mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			6,500	日進医療器(株) T-807-1	足継手(1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			6,300	日進医療器(株) T-807-2	足継手(1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			6,000	日進医療器(株) T-807-3	足継手(1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
	2 二方向		39,800	UG技研 RI001	ラビットI型
			42,300	UG技研 RI003	ニューラビットI型
			43,600	UG技研 RII001	ラビットII型
			21,300	アドバンフィット(株) A-4301~4302	アドフィットAFO
			62,000	アラード TOF	トーオフ/ブルーロッカー
			62,000	アラード YPS	イップション
			32,600	ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	ウルトラセーフガート 小児用:左/右
			56,800	ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手
			42,600	ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			36,900	オットーポック 17AD100=14-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン14mm (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	オットーポック 17AD100=16-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			42,600	オットーポック 17CF1	カーボン アンクル セブン
			36,900	オットーポック 17LA3N=16-T	モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			46,200	オットーポック 28U11	ウォーカン
			49,600	フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロバリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			50,600	フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロバリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			52,800	フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロバリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			56,400	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			62,500	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			72,100	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			79,100	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			89,900	フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			88,600	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			98,300	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			91,700	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			107,600	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			98,700	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			116,100	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			77,100	ベッカー 3B76-A3	トリプルアクション成人用小型足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			58,500	ベッcker 3C76-A3	トリプルアクション小児用足継手 底背屈制動ブースター付 (片側)
			14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。
			14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti 小児用	小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti 小児用とセットで使用。
			20,800	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。
			12,000	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			12,000	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			12,000	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			20,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			17,600	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			12,000	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用
			8,500	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			8,100	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			8,000	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ
			13,900	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
			11,300	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			11,300	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			12,000	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			9,900	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			9,900	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			42,600	東名プレース RAPS-10	RAPS
			54,900	東名プレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			7,400	日進医療器(株) T-811-1	足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			66,000	澤村義肢 EN001	エナブル
あ ぶ み	A 制御式 (制限 1 足板なし 付)		34,000	UG技研 UG-DBL-L	ダブルリンク L
			31,200	UG技研 UG-DBL-M	ダブルリンク M
			28,400	UG技研 UG-DBL-S	ダブルリンク S
			8,200	ベッcker 655	モーションコントロールリミッター ( サイズ S・L・XL )
			15,100	ベッcker 751-ATA	トリプルアクション用キャンバー足継手 (片側のみ)
			3,800	ベッcker 755	モーションコントロールリミッター
			9,200	ベッcker 780	スコッティ ( サイズ S・L )
			1,850	ベッcker 795	モーションコントロールリミッター
			10,600	ランチパッド PVT	ピボット
			2,850	オットーポック 17B64	モジューあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス
			2,500	橋本義肢 HST-001SUS	遊動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti とセットで使用。
			4,800	橋本義肢 HST-001Ti	遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti とセットで使用。
			4,800	橋本義肢 HST-001Ti 小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手 HAJ-001Ti 小児用とセットで使用。
			3,100	啓愛 K-206	足板 固定 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板 固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			3,400	小原 SFS-001	固定足板
			1,750	松本 MG2101-1	S字半足板
			1,900	松本 MG2102	幅広半足板 (左右あり)
			1,700	松本 MG2103	極小半足板
			700	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継手用あぶみB型 165mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継手用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継手用あぶみB型 130mm ステンレス製
			700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継手用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付	2,150 3,100 3,100 2,400 2,100 2,100 3,400 3,400 3,400 1,300	啓愛 K-205 啓愛 K-205S 啓愛 K-205W 啓愛 K-219 啓愛 K-220 小原 9A-011 小原 9A-012 小原 9A-013 日進医療器(株) T-804-1	足板 固定 ステンレス 靴型足板 固定幅狭 ステンレス 靴型足板 固定幅広 ステンレス 靴型足板 穴なし 足板 穴なし 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 大 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 中 足底板・米式ジュラ足関節固定筋金用 小 遊動足継手用あぶみA型 260mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-2	遊動足継手用あぶみA型 240mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-3	遊動足継手用あぶみA型 220mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-4	遊動足継手用あぶみA型 200mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-5	遊動足継手用あぶみA型 180mm ステンレス製
			1,300	日進医療器(株) T-804-6	遊動足継手用あぶみA型 160mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-1	遊動足継手用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製
			2,100	日進医療器(株) T-814-2	遊動足継手用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
			1,600 1,600 1,600 2,300 2,300	有菌製作所 AR-03ST11-01 有菌製作所 AR-03ST11-02 有菌製作所 AR-03ST11-03 有菌製作所 AR-03ST11-04 有菌製作所 AR-03ST11-05	足板 S1109 足板 S1112 足板 S1113 足板 S1114 足板 S1115
	B 制御式(補助 1 一方向付)		17,000 2,500 4,800 3,800 2,700 700 700 700 700	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12 橋本義肢 HST-003SUS 橋本義肢 HST-003Ti 啓愛 K-212 啓愛 K-212-PP 日進医療器(株) T-810-1 日進医療器(株) T-810-2 日進医療器(株) T-810-3 日進医療器(株) T-810-4	ゲイドコレクター用靴型足板 一方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。 一方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-003Tiとセットで使用。 足板 前傾 (鋼/ステンレス) (2枚1組) PP装具足板前傾 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	2,200 3,100 3,100 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 2,100 2,100	啓愛 K-211 啓愛 K-211S 啓愛 K-211W 小原 9A-021  小原 9A-022 小原 9A-023 小原 9A-024 小原 9A-025 小原 9A-026  日進医療器(株) T-809-1 日進医療器(株) T-809-2 日進医療器(株) T-809-3 日進医療器(株) T-809-4 日進医療器(株) T-809-5 日進医療器(株) T-809-7  日進医療器(株) T-815-1 日進医療器(株) T-815-2	足板 前傾 ステンレス 靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 特大 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 大 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 中 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 小 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 極小 足底板・米式ジュラクレンザック足関節用 最小 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 260mm ステンレス製 足継手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型・特大 240mm ステンレス製
		3 二方向	3,900	オットーボック 17B99	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			4,100 6,300 5,600 5,800 6,200 7,900 10,200 5,100 5,500 6,200 7,100 7,800 10,400 10,400 2,500 4,800 4,800 2,500 4,800 2,850 3,000 4,100 700 700	オットーボック 17LF3N オットーボック 17SF100=OS フィオル&ゲンツ FB2070 フィオル&ゲンツ FB2071 フィオル&ゲンツ FB2082 フィオル&ゲンツ FB2093 フィオル&ゲンツ FB2095 フィオル&ゲンツ FB2270 フィオル&ゲンツ FB2271 フィオル&ゲンツ FB2282 フィオル&ゲンツ FB2293 フィオル&ゲンツ FB2295 ペッカー 3B76-X-1 ペッcker 3C76-X-1 橋本義肢 HST-002SUS 橋本義肢 HST-002Ti 橋本義肢 HST-002Ti 小児用 橋本義肢 HST-004SUS 橋本義肢 HST-004Ti 啓愛 K-218-PP 啓愛 K-218-SS 啓愛 K-218-ST 日進医療器(株) T-813-1 日進医療器(株) T-813-2	モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 (内外側使用の場合は2個必要) モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17AD100用 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ (片側) トリプルアクション小児足継手用あぶみ (片側) 遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。 小児用遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti小児用とセットで使用。 二方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 二方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。 PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 新型足板 前後 ステンレス (2枚1組) 新型足板 前後 鋼 (2枚1組) 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm クロームモリブデン鋼	
		4 足板付二方向	2,300 3,100 3,100 3,400 3,400 3,400 3,400 5,100 1,300 1,300 1,300	啓愛 K-217 啓愛 K-217S 啓愛 K-217W 小原 9A-031 小原 9A-032 小原 9A-033 小原 DJ-2A 日進医療器(株) T-812-1 日進医療器(株) T-812-2 日進医療器(株) T-812-3	足板 前後 ステンレス 靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前後傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中 足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小 ドリームジョイント2用足底板 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製	
C 歩行あぶみ			18,400 21,300 26,200 29,500 21,300 15,900	Breg, Inc. BR-AB アドバンフィット A-6000 アドバンフィット A-6100 アドバンフィット A-6110 ハートウォーカージャパン HWJ.G.C.11 パシフィックサプライ 6950024-SIZE	アキレスあぶみ 荷重調節装置付 荷重調節装置付 Ver.2 荷重調節装置 Ver.2 インジケーター付 ゲイトコレクター用靴型足板 GSD-R1用あぶみ	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			18,400 24,100 16,700 7,900 9,200 6,000 7,600 11,000 11,000 11,000 9,500 1,150 2,700 15,900	リハビテック A-1-1 リハビテック A-1-2 リハビテック PS-1-3 啓愛 KI-D-301-1 啓愛 KI-D-301-2 啓愛 KI-D-302-1 啓愛 KI-D-302-2 小原 11A-201 小原 11A-202 小原 11A-203 松本 MG2104 川村義肢 692101-SIZE 川村義肢 692102-SIZE 川村義肢 6950022-SIZE	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg 小児用PTBスライド部品 ニュー・ポーゴスティック用あぶみ あぶみ下部 軽合金 直 板付 あぶみ下部 軽合金 曲 板付 あぶみ下部 軽合金 直 板無 あぶみ下部 軽合金 曲 板無 ジュラアブミ金具本体 大 ジュラアブミ金具本体 中 ジュラアブミ金具本体 小 腫補高用あぶみ（左右あり） 川村式小児用あぶみ 川村式強度あぶみ ゲイトソリューションデザイン あぶみ
その他	あぶみゴム		900 1,050 1,050 1,050 1,700 1,700 1,700	啓愛 KI-D-303 啓愛 KI-SG-B58 啓愛 KI-SG-B59 啓愛 KI-SG-B60 小原 11A-301 小原 11A-302 小原 11A-303-	あぶみ用底ゴム サイズ（大/中/小） あぶみ用底ゴム 大 あぶみ用底ゴム 中 あぶみ用底ゴム 小 アブミ金具用底ゴム 大 アブミ金具用底ゴム 中 アブミ金具用底ゴム 小
ターンバックル			48,800 47,500 9,000 9,000 9,000 4,600 41,300 11,300	バスコ MM-100I バスコ MM-200I 啓愛 KI-N-010-L 啓愛 KI-N-010-S 啓愛 KI-N-010-SS 今仙 M5410 今仙 M5610-A 小原 80F-200	マルチモーション継手（大）1個（内外側使用の場合は2個必要） マルチモーション継手（小）1個（内外側使用の場合は2個必要） ターンバックル 大 ターンバックル 小 ターンバックル 極小 ダイヤルロックセレーション継手（2ヶ1組） タウメル継手（黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル） ターンバックル
靴標準			20,200		
装具用制御装置			2,550 12,400 11,300 18,400 1,700 11,300 2,150 18,400 18,500 42,600 42,600 8,500 25,200 3,400	medi GmbH & Co. KG GE81006 オズール B-502170325 オットーボック 17AD100A=AS オットーボック 17AD100A=HS オットーボック 17AD100A=HS-1/2 オットーボック 17AD100A=LS オットーボック 17S1 ハートウォーカージャパン HWJ・GC04 ハートウォーカージャパン HWJ・GC02 ハートウォーカージャパン HWJ・GC03 ベッカー 9000-GX-N ランチパッド XTN 今仙 M5700 小原 SQB	PCLプロテクトパッド アンローダー SDストラップ ネクスギア タンゴ用トップモジュール ネクスギア タンゴ用リアクションモジュール ネクスギア タンゴ用アクションスプリング（ネクスギア タンゴ用リアクションモジュールに使用） ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール スナップ ストップ ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット ゲイトコレクター用カフ ゲイトコレクター用リンク機構 伸展補助ダンパー エクステンション Easy Stride スクエアバネ
デニスブラウン			2,800 20,700 19,800 2,850 26,200 39,400 37,800 39,700 39,700 9,200 4,950 7,200 8,700 8,300 5,000 5,600 25,800	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B C-プロダイレクト ADM-ERB MD orthopaedics Abduction Bar MD orthopaedics Ponseti Mount kit MD Orthopedics Ponseti AF0 ディーパーエンタープライズ QDCB ディーパーエンタープライズ SDCBMD バスコ 2810 バスコ 2850 啓愛 KI-E-B 啓愛 KI-E-F 啓愛 KI-ESTD-B 啓愛 KI-ESTD-F 啓愛 KI-M-B 啓愛 KI-M-F CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT C-プロダイレクト ADM-F	アイオワプレース デニスブラウンバー ADM用デニスブラウンバー ExtraShortBar(17.0~25.0) ShortBar(20.0~30.0) LongBar(23.5~38.0) Ponseti Mount kit Ponseti AF0 6.0~20.5 クイックリリース ドブスバー スプリングアシスト ミッ cellul P. E. A. care 固定式スプリント クイックリリース P. E. A. care 2.0 固定式スプリント クイックリリース イージースタンス部品 バーのみ イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付 イージースタンスSTD部品バーのみ イージースタンスSTD部品足板のみ取付用ネジ付 ミルキー部品 バーのみ ミルキー部品 足板のみ アイオワプレース プラットホーム足板 ADM用足板 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
足板					

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			25,800 3,450 2,950 2,500	C-プロダイレクト ADM-MNF 啓愛 KC-1 啓愛 KC-2 啓愛 KI-D-304	ADM用足板 夜間用 靴底用板 靴底用板 アブミ用底板	
支柱			48,000 48,000 6,900 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 19,300 2,100 1,200 1,200 1,400 1,400 8,600 8,600 8,600 7,200 8,900 7,500 15,400 16,800 25,900 25,900 25,900 25,900 9,000 8,000 8,200 8,300 8,900 11,300 11,600 12,400 13,200 14,400 5,600 6,200 6,300	48,000 C-プロダイレクト ADM-MU C-プロダイレクト ADM-U アドバンフィット A-1255-1~3 オットーポック 17B4=16 オットーポック 17B4=16-T オットーポック 17B4=20 オットーポック 17B4=20-T オットーポック 17B5=16 オットーポック 17B5=16-T オットーポック 17B5=20 オットーポック 17B5=20-T オットーポック 17B6=16 オットーポック 17B6=20 オットーポック 17B7=16 オットーポック 17B7=20 オットーポック 17LS3=14-T オットーポック 17LS3=16-T オットーポック 17Y128=16x100 オットーポック 17Y128=16x80 オットーポック 17Y128=20x100 オットーポック 17Y128=20x80 オットーポック 17Y129=16 オットーポック 17Y129=20 ティムス TAPS-PSC1 ティムス TAPS-PSC2 ティムス TAPS-PSC3 ティムス TAPS-PSC4 ティムス TAPS-PSM フィオル&ゲンツ SA1040 フィオル&ゲンツ SA1041 フィオル&ゲンツ SA1042 フィオル&ゲンツ SA1063 フィオル&ゲンツ SA1085 フィオル&ゲンツ SA5051 フィオル&ゲンツ SA5052 フィオル&ゲンツ SA5063 フィオル&ゲンツ SA5075 フィオル&ゲンツ SS1040 フィオル&ゲンツ SS1041 フィオル&ゲンツ SS1042	短下肢装具後方支柱 短下肢装具用後方支柱 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン 16mm モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル 短下肢装具用後方支柱 アルミ性 ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)	ADM用足板 夜間用 靴底用板 靴底用板 アブミ用底板 短下肢装具後方支柱 短下肢装具用後方支柱 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 着脱用部品 モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート チタン モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 16mm モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 チタン 20mm モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付 アルミ モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン 16mm モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付 ステンレス 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 リジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード 短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル 短下肢装具用後方支柱 アルミ性 ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロスイングH20ラミネーション用アンcker 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,800 10,000 16,300 28,100 7,500 19,400 2,150 2,300 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900	フィオル&ゲンツ SS1063 フィオル&ゲンツ SS1085 ベッカー 980-HD リハビテック PS-1-4 橋本義肢 HCU-001AL 橋本義肢 HCU-002AL 橋本義肢 HUR-001AL 啓愛 K-10-SS 東名プレース RAPS-PSC1 Hard 東名プレース RAPS-PSC2 semi-Hard 東名プレース RAPS-PSC3 Standard 東名プレース RAPS-PSC4 Soft	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要) クイックディスクネクト (内外側使用の場合は2個必要) ニューポーロゴスティック用支柱(S・M・L) 半月一体化支柱 半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット) 甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本) 足板補強材 ステンレス RAPS支柱 カーボン製 ハード RAPS支柱 カーボン製 セミハード RAPS支柱 カーボン製 スタンダード RAPS支柱 カーボン製 ソフト
	トリバ ー キテ ツ		67,700 32,600	オットーポック 4E50 オットーポック 757L16	パッテリーチャージャー ACアダプター
	金 固 定		111,300	オットーポック 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
上 肢 装 具	肩 繼 手		23,400 23,400 38,300 38,300 38,300 38,300	アドバンフィット A-3201 アドバンフィット A-3301 アドバンフィット A-3501 アドバンフィット A-3503 アドバンフィット A-3505 アドバンフィット A-3507	ウォームギア式 (腋下型) ダイヤルロック式 (腋下型) ウォームギア式 (前方型・右) ウォームギア式 (前方型・左) ダイヤルロック式 (前方型・右) ダイヤルロック式 (前方型・左)
	肘 繼 手		9,900 13,300 52,800 43,900  42,600 498,900 26,500 29,800 14,900 41,300 11,600	アドバンフィット A-3401 アドバンフィット A-3412 ウルトラフレックス U3-AA ウルトラフレックス WHO-P11  オットーポック 17BK1 ルミナスジャパン LJAGA-1701L/R ルミナスジャパン LJAGA-OP001L/R 啓愛 K-200-E1 啓愛 K-200-E2 今仙 M5610-A  有菌製作所 AR-04EJ08-01	ダイヤルリングロック式 (4×19mm) ダイヤルロック肘継手 伸展・屈曲補助付肘継手 前腕回内・回外補助付  コレクション ジョイント 電子制御肘継手 アクティブギブス腕用手の平センサー 肘ダイヤルロック ダイヤルロック肘関節 タウメル継手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
	手 継 手		52,800 36,200	ウルトラフレックス U3-AAW 啓愛 K-300-E1	伸展・屈曲補助付手継手 多目的継手 ラチエット式
	把 持 装 具 用 部 品	フレクサー・ヒンジ BFO	47,400  160,900 15,600 14,200 14,200 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 52,800 197,200 14,200 14,200 14,200 117,300 106,400 106,400 152,000 52,100 66,000	(株)リハロ S20000A01 水平リンク MOMO用スプリング 弱 MOMO用スプリング 強 アームレストタイプA 右用 アームレストタイプA 左用 アームレストタイプB 右用 アームレストタイプB 左用 アームレストタイプC 右用 アームレストタイプC 左用 テーブル用ブラケット MOMOプライム本体 MOMOプライム用スプリング 弱 MOMOプライム用スプリング 中 MOMOプライム用スプリング 強 フロアスタンド 車いす用ブラケット 右用 車いす用ブラケット 左用 ポータブルスプリングバランサー PSB-300 ハニーアンターナショナル PSE-301 ハニーアンターナショナル PSE-302	MOMO本体 水平リンク MOMO用スプリング 弱 MOMO用スプリング 強 アームレストタイプA 右用 アームレストタイプA 左用 アームレストタイプB 右用 アームレストタイプB 左用 アームレストタイプC 右用 アームレストタイプC 左用 テーブル用ブラケット MOMOプライム本体 MOMOプライム用スプリング 弱 MOMOプライム用スプリング 中 MOMOプライム用スプリング 強 フロアスタンド 車いす用ブラケット 右用 車いす用ブラケット 左用 ポータブルスプリングバランサー PSE-300 ハニーアンターナショナル PSE-301 ハニーアンターナショナル PSE-302
	指 装 具 用 部 品		23,700 24,500 23,100 24,800 24,500	タガワ TM-1 タガワ TM-1-3 タガワ TM-2 タガワ TM-2-3 タガワ TM-3	スワンネック変形用 スワンネック変形 3連式 指先 ボタンホール変形用 ボタンホール変形 3連式 指先 側方 動搖用

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
品 の 支 柱			24,500 24,800 25,500 25,500 22,700	タガワ TM-3-R, L タガワ TM-4 タクト医療株式会社 1 タクト医療株式会社 1 栗原補装工具房 ML-1	側屈変形用 スパイラルブレース I P J - F i x リング I P J - F i x リング S P リングメイト
	他そ の 支 柱		700	オットーボック 17F62	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
体幹装具	用斜部頸品枕		23,500		
ンキミ グ ネウ ツオ クリ			19,800 25,500 28,800	啓愛 KI-N-005A-4 小原 57D-010 松本 MG2220	首部金具 ミルウォーキーネックリング ネックリング（丸棒タイプ）
前方支柱			7,800 11,000	啓愛 KI-N-005A-1 小原 57D-021	前方支柱 軽合金 前方支柱
後方支柱			15,900 13,900 18,100 13,900	medi GmbH & Co. KG RE8000 啓愛 KI-N-005A-2 小原 57D-031 小原 57D-032	スピノメド バックブレース アルミ合金 後方支柱 軽合金及びステンレス 後方支柱 軽合金 後方支柱 ステンレス
支柱			46,200 1,650 2,100 2,100 12,400	永野義肢 S-大 松本 MG2200-1 松本 MG2201-1 松本 MG2201-2 松本 MG2207	側方支柱大 ステンレス AC用長穴支柱 (20mm) AC用支柱20mm AC用支柱25mm 側方支柱 軽合金(15mm)
ガア ー ウ ト リ			2,150 2,550 1,650	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041 松本 MG2205-1	ベルト引掛金具 アウトリガー アウトリガー用T字金具
蝶番	A 二重式		6,800	小原 57D-051	二重式蝶番
	B 一重式		4,000 3,200	啓愛 KI-N-005A-5 松本 MG2206-1	蝶番（遊動） AC用S蝶番
固定前方金支柱			2,650 2,550	啓愛 KI-N-005A-6 小原 57D-061	蝶番（固定） 普通蝶番（シングル蝶番）
固定金具			1,950 6,900 28,500	松本 MG2203-1 松本 MG2204 松本 MG2230	AC用オフセットステンレスアーム AC用差込金具（右凸用/左凸用） ダイヤル式矯正ケーブル
バ ッ ド			20,400 19,400	松本 MG2210-1 松本 MG2211-1	胸椎用エアーパッド 腰椎用エアーパッド
手継			87,700	TSC tsortho001	抗力付き腰部継手

(注) 1 下肢装具の膝継手F ダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。

2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

3 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

座位保持装置

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
支持部	頭部		28,900	INVACARE 601028-EHP	エランヘッドレストパッド (クッションのみ)
			17,700	medifab 2006-4101	後頭部サポート
			24,100	NOC HDC-01	ヘッドクッション
			47,500	ORMESA 863	ヘッドレスト (マルチタイプ)
			46,900	ORMESA 942	ヘッドレスト (マルチタイプB)
			29,900	R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
			29,900	R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
			29,900	R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
			39,700	SCHUCHMANN 130X001	ヘッドレスト
			42,600	SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
体幹部	体幹部		53,800	Stealth Products STE-CP280	CP280
			115,200	Stealth Products STE-i2i	頭頸部支持
			80,200	Stealth Products STE-SU108	SU108
			62,800	Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
			66,500	Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
			15,600	THERAFIN 3170-P	ソフトタッチヘッドレストパッド
			30,900	THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
			26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
体幹部	体幹部		23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXXS
			15,900	アシスト AS-OT-02	ヘッドサポート
			29,500	アシスト ASS-HG-001	フルオーダーへッドレスト
			10,600	オットーボック 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
			13,200	オットーボック 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
			12,700	オットーボック 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
体幹部	体幹部		83,600	サンライズメディカル 1274-2282	スタイル260 コンフィ
			70,700	サンライズメディカル LINX PLUSH	ウイットマイヤー ヘッドレスト LINX
			76,500	サンライズメディカル PRO	ウイットマイヤー ヘッドレスト PRO
			75,900	サンライズメディカル PRO-A-PLUSH	ウイットマイヤー アジャスタブルプラッシュ
			78,800	サンライズメディカル PRO-HU	ウイットマイヤー ヘッズアップ PRO
			42,600	シーズ CNC-3000	フルオーダーへッドレスト
			17,500	シェルバ 3000	ヘッドレストパッド
			16,800	タカノ TSH-841	バンビーナposi ヘッドサポート部
			33,600	でいい 3DSL-HEAD-01	スリングヘッドサポート
			31,200	でいい DP-HEAD-01	D P ヘッドサポート
体幹部	体幹部		24,100	でいい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
			24,100	でいい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
			36,900	ビーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
			58,000	ビーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレスト+ジェルロン
			29,800	ビーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
			47,500	ベルモビール 1823081	ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ
			47,500	ベルモビール 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
			36,900	ベルモビール 325543	DRヘッドレストパッド
			11,300	レッキー 415L88-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション (マイゴー用)
			11,200	レッキー 415L89-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
体幹部	体幹部		42,600	わくわく CNC-SK001	フルオーダーへッドレスト
			36,200	わくわく CNC-SS001	採寸モールド頭部
			39,700	今仙 5I	フレキシブルヘッドサポート
			10,200	日進医療器(株) ABS_head	ABS_ヘッドサポート
			10,600	日進医療器(株) ABS_Neck	ABS_ネックサポート
			5,300	風の郷 NE-Ago-001	Necle-Agouke-001
			60,000	風の郷 NE-HB-002	Necle-Hi-Buckle-002
			66,000	風の郷 NE-HL-002	Necle-Hi-Lock-002
			59,100	風の郷 NE-LB-002	Necle-Lo-Buckle-002
			65,600	風の郷 NE-LL-002	Necle-Lo-Lock-002
体幹部	体幹部		19,200	有薦製作所 AR-06SP14-01	ヘッドレスト金具
			217,800	(株)ケイアイ CAPS-S-L	CAPS-S-L
			175,400	(株)ケイアイ CAPS-M	CAPS-M
			61,200	Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドパック
			66,000	Cascade Designs 4400221610	アイコントールパック
			61,200	Cascade Designs 4400321610	アイコンローパック

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			90,500	Cascade Designs 4400421610	アイコンディープバック
			66,000	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRバックDEEP
			66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートバック
			66,000	INVACARE RHBK	REHAB BACK
			148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4C-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアーベルト(VERTEBRA×4段コンツアーベルト)
			148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4S-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード(VERTEBRA×4段スタンダード)
			154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5C-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアーベルト(VERTEBRA×5段コンツアーベルト)
			154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5S-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード(VERTEBRA×5段スタンダード)
			159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6C-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアーベルト(VERTEBRA×6段コンツアーベルト)
			159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6S-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード(VERTEBRA×6段スタンダード)
			32,000	V-Trak AXSBD-LF	分割ハイバックサポートディープL
			32,000	V-Trak AXSBD-LR	分割ローバックサポートディープL
			27,200	V-Trak AXSBD-MF	分割ハイバックサポートディープM
			27,200	V-Trak AXSBD-MR	分割ローバックサポートディープM
			27,200	V-Trak AXSBD-SF	分割ハイバックサポートディープS
			27,200	V-Trak AXSBD-SR	分割ローバックサポートディープS
			32,000	V-Trak AXSBD-XLF	分割ハイバックサポートディープXL
			32,000	V-Trak AXSBD-XLR	分割ローバックサポートディープXL
			26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ローバックサポートL
			24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ローバックサポートM
			23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
			21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ローバックサポートS
			30,200	V-TRAK AXSB-XLF	分割ハイバックサポートXL
			28,100	V-TRAK AXSB-XLR	分割ローバックサポートXL
			26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ローバックサポートXS
			26,600	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ローバックサポートXXS
			61,300	アシスト ASS-HG-002	フルオーダー背もたれ
			38,000	アシスト AS-SM-S S O	シュクレシェルモールドセミオーダー背もたれ
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 1	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ1
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 2	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ2
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 3	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ3
			25,200	アシスト AS-SM-S S T - 0 4	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ4
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 5	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ5
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 6	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ6
			25,800	アシスト AS-SM-S S T - 0 7	シュクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ7
			54,700	クリエイティブスタジオ CS-001	CSパック
			72,400	サンライズメディカル J2B	J2パック14"-20"幅用
			87,300	サンライズメディカル J2DB	ジェイ ディープコントゥアーパック14"-20"幅用
			66,000	サンライズメディカル J2TB	J2トールパック14"-20"幅用
			66,500	サンライズメディカル J3PAMT	J3パック 標準 ミッド
			69,700	サンライズメディカル J3PAUT	J3パック 標準 アッパー
			82,200	サンライズメディカル J3PDCSH	J3パック ショルダー ディープコントゥア
			82,200	サンライズメディカル J3PDCT	J3パック アッパー ディープコントゥア
			89,900	サンライズメディカル J3PDLUT	J3パック ディープラテラル アッパー
			82,200	サンライズメディカル J3PDU	J3パック アッパー ディープ
			69,200	サンライズメディカル J3PLMT	J3パック ラテラル ミッド
			50,700	サンライズメディカル JCB	ジェイ ケアパック15"-20"幅用 38-50cm
			123,300	サンライズメディカル JFITB	ジェイ フィットパック 10"幅~
			50,100	サンライズメディカル JZIPB	ジェイ ジップパック
			66,000	シーズ CNC-1000	フルオーダー背もたれ
			56,100	シェルバ 0007	Nクッション(CAD-CAMモールドタイプクッション)
			50,100	であい 3DSL-BACK-01	立体スリング背
			66,500	であい 3DSL-BACK-02	立体スリング背ハイバック型
			57,800	であい DP-BACK-01	D Pパックサポート
			66,000	ピーエーエス SE002	オーダーモールド背クッション
			98,600	ピーエーエス SE002+GEL	オーダーモールド体幹部+ジェルトロン

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			58,000 52,800 96,800 139,100 153,600 202,000  19,700 69,900 64,400 66,500 58,000 66,000 200,800  217,800 197,200	ピーエーエス SE005 ペルモビール 1826110 ペルモビール AR-BS16W18L ペルモビール AR-BS16W18L BL-HSP2-12W5L BL-HS-GT3RMLAT メディファブ 1255-0SS メディファブ 1256-0SS  レッキー 415D88=SK410 わくわく CNC-SK002 わくわく CNC-SS002 松本 MG3101 川村義肢 1601-SIZE 川村義肢 1603-SIZE 風の郷 3DBS-001L  風の郷 3DBS-001LL 風の郷 3DBS-001M	PAS採寸モールド体幹部 3Gショートバックレストシェル アクトモアバックサポートリリーフ アクトモアバックサポートリリーフヘッドサポートセット  スペックス バックサポート スペックス スーパーシェイプバックサポート  マイゴー ショルダーサポート フルオーダー背もたれ 採寸モールド背もたれ 松本オーダーモールド背クッション 川村 セミモールド背面クッション 川村 フルモールド背面クッション 3DBS (三次元バックサポートシステム) Lサイズ  3DBS (三次元バックサポートシステム) LLサイズ 3DBS (三次元バックサポートシステム) Mサイズ	
	骨盤・大腿部		44,500  56,100 66,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 47,500 58,000 68,800 66,000 42,600 48,900 58,000 54,700  91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 111,300 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000	Cascade Designs 77000110102  Cascade Designs VAR720002 Cascade Designs VAR720032 Cascade Designs VAR72410 Cascade Designs VAR72422 Cascade Designs VAR74410 Cascade Designs VAR74422 Cascade Designs VAR74610 Cascade Designs VAR74622 Cascade Designs VAR76610 Cascade Designs VAR76622 Cascade Designs VAR76810 Cascade Designs VAR76822 Cascade Designs VAR78810 Cascade Designs VAR78822 INVACARE Flotech Solution Xtra INVACARE MALC INVACARE MAPS INVACARE MAVI Ki Mobility Axiom SP-Fluid Ki Mobility Axiom SP-Visco Supracor CD1415 Supracor CD1416 Supracor CD1515 Supracor CD1616 Supracor CD1618 Supracor CD1816 Supracor CD1818 Supracor CDADJ1416 Supracor CDADJ1616 Supracor CDADJ1618 Supracor CDADJ1816 Supracor CDADJ1818 Supracor CL1415 Supracor CL1416 Supracor CL1515 Supracor CL1616 Supracor CL1618	バリライトJRシートクッション  メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×45、空気量1バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション フローテック ソリューションエキストラ  マトリックスライブラクッション マトリックスPS クッション マトリックスViクッション アクシオム フルード  アクシオム ピスコ  スティムライト コントア 14"x15" スティムライト コントア 14"x16" スティムライト コントア 15"x15" スティムライト コントア 16"x16" スティムライト コントア 16"x18" スティムライト コントア 18"x16" スティムライト コントア 18"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 14"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x18" スティムライト クラシック 14"x15" スティムライト クラシック 14"x16" スティムライト クラシック 15"x15" スティムライト クラシック 16"x16" スティムライト クラシック 16"x18"	バリライトJRシートクッション  メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いすクッション メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 40×45、空気量1バルブ調整式車いすクッション エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式ウェッジ付車いすクッション プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション フローテック ソリューションエキストラ  マトリックスライブラクッション マトリックスPS クッション マトリックスViクッション アクシオム フルード  アクシオム ピスコ  スティムライト コントア 14"x15" スティムライト コントア 14"x16" スティムライト コントア 15"x15" スティムライト コントア 16"x16" スティムライト コントア 16"x18" スティムライト コントア 18"x16" スティムライト コントア 18"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 14"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 16"x18" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x16" スティムライト コントアアジャスタブル 18"x18" スティムライト クラシック 14"x15" スティムライト クラシック 14"x16" スティムライト クラシック 15"x15" スティムライト クラシック 16"x16" スティムライト クラシック 16"x18"

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			75,000	Supracor CL1816	スティムライト クラシック 18"x16"
			75,000	Supracor CL1818	スティムライト クラシック 18"x18"
			62,800	Supracor PD1010	スティムライト コーピー 10"x10"
			52,800	Supracor PD1212	スティムライト コーピー 12"x12"
			52,800	Supracor PD1414	スティムライト コーピー 14"x14"
			91,900	Supracor PDCD1010	スティムライト コントア 10"x10"
			91,900	Supracor PDCD1212	スティムライト コントア 12"x12"
			91,900	Supracor PDCD1414	スティムライト コントア 14"x14"
			66,000	Supracor SM1415	スティムライト スリムライン 14"x15"
			66,000	Supracor SM1416	スティムライト スリムライン 14"x16"
			66,000	Supracor SM1515	スティムライト スリムライン 15"x15"
			66,000	Supracor SM1616	スティムライト スリムライン 16"x16"
			66,000	Supracor SM1618	スティムライト スリムライン 16"x18"
			66,000	Supracor SM1816	スティムライト スリムライン 18"x16"
			66,000	Supracor SM1818	スティムライト スリムライン 18"x18"
			61,300	アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			38,000	アシスト AS-SM-Z SO	シュクレシェルモールドセミオーダー座面
			25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 01	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ1
			25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 02	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ2
			25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 03	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ3
			25,200	アシスト AS-SM-Z ST - 04	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ4
			25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 05	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ5
			25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 06	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ6
			25,800	アシスト AS-SM-Z ST - 07	シュクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ7
			57,200	オットーボック 476C00=FFC	クラウド
			64,300	サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"x20" 50.8x50.8cm
			64,300	サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"x20" .61.0x50.8cm
			42,600	サンライズメディカル 3100B	ジェイ ケアクッション
			~		
			46,500	サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5"x17" 52.0x43.2cm
			42,600	サンライズメディカル 705~	ジェイ デュオクッション 16"~x16"~40.6m~x 40.6cm~
			46,500	サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20"x18" 50.8x45.7cm
			59,800	サンライズメディカル J2C	J2クッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~
			63,100	サンライズメディカル J2DC	J2ディープクッション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35.6cm~
			41,100	サンライズメディカル JE	ジェイ イージークッション
			63,800	サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション 14"~x14"~35.6cm~x 35.6cm~
			58,000	サンライズメディカル JFUSION AD	ジェイ フュージョンクッション ロボ デュアル
			66,000	サンライズメディカル JFUSION CPH	ジェイ フュージョンクッション クライオ
			36,300	サンライズメディカル JION	ジェイ イオンクッション
			31,200	サンライズメディカル JSCC	ジェイ ソフトコンピクッション 14"~x14"~35.6cm~x 35.6cm~
			48,500	サンライズメディカル JU	ジェイ ユニオンクッション
			54,500	サンライズメディカル JX2	ジェイ エクストリーム2クッション 14~20" x 14~20" 35.6~50.8x35.6~50.8cm
			42,600	サンライズメディカル JZ	ジェイ ジップクッション
			63,800	サンライズメディカル MJGS	ジェイ GSクッション 10"~18"x13"~20" 25.4~45.7x33.0~50.8cm
			66,000	シーズ CNC-2000	フルオーダー座面
			56,100	シェルパ 0008	Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション)
			63,300	アエイ 3DSL-SEAT-01	立体スリング座
			57,800	アエイ DP-SEAT-01	D Pシート
			66,000	ピーエーエス SE003	オーダーモールド座クッション
			98,600	ピーエーエス SE003+GEL	オーダーモールド骨盤大腿部+ジェルトロン
			95,500	ピーエーエス SE003+WPF	オーダーモールド骨盤大腿部防水仕様
			58,000	ピーエーエス SE006	PAS採寸モールド骨盤・大腿部
			100,400	ピーエーエス SE-007	オーダーモールド骨盤大腿部 骨盤上部支持付き
			114,900	プロメディケア 500-3D-size-501	Inserto ドミノクッション
			35,500	ペルモビール 1826136	3 G座クッション
			51,400	ペルモビール 1828928	コルブスロホククッション
			66,000	メディファブ 1105-OHC	スペックス ハイコントゥアクッション
			63,300	メディファブ 1105-OSC	スペックス 標準コントゥアクッション
			145,200	メディファブ 1106-OHC	スペックス フレックスククッション ハイ
			136,700	メディファブ 1106-OSC	スペックス フレックスククッション 標準
			154,800	メディファブ 1106-OSS	スペックス フレックスククッション スーパーハイ
			94,300	モルテン MWHE-B111	パワークッション (サイズ: 5種)
			69,900	わくわく CNC-SK003	フルオーダー座面
			64,400	わくわく CNC-SS003	採寸モールド座面

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			185,100 185,100 54,000 57,000 57,000 66,500 58,000 66,000 12,700 39,600 600 400 450 450 500 500 550 48,800 288,500 54,600 312,500 58,800 58,800 58,800 29,800 29,800 29,800 44,600 242,000 42,600 49,500 51,400 193,600 193,600 66,000 28,400 193,600 46,200 48,700 26,700 212,400 23,000 11,500 38,900 15,900 59,600 60,100 12,700 69,600 36,000 36,000 28,700 16,100 7,400 7,400 11,400 11,400 11,400 10,200 10,200 11,400	三国東洋 MA-Y340A 三国東洋 MA-Y390A 三国東洋 Y-MS-315 三国東洋 Y-MS-340 三国東洋 Y-MS-390 松本 MG3100 川村義肢 1602-SIZE 川村義肢 1604-SIZE 日進医療器(株) ABS_Pelvis 日本ジェル HD001EJ 日本ジェル HDUC110 日本ジェル HDUC22 日本ジェル HDUC35 日本ジェル HDUC50 日本ジェル HDUC65 日本ジェル HDUC80 日本ジェル HDUC95 有菌製作所 AR-06SP16-01 INVACARE 601027-LNX INVACARE 601051-CTMT INVACARE MPELR R82 A/S PDP5-891141 R82 A/S PDP5-891142 R82 A/S PDP5-891143 アシスト AS01-L アシスト AS01-M アシスト AS01-S オットーポック HR32044 サンライズメディカル PWELRCM タカノ TSF-841 MC-OP-12 ペルモビール 1825524 ペルモビール 1826749 ペルモビール 1831277 今仙 18A 今仙 67A 今仙 7A 今仙 7G 川村義肢 HLC-1990-SIZE 川村義肢 1605-SIZE V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSB-841 タカノ TSB-842 ペルモビール 306396 今仙 61B-2 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02 サンライズメディカル 270.1 ~273.1 サンライズメディカル JSS サンライズメディカル S2100 サンライズメディカル S2101 サンライズメディカル S2102 サンライズメディカル S2103 サンライズメディカル S2104 サンライズメディカル S2105 サンライズメディカル S2106 サンライズメディカル S2107	Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-Air I 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky315 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky340 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-AirSky390 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 松本オーダーモールド座クッション 川村 セミモールド座面クッション 川村 フルモールド座面クッション ABS_ペルビス MODモジュラークッション標準型 差換えウレタンキューブ110mm (10個入) 差換えウレタンキューブ22mm (10個入) 差換えウレタンキューブ35mm (10個入) 差換えウレタンキューブ50mm (10個入) 差換えウレタンキューブ65mm (10個入) 差換えウレタンキューブ80mm (10個入) 差換えウレタンキューブ95mm (10個入) MOSAICシートクッション LNXバリークリッグサポート センターマウントレッグサポート 電動フットレスト (セパレート) プレート式フットレスト・セット プレート式フットレスト・セット プレート式フットレスト・セット COPAN (コパン) 足台セット L COPAN (コパン) 足台セット M COPAN (コパン) 足台セット S フットサポート セデオプロ電動エレベーティング センターマウント バンビーナposi フットサポート部 スイングアウト&エレベーティングユニット 3G足台セット 電動足部支持 ニーサポート アルミフットプレート 電動フットエレベーション フットエレベーション フットエレベーション ハートリーフチェア フットレッグサポート 川村 バケットシート アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ 調整パッド モジュラーシステムシートフレーム MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部 ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10"~22" 幅用 ジェイ ソリッドシート インサート 8"x8"~20.3cm~x20.3cm~ J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm
	足部				
	体幹部・骨盤・大 腿部一体型		212,400	川村義肢 1605-SIZE	川村 バケットシート
支 持 部 ペ ース	体幹部		23,000 11,500 38,900 15,900 59,600 60,100 12,700 69,600 36,000 36,000	V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSF-841 タカノ TSB-842 ペルモビール 306396 今仙 61B-2 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02	アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル バンビーナposi 背フレーム部 Sサイズ バンビーナposi 背フレーム部 Mサイズ 調整パッド モジュラーシステムシートフレーム MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
	骨盤・大腿部		28,700 16,100 7,400 7,400 11,400 11,400 11,400 10,200 10,200 11,400	サンライズメディカル 270.1 ~273.1 サンライズメディカル JSS サンライズメディカル S2100 サンライズメディカル S2101 サンライズメディカル S2102 サンライズメディカル S2103 サンライズメディカル S2104 サンライズメディカル S2105 サンライズメディカル S2106 サンライズメディカル S2107	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10"~22" 幅用 ジェイ ソリッドシート インサート 8"x8"~20.3cm~x20.3cm~ J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0 x 50.8cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			10,200 89,000 11,300 43,500 43,500	サンライズメディカル S2108 タカノ TSS-841 ペルモビール 1825736 有菌製作所 AR-06SB16-01 有菌製作所 AR-06SB16-02	J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm バンピーナposi 本体・座フレーム部 外転防止 エッジ MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大 腿部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大 腿部
	体幹部、骨盤・大 腿部一体型		81,900 81,900 93,700 103,400 87,800 109,700 129,700 145,500 129,700 212,300 198,100 205,400 221,000 245,000 54,700 54,300 54,100 99,200 102,800 56,800 62,700	R82 A/S 89620-1 R82 A/S 89620-2 R82 A/S 89620-3 R82 A/S 89620-4 R82 A/S 89620-6 R82 A/S 89710-2 R82 A/S 89710-3 R82 A/S 89710-4 R82 A/S 89710-6 R82 A/S P5-890253 R82 A/S PD-891011 R82 A/S PD-891012 R82 A/S PD-891013 R82 A/S PD-891014 アシスト AS - S S - 3 4 L アシスト AS - S S - 3 4 M アシスト AS - S S - 3 4 S ビーエーエス pas-hl ビーエーエス pas-pgc-seat 川村義肢 HLC-1987-SIZE 川村義肢 HLC-1988-SIZE	スタンダードシート シエル サイズ1 スタンダードシート シエル サイズ2 スタンダードシート シエル サイズ3 スタンダードシート シエル サイズ4 スタンダードシート シエル サイズ2.5 アクティブシート シエル サイズ2 アクティブシート シエル サイズ3 アクティブシート シエル サイズ4 アクティブシート シエル サイズ2.5 Panda 5 シート・シェル x:panda シーティング・ユニット サイズ1 x:panda シーティング・ユニット サイズ2 x:panda シーティング・ユニット サイズ3 x:panda シーティング・ユニット サイズ4 シュクレシェル340サイズL シュクレシェル340サイズM シュクレシェル340サイズS P-H/L ベンギンチェア 上部フレーム ハートリーフチェア身体支持部 ハートリーフチェアアッシュハンドル付き身体支 持部
	体幹部・骨盤・大 腿部・足部一体型		158,700 470G71=20000_K 160,500	オットボック レッキー 414P89=41000	キンバネオ シーティングユニット スクイグル モジュラー式 シーティングユ ニット
	上肢・体幹部・骨 盤・大腿部・足部 一体型		163,300 196,000 145,200 220,200 260,100	medifab 2006-0021 ORMESA BUG でいい COT-SP-U1 でいい MEET-PRO-U1 レッキー 414P88=4	シャトルディスクバリーシートユニット BUG シートユニット コットsp 支持部フレーム ミートPro 支持部フレーム マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
支 持 部 調 整 用 部 品	体幹部		38,700 23,400 47,500 9,600 7,300 8,900 4,450 5,100 20,400 11,400 2,100	Cascade Designs VAR89120 medifab 2006-3030 Stealth Products TWBL-FSC V-Trak VTRM サンライズメディカル 685 サンライズメディカル 686 サンライズメディカル B687 サンライズメディカル B688 今仙 61B-1 神奈川でく工房 OK-01 神奈川でく工房 TP09-01 TP07-01	バル (ラテラルパッド) スイング機構式 体幹サポート TWBL-FSC ローテーションマウント ジェイ 小型フィルイン パッド ジェイ 大型フィルイン パッド ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ ジェイ 全幅トランジション ウェッジ モジュラーシステムパックサポートパイプ
	骨盤・大腿部		19,100 8,500 9,200 14,200 14,200 6,800 5,700 6,400 8,500 5,000 5,000 5,300 3,500 5,700 5,000 5,700	INVACARE FTSW INVACARE FTTW INVACARE LAB INVACARE LFS INVACARE LLW サンライズメディカル B1113 サンライズメディカル B1118 サンライズメディカル B113J サンライズメディカル B1167 サンライズメディカル B116L サンライズメディカル B116R サンライズメディカル B1171 サンライズメディカル B118 サンライズメディカル B118W サンライズメディカル B119J サンライズメディカル B163	シートウェッジ テーパーウェッジ アブダクター 追加用特殊流動体 ラテラルウェッジ ジェイ 3"外転防止 ウェッジ ジェイ 3"内転防止ビルト アップ ジェイ 2"外転防止 ウェッジ ジェイ 2"ヒップ ガイド ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ (左) ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ (右) ジェイ ブレイシャルシェルフエクステンダー 10"~x13"~GSクッション用 ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ ジェイ 2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ) ジェイ 1"外転防止 ウェッジ (1組) ジェイ 2"子供用外転防止 ウェッジ (小型)

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,500 3,500 4,650 4,000 ~ 18,500 足部	サンライズメディカル B168 サンライズメディカル F1119 サンライズメディカル F1119 サンライズメディカル K1115 ~ 神奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01 サンライズメディカル JFOOT	ジェイ 2"子供用内転防止ビルド アップ (小型) ジェイ 流動体增量パッド 小 ジェイ 流動体增量パッド ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"~ x 15" ~ ジェイ フットボックス 標準
			21,300	レッキー 415B88	サンダル
身体保持部品	胸および頸パッド		14,600 29,200 13,300	アシスト AS-SB-04 川村義肢 1607-SIZE 川村義肢 1608-SIZE	セミオーダー 前受け ネックサポート ネックロール
	胸および上肢パット		66,000 34,300 34,300	シーズ CNC-4000 シーズ HR001, HR002, HR003 川村義肢 1606-SIZE	フルオーダー肘受け 肘受けロールSS、M、L 上肢・体幹サポートクッション
	体幹パッド		60,100 54,300 54,300 15,400 15,400 18,000 18,000 19,800 21,600 27,300 8,000 38,300 66,000 50,100 ~ 1,600 67,700 45,900 45,900 39,700 64,600 29,800 34,700 71,300	INVACARE 6010-LAT R82 A/S 89109-1 R82 A/S 89109-2 R82 A/S PD-891041 R82 A/S PD-891042 R82 A/S PD-891043 R82 A/S PD-891044 SCHUCHMANN 730X011 THERAFIN 31494 THERAFIN 3149-A THERAFIN 3249-P THERAFIN 70138 サンライズメディカル 1266-2501 サンライズメディカル 2560SA ~ サンライズメディカル B682W サンライズメディカル J3LAT SA サンライズメディカル JFTLAT SAL サンライズメディカル JFTLAT SAR タカノ TST-841 ペルモビール 1822676 ペルモビール 1826131 ペルモビール 1832817 メディファブ 1266-2301	ラテラルサポート 開閉式サイド・サポート (小) サイズ1 開閉式サイド・サポート (大) サイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ1 x:panda サイド・サポートサイズ2 x:panda サイド・サポートサイズ3 x:panda サイド・サポートサイズ4 ラテラルサポート スイングアウェイラテラルサポートキット (パッドなし) スイングアウェイラテラルサポートキット (パッド付) スイングアウェイラテラルサポートキット用パッド プロクシマルラテラルサポート バイアンギュラー ラテラル J2パック ラテラル サポート4"~ x 4"~ J3パック用開閉式ラテラルサポート J2パック用開閉式ラテラルサポート (左用) J2パック用開閉式ラテラルサポート (右用) パンビーナposi 体幹パッド部 ラテラルサポート サイドサポート ラテラルサポートKD スペックス 軸回転ラテラルサポート
	腰部パッド		6,800 2,050 ~ 34,200 31,200	サンライズメディカル 2250 サンライズメディカル B2514W タカノ TSP-841 ペルモビール 1827160	ジェイ ソフト コンビ ランバー (アダルト) ジェイ ランバー サポート シムJ2パック12" ~ パンビーナposi 骨盤パッド部 臀部サポート
	内転防止パッド		23,400 15,300 28,600 17,600 17,600 17,600 17,600 28,400 21,600 29,800 12,500 43,200 15,600 35,500 67,700 8,100	medifab 2006-1610 ORNESA 834 R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3 R82 A/S 89130-1 R82 A/S 89130-2 R82 A/S 89130-3 R82 A/S 89930-5 SCHUCHMANN 730X023 THERAFIN 31469 THERAFIN 31495 THERAFIN 314-P THERAFIN 5070X タカノ TSI-843 マツナガ MNT-NP メディファブ 1162 レッキー 415C89=SK010	内転防止パッド 内転防止パッド x:panda 内転パッド サイズ1 ~ 3 内転パッド サイズ1 内転パッド サイズ2 内転パッド サイズ3 内転パッド サイズ4 内転防止パッド フリップダウンアブダクターキット (パッドなし) フリップダウンアブダクターキット (パッド付) フリップダウンアブダクターキット用パッド フリップダウンキット(ヘビーデューティー) パンビーナposi 内転防止パッド部 ユニバーサルタイプ MINT内転防止パッド スペックス 内転防止 内転防止パッド
	膝パッド		63,000 63,000 11,200	R82 A/S 89660-1 R82 A/S 89660-2 レッキー 415J88=SK010	開閉式ニー・サポート (小) サイズ1 開閉式ニー・サポート (大) サイズ2 膝パッド
	ベルト部品		21,700 21,700 21,700	AES ATS-CL-H AES ATS-CL-S AES ATS-CO-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ コンフォフィット カンツアーススタイル ハードタイプ

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			21,700 AES ATS-CO-S 22,100 INVACARE 601027-ASSB 19,800 medifab 2006-6420 25,500 medifab 2006-6660 16,000 NOC PSB-2-L 16,000 NOC PSB-2-M 11,000 NOC PSB-L 11,000 NOC PSB-M 11,000 NOC PSB-S 19,100 ORMESA 853 36,900 ORMESA 868 13,400 ORMESA 894 25,500 ORMESA 903 26,900 ORMESA 906 19,100 ORMESA 920 14,900 R82 A/S 85427-1 14,900 R82 A/S 85427-2 14,900 R82 A/S 85427-3 23,500 R82 A/S 85428-1 23,500 R82 A/S 85428-2 23,500 R82 A/S 85428-3 23,500 R82 A/S 85428-4 22,000 R82 A/S 89625-0 22,000 R82 A/S 89625-1 22,000 R82 A/S 89625-2 22,000 R82 A/S 89625-3 22,000 R82 A/S 89625-4 24,100 SCHUCHMANN 730X036 26,900 SCHUCHMANN 730X056 21,500 THERAFIN 304-TF 18,200 THERAFIN 4P-3188 16,800 THERAFIN 601-CS 12,900 THERAFIN 60-2PT 10,900 アシスト AS-AB-01 9,500 アシスト AS-AB-02 8,900 アシスト AS-AB-03 26,100 サンライズメディカル 1406 25,500 サンライズメディカル 1409- 664 14,200 サンライズメディカル TST65XX 10,600 あい MC-OP-01 16,000 あい MC-OP-02 11,300 ペルモビール 103104 5,600 ペルモビール 103427 19,900 ボディポイント FT240-M/L 20,600 ボディポイント FT240-XL 18,700 ボディポイント FT240-XS/S 13,700 ボディポイント HB205-M36-A2 14,300 ボディポイント HB205-M46-A2 16,200 ボディポイント HB209-M40-A2 16,800 ボディポイント HB209-M46-A2 11,800 ボディポイント HB215-L62-A2 10,600 ボディポイント HB215-M36-A2 11,200 ボディポイント HB215-M46-A2 11,200 ボディポイント HB215-S38-A2 11,800 ボディポイント HB216-L62-A2 10,600 ボディポイント HB216-M36-A2 11,200 ボディポイント HB216-M46-A2 11,200 ボディポイント HB216-S38-A2 14,000 ボディポイント HB235-S38-A2 21,200 ボディポイント HB405-L62-A2 19,700 ボディポイント HB405-M36-A2 20,500 ボディポイント HB405-M46-A2 21,200 ボディポイント HB409-M40-A2 21,800 ボディポイント HB409-M46-A2	コンフォフィット カンツアースタイル ソフト タイプ オートスタイルシートベルト 4点式ヒップベルト センターポイントハーネス 4点式腰ベルト-L 4点式腰ベルト-M 2点式腰ベルト-L 2点式腰ベルト-M 2点式腰ベルト-S ベスト型4点式ベルト ベルト付ラテラルサポート 45°ベルト ベスト型5点式ベルト 5点式ベルト 4点式骨盤ベルト 骨盤ベルト 骨盤ベルト 骨盤ベルト H式ベルト H式ベルト H式ベルト H式ベルト クロス式ベルト サイズ0 クロス式ベルト サイズ1 クロス式ベルト サイズ2 クロス式ベルト サイズ3 クロス式ベルト サイズ4 4点式骨盤ベルト ショルダーベルト セラフィットベルト 骨盤保持ベルト 4ポイントベルト デュエストストラップ 2ポイントヒップベルト アクティブストレッチベルトL サイズ アクティブストレッチベルトM サイズ アクティブストレッジベルトS サイズ スペックス4点止めサイドブル骨盤ベルト スペックス H型ハーネス ジェイ 足首ベルト 骨盤ベルト 肩ベルト 足固定ベルトパッド付 足固定ベルト アンクルハガー M/L アンクルハガー XL アンクルハガー XS/S 2ポイント センタープル 押しボタン S 2ポイント センタープル 押しボタン M 2ポイント リアブル 押ボタン S 2ポイント リアブル 押ボタン M 2ポイント センタープル サイドリリース L 2ポイント センタープル サイドリリース S 2ポイント センタープル サイドリリース M 2ポイント センタープル サイドリリース XS 2ポイント デュアルブル サイドリリース L 2ポイント デュアルブル サイドリリース S 2ポイント デュアルブル サイドリリース M 2ポイント デュアルブル サイドリリース XS 2ポイント センタープル 押しボタン (小) XS 4ポイント センタープル 押しボタン L 4ポイント センタープル 押しボタン S 4ポイント センタープル 押しボタン M 4ポイント リアブル 押ボタン S 4ポイント リアブル 押ボタン M	

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,800	ボディポイント HB415-L62-A2	4ポイント センターブル サイドリリース L
			15,600	ボディポイント HB415-M36-A2	4ポイント センターブル サイドリリース S
			16,200	ボディポイント HB415-M46-A2	4ポイント センターブル サイドリリース M
			16,200	ボディポイント HB415-S38-A2	4ポイント センターブル サイドリリース XS
			16,800	ボディポイント HB416-L62-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース L
			16,200	ボディポイント HB416-M36-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース S
			16,800	ボディポイント HB416-M46-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース M
			16,900	ボディポイント HB416-S38-A2	4ポイント デュアルブル サイドリリース XS
			18,400	ボディポイント HB435-S38-A2	4ポイント センターブル 押しボタン（小）XS
			14,800	ボディポイント LH600L-A2	レッグハーネス L パッド
			14,800	ボディポイント LH600M-A2	レッグハーネス M パッド
			13,000	ボディポイント LH600S-A2	レッグハーネス S パッド
			21,200	ボディポイント SH210L-B2	ショルダーハーネス フロント ブル L
			19,700	ボディポイント SH210M-B2	ショルダーハーネス フロント ブル M
			19,700	ボディポイント SH210S-B2	ショルダーハーネス フロント ブル S
			21,200	ボディポイント SH220L-B2	ショルダーハーネス リア ブル L
			19,700	ボディポイント SH220M-B2	ショルダーハーネス リア ブル M
			19,700	ボディポイント SH220S-B2	ショルダーハーネス リア ブル S
			21,200	ボディポイント SH220XL-B2	ショルダーハーネス リア ブル X-L
			21,200	ボディポイント SH295L/XL-B6	ピボットフィット L/XL
			19,900	ボディポイント SH295S/M-B6	ピボットフィット S/M
			19,300	ボディポイント SH295XXS/XS-B6	ピボットフィット XXS/XS
			23,700	ボディポイント SH350L-B6	ステイ・フレックス L
			22,400	ボディポイント SH350M-B6	ステイ・フレックス M
			21,800	ボディポイント SH350S-B6	ステイ・フレックス S
			24,300	ボディポイント SH350XL-B6	ステイ・フレックス XL
			23,900	ボディポイント SH351M/L	ステイフレックススタンダードM/L
			24,800	ボディポイント SH351XL	ステイフレックススタンダードXL
			23,300	ボディポイント SH351XS/S	ステイフレックススタンダードXS/S
			14,200	マツナガ MNT-BT1	MINT前方体幹支持ベルト
			14,200	マツナガ MNT-BT2	MINT前方骨盤支持ベルト
			42,600	レッキー 415C140=SK	リーウェイ 骨盤ベルト
			23,100	レッキー	胸・肩・体幹ベルト
			415K89=SK003/415K89=SK004/415P88=SK020		
			14,200	レッキー	胸部ベルト
			7,400	レッキー 415N88=PK020	骨盤ベルト用スペーサーパッド
	大腿部パッド		35,500	INVACARE 60102-HIP	ヒップサポート
			25,500	SCHUCHMANN 730X11X	外転防止パッド
			46,200	ペルモビール 1822696	大腿部サポート
	下腿部パッド		49,800	INVACARE 601028-CP	カーフパッド
			42,600	ペルモビール 103055	ふくらはぎサポート
構造フレーム	屋内用小車輪のみ		169,400	NOC NS L-L	屋内用チルトフレーム L サイズ
			169,400	NOC NS L-M	屋内用チルトフレーム M サイズ
			36,900	ORMESA 850	プロアベース
			76,200	ORMESA 851	ハイローレンバクトベース
			108,900	ORMESA 856	ハイローベース
			66,000	R82 A/S 89028	屋内用 フロアフレーム（キャスター付）
			145,900	R82 A/S 89505	屋内用 High-Lowフレーム（昇降式）
			189,900	R82 A/S PDP5-891165	屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2
			322,800	R82 A/S PDP5-891166	屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2
			191,000	R82 A/S PDP5-89508	ストロング・ベース
			315,500	SCHUCHMANN 130XX00	スマラ
			327,500	SCHUCHMANN 73XXX00	マディータ
			382,500	SCHUCHMANN 740XX00	マディータファン
			130,600	オットーボック 470G71=9000	キンバ ホーム
			111,300	きさく PCR2e-L	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL
			111,900	きさく PCR2e-LL	屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL
			107,000	きさく PCR2e-M	屋内用ティルトフレーム本体 サイズM
			103,400	きさく PCR2e-S	屋内用ティルトフレーム本体 サイズS
			193,600	シーズ SKF01・02	木製ティルトフレーム S S S
			193,600	シーズ SKF03	木製ティルトフレームM
			85,900	でいい COT-SP-L1	コットsp 標準ベースフレーム
			217,800	でいい COT-SP-L2	コットspスクールベース
			99,200	でく工房 UD-C1701	UP/DOWN
			96,100	ピーエーエス pas-pb	P-box
			121,000	ピーエーエス pas-pb-hi	P-BOX ハイタイプ
			163,300	ピーエーエス pas-pgc-base	ベンギンチエア 下部フレーム
			169,400	ピーエーエス pas-ps	P-start
			193,600	ピーエーエス pas-ps-low	P-S T A R T 低床タイプ
			305,500	マツナガ MNT-01	MINT屋内用フレーム

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			167,100 87,100 51,800 118,900 101,600 163,100 102,800 105,400 96,800 94,400 50,100 50,100	レッキー 川村義肢 9036-SIZE 川村義肢 9037-SIZE 川村義肢 9040-SIZE 川村義肢 HLC-1981 川村義肢 HLC-1982-SIZE 柄木つくし工房 CAT-L 柄木つくし工房 CAT-LL 柄木つくし工房 CAT-M 柄木つくし工房 CAT-S 有菌製作所 AR-06FR25-01 有菌製作所 AR-06FR25-02	ハイ/ロー ベース パケットタイプ室内フレーム パケットタイプ座椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチェア木製タイプ ハートリーフチェア昇降タイプ キャットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50可) キャットLLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50可) キャットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50可) キャットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46・50可) MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ
	屋内構造フレーム 用部品		46,400 44,300 43,200 26,600 0 27,900 0 29,100 0 55,100 53,000 51,800 32,800 36,700 42,200	アシスト AS-TEB-L アシスト AS-TEB-M アシスト AS-TEB-S アシスト AS-TER-23 0 アシスト AS-TER-27 0 アシスト AS-TER-32 0 アシスト AS-TES-L アシスト AS-TES-M アシスト AS-TES-S タカノ TSL-841 タカノ TSL-842 タカノ TSL-843	コパンベースフレームL コパンベースフレームM コパンベースフレームS コパン脚部フレーム230 コパン脚部フレーム270 コパン脚部フレーム320 コパンシートフレームL コパンシートフレームM コパンシートフレームS バンビーナposi 脚部 Sサイズ バンビーナposi 脚部 Mサイズ バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ
	屋外用大車輪あり		397,400 418,500 452,500 154,800 280,800 219,600 431,900 350,600 201,700 421,500 186,900 111,300 112,500 107,600 102,200 338,500 338,500 227,400 11,300 11,300 11,300 260,100 208,100 113,100 371,500 136,400 172,300 164,900 197,800 137,200 138,400 134,900 133,800 98,000 98,000	Freedom Design NXT-30000 Ki Mobility FLIP XP Ki Mobility FOCUS ORMESA 869 R82 A/S 8724222 R82 A/S 89516-TB R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU-3UB / KU-4UB R82 A/S MF-9731 オットーポック 470G71=10000_K オットーポック 470G71=10000_K_RESP オットーポック HR3204 きさく PW2e-L きさく PW2e-LL きさく PW2e-M きさく PW2e-S サンライズメディカル SR45 サンライズメディカル ZIRIS シェルバ 3900 シェルバ 3902 シェルバ 3903 シェルバ 3904 シェルバ 3905 あい MEET-01 あい MEET-PRO-L1 マツナガ MNT-04 ミキ GF-SX Type_α (アル ファ) ミキ GF-SX Type_β (ベ ータ) 川村義肢 1613 川村義肢 9038-SIZE 柄木つくし工房 CAR-L 柄木つくし工房 CAR-LL 柄木つくし工房 CAR-M 柄木つくし工房 CAR-S 有菌製作所 AR-06FR26-02 有菌製作所 AR-06FR26-03	NXT Little Wave Flip Focus CR ストローラベース Stingray フレーム 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ 1 ~ 4 マルチ・フレーム キンバネオ フレーム キンバネオ 呼吸器対応フレーム ディスカバー 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS エスアール45 ジッピーアリス ポスキーウィルチエアー ポスキーウィルチエアー交換用レッグサポートフ レームSサイズ ポスキーウィルチエアー交換用レッグサポートフ レームMサイズ ポスキーウィルチエアー交換用レッグサポートフ レームLサイズ ポスキーウィルチエアー (リクライニング&ティ ルト) ミート ミートPro 標準ベースフレーム MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす リクライニング・ティルト機能付き手押し型車い す バギーフレーム 車椅子フレーム カリブーLサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38· 42・46 (30~50可) カリブーLサイズ 座奥行43.5~57.5 座幅 42・46・50 (30~50可) カリブーMサイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34· 38・42 (30~50可) カリブーSサイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30· 34・38 (30~50可) MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ
総 手 部 品	頭部総手		35,700 20,100 16,000 34,000	INVACARE 601028-EHS NOC HDJ-01 R82 A/S 81483 Stealth Products STE-TD100	エランヘッドサポート 頭部総手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			25,500 23,000 11,500 38,900 15,900 27,600  4,100 4,600  24,800 15,100 14,400 16,000  10,600 19,800 21,600 21,600 27,700 21,300 21,300 26,100 28,400 37,800 27,700  14,200  27,400 31,300 7,600 26,100 29,900 13,800 15,600 13,500 14,200 24,000 29,800 31,200  その他 A アームレスト用 C ティルト用  固定金具部品	THERAFIN 50218 V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU アシスト 3D-H-01  アシスト 3D-H-02 アシスト 3D-H-03  アシスト AS-OT-01 オットーポック 476L52=SK01 オットーポック 476L52=SK02 オットーポック 476L52=SK03  きさく NJ3 きさく NJD1 であい NA-001 であい NA-002 パシフィック PCJ-01 ベルモビル 1832125 マツナガ MNT-HS レッキヤ 415L88=SK410 神奈川でく工房 H-01 川村義肢 HLC-1983 川村義肢 PCJ-02  川村義肢 PCJ-03  川端鉄工所 CBYZ-S 川端鉄工所 KHV-SLD 川端鉄工所 MGK5-K-UKE 川端鉄工所 MGK5R (勝手違い MGK5L) 川端鉄工所 MGK5R-K (勝手違い MGK5L-K) 柄木つくし工房 1CHO-B 柄木つくし工房 1CHO-BA 柄木つくし工房 1CHS-B 柄木つくし工房 1CHS-BA 有菌製作所 AR-06SP14-02 有菌製作所 AR-06SP14-03 有菌製作所 AR-06SP14-04  アシスト AS-T-EA-01 オットーポック 476E52 きさく AS2 ベルモビル 103651 神奈川でく工房 CH-01 神奈川でく工房 HAN-01 神奈川でく工房 KAK-01 有菌製作所 AR-06OT31-03 有菌製作所 AR-06OT31-02  マツナガ MNT-GP1 マツナガ MNT-GP2 神奈川でく工房 KD-LS-01  ABS HDW2515 INVACARE 1126127 INVACARE 601025-BSR THERAFIN 31904 THERAFIN 32923 THERAFIN 90-AB THERAFIN AJ-H THERAFIN DR-H THERAFIN EZ-CL THERAFIN ST-UB THERAFIN TD-CL THERAFIN URB V-TRAK MB-R-SIZE V-TRAK MB-R-UE アシスト AS-S T-B アシスト AS-T R-0 1 オットーポック 434H1または 477D52 オットーポック 476D52=SK010 ~025, SK060~065	ショアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請  3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品  ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット  頭部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頭部継手ダイヤルロック型 ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具 DRヘッドレストスタンダードアーム MINTヘッドサポート ヘッドサポート (クッション無し)  ハートリーフチェアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ)  ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ)  3D 直動アーム 丸パイプ取付 3次元ヘッドレスト縦アーム型 MGK5-K用受け金具 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ  3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型 ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルのスタンダード ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ 小児用ヘッドレスト金具 MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ  コパンアームレスト  アームパッド エレベーティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル  前腕サポート角度調節部品 (片側) アームサポート角度調節部品 (片側)  MINT上下式押し手 MINT折りたみ押し手  イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームプラケット ヒンジクラップ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククラップ スイングタブUプラケット トップドロップクラップ ユニバーサルアプラケット 取付金具 取付汎用金具 ショクレシェルテーブルガイド テーブルレール S.T.S. クランプ  クリニカルマウンティングキット	シューロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請  3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットバック部品  ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット  頭部継手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頭部継手ダイヤルロック型 ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具 DRヘッドレストスタンダードアーム MINTヘッドサポート ヘッドサポート (クッション無し)  ハートリーフチェアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ)  ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ)  3D 直動アーム 丸パイプ取付 3次元ヘッドレスト縦アーム型 MGK5-K用受け金具 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ  3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ、丸パイプ取付型 ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ ワンアングルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット ワンアングルヘッドレスト金具 ワンアングルのスタンダード ワンアングルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ 小児用ヘッドレスト金具 MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ  コパンアームレスト  アームパッド エレベーティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル  前腕サポート角度調節部品 (片側) アームサポート角度調節部品 (片側)  MINT上下式押し手 MINT折りたみ押し手  イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームプラケット ヒンジクラップ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククラップ スイングタブUプラケット トップドロップクラップ ユニバーサルアプラケット 取付金具 取付汎用金具 ショクレシェルテーブルガイド テーブルレール S.T.S. クランプ  クリニカルマウンティングキット

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			18,800 8,500 13,600 23,800 42,600 今仙 4A 今仙 4C 今仙 61A 3,550 川村義肢 1609-SIZE 6,900 川村義肢 1611-SIZE 6,500 川村義肢 1612 45,000 川村義肢 9039-SIZE 27,700 川村義肢 9043 40,900 川村義肢 9045-SIZE 22,000 川村義肢 9048 37,900 川村義肢 KM-001	オットーボック 476D52=SK030 ～055 ベルモビール 1822380 今仙 4A 今仙 4C 今仙 61A 川村義肢 1609-SIZE 川村義肢 1611-SIZE 川村義肢 1612 川村義肢 9039-SIZE 川村義肢 9043 川村義肢 9045-SIZE 川村義肢 9048 川村義肢 KM-001	マウンティングキット ユニトラックレール テーブルホルダ テーブルホルダ スライドレール 付属品 固定金具 パッド固定部品ハードタイプ サイドブレード フォームタイプ固定金具 フォームタイプテーブル固定金具 支持部固定金具 パケットタイプテーブル固定金具 木製椅子テーブル固定金具	
その他	カットアウトテーブル		49,500 33,300 35,500 44,600 45,500 45,500 31,200 41,800 16,800 25,300 23,800 18,800 17,800 18,800 17,800 25,500 21,000 22,400 34,000 38,300 35,500 55,400 44,800 35,500 31,900 14,700 26,100 17,000 アームレスト 支持部カバー	medifab 2006-7110 ORMESA 824 ORMESA 824-2 R82 A/S 89220-3 R82 A/S PD-891071 R82 A/S PD-891072 SCHUCHMANN T30X024 THERAFIN T16212A アシスト AS-S-T-A アシスト AS-T-C-L アシスト AS-T-C-M アシスト AS-T-D-L アシスト AS-T-D-M アシスト AS-T-F-L アシスト AS-T-F-M シーズ SCT01 でいい ST-W60D50 でいい ST-W70D55 でく工房 カットアウトテーブル ルCT-S/M/L でく工房 カットアウトテーブル ルCT-S/プラス ピーエーエス pas-table ピーエーエス pas-table-cl ベルモビール 103426 マツナガ MNT-C T B レッキー 41558 今仙 3C 今仙 3D 川村義肢 HLC-1986 INVACARE 501026-MAXAM R82 A/S 89611 R82 A/S 89612 R82 A/S 95712-20 95712-40 R82 A/S P5-896194 R82 A/S PD-891061 R82 A/S PD-891062 R82 A/S PD-891063 オットーボック 436A オットーボック 436P サンライズメディカル 131067 サンライズメディカル 13107X サンライズメディカル JARM サンライズメディカル JARM SA タカノ TSA-841 でいい MC-OP-11 ピーエーエス pas-pgc-arm ベルモビール 101261 ベルモビール 1825596 ベルモビール 1833418 ベルモビール 1833421 川村義肢 HLC-1989 有菌製作所 AR-060T31-01 INVACARE 601028-EHC medifab 2006-0150 ORMESA 892 ORMESA SEAT R82 A/S 89640-1 R82 A/S 89640-2 R82 A/S 89640-3 R82 A/S 89640-4 R82 A/S 89640-6	トレイン 透明テーブル 屋内用テーブル テーブル サイズ3 x:panda テーブル x:panda テーブル トレイテーブル カットアウトテーブル シュクレシェルテーブル 透明テーブルLサイズ 透明テーブル Mサイズ デコラティブテーブル Lサイズ デコラティブテーブル Mサイズ TFテーブル Lサイズ TFテーブル Mサイズ 木製カットテーブル カットアウトテーブル幅600奥行き500 カットアウトテーブル幅700奥行き550 カットアウトテーブル カットアウトテーブル カットアウトテーブル オーダーカットアウトテーブル クッション別体 仕様 オーダーメイドカットアウトアクリルテーブル 脱着式テーブル MINTクリアテーブル トレイ テーブル (R付き) テーブル (透明R付き) ハートリーフェアテーブル MAXスタイルアームサポート アームレスト (小) サイズ1 アームレスト (大) サイズ2 KUDU アームレスト サイズ 1 & 2 Panda 5 アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト フオアームパッド ハンドパッド ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長 ジェイ ゲルパッド アームレストカバー ジェイ アームトラフ ジェイ アームトラフ 開閉式 バンビーナposi アームサポート部 角度可変アームレスト ベンギンチャア アームサポート アームサポート 3 Gアームレスト アームレストサイドサポート エルボーストップ ハートリーフェアアームサポート バギー用アームレスト エランヘッドレストカバー シートカバー フットレストカバー スタンダードシート スタンダードシート カバー付クッション サイズ1 スタンダードシート カバー付クッション サイズ2 スタンダードシート カバー付クッション サイズ3 スタンダードシート カバー付クッション サイズ4 スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5	マウンティングキット ユニトラックレール テーブルホルダ テーブルホルダ スライドレール 付属品 固定金具 パッド固定部品ハードタイプ サイドブレード フォームタイプ固定金具 フォームタイプテーブル固定金具 支持部固定金具 パケットタイプテーブル固定金具 木製椅子テーブル固定金具 トレイン 透明テーブル 屋内用テーブル テーブル サイズ3 x:panda テーブル x:panda テーブル トレイテーブル カットアウトテーブル シュクレシェルテーブル 透明テーブルLサイズ 透明テーブル Mサイズ デコラティブテーブル Lサイズ デコラティブテーブル Mサイズ TFテーブル Lサイズ TFテーブル Mサイズ 木製カットテーブル カットアウトテーブル幅600奥行き500 カットアウトテーブル幅700奥行き550 カットアウトテーブル カットアウトテーブル カットアウトテーブル オーダーカットアウトテーブル クッション別体 仕様 オーダーメイドカットアウトアクリルテーブル 脱着式テーブル MINTクリアテーブル トレイ テーブル (R付き) テーブル (透明R付き) ハートリーフェアテーブル MAXスタイルアームサポート アームレスト (小) サイズ1 アームレスト (大) サイズ2 KUDU アームレスト サイズ 1 & 2 Panda 5 アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト フオアームパッド ハンドパッド ジェイ ゲルパッド アームレストカバー 長 ジェイ ゲルパッド アームレストカバー ジェイ アームトラフ ジェイ アームトラフ 開閉式 バンビーナposi アームサポート部 角度可変アームレスト ベンギンチャア アームサポート アームサポート 3 Gアームレスト アームレストサイドサポート エルボーストップ ハートリーフェアアームサポート バギー用アームレスト エランヘッドレストカバー シートカバー フットレストカバー スタンダードシート スタンダードシート カバー付クッション サイズ1 スタンダードシート カバー付クッション サイズ2 スタンダードシート カバー付クッション サイズ3 スタンダードシート カバー付クッション サイズ4 スタンダードシート カバー付クッション サイズ2.5

区分	名 称	型 式	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			43,800	R82 A/S 89744-2	アクティブシート カバー付クッション サイズ2
			43,800	R82 A/S 89744-3	アクティブシート カバー付クッション サイズ3
			43,800	R82 A/S 89744-4	アクティブシート カバー付クッション サイズ4
			43,800	R82 A/S 89744-6	アクティブシート カバー付クッション サイズ2.5
			67,800	R82 A/S P5-896405	Panda 5シート・クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891111	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891112	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891113	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891121	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891122	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891123	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891131	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891132	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891133	x:panda クッション付カバー
			41,000	R82 A/S PD-891141 / PD-891143	x:panda クッション付カバー サイズ4 S/M/L
			14,200	SCHUCHMANN 730X038	フットレストカバー
			9,700	アシスト AS-SE-H01	セミオーダーヘッドレストカバー
			22,400	アシスト AS-SE-H02	セミオーダー背もたれ
			22,400	アシスト AS-SE-H03	セミオーダー座面カバー
			22,700	サンライズメディカル 1255-OSS-C	スペックスカバー スペックスパックサポート用
			35,200	サンライズメディカル 1256-OSS-C	スペックスカバー スーパーシェイプパックサポート用
			16,400	タカノ TSC-841	バンビーナposi クッション部 Sサイズ
			17,300	タカノ TSC-842	バンビーナposi クッション部 Mサイズ
			26,900	ペルモビール 1822126	ヘッドレストエルゴー型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824260	ヘッドレスト横長型 ファブリックカバー
			9,900	ペルモビール 1824261	ヘッドレスト横長型 合皮カバー
			12,700	ペルモビール 1832085	DRヘッドレストファブリックカバー
			52,800	レッキー 414P88=41100	パッド入りシーティングカバー (マイゴー用)
			37,600	レッキー 414P89=41100	パッド入りシーティングカバー (スクイーグル用)
			11,700	レッキー 415D88=SK450	マイゴー ショルダーサポートカバー
			8,500	三国東洋 MA-Y-340A-C	標準カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			17,800	三国東洋 MA-Y340A-CB	防水カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			8,500	三国東洋 MA-Y-390A-C	標準カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			18,500	三国東洋 MA-Y390A-CB	防水カバー 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
	小部品		21,100	R82 A/S 82301-62	接続アダプター
			15,300	アシスト AS-SB-3 4 M	シュクレシェル接続ベース340M
			14,900	アシスト AS-SB-3 4 S	シュクレシェル接続ベース340S
			15,600	アシスト AS-SB-3 4 S L	シュクレシェル接続ベース340L
			29,600	オットーポック HR32046	シートユニットアダプター
			16,300	三国東洋 MA-Y-REMOTE1	リモコン 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			11,400	三国東洋 PE12V2	交換用電池 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができる。

2 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備考
継手類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他の小部品（消耗品）	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー（義手用）	1.5	
フォームカバー（義足用）	0.5	
その他小部品（消耗品）	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手部	1.5	
足部	1	
その他小部品（消耗品）	1	

座位保持装置

種目	耐用年数 年	備考
座位保持装置	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋）

事務連絡  
令和4年3月31日

各 [ 都道府県  
市 区町村 ] 障害保健福祉課（室）御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部  
企画課自立支援振興室

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく  
補装具のうち完成用部品に係る価格の構成（参考資料）の送付について

障害保健福祉行政の推進については、日頃よりご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。障害者総合支援法に基づく補装具のうち完成用部品の価格等については、令和4年3月31日障発0331第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知を発出しているところですが、従前と同様、「価格」（告示価格）を構成している「管理費等」（補装具製作事業者が完成用部品の組み付け・調整・管理等を行う費用）及び「本体価格」（完成用部品の本体についての申請価格）を示した資料を別添のとおり作成しましたので、ご了知いただくとともに、管内関係機関等に周知いただきますようお願ひいたします。

なお、「管理費等」及び「本体価格」は、通知で示した完成用部品の価格を基に、機械的に算出した概算額を参考として情報提供するものであり、補装具費の算定の際に用いる上限額は、従前どおり、告示及び通知において定められた完成用部品の価格であることを申し添えます。

【照会先】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

企画課自立支援振興室障害者支援機器係

TEL : 03-5253-1111 (内線 3073)

FAX : 03-3503-1237

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

区分	名 称	型 式	標準価格円	理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 緊 手	A 隔板式	36,000 36,000	11,500 11,500	47,500 47,500	ホスマ- 51066 ホスマ- 51067	FS-50 肩関節バルクヘッド FS-75 肩関節バルクヘッド
		B 扉曲・外転式	65,000 35,000	13,600 11,200	78,600 46,200	ホスマ- 51010 啓愛 KI-H-023-A	FAT-100 ショルダージョイント 肩離断金具
		C ユニバーサル式	74,000 52,600 53,300	15,500 13,400 12,700	89,500 66,000 66,000	オットーポック 12S6 ホスマ- 52027 ホスマ- 52028	啓愛 KI-H-023-A USJ-75 ユニバーサル肩ジョイント USJ-100 ユニバーサル肩ジョイント
	肘 緊 手	A 硬性たわみ式	30,000 30,000	12,600 12,600	42,600 42,600	ホスマ- 53574 ホスマ- 53575	HFH-4 メタルフレキシブルヒンジ HFH-6 メタルフレキシブルヒンジ
		B 車輪ヒンジ 1 遊動式	25,400 25,400 29,500 7,000 6,800 7,980 7,980 9,800 9,800 5,200 5,200 4,000 4,100	10,600 10,600 12,300 2,900 2,800 3,320 3,320 4,100 4,100 2,100 2,100 1,700 1,700	36,000 36,000 41,800 9,900 9,600 11,300 11,300 13,900 13,900 7,300 7,300 5,700 5,800	ホスマ- 51849 ホスマ- 51855 ホスマ- 51856 啓愛 KI-H-027-2 啓愛 KI-H-030 小原 55C-011 小原 55C-012 小原 55C-021 小原 55C-022 小原 55C-021 小原 55C-022 日進医療器(株) T-851-1 日進医療器(株) T-852-1	SP-75 前腕用筋金 小 SP-100 前腕用筋金 中 SP-100L 前腕用筋金 大 肘総手 槌合金 前腕スチレス製肘関節 鉄肘関節筋金 大 鉄肘関節筋金 小 ジュラ肘関節筋金 大 ジュラ肘関節筋金 小 ステン肘関節筋金 (過伸展止付) ステン肘関節筋金 (フリージョイント) 単軸ひじヒンジ総手 槌合金 単軸ひじヒンジ総手 槌合金
		2 手動式	9,920 9,920 9,920 9,920	4,080 4,080 4,080 4,080	14,000 14,000 14,000 14,000	小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042	固定式肘関節筋金 右 固定式肘関節筋金 左 止付肘関節筋金 右 止付肘関節筋金 左
		3 能動式	130,000 137,800	27,300 28,900	157,300 166,700	オットーポック 16X12 ホスマ- 50989	アウトサイドロッキングヒンジ FAH-100L リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			121,000 27,600 128,000 97,200 116,000 97,200	25,400 11,500 26,800 20,400 24,300 20,400	146,400 39,100 154,800 117,600 140,300 117,600	ホスマ- 51000 ホスマ- 51001 ホスマ- 53877/50776 ホスマ- 53878/50777 ホスマ- 53879/50853 ホスマ- 53880/50854	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ B-500 アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-500A アウトサイドロッキングヒンジ 大 E-1500 アウトサイドロッキングヒンジ 中 E-1500A アウトサイドロッキングヒンジ 中
			97,200 97,200	20,400 20,400	117,600 117,600	ホスマ- 53881/50915 ホスマ- 53882/50916	E-2500 アウトサイドロッキングヒンジ 小 E-2500A アウトサイドロッキングヒンジ 小
			104,700	21,900	126,600	ホスマ- 53885/50883	E-600 スタンプアクションロッキングヒンジ 大
			104,700	21,900	126,600	ホスマ- 53886/50900	E-1600 スタンプアクションロッキングヒンジ 小
			137,800	28,900	166,700	ホスマ- 53887	FAH-100R リフトアシスト付ロッキングヒンジ
			120,000 27,800 39,100	25,200 11,600 12,500	145,200 39,400 51,600	ホスマ- 53888 ホスマ- 53889 啓愛 KI-H-059-A	リフトアシスト付ロッキング肘 リフトアシスト付フリーヒンジ ロッキングヒンジ
	手 緊 手	C 多軸ヒンジ式	53,800 28,700 28,300 7,800 9,800 9,800 12,800 9,800 4,900	12,200 12,000 11,800 3,200 4,100 4,100 5,300 4,100 2,100	66,000 40,700 40,100 11,000 13,900 13,900 18,100 13,900 7,000	ホスマ- 51636 ホスマ- 51641 ホスマ- 51646 啓愛 KI-H-025 小原 55C-031 小原 55C-032 小原 55C-041 小原 55C-042 日進医療器(株) T-850-1	PC-50 ボリセントリック肘関節 小 PC-75 ボリセントリック肘関節 中 PC-100 ボリセントリック肘関節 大 前腕二重關節 槌合金 鉄二重關節筋金 大 鉄二重關節筋金 小 ジュラ二重關節筋金 大 ジュラ二重關節筋金 小 多軸ひじヒンジ総手 槌合金
		D 俗動ヒンジ	57,000	11,900	68,900	ホスマ- 51500	MA-200 スライディングヒンジ
		1 リング式	38,000	12,100	50,100	ホスマ- 51478	MA-50 俗動筋金 小
		2 薄車式	40,450 38,700	12,850 12,300	53,300 51,000	ホスマ- 51483 ホスマ- 51485	MA-75 俗動筋金 中 MA-100 俗動筋金 大
		E 能動車輪プロック式	330,000 103,000 103,000 72,500 148,000 48,000 138,000 138,000 138,000 138,000 145,000 153,400 220,000 148,000 128,000	52,500 21,600 21,600 15,200 31,000 15,300 28,900 28,900 28,900 28,900 30,400 32,200 46,200 31,000 26,800	382,500 124,600 124,600 87,700 179,000 63,300 166,900 166,900 166,900 166,900 175,400 185,600 266,200 179,000 154,800	オットーポック 12K42 ホスマ- 50556 ホスマ- 50557 ホスマ- 50558 ホスマ- 50606 ホスマ- 50609/50752 ホスマ- 50610 ホスマ- 50613 ホスマ- 50650 ホスマ- 50651 ホスマ- 50653 ホスマ- 60149 ホスマ- 60665 ホスマ- 61658 ホスマ- 500-001	能動義手用エルゴアーム E-50 ホスマ-肘 小 外ケーブル式 E-50A ホスマ-肘 小 内ケーブル式 E-50F フリクション E-200 ホスマ-肘 中 外ケーブル式 E-460 リフトアシストユニット E-200A ホスマ-肘 中 内ケーブル式 E-200HD ホスマ-ブロック肘 E-400 ホスマ-肘 大 外ケーブル式 E-400A ホスマ-肘 大 内ケーブル式 E-400HD 重作業用ブロック肘 E-400XHD ダブルギアセクターSST Power-Bow ダブルギアセクター E-400H ブロック肘 ホスマ-型小原肘
		F 手動車輪プロック式	30,000 40,600	12,500 12,900	42,600 53,500	オットーポック 12K19=40 オットーポック 12K5	手動車輪プロック肘総手 小 手動車輪プロック肘総手
		G 作業用幹部式	143,000 15,000	30,000 6,300	173,000 21,300	啓愛 KI-H-032 啓愛 KI-H-032-1	上腕幹部 新 (固定金真無) 上腕幹部用固定金具
		A 面摩擦式	19,000 7,000 7,900 14,100 15,900 15,900 16,800 18,500 28,300 14,000 65,400 44,500 8,500 20,800 15,000 7,000 7,000	7,900 2,900 3,300 5,900 6,600 6,600 7,000 7,700 11,800 5,800 13,700 14,200 3,500 8,700 23,800 26,200 40,100 19,800 79,100 58,700 12,000 29,500 21,300 9,900 9,900	26,900 9,900 11,200 20,000 22,500 22,500 23,800 26,200 40,100 19,800 79,100 58,700 12,000 29,500 21,300 9,900 9,900 9,900	TRS GREEKWRIST-SIZE オットーポック 10V18 オットーポック 10V36 ホスマ- 51622 ホスマ- 52117 ホスマ- 52119 ホスマ- 52159 ホスマ- 52162 ホスマ- 52163 ホスマ- 58690 ホスマ- 59463 ホスマ- 59491 啓愛 KI-H-014 今仙 PH0100 ホスマ- 46C-011 ホスマ- 46C-013 ホスマ- 46C-021	グリークシリーズ 用リスト 面摩擦式 手総手 M12×1.5 面摩擦式 手総手 1/2 "20(インチ) OW-100 OWオーバルリスト 大 WA-600 手関節離断用リスト WA-600A 手関節離断用リスト WE-500 エコノミーリスト アルミニウム WE-500S エコノミーリスト ステンレス WE-500SL 重作業用エコノミーリスト ステンレス WE-500LR エコノミーリスト 重作業用チタンリスト エコノミーリスト チタン 能動手先用首金具 ブルハンドリスト リストメタル 大 小原式 リストメタル 大 米式 リストメタル 小 小原式
		B 軸摩擦式	12,800 14,650 13,850	5,300 6,150 5,750	18,100 20,800 19,600	Hosmer 55108/55109/55110 ホスマ- 51618 ホスマ- 51623	CAPP Wrist OW-75N オーバルリスト 中 OW-100N オーバルリスト 大

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			16,800 14,800 14,800 64,700 53,100 C 迅速交換式 27,800 71,400 21,400 35,650 77,000 52,950 23,000 51,000 D 屈曲式 97,000 100,000 45,000 45,000 96,300 E 作業用幹部式 62,000 15,000 F 手部コネクタ 10,000 2,700 2,900 4,370 5,830 手 先 具	7,000 6,200 6,200 13,500 12,900 11,600 14,900 8,900 11,360 16,100 13,050 9,600 15,000 20,300 21,000 14,400 14,400 20,200 13,000 6,300 4,200 1,100 1,200 1,830 2,370 30,000 69,500 69,800 73,600 15,400 49,600 49,600 49,600 360,000 49,000 42,410 51,400 270,000 68,000 67,000 98,000 68,000 65,000 80,000 85,000 60,000 57,800 58,000 62,700 63,000 72,000 25,400 13,000 15,700 17,300 4,860 9,630 14,510 19,290 24,170 21,780 43,670 104,760 24,920 22,380 17,200 39,100 13,300 34,000 25,000 55,000 100,000 100,000 99,600 30,700 21,800 580,000 710,000 15,000 25,100 110,000 32,000 42,300 112,000 120,000 144,000 105,000 25,020 19,580 90,330 84,710	23,800 21,000 21,000 78,200 66,000 39,400 86,300 30,300 47,000 98,100 66,000 32,600 66,000 117,300 121,000 59,400 59,400 116,500 75,000 21,300 14,200 3,800 4,100 6,200 8,200 42,600 83,500 84,400 61063/61064/61065/61066/61067/61068 89,000 61483/61484/61485/61486/61487/61488 65,400 65,400 65,400 412,500 64,600 55,900 295,200 322,500 82,200 81,000 118,500 82,200 78,600 96,800 102,800 72,600 69,900 70,100 75,800 76,200 87,100 36,000 18,400 22,300 24,500 6,900 13,600 20,600 27,300 34,300 30,900 57,600 126,700 35,300 31,700 24,400 51,600 18,800 44,800 35,500 66,500 121,000 121,000 120,500 42,600 30,900 632,500 762,500 21,300 35,600 133,100 42,600 55,800 135,500 145,200 174,200 127,000 35,500 27,800 109,200 102,400 ホスマード 52147 ホスマード 52156 ホスマード 52160 ホスマード 52176 ホスマード 52371 ホスマード 51043 ホスマード 51044 ホスマード 52127 ホスマード 52128 ホスマード 53896 ホスマード 58150/58151/58152 ホスマード 58297 K1-H-100 オットーボック 10V39 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HAB ホスマード 51084 ホスマード 51100 ホスマード 51101 K1-H-034 K1-H-034-1 オットーボック 10A30 オットーボック 10A40 オットーボック 10R6 K1-H-064 佐藤 9-18 オットーボック 8K22/8K23 オットーボック 8K26/8K27 ホスマード 61063/61064/61065/61066/61067/61068 SVOハンド 61483/61484/61485/61486/61487/61488 ホスマード 71620 ホスマード 71630 ホスマード 71633 APRLハンド、フック ピッカーハンド用シャーシ ハンド型能動手掌（グローブなし） オットーボック APRL VCフック Model 5 ステンレス Model 5Xステンレス ネオブレン Model 5XA アルミニウム ネオブレン Model 7 重作業用ステンレス Model 8 ステンレス Model 8X ステンレス ネオブレン Model 88X アルミニウム ネオブレン Model 99X アルミニウム プラスチックコート ジーラVOフック Model 10P アルミニウム 子供用 Model 10X アルミニウム 子供用 Model 12P ステンレス 子供用 フック ステンレス製 フック 軽合金製 バッシブハンド インナーハンド 8E38/8E39 用 インナーハンド 8E44 用 ピッカーハンド用インナー <sup>一</sup> バッシブフィンガー 1本指用 バッシブフィンガー 2本指用 バッシブフィンガー 3本指用 バッシブフィンガー 4本指用 バッシブフィンガー 5本指用 バッシブハンドインナーのみ バッシブハンドインナーのみ（手関節掌背屈機能付） 他動的ピンチ機能付装飾ハンド動利（DoLi） コスメチックグローブ シリコン コスメチックグローブPVC/トゥルーフィニッシュ i-Limb スキンアクトイブ i-Limb スキンナチュラル 電動義手用 成人用 コスメチックグラブ汚れ防止加工 電動義手用 小児用 アクソソスキンナチュラル アクソソスキンシリコーン bebionicグローブ メディカルボディ・指 APRL用グローブ ドーランス用グローブ スーパーリアルカラーハンド スーパーリアルカラーハンド Fコート仕様 ピッカーハンド用 装飾用手袋 リアルカラーキャップ スーパーリアルカラーキャップ用連指延長部 リアルカラーキャップ フォーム入り リアルカラーキャップ ネイルコーディネート 高機能塗装グローブ(高強度・防水機能) Xコート加工 肩部のみノーマルグローブXコート加工 肩部のみカラーグローブ 肩義手回転付カラーグローブ 肩義手回転なしカラーグローブ	WE-200N ナイロンフリクションリスト 小 WE-300N ナイロンフリクションリスト 中 WE-500N ナイロンフリクションリスト 大 WR-50 APRL 子供用リスト 18-00 シーラフレクションリスト FH-100 クイックチェンジリスト 鉄 FM-100S クイックチェンジリスト WD-400 クイックチェンジリスト アルミニウム WD-400S クイックチェンジリスト WD-400SS クイックチェンジリスト フリクションディスクネクトリスト FM-100LR クイックチェンジリスト 脱着リスト 大 扇曲手握手 回旋・迅速交換式 X-Finger ヒンジ部 FW-300 屈曲リスト 中 FW-500 屈曲リスト 大 FW-500S 屈曲リスト 前腕幹部 新（固定金具無） 前腕幹部用固定金具 アダプター 10V39用 木製リストコネクター アタッチメントプレート 装飾用手部取付金具 ネジプレート	



区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ル セ ッ ト		4,170 4,050 46,200 8,090 8,700 8,700	1,730 1,650 14,700 3,310 3,600 3,600	5,900 5,700 60,900 11,400 12,300 12,300	ホスマード 50446 ホスマード 50446 ホスマード 52621/52522 近畿 KP1-6 脇愛 KI-H-015-1 脇愛 KI-H-015-2	C-740A フック、ハンド切り替えケーブル C-740HD フック、ハンド切り替えケーブル ナッジコントロールユニット
	ス ハ 部   品 ネ		45,000 4,800 4,800	14,400 2,000 2,000	59,400 6,800 6,800	オットーボック 21A47 ホスマード 50114 ホスマード 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラーブパッド ALP-100 アクシラーブパッド
	ム 用 フ ワ 先 ツ ゴ ク		200	40	240		
	義 断 端	A 上腕用 B 前腕用	2,300 2,400	900 1,000	3,200 3,400		
電 動 ハ ン ド			1,130,000 2,220,000 1,820,000 590,000 465,000 1,160,000 730,000  520,000 390,000 1,160,000 780,000 640,000  2,650,000 550,000 640,000 640,000 640,000 2,100,000 678,000  71,500	52,500 225,800 185,800 52,500 52,500 52,500 52,500  52,500 52,500 52,500 52,500 52,500  269,000 52,500 52,500 52,500 52,500 212,500 832,500 692,500  2,919,000 602,500 692,500 692,500 692,500 214,000 730,500  15,000	1,182,500 Mu-BORG MU001-HD-A-001 2,445,000 オズール ILQ 2,005,800 オズール ILU 642,500 オットーボック 8E38=6 517,500 オットーボック 8E38=7 1,212,500 オットーボック 8E38=8 782,500 オットーボック 8E38=9/8E39=9  572,500 オットーボック 8E39=6 442,500 オットーボック 8E39=7 1,212,500 オットーボック 8E39=8 832,500 オットーボック 8E44=6 692,500 オットーボック 8E44=7  2,919,000 オットーボック 8E500 602,500 オットーボック 8E51=5 692,500 オットーボック 8E51=6 1/2 692,500 オットーボック 8E51=6 692,500 オットーボック 8E51=6 1/2 2,314,000 オットーボック 8E70/8E71 730,500 モーションコントロール 5010022~5010029  86,500 電動義手の会 001-HD-A-001	BITハンド i-Limb Quantum ハンド i-Limb Ultra ハンド DMCハンド クイックチェンジ サイズ7のみ デジタルツインハンド クイックチェンジ センサー・ハンドスピード クイックチェンジ バリプラススピード  DMCハンド 手離断用 サイズ7のみ デジタルツインハンド 手離断用 センサー・ハンドスピード 手離断用 DMCハンド 手部部分切断用 デジタルツインハンド 手部部分切断用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ミケランジェロハンド 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 電動ハンド 小児用 bebionicハンド MCハンド ハンドモジュールA  デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 バリプラスグライファー	
電 動 フ ッ ク			495,200 610,000 749,000	52,500 52,500 52,500	547,700 662,500 801,500	オットーボック 8E33=7 オットーボック 8E33=9/8E34=9 モーションコントロール 5010032/5010033	デジタルツインハンド グライファー 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 電動フック ETD
リ ス ト ユ ニ ッ ト			11,500 11,500 13,300 13,300 20,000 110,000 80,000 130,000 650,000 7,850  7,850 34,900 27,900 49,700 240,000 62,800 240,000  5,700	4,800 4,800 5,500 5,500 8,400 23,100 16,800 27,300 52,500 3,250  3,250 11,100 11,700 15,900 50,400 13,100 50,400  2,300	16,300 091037A 16,300 オットーボック 10S1 18,800 オットーボック 10S16=34 18,800 オットーボック 10S16=38 28,400 オットーボック 10S500 133,100 オットーボック 10V38 96,800 オットーボック 10V51 157,300 オットーボック 95501 702,500 オットーボック 95503 11,100 モーションコントロール 1100291~1100292 11,100 モーションコントロール 1701008 46,000 モーションコントロール 1701009 39,600 モーションコントロール 1701042 65,600 モーションコントロール 3010429 290,400 モーションコントロール 3010439~3010441 75,900 モーションコントロール 3010477 290,400 モーションコントロール 3010485 8,000 電動義手の会 001-WR-A-001	i-Limb ラミネーションリング ラミネーションリング 成人用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング 小児用 ラミネーションリング トランスクーパル用屈曲手握手 マイオリノリスト アクソノローテーションアダプター アクソノローテーション アクティブ ラミネーションカラー カッピングビース コーアクシャルコネクタ ラミネーションカラー MCハンド用ショートハンドオプション MCハンド用屈曲リスト MCコーアクシャルコネクタ ETD用屈曲リスト リストジョイントA(圧入)	
リ ス ト ユ ニ ッ ト 用 部 品			914,600 3,200 14,500 568,400  3,200 11,500 14,500 9,700 110,000	52,500 1,350 6,000 52,500  1,350 4,800 6,000 4,000 23,100	967,100 オズール FW 4,550 オズール PL091032 20,500 オズール PL091036 620,900 オズール QWD  4,550 オットーボック 10S4 16,300 オットーボック 9E168 20,500 オットーボック 9E169 13,700 オットーボック 9E397 133,100 オットーボック 9S266	i-Limb Quantum/Ultra用 屈曲リスト i-Limb カッピングビース i-Limb コーキシャルプラグ i-Limb Quantum/Ultra用 クイックチェンジリスト カッピングビース 手握手部品 コーキシャルプラグ コーキシャルプラグ リストユニット クイックチェンジ用	
コ ン ト ロ ー ラ			259,560 265,000 70,000 800,000 120,500  131,500 139,000 128,950 427,800 201,600	52,440 52,500 14,700 52,500 25,300  27,600 29,100 27,050 52,500 42,300	312,000 Mu-BORG MU002-SH-A-001 317,500 オットーボック 13E205 84,700 オットーボック 13E500 852,500 オットーボック 13E520 145,800 オットーボック 9E369  159,100 オットーボック 9E370 168,100 オットーボック 9E420 156,000 モーションコントロール 4010000 480,300 モーションコントロール 5010031 243,900 電動義手の会 002-SH-A-001	コントローラモジュール リストローテーター・コントロール部品 アクソノマスター マイオプラスTR 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 4イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 7イン1 コントローラー 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 リストコントロールファンクション プロコントローラ コントローラモジュールA コーディングプラグ	
用 口 コ 部   ン 品 ラ ト			2,200	900	3,100	オットーボック 13E184	コーディングプラグ
タ ロ ー テ ー テ ー			1,200,000 215,000 517,500	52,500 45,100 52,500	1,252,500 オズール PL070045 260,100 オットーボック 10S17 570,100 モーションコントロール 3010681	i-Limb リスト リストローテーター リストローテーター	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ロタコ ツィネ クブク		8,900	3,700	12,600	オットーポック 13E190	スイッチブロック
	電 極		45,675 115,000 146,300 115,000 4,200 135,000 3,800 2,600 2,600 27,900 27,900 29,800 33,800	14,525 24,100 30,700 24,100 1,700 28,300 1,500 1,100 1,100 11,700 11,700 12,600 10,800	60,200 139,100 177,000 139,100 5,900 163,300 5,300 3,700 3,700 39,600 39,600 42,300 44,600	Mu-BORG MU003-EM-N-001 PL091050 PL441012B 13E200=50/13E200=60 13E202=50/13E202=60 13Z161/13Z162/13Z163 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール 電動義手の会 003-EM-A-001	センサモジュール i-Limb コンパクト電極 i-Limb/i-Digits用 リモート電極 電極 電極取付部品 熱可塑性ソケット用 電極 吸着ソケット用 マイオプラス 電極ドーム エレクトロードホック式 エレクトロードホック式 エレクトロード標準 エレクトロード 大 エレクトロードホック式 センサモジュール(ケース有)
	接 続 ケ ー ブ ル	A 電極用	17,450 5,100 50,000 53,000 4,400 5,100 331,800 32,800 166,000 166,000 331,800 331,800 331,800 11,700	7,250 2,100 16,000 13,000 1,800 2,100 52,500 10,400 34,800 34,800 52,500 52,500 384,300 200,800 200,800 200,800 384,300 384,300 16,600	24,700 7,200 66,000 66,000 6,200 7,200 384,300 43,200 200,800 200,800 384,300 384,300 384,300 4,900	Mu-BORG MU004-SG-A-001 オットーポック 13E129-G 13E400 13E40 1 13E48=G 13E48=W モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA	センサグランドケーブル 電極用ケーブル マイオプラス 電極ケーブル 2本用 マイオプラス 電極ケーブル 3本用 電極用ケーブル 電極用ケーブル MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ延長ケーブル MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (1チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) MCプリアンプ (2チャンネル) センサグランドケーブルA
		B パッテリー用	5,400 6,500 4,800 37,500 38,400 6,800	2,200 2,700 2,000 12,000 12,200 2,800	7,600 9,200 6,800 49,500 50,600 9,600	オットーポック 13E132 オットーポック 13E188 オットーポック 13E51=2 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール	バッテリー用ケーブル 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー用ケーブル バッテリー用ケーブル 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリーホルダーケーブル 内蔵型バッテリー用ケーブル 主電源ケーブル
		C その他	7,088 12,050 650 7,000 7,300 7,300 59,100 60,000 32,800 78,000 7,050 3,900 560,000 1,400,000	2,912 5,050 250 2,900 3,000 3,000 12,400 12,600 10,400 16,300 2,950 1,600 52,500 143,800	10,000 17,100 900 9,900 10,300 10,300 71,500 72,600 43,200 94,300 10,000 5,500 612,500 1,543,800	Mu-BORG MU004-PS-N-001 Mu-BORG MU004-PW-N-001 オットーポック 13E121 オットーポック 13E50 オットーポック 13E897 オットーポック 13E99 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール MCメインケーブル MCメインケーブル ロング MCプリアンプ延長ケーブル MCフルバージョンメインケーブル モータスイッチケーブル 主電源スイッチ 能動単軸ブロック式肘維手 筋電義手用 アクソニアーム	主電源スイッチ メインケーブル コネクションロック コネクションケーブル コネクションケーブル スイッチ付 コネクションケーブル MCメインケーブル MCメインケーブル ロング MCプリアンプ延長ケーブル MCフルバージョンメインケーブル モータスイッチケーブル 主電源スイッチ 能動単軸ブロック式肘維手 筋電義手用 アクソニアーム
ユ ニ ル グ ボ ト リ	バ ッ テ リ ー	外付け	63,000 38,500 29,000 27,000 53,000 60,000 45,400 11,700	13,200 12,300 12,100 11,300 13,000 12,600 14,500 4,900	76,200 50,800 41,100 38,300 66,000 72,600 59,900 16,600	Mu-BORG MU005-MB-N-002 SA069313C オットーポック 757B13 オットーポック 757B15 オットーポック 757B20 オットーポック 757B21 モーションコントロール モーションコントロール	バッテリー i-Limb/i-Digits用 外付けバッテリー バッテリー ニッケル水素 小児用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ニッケル水素 6V 650Ah 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー リチウムイオン 7.2V 750Ah バッテリー リチウムイオン 小型 7.2V 700Ah MC外付け型リチウムイオンバッテリー
		内蔵	24,900 80,000 110,000 80,000 120,000 125,000 38,400 52,400	10,400 16,800 23,100 16,800 25,200 26,200 12,200 13,600	35,300 96,800 133,100 96,800 145,200 151,200 50,600 66,000	オズール PL00033 オットーポック 757B35=0 オットーポック 757B35=1 オットーポック 757B35=3 オットーポック 757B35=5 オットーポック 757B501 モーションコントロール モーションコントロール	i-Limb バッテリー マイオエナジー インテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル 小児用 マイオエナジーインテグラル マイオエナジーインテグラル アクソニアージャーインテグラル MC内蔵型リチウムイオンバッテリーショート
	バ ッ テ リ ー ボ ッ ク ス		10,700 15,000 20,000 4,100 5,900 12,300	4,400 6,300 8,400 1,700 2,400 5,100	15,100 21,300 28,400 5,800 8,300 17,400	Mu-BORG MU005-MB-N-001 オズール SA238155A オットーポック 13E170=1 オットーポック 757Z103 オットーポック 757Z149 オットーポック 757Z184=1	バッテリー ポックス i-Limb 外付けバッテリー ポックス 小児用外付けバッテリー ポックス バッテリー ポックス 757B8/757B15用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ポックス 757B13用 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 バッテリー ポックス 757B20用

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
	ヘ		12,300	5,100	17,400	オットーボック 7572190=1	バッテリーボックス 757B21用
	スイッチ		7,192 14,250 27,300 29,400 4,300 35,000 94,300 218,000	3,008 5,950 11,400 12,300 1,800 11,200 19,800 45,700	10,200 20,200 38,700 41,700 6,100 46,200 114,100 263,700	Mu-BORG MU004-MT-N-001 オズール SA00293 オットーボック 9X14 オットーボック 9X18 オットーボック 9X24 オットーボック 9X25 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール	モータスイッチ i-Limb スイッチ ハーネススイッチ ケーブルブルスイッチ ロッカースイッチ ロッカースイッチ リモートパワースイッチ MCフォースセンサー
	品チス用イ部ツ		5,100	2,100	7,200	オズール SA000333	i-Limb スイッチ用 電源ケーブル
	充電器		15,000 46,800 15,600 110,800 18,500 36,800 38,200 67,000 69,000 65,000 2,800 5,700 72,400	6,300 14,900 6,500 23,200 7,700 11,800 12,200 14,100 14,400 13,800 1,150 2,300 15,200	21,300 61,700 22,100 134,000 26,200 48,600 50,400 81,100 83,400 78,600 3,950 8,000 87,600	Mu-BORG MU005-MB-N-003 オズール 00024A/PL000291A オズール PL00292A オズール PL069340C/069331 オズール PL069380A オットーボック 757L13 オットーボック 757L14 オットーボック 757L20 オットーボック 757L35 オットーボック 757L500 モーションコントロール モーションコントロール モーションコントロール	バッテリーチャージャー i-Limb 充電器 i-Limb カーチャージャー i-Limb/i-Digits 外付けバッテリー用 充電器 チャージャー 充電器 757B13 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 充電器 757B20/757B21用 マイオチャージインテグラル アクソンチャージインテグラル MCカーダブタ モーションコントロールA/Cアダプタ (110V) MCバッテリーチャージャー
	クラアイダニアブリタロツ		28,400 29,000 20,000 21,000 25,000 32,400	11,900 12,100 8,400 8,800 10,500 10,300	40,300 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチエットロック 小 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スマート) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (グラップロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	ライナ	A ピンアタッチメントなし B ピンアタッチメントあり	12,900 6,800 41,000 71,200 95,100 56,200 50,000	5,400 2,800 13,100 14,900 19,900 11,800 16,000	18,300 9,600 54,100 86,100 115,000 68,000 66,000	オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DLC-SIZE オズール I-5406 オズール I-8131 オズール MR915 オットーボック 14Y5	ディスタルカップ ICEROSS ベンド クールライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS アップ-X センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	その他の部品		329,700 1,200 30,800 340,000 18,800 80,000	52,500 500 11,800 52,500 7,800 16,800	382,200 1,700 42,600 392,500 26,600 96,800	Mu-BORG MU100-HD-N-002 オットーボック 99B13 ディ・エム・ジャパン X-Finger-HSF ディ・エム・ジャパン X-Finger-MBU ディ・エム・ジャパン X-Finger-RFC ディ・エム・ジャパン X-Finger-SFC	2自由度能動指義手 ブルインデュープ X-Finger 手背部連結ベルト X-Finger 本体部 X-Finger 可動コントロールクランプ X-Finger シリコーンクランプ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股維手	A ヒンジ維手 1 伸展制限付 遊動式	9,000	3,700	12,700	小原 31B-021	一本式股関節金具(米式)
		2 伸展制限付 外転式	12,000	5,000	17,000	小原 31B-011	蝶番式股関節金具(土井式)
	B カナダ式		18,000	7,500	25,500	小原 30B-021	カナディアンヒップジョイント
	膝維手	A ヒンジ維手 1 大腿遊動式	18,000 18,000 18,000 15,300 15,300 15,300 10,800 10,800 16,800 16,800	7,500 7,500 7,500 6,400 6,400 6,400 4,500 4,500 7,000 7,000	25,500 25,500 25,500 21,700 21,700 21,700 15,300 15,300 23,800 23,800	小原 28B-011 小原 28B-012 小原 28B-013 小原 28B-021 小原 28B-022 小原 28B-023 小原 29B-011 小原 29B-012 小原 29B-021 小原 29B-022	鉄大腿用筋金 中曲 大 鉄大腿用筋金 中曲 中 鉄大腿用筋金 中曲 小 鉄大腿用筋金 大曲 大 鉄大腿用筋金 大曲 中 鉄大腿用筋金 大曲 中 ジュラ大腿用筋金 中曲 大 ジュラ大腿用筋金 中曲 中 ハガネ大腿用筋金 中曲 大 ハガネ大腿用筋金 中曲 中
		2 下腿遊動式	18,000 19,800 19,800 34,000 34,000 17,800 17,800 14,000 15,500 10,620 10,620	7,500 8,300 8,300 10,800 10,800 7,400 7,400 5,800 6,500 4,380 4,380	25,500 28,100 28,100 44,800 44,800 25,200 25,200 19,800 22,000 15,000 15,000	小原 KI-AT-02-L 小原 22B-011 小原 22B-012 小原 22B-013 小原 22B-021 小原 22B-022 小原 22B-023 小原 24B-001 小原 25B-001 小原 26B-011 小原 26B-011	革ソケット用下腿筋金 鋼合金 大 鉄下腿筋金 大 鉄下腿筋金 小 ハガネ下腿用筋金 大 ハガネ下腿用筋金 中 ジュラ下腿筋金 大 ジュラ下腿筋金 中 樹脂用下腿筋金 ペアリング用下腿筋金 木製下腿筋金 大 右 木製下腿筋金 大 左
		3 横引き固定式	28,000 28,000 28,000	11,700 11,700 11,700	39,700 39,700 39,700	小原 27B-011 小原 27B-012 小原 27B-021	義足用横引筋金・通しビン式 大 義足用横引筋金・通しビン式 中 義足用ハガネ横引筋金・一本ネジ式 大
		4 前止め固定式	78,000 78,000 78,000 78,000 78,000	16,300 16,300 16,300 16,300 16,300	94,300 94,300 94,300 94,300 94,300	小原 32B-011 小原 32B-012 小原 32B-013 小原 32B-014 小原 32B-021	アルミ組立義足 鉄筋金 大 アルミ組立義足 鉄筋金 中 アルミ組立義足 ジュラ筋金 アルミ組立義足 ハガネ筋金 アルミ組立義足・下腿部桐品ジュラ筋金 大 アルミ組立義足・下腿部桐品ハガネ筋金 大
	B 鉄脚		78,000	16,300	94,300	小原 32B-031	鉄脚 大
足部	A 固定足部		12,800	5,300	18,100	小原 42B-030	固定木足 中
	B 単軸足部		14,800	6,200	21,000	小原 38B-010	普通遊動木足

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
C 多輪足部	多輪足部		14,800	6,200	21,000	小原 38B-020	樹脂用遊動木足
			238,300	50,000	288,300	カレッジパークインダストリー CPI-01	カレッジパークフット
			262,000	52,500	314,500	カレッジパークインダストリー CPI-02	ベンチャー
			116,300	24,400	140,700	カレッジパークインダストリー CPI-03	トリビュート
	S A C H足部		47,000	15,000	62,000	ウイロー・ウッド IMP-SIZE	インパルス
			25,600	10,700	36,300	オットーポック 1D10	ダイナミックフット 男性用 指股付 22~30cm
			25,600	10,700	36,300	オットーポック 1D11	ダイナミックフット 女性用 指股付 22~28cm
			150,000	31,500	181,500	オットーポック 1E81	ショバール フットカバー付 22~31cm
			22,200	9,300	31,500	オットーポック 1K10	ダイナミックフット 小児用 14~21cm
			9,100	3,800	12,900	オットーポック 1S30	SACHフット 小児用 指なし 12~13cm
F 装飾足袋	F 装飾足袋		13,000	5,400	18,400	オットーポック 1S49	SACHフット 指付 21~28cm
			8,800	3,600	12,400	オットーポック 1S66	SACHフット 指付 差高18mm 22~30cm
			30,000	12,600	42,600	オットーポック 1WR95-W	アケアフット ウォータープルーフ
			83,800	17,500	101,300	ラボック X1170	J-Foot Exo
			93,000	19,500	112,500	ラボック X1172	J-Foot Plus Exo *24、25cmのみの展開
			9,850	4,050	13,900	ラボック X1172	サッカ足部
			34,770	11,030	45,800	佐藤 8-1	足袋式(4.5指)
			27,860	11,640	39,500	佐藤 8-2	足袋式(3指以下)
			169,120	35,480	204,600	佐藤 8-20	抗菌インソール入りシリソックス
			128,590	26,910	155,500	佐藤 8-40	シリソックスシリコーン 装飾足袋
足部調整用部品	パンバー		825	325	1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-01	カレッジパークフット用アンクルブッシュ
			825	325	1,150	カレッジパークインダストリー AB CPI-02	パンチャーフット・トリビュート用アンクルブッシュ
			1,300	550	1,850	カレッジパークインダストリー FB CPI-01	カレッジパークフット用フロントパンバー
			1,630	870	2,300	カレッジパークインダストリー FH CPI-02	パンチャーフット・トリビュート用パンバー
			1,320	530	1,850	カレッジパークインダストリー HB CPI-01	カレッジパークフット用ヒールパンバー
			935	365	1,300	カレッジパークインダストリー MP CPI-01	カレッジパークフット用ミッドスタンスバッド
その他	吸着バルブ		13,200	5,500	18,700	ESP LYN-PAO002	リンパブルブ(挿込み式)
			17,000	7,100	24,100	ESP LYN-PA0400	リンパブルブ スライド
			10,200	4,200	14,400	オズメール L-551002	Icelock 551 排気バルブ(下腿用)
			7,800	3,200	11,000	オズメール L-552000	Icelock 552 排気バルブ(大腿用)
			10,400	4,300	14,700	オズメール L-641000	Icelock 641 バルブ
			4,300	1,800	6,100	オットーポック 2IV105	バルブ平ゴム 側面取付用
			11,500	4,800	16,300	オットーポック 2IV12	バルブ真空成形用 ネジ式吸着バルブ
			9,000	3,700	12,700	オットーポック 2IV13	バルブラミネーション用ネジ式吸着バルブ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			8,200	3,400	11,600	オットーポック 2IV14	ブッシュバルブ
			6,800	2,800	9,600	オットーポック 2IV21	クリップバルブ
			5,500	2,300	7,800	オットーポック 2IV97	バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付
			4,300	1,800	6,100	オットーポック 4R140	ワンウェイバルブ
			11,100	4,600	15,700	サイプレス CA100-AK	大腿用排出バルブ
			8,900	3,700	12,600	サイプレス CA200-AVM	ネジ式排出バルブ
			9,900	4,100	14,000	サイプレス CA200-AVP	ブッシュボタン式排出バルブ
			14,000	5,800	19,800	セントリー CTFV-CFS	CTFV-CFSバルブ
			6,980	2,920	9,900	トゥルーライフ P12-320-1000	グリーンバルブ プラスティック
			5,950	2,450	8,400	トゥルーライフ P12-340-1000	グリーンバルブ プラスティック
			6,000	2,500	8,500	ラボック M0255	ラミネーション用吸着バルブ・リングセット
			13,030	5,470	18,500	ラボック M0257	吸着バルブ(大腿吸着用低圧自動開放/閉鎖設定可能)
			16,050	6,650	22,700	ラボック M0258	フレキシブルソケット用バルブ
			3,500	1,450	4,950	ラボック M0262	下腿用バルブ(貼付式)
			7,900	3,300	11,200	啓愛 KI-BU-V1	ブラックバルブ 押式
			5,000	2,100	7,100	啓愛 KI-BU-V2	ゴールドバルブ 引張
			13,100	5,500	18,600	啓愛 KI-BU-Y4	イスニーバルブ
			7,800	3,200	11,000	小原 3TB-011	大腿吸着バルブ 引ぐ式
			7,800	3,200	11,000	小原 3TB-021	大腿吸着バルブ 押寸式
懸垂ベルト	A 股・大腿用		9,500	3,900	13,400	ウイロー・ウッド ALS-6K	アルファハイブリッドAKスリーブ
			13,200	5,500	18,700	オットーポック 2IB37	大腿用ナスペンションスリーブ
			25,000	10,500	35,500	コヨーテ CD116	プロキシマルロック
			9,850	4,050	13,900	レイブン AKS	大腿義足垂直用ベルト
			11,550	4,850	16,400	アルブス SFB	シームレスサスペンションショーリングリップゲルスリーブ
			15,200	6,300	21,500	アルブス SFX	フレックススリーブ
			14,880	6,220	21,100	アルブス SLE	イージースリーブサスペンション
			22,620	9,480	32,100	アルブス VIVA	バルブ付グリップゲルスリーブ
			17,600	7,300	24,900	ウイロー・ウッド ALS-SIZE	アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE)
			6,000	2,500	8,500	ウイロー・ウッド LLC-SIZE	リムロジックシーリングカブ
	B 下腿用		12,500	5,200	17,700	ウイロー・ウッド LLS-SIZE	リムロジックスリーブ
			12,700	5,300	18,000	オズメール F-1010	アイスマックスス バランス
			27,200	11,400	38,600	オズメール F-2011	ICEROSS スリーブ
			9,400	3,900	13,300	オズメール MK0020	ゲニエスリーブ
			10,200	4,200	14,400	オズメール S-2011	ICEFORM スリーブ
			6,500	2,700	9,200	オットーポック 21B4	下腿用ナスペンションスリーブ (型番9101より変更)
			8,800	3,600	12,400	オットーポック 453A2	デルマプロテクション ニースリーブ
			15,000	6,300	21,300	オットーポック 453A30	プロフレックスプラス スリーブ
			9,200	3,800	13,000	オットーポック 453A40	プロフレックスプラス スリーブ ショート
			900	300	1,200	オットーポック 454A11	ゲイター (インナースリーブ)
			22,000	9,200	31,200	オットーポック 454A7	ハーモニー ニースリーブ
			9,140	3,760	12,900	シリボックス 130X5	BKサスペンションスリーブ
			6,100	2,500	8,600	シリボックス 18181~18194	デュラガルサスペンションスリーブ
			16,200	6,800	23,000	ストレイフェネダー 30L5	コンテックススリーブ
			5,200	2,100	7,300	ストレイフェネダー 3S50	ニースリーブ プロテクター
			10,000	4,200	14,200	ダウ GLSLEVB	Gスリーブ
			5,000	2,100	7,100	ラボック M1600	スリップシース (スリーブ保護)
			6,540	2,660	9,200	ラボック M1601	i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工ネオプレン)
			6,500	2,700	9,200	ラボック M1602	i-Sleeve μ (極薄・透湿性)
			4,000	1,600	5,600	レイブン NKS	ネオプレン膝スリーブ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
	ジウ K エ B ツ M		10,000	4,200	14,200 フィラーー 127001	KBMウェッジ	
	袋 断 端 A 大腿用 B 下腿用		3,700 3,900	1,600 1,700	5,300 5,600		
ライナーロックアダプタ			7,200 28,600 5,200 33,800 21,800 20,600 28,400 28,400 25,000 35,000 20,000 21,000 25,000 39,000 32,400 30,000 15,830 24,500	3,000 12,000 2,100 44,600 30,900 8,600 23,200 40,300 40,300 35,500 46,200 8,400 8,800 10,500 51,400 42,700 42,600 22,400 10,200	オズール L-19200 オズール L-21100 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-631000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーポック 6A30=10N オットーポック 6A30=20 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダ 30S1 フィラーー 125234 メティス 7H09A	Icelock ラチエットピン Icelock 211 クラッチロック Icelock クラッチピン Icelock 562 ハイブリッド Icelock 621 ラチエットロック Icelock 631 ランヤード Icelock 651 スムースロック Icelock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 ICB-ATS (スマート) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (モジュラー) クラッチロック 301 35シャトルロック レギュラー シャトルクラッチロック埋込用	
			29,000 35,500 12,400 10,300 12,600 6,570 34,700	28,400 35,500 51,400 42,700 42,600 22,400 34,700	カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL ストレイフェネダ 30S1 フィラーー 125234 メティス 7H09A	LIGHT FINE (ビン無) イージーライナー ビン無 イージーライナー スーパーストレッチ スキニリリーバー シリコーンプロ ビン無 スマートシルライナー ビン無 SP高密度グルライナー ビン無 アルファ ボリュームマネージメントパッド アルファデザインライナー アルファスピリットクッションライナー アルファデュオライナー アルファ ハイブリッド クッションライナー アルファ スマートテンプ クッションライナー	
ライナーピンアタッチメントなし	A ピンアタッチメントなし		43,000 43,100 37,250 8,280 31,600 48,000 34,710 3,800 110,000 54,000 58,000 54,000 53,000 12,900 93,800 103,200 80,300 6,800 89,500 63,800 75,600 66,700 83,800 114,800 88,000 96,500 50,000 56,200 86,000 96,000 31,500 31,000 20,300 35,000 16,400 41,000 78,000 37,250	13,700 13,700 11,850 3,420 11,000 15,300 11,090 1,500 23,100 12,000 12,100 12,000 13,000 5,400 19,600 21,600 16,800 2,800 18,700 13,300 15,800 14,000 17,500 24,100 18,400 20,200 18,700 20,000 16,000 11,800 18,000 20,200 11,100 11,600 8,500 11,200 6,800 13,100 16,300 11,850 47,000 44,450 39,810 31,600 48,000 35,170 58,000 58,000 58,000 63,000 69,000 114,700 75,600 88,000 88,000 79,500 71,200 84,000 96,500 89,500 85,300	56,700 56,800 49,100 42,600 63,300 45,800 5,300 133,100 66,000 70,100 66,000 66,000 18,300 113,400 124,800 97,100 108,200 77,100 91,400 80,700 101,300 138,900 106,400 116,700 108,200 115,600 66,000 66,000 104,000 116,200 42,500 42,600 28,800 46,200 23,200 54,100 94,300 49,100 15,000 14,150 12,690 11,000 15,300 11,230 12,100 12,100 12,100 13,200 14,400 138,700 91,400 106,400 106,400 83,400 70,100 76,200 83,400 70,100 70,100 70,100 76,200 91,400 106,400 106,400 86,100 101,600 116,700 108,200 103,200	SHINDO SC002N アルプス ELFR アルプス ELPX アルプス ENCP アルプス LSC アルプス SHSFR アルプス SPRHD ウイローウッド ALA-VM ウイローウッド ALC-DES ウイローウッド ALC-SIZE ウイローウッド D990-SIZE ウイローウッド H350-SIZE ウイローウッド T350-SIZE オズール I-3000 オズール I-3663 オズール I-3664 オズール I-4443 オズール I-6103 オズール I-7532/7632 オズール I-8532/8632 オズール I-CL43 オズール I-CL53 オズール I-CL63 オズール I-C762 オズール I-CW43 オズール I-CW63 オズール I-TF673/TF678 オズール M8917/8918 オズール M8997 オズール MC973 オットーポック 6Y110 オットーポック 6Y400 オットーポック 6Y512 オットーポック 6Y81 オットーポック 6Y92 オットーポック 6Y95=C シリボス 18241~18264 ダウ DCLC-SIZE プラッチフォード SBTCP 啓愛 KJ-PURE SHINDO SC002P アルプス ELDT アルプス EZP アルプス LSL アルプス SMSDT アルプス SPDTHD オットーポック 6Y102 オズール I-0124 ウイローウッド H442-SIZE ウイローウッド T352-SIZE オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313 オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406 オズール I-6003 オズール I-6303 オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3	ディスクルカップ ICEROSS 下腿用 シールインX5 ICEROSS 下腿用 シールインX5 ウェーブ ICEROSS 下腿用 シールインX ICEROSS バッド ICEROSS 大腿用 シールイン タンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX タンダード/コニカル ICEROSS デルモ クッションライナー ICEROSS コンフォート クッションライナー ICEROSS シナジー クッションライナー ICEROSS アクティバ クッションライナー ICEROSS デルモ クッションライナー ウェーブ ICEROSS シナジー クッションライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 シールインX タンダード/コニカル ICEROSS 大腿用 シールインX タンダード/コニカル リラックス クッションライナー プロテクト クッションライナー skoe シーリングライナー カスタムライナー ボリュレダン3Dライナー プロシールライナー コボリマーライナー Caleo 3D クッションライナー コボリマー デュアルグライナー クールライナー シルケアブリーズライナー ピュアライナー ビンなし LIGHT FINE (ビン有) イージーライナー ビン付 EZフレックスグエルライナー シリコーンプロ ビン付 スマートシルライナー ビン付 SP高密度グルライナー ビン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー アルファハイブリッドAKロックギングライナー アルファスマートテンプライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー タンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー
	B ピンアタッチメントあり		47,000 44,450 39,810 31,600 48,000 35,170 58,000 63,000 69,000 114,700 75,600 88,000 88,000 79,500 71,200 84,000 96,500 89,500 85,300	15,000 14,150 12,690 11,000 15,300 11,230 12,100 12,100 12,100 13,200 14,400 138,700 91,400 106,400 106,400 83,400 70,100 76,200 83,400 70,100 70,100 70,100 76,200 91,400 106,400 106,400 86,100 101,600 116,700 108,200 103,200	62,000 SHINDO SC002P アルプス ELDT アルプス EZP アルプス LSL アルプス SMSDT アルプス SPDTHD オットーポック 6Y102 オズール I-0124 ウイローウッド H442-SIZE ウイローウッド T352-SIZE オズール I-0124 オズール I-1033 オズール I-4013 オズール I-4313 オズール I-4913 オズール I-5303 オズール I-5406 オズール I-6003 オズール I-6303 オズール I-7032/7132 オズール I-SXL3	LIGHT FINE (ビン有) イージーライナー ビン付 EZフレックスグエルライナー シリコーンプロ ビン付 スマートシルライナー ビン付 SP高密度グルライナー ビン付 アルファスピリットロックライナー アルファ ハイブリッド ロッキングライナー アルファハイブリッドAKロックギングライナー アルファスマートテンプライナー ICEROSS オリジナル ロッキングライナー カバー有 ICEROSS スポーツ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ICEROSS デルモ ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 下腿用 デルモ ロッキングライナー ウェーブ コニカル ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS コンフォート ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ICEROSS シナジー ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS 大腿用 ロッキングライナー タンダード/コニカル ICEROSS 下腿用 シールインX ロッキングライナー	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			56,200 60,000  56,200 56,200 34,500 51,000 60,000  70,000 64,000 64,000 64,000 20,300 41,000 23,600 44,000 48,000 44,640  小児用 66,500 66,500	11,800 12,600  11,800 11,800 11,000 15,000 12,600  14,700 13,400 13,400 13,400 8,500 13,100 9,900 14,090 15,300 14,260  13,900 13,900	68,000 72,600  68,000 68,000 45,500 66,000 72,600  84,700 77,400 77,400 77,400 28,800 54,100 33,500 58,000 63,300 58,900  80,400 80,400	オズール M8915 オズール M8957/8958  オズール M8994 オズール MC971 オットーボック 6Y43 オットーボック 6Y70 オットーボック 6Y75  オットーボック 6Y78 オットーボック 6Y80 オットーボック 6Y85 オットーボック 6Y88 オットーボック 6Y90 オットーボック 6Y95-L シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE ブルドッグ BDL-LL-BLK 啓愛 KI-PURE+P オズール I-8301 オズール I-8302	センシティブ ロッキングライナー リラックス 大腿用 ロッキングライナー スタンドード/コニカル リラックス ロッキングライナー プロテクト ロッキングライナー シリコーンシースルーライナー シリコーンジエルライナー 下腿用 シリコーンジエルライナー 下腿用 抗菌加工  シリコーン3Dライナー 抗菌 下腿用 TF アダプトライナー 大腿用 TF アダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コボリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー BULLDOGS グルロックライナー ピュアライナー ピンつき  ICEROSS スタビロジュニア ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS デルモジュニア ロッキングライナー ウェーブ
その他の部品	A ベルト付先ゴム		4,500	1,800	6,300	啓愛 KI-SG-C9	ベルト付足先ゴム
	B S A C H用アンクルブロック		1,200 19,500 6,800	450 8,100 2,400	1,650 27,600 8,200	その他のアンクルブロック ラボック X1370 啓愛 K-A1-TABL	脱着装置つきアンクルブロック サッチ用ブロック ボルト付
	C リアルソックス		53,000 40,000 41,630 16,360	13,000 12,800 13,270 6,840	66,000 52,800 54,900 23,200	RSLスティーパー SKY-SIZE ダウ DSST-BK 佐藤 8-3 佐藤 8-5	スキナジー ダウスキン指又付 (下腿用) 下腿リアルカバー 足先リアルソックス
	D 先ゴム		500 1,200	210 500	710 1,700	啓愛 KI-SG-C6	足先ゴム
	E 頸ゴム		200	100	300		
	F スプリングゴム		100	110	210		
	G 前止金具		2,000 6,000	850 2,500	2,850 8,500	小房 33B-110 小房 33B-120	レール 前留金具
	H サイム用ボルト		10,000 32,000 10,000	4,200 10,600 4,200	14,200 42,600 14,200	ワイローウッド PPF-FS006 オットーボック SL=LR-KOC トゥルーライフ SSY300	小児用サイムナット XOカブラー サイムアダプター
	J フットカバー		10,500 17,060	4,400 7,140	14,900 24,200	オットーボック 2C5 カレッジパークインダストリー FS-01	フットシェル 修理交換用 フットシェル
	K スペクトラソックス		1,800 2,640 2,640	700 1,110 1,110	2,500 3,750 3,750	オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 カレッジパークインダストリー SS-02	スペクトラソックス スペクトラソックス・カレッジパークフット用 スペクトラソックス・ベンチャーフット・トリビュートフット用
	L 除圧パッド		12,200	5,100	17,300	オズール K-190100	ブレッシャーパッドセット No.1
	M その他		25,700  25,700  900 20,000 3,380  19,800	10,700  10,700  300 8,400 1,420  8,300	36,400  36,400  1,200 28,400 4,800  28,100	オズール I-SXC0 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オットーボック 2Z22 オットーボック 452A1 カレッジパークインダストリー ST 啓愛 K-A1-8ABL	ICEROSS シールインX 専用リング (グラシック) ICEROSS シールインX 専用リング (グリップ) ICEROSS シールインX 専用リング (ボリューム) SACHフット用ボルト プロシールリング シェルトレッド 一軸用ブロック 継手

(注) 1 手術義手の手先具については、芯入りの場合は一本につき 570円、マジック取付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

2 手指義手の手先具については、一本当たりの価格であること。

3 装飾足袋について、マジック取り付けの場合は一か所に付き1,700円増しとすること。

4 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表記したものについては、各部品が同一価格のものであること。

5 断端縫については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。

6 備受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を一月あたりの備受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

骨格構造義肢							
区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
義手用部品	肩 維 手	A 屈曲・外転式	17,800	7,400	25,200	オットーボック 12S4	肩維手 屈曲外転式(肩甲胸郭間切断用)
			54,200	11,800	66,000	ホスマ- 55134	ショルダージョイント
		B ユニバーサル式	46,200	14,800	61,000	オットーボック 12S7	肩維手(ユニバーサル維手付)
肘 維 手	A 単軸式(単軸固定式)	37,500	12,000	49,500	オットーボック 12R6	肘維手 マニュアルロック 上腕用セット	
		25,300	10,600	35,900	オットーボック 12R7	肘維手 マニュアルロック 肩義手用セット	
		99,500	20,800	120,300	ホスマ- 55170/56344	マニュアルロッキング肘	
		29,210	12,190	41,400	啓愛 KI-H-061	上腕中短断端用パイロン維手	
		26,000	10,900	36,900	啓愛 KI-H-062	上腕長断端用骨格義手セット L 手維手部品付	
		48,000	15,300	63,300	小原 47C-011	上腕短断端用骨格義手セット R 手維手部品付	
		48,000	15,300	63,300	小原 47C-012	上腕長断端用骨格義手セット L 手維手部品付	
		44,000	14,000	58,000	小原 47C-021	上腕長断端用骨格義手セット R 手維手部品付	
		44,000	14,000	58,000	小原 47C-022	上腕長断端用骨格義手セット R 手維手部品付	
		B 単軸式(軸摩擦式)	69,880	14,620	84,500	佐藤 9-88	フリーライト軽量肘維手 ロックなし上腕長断端にも使用可能
手 維 手	A 面摩擦式	6,540	2,760	9,400	啓愛 KI-H-065-1	手首金具(パイロン用)	
		3,500	1,400	4,900	オットーボック 10R1	リストアダプター アダプタボルトネジ	
	B 軸摩擦式	6,300	2,600	8,900	オットーボック 10R2	リストアダプター アダプタナットネジ	
		12,500	5,200	17,700	ホスマ- 71983/65966	バッシュプリスト	
		18,500	7,700	26,200	オットーボック 10R3	リストアダプター 屈曲機構付	
	C 手屈曲式	19,800	8,300	28,100	ホスマ- 71988	フリクションリスト	
	D 手部コネクタ	4,370	1,830	6,200	啓愛 KI-H-064	装飾用手部取付金具	
義 手 調 整 用 部 品	タブ レ ー ン ダ ケ ブ ツ ト	5,830	2,370	8,200	佐藤 9-18	ネジプレート	
		8,190	3,410	11,600	佐藤 9-88-1	リストコネクタ(手部取り付け金具)	
		22,200	9,300	31,500	ホスマ- 55132	ソケットアダプター	
	チ ュ ー ブ	15,190	6,310	21,500	佐藤 9-88-2	ソケットホルダー	
手 先 具	A 装飾ハンド	15,000	6,300	21,300	ホスマ- 55573	パイロンチューブ	
		7,020	2,880	9,900	佐藤 9-88-3	フリーライト上腕用パイプ(L=174mm) ボルト付	
		3,240	1,360	4,600	佐藤 9-88-4	フリーライト前腕用パイプのみ(L=220mm)	
手 先 具	B 手袋(コスメ チェックグラブ)	25,400	10,600	36,000	オットーボック 8K18/8K19	バッシュハンド	
		16,500	6,900	23,400	オットーボック 8S7/8S8/8S9	インーハンド	
		21,780	9,120	30,900	佐藤 5-8P	バッシュハンドインナーのみ	
		43,670	13,930	57,600	佐藤 5-8S	バッシュハンドインナーのみ(手関節掌背屈機能付)	
		104,760	21,940	126,700	佐藤 7-1	他動的ピッチ機能付装飾ハンド動利(DoLi)	
		18,000	6,300	21,300	オットーボック 8S4/8S5/8S6	コスメティックグラブ	
		25,100	10,500	35,600	啓愛 KI-H-056RC	リアルカラー キャップ	
		105,000	22,000	127,000	佐藤 10-1FX	高機能塗ビグローブ(高強度・防水機能) Xコート加工	
		25,020	10,480	35,500	佐藤 1-0X	肩のみノーマルグローブ Xコート加工	
		19,580	8,220	27,800	佐藤 1-52	肩のみカラーグローブ	
外 装 部 品	レシコ トヨネ トンク ブ	90,330	18,870	109,200	佐藤 1-92	肩義手回転カラーグローブ	
		84,710	17,690	102,400	佐藤 1-93	肩義手回転なしカラーグローブ	
		45,410	14,490	55,900	佐藤 2-3	上腕義手回転付(オール塗ビ)	
		33,990	10,810	44,800	佐藤 2-4	上腕義手回転なし(オール塗ビ)	
		39,940	12,760	52,700	佐藤 2-452	前上腕部のみシルグローブ	
		23,880	10,020	33,900	佐藤 2-52	上腕部のみカラーグローブ	
		70,920	14,880	85,800	佐藤 2-92	上腕義手回転付カラーグローブ	
		67,040	14,060	81,100	佐藤 2-93	上腕義手回転なしカラーグローブ	
		39,570	12,630	52,200	佐藤 3-2	前腕部付手掌回転付	
		46,120	14,680	60,800	佐藤 3-2X	前腕部付手掌回転付 Xコート加工	
外 装 部 品	バフ ト ー ム	30,930	11,670	42,600	佐藤 3-3	前腕部付手掌回転なし	
		36,260	11,540	47,800	佐藤 3-3X	前腕部付手掌回転なし Xコート加工	
		32,140	10,460	42,600	佐藤 3-452	前腕部のみシルグローブ	
		18,310	7,690	28,000	佐藤 3-52	前腕部のみカラーグローブ	
		65,830	13,770	79,600	佐藤 3-92	前腕部付手掌回転付カラーグローブ	
		73,080	15,320	88,400	佐藤 3-92X	前腕部付手掌回転付(木部)付カラーグローブ Xコート加工	
		59,440	12,460	71,900	佐藤 3-93	前腕部付手掌回転なしカラーグローブ	
		65,830	13,770	79,600	佐藤 3-93X	前腕部付手掌カラーグローブ Xコート加工	
		20,820	8,680	29,500	佐藤 5-2	回転付手掌	
		28,250	11,850	40,100	佐藤 5-2X	回転付手掌 Xコート加工	
外 装 部 品	レシコ トヨネ トンク ブ	16,010	6,680	22,700	佐藤 5-3	回転なし芯入り手掌	
		23,190	9,710	32,900	佐藤 5-3X	回転なし芯入り手掌 Xコート加工	
		13,720	5,680	19,400	佐藤 5-4	回転なし芯なし手掌	
		99,830	20,870	120,700	佐藤 5-44	シルグローブ(シリコン)芯なし	
		111,070	23,230	134,300	佐藤 5-44R	シルグローブ(シリコン)手掌芯入回転付	
		127,400	26,700	154,100	佐藤 5-44RS	シルグローブ手掌芯入回転付スムースコート	
		116,160	24,340	140,500	佐藤 5-44S	シルグローブ芯なし スムースコート	
		111,070	23,230	134,300	佐藤 5-44W	シルグローブ(シリコン)手掌芯入り木部付	
		127,400	26,700	154,100	佐藤 5-44WS	シルグローブ手掌芯入木部付スムースコート	
		18,780	7,820	26,600	佐藤 5-4X	回転なし芯なし手掌 Xコート加工	
外 装 部 品	バフ ト ー ム	20,910	8,690	28,600	佐藤 5-5	木部付手掌	
		27,620	11,580	39,200	佐藤 5-5X	木部付手掌 Xコート加工	
		15,470	6,430	21,900	佐藤 5-8G	バッシュハンドグローブのみ	
		21,830	9,070	30,900	佐藤 5-8GX	バッシュハンドグローブのみ Xコート加工	
		43,590	13,910	57,500	佐藤 5-9	カラーグローブ芯なし	
		47,030	14,970	62,000	佐藤 5-92	回転付(木部付)手掌付カラーグローブ	
		54,190	11,810	66,000	佐藤 5-92X	回転付(木部付)手掌付カラーグローブ Xコート加工	
		49,150	15,650	64,800	佐藤 5-9X	カラーグローブ芯なし Xコート加工	
		285,000	52,500	337,500	佐藤 7-44	ハイブリッドシルグローブ筋筋、能動用	
		1,550	650	2,200	オットーボック 13R9	コネクションブレート	
外 装 部 品	レシコ トヨネ トンク ブ	4,450	1,850	6,300	ホスマ- 56758/56255	アタッチリング	
		7,800	3,200	11,000	オットーボック 15K10	フォームカバーセット 義用手	
		3,700	1,500	5,200	その他のフォームカバー	肩、上腕用フォーム(ストッキネット付)	
		15,150	6,350	21,500	ホスマ- 56217	前腕用フォーム(ストッキネット付)	
外 装 部 品	バフ ト ー ム	19,600	8,200	27,800	ホスマ- 56886	フーマンカバーセット 義用手	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
そ の 他	刀		8,270	3,430	11,700	佐藤 9-89	sato フォームカバー前・上腕用 ストッキネット付
	袋断端	A 上腕用	2,300	900	3,200		
		B 前腕用	2,400	1,000	3,400		
	スハ 部一 品ネ		45,000 3,200 3,200	14,400 1,360 1,360	59,400 4,550 4,550	オットーボック 21A47 ホスマ- 50114 ホスマ- 50115	ソフトハーネス ALP-75 アクシラルーブパッド ALP-100 アクシラルーブパッド
	アラ ダイ ブナ タ ロッ ク		28,400 8,800 29,000 20,000 21,000 25,000 32,400	11,900 3,600 12,100 8,400 8,800 10,500 10,300	40,300 12,400 41,100 28,400 29,800 35,500 42,700	オズール L-721000 オットーボック 13R11 オットーボック 14A1 カスケイド IRS-150-AK カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-650-AKL	Icelock 721 ラチエットロック 小 骨格アダプター ライナー用 ライナーロックアダプター 義手用 ICE-ATS (スキモー) ICE-AT (ラチエット) ICE-ATC (クラッチロック) ICE-ATCM (モジュラー)
	ライ ナ-	A ピンアタッチメ ントなし	6,400 12,900 6,800 41,000	2,600 5,400 2,800 13,100	9,000 18,300 9,600 54,100	ヴィローウッド ALA-C オズール I-3000 オズール I-6103 ダウ DCCL-SIZE	アルファガルカップ ディスタルカップ ICEROSS パッド クーラライナー
		B ピンアタッチメ ントあり	58,000 71,200	12,100 14,900	70,100 86,100	ヴィローウッド ALL-SIZE オズール I-5406	アルファスピリットロックライナー ICEROSS コンフォート ロッキングライナー
			95,100 56,200 50,000	19,900 11,800 16,000	115,000 68,000 66,000	オズール I-8131 オズール M8915 オットーボック 14Y5	ICEROSS アッパーA センシティブ ロッキングライナー アームライナー 義手用ライナー
	部 そ の 他 の		8,500 2,600	3,500 1,100	12,000 3,700	ボック MI620 啓愛 KI-H-023-A-1	SAKAGE ストラップタイプ 肩肘維手接続金具

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 円	格 円	使 用 部 品	備 考
義足用部品	股 維 手	A カナダ式	52,200	13,800	66,000	オットーポック 7E4	股維手 伸展補助装置付 遊動式
			61,000	12,800	73,800	オットーポック 7E5	股維手 マニュアルロック
			145,000	30,500	175,500	オットーポック 7E7	股維手 伸展補助装置内蔵 チタン 遊動式
			380,000	52,500	432,500	オットーポック 7E9	股維手 油圧シンクーナー内蔵
			144,000	30,200	174,200	ラボック M0110	ヒップジョイント
		B ロック式 小児用	127,000	26,600	153,600	健林 TGH-01C	股維手セット
			52,000	14,000	66,000	健林 TH-01C	Hy-Stan 股維手セット
			120,000	25,200	145,200	オットーポック 7E8	股維手 小児用 遊動式
			58,000	12,100	70,100	健林 TCH-01C	小児用股維手セット
	膝 維 手	A 単軸膝	460,000	52,500	512,500	プラチチフォード ESKSFP30	ESK
		1 遊動式 空圧	432,000	52,500	484,500	オズメル MKN01360	マウクニー
		1 遊動式 油圧	380,000	52,500	432,500	オットーポック 3R80+	ロータリー油圧膝維手 チューブ付
			220,000	46,200	266,200	オットーポック 3R95	油圧単軸膝維手 体重制限150kg
			220,000	46,200	266,200	オットーポック 3R95=1	油圧単軸膝維手 体重制限75kg 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
	1 遊動式 空圧・油圧・コンピュータ制御		270,000	52,500	322,500	オットーポック 3WR9	アクリニ ウォーターブルーフ ロック付
			1,625,000	167,000	1,792,000	オルソモビリティ VGGK125	ベーリングドニー
			430,000	52,500	482,500	カレッジパークインダストリー CHKA350	キャビタル油圧膝維手ピラミッド
			490,000	52,500	542,500	プラチチフォード MH30	マークリュー
			215,000	45,200	260,200	ラボック M0703	Dolphin (油圧単軸膝 アルミフレーム)
			343,800	52,500	396,300	ラボック M0790	MCK(油圧 イールディング膝維手)
			900,000	52,500	952,500	長崎かなえ 1	NAL-Knee膝維手
			4,200,000	424,000	4,624,000	オズメル PKA10003	バワニー(3年保証)
			1,930,000	196,800	2,126,800	オズメル RKN130003	リオニー(3年保証)
			2,700,000	273,800	2,973,800	オズメル RKNX0003	リオニーXC(3年保証)
	1 遊動式 スプリング・その他		2,700,000	273,800	2,973,800	オットーポック 3B1	ジニウム
			1,650,000	168,800	1,818,800	オットーポック 3C60	Kenevo
			1,700,000	173,800	1,873,800	オットーポック 3C98-3	C-Leg
			1,150,000	52,500	1,202,500	オットーポック 3E80	ロータリー油圧膝維手 電子切替 販売中止 ただし令和8年度まで修理対応可能
			784,000	52,500	836,500	ナブテスコ NJ-C311	ハイブリッドニー
			87,000	18,200	105,200	ホスマーレ 60821	チタン単軸膝
			62,700	13,100	75,800	ホスマーレ 60823	アルミ単軸膝
			44,090	14,110	58,200	ラボック M0716	皿受つき単軸膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		1 遊動式 小児用	79,000	16,500	95,500	オットーポック 3R38	単軸膝維手 小児用
			201,000	42,200	243,200	オットーポック 3R65	油圧単軸膝維手 小児用 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
	2 ロック式 ロック		99,400	20,800	120,200	ラボック C0700	単軸膝 (小児用)
			37,100	11,800	48,900	オズメル LKN12500	ロッギンググニー
			63,200	13,300	76,500	オットーポック 3R17	マニュアルロック膝維手
			122,000	25,600	147,600	オットーポック 3R31	シッティングアシスト付固定膝
			114,000	23,900	137,900	オットーポック 3R33	マニュアルロック膝維手 チタン
			38,000	12,200	50,200	オットーポック 3R40	マニュアルロック膝維手
			62,000	13,000	75,000	オットーポック 3R41	マニュアルロック膝維手 プラスチック
			52,900	13,100	66,000	ホスマーレ 60471	単軸固定膝
			45,000	14,400	59,400	ラボック SL0701	軽量手動ロック膝
			120,000	26,200	145,200	ラボック SL0702	軽量手動カーリング膝 (Mg) (マグネシウム)
	2 ロック式 小児用		155,000	32,500	187,500	ラボック SL0708	Beluga(バウンサつき手動ロック膝)
			78,750	16,450	95,200	ラボック SL0710	上下分離カバー用手動ロック膝 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			150,000	31,500	181,500	ラボック SL0720-A	半遊動膝維手
			48,940	15,660	64,600	高崎 TG1014	手動固定膝
			98,000	20,500	118,500	小原 34S-050	前留式固定膝
	B 安全膝		90,000	18,900	108,900	オットーポック 3R39	マニュアルロック膝維手 小児用
			95,000	20,000	115,000	ラボック C0720	手動ロック膝 (小児用)
			40,000	12,800	52,800	健林 TK-1C1	小児用単軸膝維手
		空圧	164,000	34,400	198,400	オズメル 1720185	OF4 荷重ブレーキ付空圧膝維手
			210,000	44,100	254,100	オットーポック 3R92	荷重ブレーキ膝維手 空圧式 チューブ付
	空圧 コンピュータ		238,000	50,000	288,000	ナブテスコ NK-1	空圧膝維手 ピラミッド 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			243,470	51,130	294,600	ナブテスコ NK-1s	空圧膝維手 ピラミッド (伸展補助バネ) 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			253,800	52,500	306,300	ラボック M0770	BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			253,800	52,500	306,300	ラボック M0771	P-BASS (空圧 荷重ブレーキ膝カーボンフレーム)
			263,100	52,500	315,600	ナブテスコ NJ-C111+	前輪 荷重ブレーキ付き ピラミッド





区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 球 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			14,200	5,900	20,100	ラボック M0290	ラミネーションアンカー
	ソケットアダプタ・その他		13,600	5,700	19,300	オズール 1970862	ソケット直結ループアダプタ (PASO/OHT/OP3/OP5/OFM1用)
			34,700	11,100	45,800	オズール A-144300	ソケット直結メスピラミッド ステンレス
			10,500	4,400	14,900	オズール L-774000	Iclock 774 4穴アダプタ アルミ
			23,500	9,800	33,300	オットーボック 26120	ラミネーションアンカー 1C20用
			13,500	5,600	19,100	オットーボック 4G70	膝義足用ラミネーションアンカー
			17,000	7,100	24,100	オットーボック 4R170=1	ソケットスライドアダプター 大
			17,000	7,100	24,100	オットーボック 4R170=2	ソケットスライドアダプター 小
			4,500	1,800	6,300	オットーボック 4R173	ピラミッドレシーバー 4R170用
			800	400	1,200	その他のTC型ソケット取付金具	
			78,200	16,400	94,600	ラッチフォード 189118	アライメントアダプタ・メタルソケット用
			67,000	14,000	81,000	ラッチフォード 189127	MET. SKT. 115mm
			17,500	7,300	24,800	ラッチフォード 189805	膝維手部取付ピラミッド FULL ALIGN. PYRAMID
			35,000	11,200	46,200	ラッチフォード 189806	AKアライメントキット・短縮用 SHORTENING KIT 10mm
			23,700	9,900	33,600	ラッチフォード 189807	AKアライメントキット・伸張用 LENGTHENING KIT 10mm
			24,700	10,300	35,000	ラッチフォード 189906	BKアライメントキット BK. ALIGN KIT
			20,600	8,600	29,200	ラッチフォード 239017	膝維手部取付ピラミッド PYRAMID ADAPTOR CaSTANCE SHIN
			49,500	15,800	65,300	ラッチフォード 339240	下腿長斯端用アダプター LONG STUMP ADAPT. KIT 30mm
			13,500	5,600	19,100	プロテオール 1K40	長羽ラミネーションアダプタ
			8,000	3,300	11,300	ラボック M0205	支柱つき皿 (8mmボルト)
			8,000	3,300	11,300	ラボック M0206	支柱つき皿 (8mmボルト)
			16,050	6,650	22,700	ラボック M0207	軽量支柱つき皿 (チタン)
			7,500	3,100	10,600	ラボック M0215	サイム用支柱つき皿用 (10mmボルト) 販売中止
			11,000	4,600	15,600	ラボック M0218	ただし令和4年度まで修理対応可能
			9,000	3,700	12,700	ラボック M0225	サイム用支柱つき皿 (J-Foot 1)
			6,750	2,750	9,500	ラボック M0280	支柱つき皿 (膝離断用)
			3,370	1,330	4,700	高崎 TG2012	サーーモプラスチックソケットキット
			4,430	1,770	6,200	高崎 TG2085	ソケット取付プレート (丸型)
			4,990	2,010	7,000	高崎 TG2112	角度付き受け皿 (股離断用前傾角度付き)
			5,570	2,330	7,900	健林 TSC-A	ソケット取付プレート (羽根型)
			8,300	3,400	11,700	健林 TSC-KD	ワイヤーソケットコネクタ (大鼠用)
	四穴・ピラミッド (オス)		16,700	7,000	23,700	ヴィローウッド 700-SP471	L字型ソケットコネクタ
			28,000	11,700	39,700	ヴィローウッド FND-134125	サグシンピラミッド
			31,900	10,700	42,600	ヴィローウッド FND-224150	4ホールスライド回旋機能付ピラミッド (JEFND-134150)
			10,000	4,200	14,200	ヴィローウッド FND-227014	4ホールピラミッド (オス)
			14,000	5,800	19,800	ヴィローウッド FND-228003	4ホール回旋付ピラミッド (オス)
			10,800	4,500	15,300	ヴィローウッド FND-994000	ラミネーション用ピラミッド (オス) 販売中止
			9,800	4,100	13,900	ヴィローウッド FND-994100	ただし令和5年度まで修理対応可能
			9,800	4,100	13,900	ヴィローウッド FND-994105	4ホールピラミッド (オス) 5mmオフセット
			9,800	4,100	13,900	ヴィローウッド FND-994110	4ホールピラミッド (オス) 10mmオフセット
			6,400	2,600	9,000	オズール A-233100	4穴オスピラミッド チタン
			12,500	5,200	17,700	オズール A-235100	4穴オスピラミッド 回旋式 チタン
			24,700	10,300	35,000	オズール A-235300	4穴オスピラミッド 8mmオフセット チタン
			19,100	8,000	27,100	オズール A-235400	4穴オスピラミッド 回旋式 ステンレス
			14,300	6,000	20,300	オズール M625400	ソケットアダプター (ピラミッド付)
			3,400	1,400	4,800	オットーボック 4R23	ソケットアダプター (ピラミッド付) チタン
			7,900	3,300	11,200	オットーボック 4R54	
			13,200	5,500	18,700	オットーボック 4R73=A	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			13,200	5,500	18,700	オットーボック 4R73=D	オフセットソケットアダプター ピラミッド付
			5,000	2,100	7,100	オットーボック 4R74	ソケットアダプター ピラミッド付
			19,200	8,000	27,200	オットーボック 4R77	ソケットアダプター ピラミッド回旋機構付
			8,600	3,600	12,200	ダウ GUPT-M4H	4ホールピラミッド (オス)
			50,000	16,000	66,000	プロテオール 1K205	4穴スライドピラミッドアダプター
			13,000	5,400	18,400	ブリッヂ FPD-1395	4穴ピラミッド
			14,200	5,900	20,100	BULLDOG 4穴ピラミッド オス チタン	
			6,300	2,600	8,900	プロテオール 1K205	4つ穴オスピラミッド付コネクタ
			9,600	4,000	13,600	ホスマー 60254	チタン 4ホールピラミッド
			5,500	2,300	7,800	ホスマー 60416	ステン 4ホールピラミッド
			11,900	4,900	16,800	ラボック M0276	4穴プラグ(チタン)
			24,000	10,000	34,000	ラボック M0292	回旋プラグつき4穴コネクタ (M02-001の使用で吸着可能)
			7,900	3,300	11,200	啓愛 K-CN24ATI	4穴コネクタ穴明ピラミッド付 チタン
			15,600	6,500	22,100	啓愛 K-CN24TI	4穴コネクター 穴明ピラミッド付 チタン 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
	四穴・ピラミッド (メス)		11,200	4,700	15,900	ヴィローウッド FND-227004	4ホールピラミッド (メス)
			14,000	5,800	19,800	ヴィローウッド FND-228002	4ホール回旋付ピラミッド (メス)
			7,500	3,100	10,600	オズール A-242100	4穴メスピラミッド アルミ
			35,900	11,400	47,300	オズール A-242500	4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ
			24,060	10,040	34,100	オズール A-242510/A-242520	4穴メスピラミッド 20/20オフセット アルミ
			17,200	7,200	24,400	オズール A-245100	4穴メスピラミッド チタン
			20,900	8,700	29,600	オズール A-245300	4穴メスピラミッド 回旋式 チタン
			16,500	6,900	23,400	オズール M626400	4穴メスピラミッド 回旋式 ステンレス
			4,300	1,800	6,100	オットーボック 4R22	ソケットアダプター (調節ネジ付)
			13,500	5,600	19,100	オットーボック 4R37	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋調節付)
			21,000	8,800	29,800	オットーボック 4R51	ソケットアダプター (調節ネジ・回旋機構付)
			11,000	4,600	15,600	オットーボック 4R55	ソケットアダプター (調節ネジ付) チタン
			4,800	2,000	6,800	オットーボック 4R95	ソケットアダプター調節ネジ付 アルミ
			7,800	3,200	11,000	プロテオール 1K172	4つ穴メスピラミッド付コネクタ
			17,500	7,300	24,800	ホスマー 60293	チタン回旋付アダプター
			11,400	4,700	16,100	ホスマー 60435	ステン回旋付アダプター
			14,700	6,100	20,800	ラボック M0277	4穴ジャック(チタン)
	四穴・その他		3,750	1,550	5,300	アルブス VE819-P	VIP用マウントティングブレート
			9,500	3,900	13,400	オズール A-322100	4穴チューブランプ アルミ



区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			19,000 11,000 16,000 900  12,030 14,100 7,800  16,900 14,400 16,800 18,600 14,400 14,400 7,000 5,480 6,300 2,350  3,800 11,050 12,540 4,140 17,810 11,400  3,160 4,210 6,820 1,300 550  10,100 11,200 12,300 10,100 14,000 12,000  15,000 6,600 10,200  6,800  10,200 10,200 25,800  17,300 22,500 6,800 9,000 14,010 14,010 5,570 450  3 6 φネジ・その他	7,900 4,600 6,700 400  4,970 5,900 3,200  7,000 6,000 7,000 7,800 6,000 6,000 2,900 2,220 2,600 1,000  1,600 4,550 5,260 1,660 7,390 4,700  1,240 1,690 2,780 550 150  4,200 4,700 5,200 4,200 5,800 5,000  6,300 2,700 4,200 2,800  9,600 1,850 700  14,300 15,900 17,800 14,300 19,800 17,000  21,300 9,300 14,400  9,600 14,400 36,600  24,500 31,900 9,600 12,700 19,900 19,900 7,900 600 15,100  8,900 30,300 28,900 7,900 26,900 13,900 12,000 21,000  10,700 21,400 20,400 19,000 9,800 8,500 14,800  10,400 10,900 7,500 2,000 11,200 4,800 9,500  4,780 8,000 15,050  25,100  3,950 1,650 2,150 1,680 1,650 14,640 3,000  22,500 27,900 13,900 15,200 18,300  19,500  400,000 8,200 550,000 670,000 9,200 15,100 15,900 15,400  チューブのみ	26,900 15,600 22,700 1,300  17,000 20,000 11,000  23,900 20,400 23,800 26,400 20,400 20,400 9,900 7,700 8,900 3,350  5,400 15,600 17,800 5,800 25,200 16,100  4,400 5,900 9,600 1,850 700  14,300 PPF-137004 PPF-138027 PPF-138051 PPF-227014 PPF-GKIT PPF-SP471  21,300 AJ-114040 AJ-122100 AJ-133300  9,600 AJ-142300  14,400 AJ-233100 AJ-242100 AJ-542350  24,500 AJ-531300 31,900 AJ-4K110 AJ-R60  12,700 AJ-C0200 AJ-C0300 AJ-C0350  7,900 AJ-TSC-WC AJ-TWP-C2  10,700 AJ-122300  21,400 AJ-A-145300 AJ-A-834300  19,000 AJ-A-845300  9,800 AJ-1K183 AJ-K-CN45ATI AJ-K-CN45TI  10,700 AJ-A-712010 AJ-A-712020 AJ-A-742010 AJ-A-742020 AJ-A-748030  14,700 AJ-A-712010 AJ-A-742010 AJ-SL0811  5,600 AJ-TB884AAL AJ-TG2018 AJ-TG2019 AJ-TG2020 AJ-TG2119 AJ-TTG-14 AJ-TTT-17  31,900 AJ-A-442100 AJ-A-445100 AJ-A-742010 AJ-A-742020 AJ-A-748030  39,600 AJ-A-445100 AJ-A-742010 AJ-A-742020 AJ-A-748030  27,600 AJ-A-748040  452,500 AJ-2R17 AJ-2R2 AJ-2R20 AJ-2R21 AJ-2R23 AJ-2R37 AJ-2R38 AJ-2R38=10  11,600 AJ-2R17 AJ-2R2 AJ-2R20 AJ-2R21 AJ-2R23 AJ-2R37 AJ-2R38 AJ-2R38=10  602,500 AJ-2R20 AJ-2R21 AJ-2R23 AJ-2R37 AJ-2R38 AJ-2R38=10  722,500 AJ-2R21 AJ-2R23 AJ-2R37 AJ-2R38 AJ-2R38=10  21,400 AJ-2R37 AJ-2R38 AJ-2R38=10  21,800 AJ-2R38=10	オットーボック 4R50 オットーボック 6A41 オットーボック AC124 その他のソケット固定バンド  ナブテスコ N-J201 プロテオール 1K160 プロテオール 1K184  ホスマ 60950 ホスマ 60951 ホスマ 60952 ホスマ 60953 ホスマ 60955 ホスマ 60956 ラボック M02-001 ラボック M0306 ラボック M0310-A ラボック M0320  ラボック M0328 ラボック M0452 ラボック M0462 高崎 TG2025 高崎 TG2030 高崎 TG2031  高崎 TG2032 高崎 TG2116 徳林 TPS-M6 徳林 TWP-A2 徳林 TWP-A2P  ウェーブプレート (プラスチック・大腿用) ウェーブプレート (金属製・大腿用)  小児用 (ホルダビラミッド) (メス) 小児用ダブルアダプタ (27mm) 小児用ダブルアダプタ (51mm) 小児用 (ホールビラミッド) (オス) 小児用グリウスキット 小児用サクションビラミッド 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 小児用 (羽根ソケットアダプタ) ステンレス 小児用 (4穴ソケットアダプタ) アルミ 小児用 ソケット直結オスピラミッド アルミ 小児用 ソケット直結メスピラミッド アルミ 小児用 4穴オスピラミッド アルミ 小児用 4穴メスピラミッド アルミ 小児用 高さ調整可能パイロン 76mm-102mm アルミ 小児用 ビラミッドアダプタ アルミ ソケットアダプター 小児用回旋機構付 ソケットアダプター (調節ネジ付) 小児用 ソケットホルダ (小児用) ソケットプラグ (小児用) ソケットジャック (小児用) 小児用ワイヤーソケットコネクタ (大腿用) 小児用ウェーブプレート  トータルニー用 ユーロ 4穴アダプタ アルミ  ソケット直結メスピラミッド チタン トータルニー用 オスピラミッドアダプタ ステンレス トータルニー用 メスピラミッドアダプタ チタン φ36mmネジ式メスピラミッドアダプタ 回旋ビラミッドレシーバー チタン 回旋ビラミッドレシーバー チタン  チューブ 25mm アルミ チューブ 400mm アルミ 大腿用チューブ 34mm 150kg対応 ストレートパイプ (φ34) 段付パイプ (φ34-φ30) φ50mmチューブ ストレートパイプ φ34 420mm アルミ 125kg対応 パイプ (L=250mm) パイプ (L=500mm) チタンフィルム入りカーボンパイプ (L=250mm)  チューブ アルミ 400mm (φ30) パイプ (長さ=300mm) パイプ (長さ=400mm) パイプ 25φ (長さ=400mm) パイプ (長さ=250mm) グラファイトパイプ チューブ  メシングルアダプタ 100mm アルミ メシングルアダプタ 100mm チタン メスパイロン 250mm アルミ メスパイロン 400mm アルミ 高強度メスパイロン 250mm チタンビラミッド/アルミチューブ 高強度メスパイロン 400mm チタンビラミッド/アルミチューブ チューブアダプター Kenivo用 ショートチューブアダプター (200mm) チューブアダプター ジニウム用 トーションチューブアダプター ジニウム用 ロングチューブアダプター (400mm) ショートチューブアダプター チタン ロングチューブアダプター チタン 傾斜角付チューブアダプター

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			15,200 13,600 18,000 16,400 50,000	6,300 5,700 7,600 6,800 16,000	21,500 19,300 25,600 23,200 66,000	オットーポック 2R49 オットーポック 2R50 オットーポック 2R57 オットーポック 2R58 オットーポック 2R59	チューブアダプター ロング アルミ チューブアダプター ショート アルミ チューブアダプター 34mmショート チューブアダプター 34mmロング チューブアダプター チタン 34mm 延長ケーブル付 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能
			90,000 15,500 16,500 13,300 8,700 11,200 17,000 16,050 49,000	18,900 6,500 6,900 5,500 3,600 4,700 7,100 6,650 15,600	108,900 22,000 23,400 18,800 12,300 15,900 24,100 22,700 64,600	オットーポック 2R67 オットーポック 2WR95 オットーポック 2WR95=1 オットーポック 4R72=D オットーポック 4R75=D-70 ナブテスコ N-P112 ナブテスコ N-P113 ナブテスコ N-P221 プラチッフォード 019231	トーションチューブアダプター 34mm チューブアダプター ウォータープルーフ 3 4 φ 傾斜角付チューブアダプター ウォータープルーフ 3 4 φ コネクションアダプター 30mm コネクションアダプター アダプタ付パイプ (φ34) アダプタ付パイプ φ34 アダプタ付パイプ (φ30) 下腿用パイプキット 30mm DEMOUNTABLE BK TUBE メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応
			19,500 11,500 15,000 21,000 14,400 14,300 11,700 10,200 23,500 10,000 34,000 46,970 55,000 9,500 7,500 10,000 13,000	8,100 4,800 6,300 8,800 6,000 6,000 4,900 4,200 9,800 4,200 10,900 62,000 66,600 3,900 3,100 4,200 5,400	27,600 16,300 21,300 29,800 20,400 20,300 16,600 14,400 33,300 14,200 44,900 62,000 66,600 13,400 10,600 14,200 18,400	プロテオール 1D46 プロテオール 1D52 プロテオール 1D52-P6 プロテオール N-P444 ホスマーレ 60245 ホスマーレ 60246 ホスマーレ 60429 ホスマーレ 60430 ホスマーレ 60558 ラボック M0463 ラボック M0870 ラボック M0871 啓愛 K-TB56AAL 啓愛 K-TB56ASS 啓愛 K-TB56ATI 啓愛 K-TB58SS	メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ メスピラミッド付チューブコネクタ φ34 アルミ 125kg対応 アダプタ付パイプ φ34 アルミ 125kg対応 4 0 0 mmチューブアダプター チタン 3 0 0 mmチューブアダプター チタン 4 0 0 mmチューブアダプター スチール 3 0 0 mmチューブアダプター スチール ショートチューブアダプター チタン バイロンジャック ピラミッドジャックつきカーボンパイプ バイブつきジャック 250 (Ti) バイブつきジャック 500 (Ti) ピラミッドレシーバーチューブ アルミ ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス ピラミッドレシーバーチューブ チタン ピラミッドレシーバーチューブ ステンレス (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
		ピラミッド (オス) 付	14,500 17,300 26,300 28,600 13,000 8,030 8,000 11,050	6,000 7,200 11,000 12,000 5,400 3,370 3,400 4,550	20,500 24,500 37,300 40,600 18,400 11,400 11,400 15,600	オズール A-433110 オズール A-433120 オズール A-435110 オズール A-435120 オットーポック 4R84=D ラボック M0451 ラボック M0451-40 ラボック M0453	オスシングルアダプター 50mm アルミ オスシングルアダプター 77mm アルミ オスシングルアダプター 50mm チタン オスシングルアダプター 77mm チタン ピラミッドバイブ ピラミッドプラグ プラグ (M1002用) バイロンプラグ
	小児用		4,000 17,200 7,000 6,900 10,000 3,000 2,400	1,600 7,200 2,900 2,800 4,200 1,250 1,000	5,600 24,400 9,900 9,700 14,200 4,250 3,400	ヴィローウッド PPP-130030 オズール AJ-712010 オットーポック 2R41=1及び 2R41=2 オットーポック 2R48 ラボック C0463 ラボック C0801 徳林 TTC-15	小児用チューブ 小児用 チューブアダプター 小児用 傾斜角付チューブアダプター バイロンジャック (小児用) バイブ (L=400mm) (小児用 φ22) 小児用チューブ
	その他		7,850 18,030 5,200	3,250 7,570 2,100	11,100 25,600 7,300	ラボック M0330 ラボック M0333 ラボック M0520	皿受つきパイプ (L=200mm) 皿受つきカーボンパイプ すべり子つきパイプ (L=200mm)
クランプアダプタ	Φ 3 0 用 ピラミッド (オス)		9,800 14,700 17,030	4,100 6,100 7,070	13,900 20,800 24,100	オズール A-333100 オズール A-335100 ラボック M0455	オスピラミッド付チューブクランプ アルミ オスピラミッド付チューブクランプ チタン パイプ締手つきプラグ
	Φ 3 0 用 ピラミッド (メス)		7,200 15,000 18,900 18,200 7,800 20,900 17,700 17,390	3,000 6,300 9,900 7,600 3,200 11,000 25,100 24,600	10,200 21,300 26,800 25,800 11,000 29,600 25,100 カレッジバークインダストリー	ヴィローウッド FND-130030 ヴィローウッド FND-220030 オズール A-342100 オズール A-345100 オットーポック 4R21 オットーポック 4R52 オットーポック 4R69 TCT30 ダウ GUPT-FCLAMP ナブテスコ N-D222 バウアーファインド G-017 ピー・オ・・・ テック POTEC CA-1 17,000 11,300 27,900 5,700 15,600 16,800 16,760 18,520 35,000 7,200 12,250 7,000 10,000 11,200 18,900 13,500 43,100	クランプアダプタ (アルミ) クランプアダプタ メスピラミッド付チューブクランプ アルミ メスピラミッド付チューブクランプ チタン チューブクランプアダプター チューブクランプアダプター チタン チューブクランプアダプター アルミ 30mmチューブクランプ チタン クランプアダプタ パイプアダプタ (φ30) チタン合金 クランプアダプタ チタン製30φ チタン製クランプアダプター クランプアダプタ パイプアダプタ メスピラミッド付クランプアダプタ メスピラミッド付クランプアダプタ アルミ チタンチュークリアアダプタ ステンチューブクランプ パイプ締手つきピラミッドジャック (アルミ クランプアダプタ) 傾斜つきピラミッドジャック (8°) パイプ締手つきジャック (Ti) (チタン クランプアダプタ) ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ アルミ (φ30) 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ ステンレス (φ30) ピラミッドレシーバーチューブクランプ チタン (φ30) P.Y.Aライメントアダプタ上部 メスピラミッドチューブクランプ 14.5mmオフセット アルミ スライド式クランプアダプター チタン 傾斜角付クランプアダプター チタン
	Φ 3 0 用 その他		31,500 25,000	11,100 10,500	42,600 35,500	オットーポック 4R103 オットーポック 4R56	







区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 円	販 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			22,000 16,000 6,500 5,500 14,000 14,750 14,750 14,750 11,680 13,000 10,500	9,200 6,700 2,700 2,300 5,900 6,150 6,150 6,150 4,820 5,400 4,400	31,200 22,700 9,200 7,800 19,900 20,900 20,900 20,900 16,500 18,400 14,900	オットーポック 3S27 ナブテスコ N-F111 プラッチフォード 561051 プラッチフォード 561052 ラボック C1201 ラボック M1201 ラボック M1202 ラボック M1207 高崎 TG4035 德林 TFC-DF 德林 TFC-BC	フォームカバー フォームカバー 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-140x190x12 大腿用コーンフォーム450mm FAIRING THIGH-100x150x12 Jカバー（小児大腿義足用） フォームカバー（大腿義足用、角形） フォームカバー（大腿用、股離断用・角形） フォームカバー（空圧膝用・角型） フォームカバー（大腿用） EVAフォームカバー（大腿用） BVAフォームカバー（大腿用、膝離断用）
		B 下腿用	52,000 8,000 14,100 4,900 6,200 5,600 5,600 10,000 10,000 6,500 6,200 6,200 5,800 13,500 5,300 4,000 5,270 5,420	14,000 3,300 5,900 2,000 2,600 2,300 7,900 4,200 4,200 2,700 2,600 2,600 2,400 5,600 19,100 2,200 2,200 2,280	66,000 JAPQ社 FCB-BK 11,300 ウィローウッド CFB-1BK 20,000 オズール FCX0002 6,900 オットーポック 6R18 8,800 オットーポック 6R6 7,900 オットーポック 6R8 14,200 トゥルーライフ SEC201 14,200 トゥルーライフ SEC202 9,200 プラッチフォード 561014/561015 8,800 ラボック C1210 8,800 ラボック M1210 8,200 ラボック M1215 19,100 ラボック M1244 7,500 啓愛 K-BKFC 5,300 啓愛 K-BKFF 4,000 啓愛 TG4036 2,130 高崎 JK-F110 7,700 川村義肢 JK-F110	ブリーダムカバー（下腿用） BK用フォーム デュアルデシントティーフォーム フォームカバー 下腿用 成形済 フォームカバー 下腿用 軟性 フォームカバー 下腿用 硬性 下腿フォーム 下腿フォーム 下腿用コーンフォーム470mm TT FAIRING PTB 85x135x27/85x155x27 Jカバー（小児下腿義足用） フォームカバー（下腿用・角型） フォームカバー（下腿用・角型・硬性） インスタンクトカバー BKフォームカバー 角 BKフレキシブルフォームカバー 丸 フォームカバー（下腿用） JKフォームカバー	
ス ト ッ キ ネ ツ ト	A 股・大腿用		4,500 29,000 1,500 1,000 700 1,300 1,300 1,600 1,410 2,400 1,420 1,420 1,180 1,080	1,800 12,100 600 400 200 500 500 600 590 1,000 580 580 470 420	6,300 オットーポック 4R32 41,100 オットーポック 99B120 2,100 オットーポック 99B14 1,400 オットーポック 99B15 900 オットーポック 99B22 1,800 ナブテスコ N-2365 1,800 ナブテスコ N-2365 2,200 ラボック M1200 2,000 ラボック M1220 3,400 ラボック M1222 2,000 ワグナー 6W014 2,000 ワグナー 6W015 1,650 ワグナー 6W022 1,500 德林 TCS-XA	仕上キット股義足用 2枚 ファンクショナル ストッキング コスメチックストッキング 2枚 縫取り用（オットーポック99B14 併用可） コスメチックストッキング 小児用 大腿義足用ストッキング 股義足用ストッキング 縫取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（大腿用） 2枚 ストッキング（大腿用）（ダブルカバーリングヤーン系） コスマティックストッキング AK用 コスマティック近位接続部品 コスマティックストッキング 子供用	
		B 下腿用	1,000 950 1,100 1,600 1,200 1,500 1,210 920 380 420	400 350 450 600 500 600 490 380 420	1,400 オットーポック 99B15 1,300 オットーポック 99B16 1,550 ナブテスコ N-1365 2,200 ラボック M1200 1,700 ラボック M1230 2,100 ラボック M1232 1,700 ワグナー 6W016 1,300 高崎 TTG4037 1,500 德林 TCS-XB	縫取り用（オットーポック99B16 併用可） コスマティックストッキング（下腿義足用） 2枚 下腿義足用ストッキング 縫取り用バンド（大腿・下腿兼用） ストッキング（下腿用） 2枚 ストッキング（下腿用）（ダブルカバーリングヤーン系） コスマティックストッキング BK用 ストッキング下腿用（2枚）	
リ ア ル ソ ン ク ス	A 股・大腿用		20,600	8,600	29,200 プラッチフォード AK-RSI	大腿カバー（全サイズ・全カラー） COVER AK	
		B 下腿用	53,000 27,500 40,000 13,000 41,630 16,360	13,000 11,500 12,800 5,400 13,270 6,840	66,000 RSLスティーパー SKY-SIZE 39,000 タウ DSK-BK 52,800 タウ DSST-BK 18,400 プラッチフォード BK-RPVC 54,900 佐藤 8-3 23,200 佐藤 8-5	スキナジー DAW SKIN（下腿用） DAW SKIN 指又付（下腿用） 下腿カバー（全サイズ・全カラー） COVER BK	
そ の 他	吸着バルブ		13,200 17,000 38,000 33,100 33,100 46,600 21,200 46,600 10,200 10,400 196,600 4,300 11,500 9,000 8,200 6,800 5,500 4,300 50,000 11,100 8,900 9,900 14,000 12,090 6,000 8,100	5,500 7,100 12,100 10,500 10,500 14,900 8,900 14,900 4,200 3,200 4,300 41,200 1,800 4,800 3,700 3,400 2,800 7,800 2,300 1,800 16,000 4,600 3,700 12,700 11,600 9,600 7,800 6,100 66,000 15,700 12,600 14,000 19,800 5,010 2,500 8,500	18,700 ESP LYN-PA0002 24,100 ESP LYN-PA0400 50,100 アルプス VIP 43,600 オズール L-544050/L-544511 43,600 オズール L-544050/L-544521 61,500 オズール L-544611/FSX80015 30,100 オズール L-544620/FSX80015 61,500 オズール L-544621/FSX80015 14,400 オズール L-551002 11,000 オズール L-652000 14,700 オズール L-641000 237,800 オズール UX00/UTT/UTF0001 6,100 オットーポック 21Y105 16,300 オットーポック 21Y12 12,700 オットーポック 21Y13 11,600 オットーポック 21Y14 9,600 オットーポック 21Y21 7,800 オットーポック 21Y97 6,100 オットーポック 4R140 66,000 オットーポック 4R220 15,700 サイプレス CA100-AK 12,600 サイプレス CA200-AVM 14,000 サイプレス CA200-APM 19,800 セントリー CTFV-CFS 17,100 トゥルーライフ P36110 8,500 ラボック M0255 11,500 ラボック M0256	リンパルブ（挿込み式） リンパルブ スライド バルブ一体型ポンプ Iceclock 544 ダイレクトソケット用 ユニティ ブレートキット Iceclock 544 ダイレクトソケット用 排気ブレートキット Iceclock 544 ユニティブレートキット（専用樹脂付） Iceclock 544 排気バルブキット（専用樹脂付） Iceclock 551 排気バルブ（下腿用） Iceclock 552 排気バルブ（大腿用） Iceclock 641 バルブ ユニティバキュームシステム（FF足部との組合せ） バルブ平ゴム 侧面取付用 バルブ真空成型用 ネジ式吸着バルブ バルブランニネーション用 ネジ式吸着バルブ 販売中止 ただし令和5年度まで修理対応可能 ブッシュバルブ クリックバルブ バルブ二重ソケット用 PVCチューブ付 ワントウェイバルブ DVS ダイナミックバキュームシステム 大腿用排出バルブ ネジ式排出バルブ ブッシュボタン式排出バルブ CTFV-CFSバルブ BKバルブ ラミネーション用吸着バルブ・リングセット フレキシブルソケット用バルブ	

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			13,030 16,050 4,510  3,500 7,900 5,000 2,530 13,100 7,800 7,800	5,470 6,650 1,890  1,450 3,300 2,100 3,500 5,500 3,200 3,200	18,500 22,700 6,400  4,950 11,200 7,100 18,600 11,000 11,000	ラボック M0257 ラボック M0258 ラボック M0261  ラボック M0262 啓愛 KI-BU-V1 啓愛 KI-BU-V2 啓愛 KI-BU-V3 啓愛 KI-BU-V4 小原 37B-011 小原 37B-021	吸着バルブ（大腿吸着用 低圧自動開放／閉鎖設定可能） フレキシブルソケット用バルブ 下腿用バルブ（組込式）（M0240～組込可能）  下腿用バルブ（貼付式） ブラックバルブ 押式 ゴーバードバルブ 引張 TC バルブ イスニーバルブ 大腿吸着バルブ（引く式） 大腿吸着バルブ（押す式）
腰 垂 ペ ル ト	A 股・大腿用		9,500 13,200 30,000 25,000 9,850	3,900 5,500 12,600 10,500 4,050	13,400 18,700 42,600 35,500 13,900	ウイローウッド ALS-6K オットーポック 21B37 オットーポック 4R160=1 コヨーテ CD116 レイブン AKS	アルファハイブリッドAKスリーブ 大腿用サスペンションスリーブ キスキット プロキシマルロック 大腿義足懸垂用ベルト
	B 下腿用		11,550  6,000 12,500 12,700 27,200 9,400 10,200 6,500  8,800 15,000 9,200 900 22,000 9,140 6,100 16,200 5,200 10,000 5,000 6,640  6,500 4,000	4,850  6,300 6,220 9,480 7,300  2,500 5,200 5,300 18,000 11,400 3,900 4,200 2,700  3,600 6,300 3,800 300 9,200 3,760 2,500 6,800 2,100 4,200 2,100 2,660  2,700 1,600	16,400  21,500 21,100 32,100 24,900  8,500 17,700 18,000 38,600 13,300 14,400 9,200  12,400 21,300 13,000 1,200 31,200 12,900 8,600 23,000 7,300 14,200 7,100 9,200  10,000 14,200 16,000 14,000 13,700 2,100 4,900 15,300 84,500 84,700 84,700 3,400  20,400  14,100	アルブス SFB  アルブス SFX アルブス SLE アルブス VIVA ウイローウッド ALS-SIZE  ウイローウッド LLC-SIZE ウイローウッド LLS-SIZE オズール F-1010 オズール F-2011 オズール MK0020 オズール S-2011 オズール 21B4  オットーポック 453A2 オットーポック 453A30 オットーポック 453A40 オットーポック 454A11 オットーポック 454A7 シリポス 130X5 シリポス 18181～18194 ストレイフェネダ 30L5 ストレイフェネダ 3S50 ダウ DGSLEV ラボック M1600 ラボック M1601  ラボック M1602 レイブン NKS	シームレスサスペンショングリップケルスリーブ  フレックススリーブ イージースリーブサスペンション バルブ付グリップゲルスリーブ アルファハイブリッドスリーブ (旧RLS-SIZE)  リムロジックシリーリングカフ リムロジックスリーブ アイスフレックス バランス ICEROLL スリーブ ゲニュスリーブ ICRFORM スリーブ 下腿用サスペンションスリーブ (型番9101より変更) デルマプロテクション ニースリーブ プロフレックスプラス スリーブ プロフレックスプラス スリーブ ショート ダイヤー (インナースリーブ) ハーモニー ニースリーブ BKサスペンションスリーブ デュラガルサスペンションスリーブ コンテックススリーブ ニースリーブ プロテクター Gスリーブ スリップシース (スリーブ保護) i-Sleeve STD (薄型・高伸性・抗菌防臭フィルム加工オプション) i-Sleeve μ (極薄・透湿性) ネオブレーン膝スリーブ
ジウ K エ B ツ M			10,000	4,200	14,200	フィラワー 127001	KBMウェッジ
袋 断 端	大腿用 下腿用		3,700 3,900	1,600 1,700	5,300 5,600		
バ ッ テ リ ー キ ッ ト	大腿用		11,500 56,000 32,000 35,000 35,000 13,000 23,000 23,000 14,000 43,000 5,000 11,800 73,200 70,000 70,000 2,400  14,400  9,930	4,800 11,700 10,600 42,600 11,200 46,200 9,600 32,600 9,600 18,400 18,400 2,100 4,900 15,300 84,500 84,700 84,700 1,000  6,000 20,400  4,170	16,300 オズール CME50110 オットーポック 4B50 オットーポック 4E60 オットーポック 4E70 オットーポック 4E70-1 オットーポック 4X157 オットーポック 757L16 オットーポック 757L16-3 オットーポック 757L43 オットーポック 757P48 ナブテスコ N-B002 ナブテスコ NE-AD01 kit ナブテスコ NE-E001 kit ナブテスコ NE-SB01 kit プロテオール ACC0011 プロテオール F14-00-ADAPT-00 プロテオール F14-00-CHRG1-01	Bionic製品用 ACアダプタ バッテリーチャージャー チャージャー ジニウム用 バッテリーチャージャー Kenevo用 バッテリーチャージャー Kenevo用 C-Legチャージャー 延長ケーブル兼用 ACアダプター ACアダプター ジニウム用 USBチャージャー Vケーブル バッテリーキット (NI-Cシリーズ用) アルクス用ACアダプターキット アルクス用充電器キット アルクス用補助バッテリーキット バッテリーキット キネックス用 変換アダプタ キネックス用 バッテリーアダプタ キネックス用	
	下腿用		3,900	1,700	5,600		
ライ ナ ー ロ ッ ク ア ダ ブ タ	クラッチロック		82,000 34,000 32,400  7,200 28,600 30,900  30,600  50,600 5,200 33,800 21,800 20,600 28,400 28,400 39,700 25,000 35,000  42,000 21,000 8,100 12,200 25,000 39,000 32,400 9,000 30,000 29,000 11,900 40,300 40,300 52,400 35,500 46,200  42,000 29,800 11,500 17,300 35,500 51,400 42,700 12,700 42,600 41,100	17,200 10,900 10,300  3,000 10,200 40,600 42,600  12,000 15,400 2,100 10,800 9,100 8,600 11,900 40,300 11,900 12,700 10,500 11,200  13,400 8,600 3,400 5,100 17,300 35,500 51,400 42,700 12,700 42,600 41,100	99,200 ST&G 3180M ウイローウッド 700-AIS480 オズール L-125000  オズール L-19200 オズール L-211000 オズール L-214000  オズール L-214100 オズール L-2143 オズール L-29200 オズール L-562000 オズール L-621000 オズール L-651000 オズール L-721000 オットーポック 6A20 オットーポック 6A30=10N オットーポック 6A30=20  オットーポック 6A40 カスケイド IRS-200-AK カスケイド IRS-200-MA カスケイド IRS-200-PA カスケイド IRS-600-AK カスケイド IRS-600-AKT カスケイド IRS-650-AKL カスケイド IRS-700-A カスケイド IRS-700-AKT カスケイド IRS-700-PA メティス H05A	マグロック アルファロック Iceclock 125 ラチエット ステンレスビラミッド Iceclock ラチエットビン Iceclock 211 クラッチロック Iceclock 214 クラッチロック アルミ 4穴アダプタ Iceclock 214 クラッチ AK オフセット Iceclock クラッチビン Iceclock 562 ハイブリッド Iceclock 621 ラチエットロック Iceclock 651 スムースロック Iceclock 721 ラチエットロック 小 シャトルロック シャトルロック ソケット直付用 シャトルロック プラスチック ソケット直付用 シャトルロック マグノフレックス ICE-AT (ラチエット) ICE-PI (プレート) ICE-PY (ビラミッドコネクタ) ICE-ATC (クラッチロック) アルミボディ クラッチロック ICE-ATCM (クラッチモジュラー) ラミネーションディスク クラッチロック301 ビラミッドアダプタークラッチロック (3羽)	
			9,930	4,170	14,100	衛林 LI1179	衛林空空式五軸膝椎用手バッテリー



区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			64,000 64,000 64,000 20,300 41,000 23,600 44,000 78,000 48,000 54,700 56,000 75,000 90,000 44,640 小児用	13,400 13,400 13,400 8,500 13,100 9,900 14,000 16,300 15,300 11,400 11,700 15,700 18,900 14,260 66,500 66,500	77,400 77,400 77,400 28,800 54,100 33,500 58,000 94,300 63,300 66,100 67,700 90,700 108,900 58,900 80,400 80,400	オットーボック 6V80 オットーボック 6V85 オットーボック 6V88 オットーボック 6V90 オットーボック 6V95=L シリボス 18201~18224 ダウ DCLP-SIZE プラッチフォード SBTLP ブルドッグ BDL-LI-BLK プロトオール 1S373 1S374 ラボック MI1510 ラボック MI1520 ラボック MI1550 啓愛 KI-PURE+P オズール I-8301 オズール I-8302	TFアダプトライナー 大腿用 TFアダプトライナー 抗菌加工 TF 3Dライナー 抗菌 コポリマーライナー 3Dロッキングライナー デュラゲルライナー ピンつき クール ロックライナー シルケアブリーズライナー(ピン付き) BULLDOG ゲルロックライナー ステップウェル ピン取付ネジ有 SoftSkin S40シリコーンライナー 下腿用(ビン) SoftSkin Air S40シリコーンライナー SoftSkin Air TF (大腿用ビン式) ピュアライナー ピンつき ICEROSS スダビロ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ ICEROSS デルモ ジュニア ロッキングライナー ウェーブ
その他の部品	A フットカバー A フットカバー		15,000 17,800 19,500 8,200 10,500 38,000 17,060 15,000 15,000 15,000 18,000 17,000 17,000 15,000	6,300 7,400 8,100 3,400 4,400 12,100 7,140 6,300 6,300 6,300 7,500 7,100 7,100 6,300	21,300 25,200 27,600 11,600 14,900 50,100 24,200 21,300 21,300 21,300 25,500 24,100 24,100 21,300	ヴィローウッド FSDW-SIZE ヴィローウッド FSHA-SIZE オズール FS00 オットーボック 2C4 オットーボック 2C5 オットーボック 2C7 カレッジパークインダストリー FS-01 プロトオール FS プロトオール FSK プロトオール FTC プロトオール USA FTC3 メティス 9H15 メティス 9H21 リンデ エクステンド X900	デュラウォーク用フットカバー ヴィローウッド社フットカバー フレックスフット フットカバー フットシェル IC40専用 修理交換用 フットシェル 修理交換用 フットシェル IB1用 フットシェル フットシェル ローバー用 フットシェル キネックス用 専用フットシェル コスマチックフットシェル1 コスマチックフットシェル2 エクステンドフット用フットカバー
	B スペクトラソックス B スペクトラソックス		2,500 2,100 1,800 2,640 2,000 2,000 2,100 3,200	1,100 900 700 1,110 850 850 900 1,300	3,600 3,000 2,500 3,750 2,850 2,850 3,000 4,500	ヴィローウッド 700-SS001 オズール FSEL6000 オットーボック SL=SPECTRA-SOCK カレッジパークインダストリー SS-01 プロトオール SO-F14 プロトオール SS プロトオール USA SO-NPS リンデ エクステンド X900-201	ヴィローウッド社スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソックス スペクトラソック・カレッジパークフット用 スペクトラソックス キネックス用 スペクトラソックス 専用スペクトラソックス スペクトラソックス
	C その他 C その他		200,000 290,000 25,700 25,700 25,700 12,200 6,900 2,000 20,000 3,900 250,000 190,000 250,000 250,000 190,000 3,380 8,500 38,500	42,000 52,500 10,700 10,700 10,700 5,100 2,800 800 28,400 1,600 52,500 39,900 52,500 302,500 39,900 1,420 3,500 12,000 12,300	242,000 342,500 36,400 36,400 36,400 17,300 9,700 2,800 5,500 302,500 229,900 302,500 229,900 4,800 12,000 50,800	ヴィローウッド LLM-1000 ヴィローウッド LLV-2000 オズール I-SXC0 オズール I-SXG0 オズール I-SXV0 オズール K-190100 オズール M-400206 オットーボック 2R117 オットーボック 4S2A1 オットーボック 4F34 オットーボック 4R144 オットーボック 4R147 オットーボック 4R148 オットーボック 4R152 オットーボック 4R180 カレッジパークインダストリー ST ラボック MI1620 ラボック MI1900	リムロジックM リムロジック ICROSS シールインX 専用リング (クラシック) ICROSS シールインX 専用リング (グリップ) ICROSS シールインX 専用リング (ボリューム) プレッシャーパッドセット No.1 ダイレクトソケット用 ボトムシール ソケットコネクター プロシールリング ロックコントロールユニット ハーモニーP2 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーP3 ハーモニーP4 ハーモニーベルス 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能 ハーモニーE2 ハーモニー P4 シェルトレッド SAKAGE ストラップタイプ ボリューム調節キット (義肢用)
							(注) 1 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。 2 断端袋については、年間の上限額の範囲内である限り、必要な枚数を交付することができるものであること。 3 フォームカバーのうち、インスタンントカバーを使用する場合は、製作要素価格における外装の価格及び修理基準における外装の価格を40%に相当 4 借受け基準額については、耐用年数の2/3を償却期間として設定し、「購入基準額/償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

器具

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
下肢 装具	股 継 手	A ロック式 1 締止め式	4,800 4,800 4,500	2,000 6,800 小原 21A-021 1,800	6,800 小原 21A-021 6,800 小原 21A-022 6,300 小原 21A-023	鉄輪止式股関節金具 大 鉄輪止式股関節金具 中 鉄輪止式股関節金具 小	
		2 ストッパー付き 締止め式	5,780 4,800 4,600 4,500	2,420 2,000 1,900 1,800	8,200 啓愛 KI-108 6,800 小原 21A-011 6,500 小原 21A-012 6,300 小原 21A-013	ストッパー付股関節 (片側支柱左右あり) ジュラ輪止式股関節金具 大 ジュラ輪止式股関節金具 中 ジュラ輪止式股関節金具 小	
		4 ダイヤルロック 式	5,600 8,500 3,820 3,820 3,740 14,720 15,500 21,000	2,300 12,000 1,580 5,400 1,580 5,300 6,180 22,000	7,900 トクダオルゾテック TO-755 トクダオルゾテック TO-760 フィラワー 058528 フィラワー 058529 フィラワー 058537 リハビテック A-2-2 有薦製作所 AR-03HJ04-01	ダイヤル式・ステンレス (2.5×18) ダイヤル式・ステンレス (3×18) モーションコントロールブレート S モーションコントロールブレート M モーションコントロールブレート L 伸展・屈曲両方向への可動域制限機構が有 ダイヤルロック式股継手 小児用ダイヤル式股継手	
		B 遊動式	21,050 24,300 73,000  37,200 40,500 42,200 35,160 35,160 35,160 35,160 35,160 35,160 35,160 35,160 30,300 30,300 30,300 30,300 40,000 13,740 6,200	8,750 10,200 15,300  11,900 12,900 13,500 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 12,300 12,300 12,300 12,300 12,800 5,760 2,600	29,800 オルジメリカ 4262.05 34,500 オルジメリカ 4321 88,300 キャンプスカンジナビア SWA-J  49,100 53,400 55,700 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 42,600 42,600 42,600 42,600 52,800 19,500 8,800	ニューポートIIヒップジョイント ニューポート4専用バーチャルV6股関節 スワッシュ骨盤帯付外転股継手  スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 S スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 M スコティッシュライトヒップジョイント 外転角 度調節式 L スコティッシュライトヒップジョイント M 外転角 0° スコティッシュライトヒップジョイント M 外転 角10° スコティッシュライトヒップジョイント M 外転 角25° スコティッシュライトヒップジョイント M 外転 角35° スコティッシュライトヒップジョイント L 外転 角0° スコティッシュライトヒップジョイント L 外転 角10° スコティッシュライトヒップジョイント L 外転 角25° スコティッシュライトヒップジョイント L 外転 角35° スコティッシュライトヒップジョイント S 外転 角0° スコティッシュライトヒップジョイント S 外転 角10° スコティッシュライトヒップジョイント S 外転 角25° スコティッシュライトヒップジョイント S 外転 角35° ニューポートゴースティック用股継手(S・M・L)(右・ 左) サポーター用ダイヤル式角度調節股継手 ツイスター用股足関節金具	
		C 交互歩行式	115,000 130,000 115,000 241,980 35,500 260,000 30,000	24,100 27,300 24,100 50,820 11,400 52,500 12,600	139,100 フィラワー 028722 157,300 フィラワー 028726 139,100 フィラワー 028728 292,800 松本 MG2001-1 46,900 松本 MG2001-2 312,500 東名プレース PW3 42,600 東名プレース PW3 S-L R	RGOホリゾンタルケーブル M RGOホリゾンタルケーブル L RGOホリゾンタルケーブル S 本体 コントロール ケーブルユニット プライムウォーク R プライムウォーク R 専用ステー	
		膝 継 手	A 遊動式 1 普通型	83,000	17,400	100,400 オットーボック 17KF100=16-T	C-Brace内側用膝継手
				44,300	14,100	58,400 フィオル&ゲンツ SJ1071	ニューロクラシックゼロ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
				48,000	15,300	63,300 フィオル&ゲンツ SJ1072	ニューロクラシックゼロ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
				53,000	13,000	66,000 フィオル&ゲンツ SJ1173	ニューロクラシックゼロ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
				62,000	13,000	75,000 フィオル&ゲンツ SJ1175	ニューロクラシックゼロ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
65,100	13,600			78,700 リハビテック PS-1-2	ニューポートゴースティック用膝継手		
6,070	2,530			8,600 啓愛 K-107	膝関節 軽合金		
4,640	1,860			6,500 小原 14A-001	ジュラ遊動 (輸なし) 筋金・普通品 大		
4,290	1,710			6,000 小原 14A-002	ジュラ遊動 (輸なし) 筋金・普通品 中		
4,070	1,630			5,700 小原 14A-003	ジュラ遊動 (輸なし) 筋金・普通品 中間		
4,070	1,630			5,700 小原 14A-004	ジュラ遊動 (輸なし) 筋金・普通品 小		
4,070	1,630			5,700 小原 14A-005	ジュラ遊動 (輸なし) 筋金・普通品 極小		
4,050	1,750			5,800 日進医療器(株) T-831-1	膝継手 (遊動式) 20mm 軽合金/ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能		
4,000	1,700			5,700 日進医療器(株) T-831-2	膝継手 (遊動式) 18mm 軽合金/ステンレス製		
4,000	1,700			5,700 日進医療器(株) T-831-3	膝継手 (遊動式) 16mm 軽合金/ステンレス製		
3,950	1,650	5,600 日進医療器(株) T-831-4	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製				
3,650	1,550	5,200 日進医療器(株) T-831-5	膝継手 (遊動式) 14mm 軽合金/ステンレス製				
3,650	1,550	5,200 日進医療器(株) T-831-6	膝継手 (遊動式) 12mm 軽合金/ステンレス製				
2 オフセット	14,500	6,000	20,500 オットーボック 17B26	モジュラーカーブ モジュラーカーブ オフセット 下腿内カーブ テンレス			
	57,600	12,000	69,600 フィオル&ゲンツ SK1381	ニューロバリオ膝継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
	59,800	12,500	72,300 フィオル&ゲンツ SK1382	ニューロバリオ膝継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
	63,400	13,300	76,700 フィオル&ゲンツ SK1383	ニューロバリオ膝継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
	72,000	15,100	87,100 フィオル&ゲンツ SK1385	ニューロバリオ膝継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)			
	13,900	5,800	19,700 啓愛 K-115	膝関節大曲 軽合金			



区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			16,000 112,000 99,800 46,000 43,000 43,000 17,000 23,500 23,200 23,200 20,800 19,800 22,200 23,500 33,000 23,000 23,000 22,000 21,000 20,000 15,000 38,000 40,000	6,700 23,500 20,900 14,700 13,800 13,700 7,100 9,800 9,700 9,700 8,700 8,300 9,300 9,800 10,500 9,600 9,600 9,200 8,800 8,400 6,300 12,100 12,800	22,700 135,500 120,700 60,700 56,800 56,700 24,100 33,300 32,900 32,900 29,500 28,100 31,500 33,300 32,600 32,600 31,200 29,800 28,400 21,300 50,100 52,800	アドバンフィット A-1201 アルブレヒト 870 ウルトラフレックス KO-USS-KIT ウルトラフレックス ONE S-L ウルトラフレックス U3-SS ホワシ DS-001, DS-002, DS-003, DS-004 啓愛 K-122 啓愛 K-200-1 啓愛 K-200-2 啓愛 K-200-3 啓愛 K-200-5 啓愛 K-200-6 啓愛 K-200N 啓愛 K-200S 啓愛 K-200S-TI 小原 12B-001 小原 12B-002 小原 12B-003 小原 12B-004 小原 12B-005 小原 12B-006 小原 GBNN 小原 GBNL	AOPダイヤルロック (4×16mm) ジャック PCLヒンジ ウルトラセーフステップ Ultraflex ONE 伸展・屈曲補助付膝維手 スイング維手5×18, 5×16, 5×14, 4×14 無段階調整膝関節 ダイヤルロック 軽合金 5×18 ダイヤルロック 軽合金 5×16 ダイヤルロック 軽合金 5×14 ダイヤルロック 軽合金 3×13 ダイヤルロック 軽合金 4×14 3段階調整式ダイヤルロック膝関節 ダイヤルロック 軽合金 維手スマートタイプ ダイヤルロック チタンリング 維手スマートタイプ ダイヤルロック 大 ダイヤルロック 中 ダイヤルロック 小 ダイヤルロック 極小 ダイヤルロック 極小の小 ダイヤルロック 片側フリー ギヤ式万能膝金具 膝用 ギヤ式万能膝金具 長下肢用
		G 多軸膝	1 遊動式	17,000 23,000 46,000 54,000 50,000 46,000 54,000 46,000 45,000 80,000 54,000 20,000 25,941 35,000 27,206 25,000 70,000 37,900 163,480 24,000 31,000 19,500 19,500 19,500 20,400 19,800 3,980 6,450 68,000 12,500	7,100 9,600 14,700 12,000 16,000 14,700 12,000 14,700 14,400 16,800 12,000 8,400 10,859 11,200 11,394 10,500 14,700 12,100 34,320 10,000 11,600 8,100 8,100 8,100 8,500 8,300 1,620 2,650 14,200 5,200	24,100 Breg, Inc BR-70010 32,600 Breg, Inc BR-99945 60,700 Breg, Inc BR-CX2K 66,000 Breg, Inc BR-CX2K (H) 66,000 Breg, Inc BR-Fusion 60,700 Breg, Inc BR-X2K 66,000 Breg, Inc BR-X2K (H) 60,700 Breg, Inc. BR-AXIOM 60,700 Breg, Inc. BR-QUANTUM 59,400 DJO 4TI-12 96,800 DJO DER-12 66,000 medi GmbH & Co. KG G037 28,400 Sakima CB01A-01 36,800 Sakima CB03A-01 46,200 Sakima CB03CT-01 38,600 Sakima CB04A-01 35,500 THUASNE USA 19281/19291 84,700 オズール B-30283000 50,000 オズール B-70529-type 197,800 オズール CTi-01 34,000 チュアヌ DR 42,600 フィラワー 029702T 27,600 愛トリノ NS500-AS-10-0 27,600 愛トリノ NS500-AS-20-0 27,600 愛トリノ NS500-AS-30-0 28,400 橋本義肢 HKJ-001AL 28,100 啓愛 K-117 5,600 啓愛 K-120 9,100 啓愛 KI-K-D 82,200 啓愛 KI-OAF-03-AL 17,700 有蔵製作所 AR-03KJ10-01	Bregヒンジ FOヒンジ CX2Kヒンジ CX2K調整ヒンジ FUSIONヒンジ X2Kヒンジ X2K調整ヒンジ Axiomヒンジ Quantumヒンジ フォーティテュードヒンジ ディファイアンスヒンジ M.4xTFヒンジ SCBF-01 SCBF-02 SCBF-04 SCBF-03 タウンゼントモーションヒンジ右用 左用 リバウンドデュアルヒンジ アンローダーヒンジ CTiヒンジ ダイナミックリリーバーヒンジ KC02伸展チタン ACL用 拡長膝維手(右)ASSY 拡長膝維手(左)ASSY 収縮膝維手ASSY 多軸遊動式膝維手(内外側セット) 多軸膝維手 サポートー用膝維手 二重関節 サポートー用 OAファンタジー3ヒンジアルミ 4筋リンク膝椎手 ステップロック
		H コンピュータ制御	2 固定式	40,530	12,870	53,400 フィラワー SL616KS	C-Brace膝維手
				3,700,000	373,800	4,073,800 オットーボック 17K01	
足 維 手	A 制御式 (制限付)		17,000 12,000 6,300 3,000 5,500 4,800 8,100 8,100 6,440 6,440 6,440 6,440 7,120 14,500 26,800 27,000 30,500 32,500 37,000 28,500 25,300 25,800 5,270 5,270 18,800 17,730 4,710 6,070 6,070 7,000	7,100 5,000 2,600 1,250 2,300 2,000 3,400 3,400 2,660 2,660 2,660 2,660 2,980 6,100 11,200 11,200 38,000 38,300 42,600 42,900 48,800 40,400 35,900 36,600 7,400 7,400 7,800 25,200 6,700 8,600 8,600	24,100 Breg, Inc BR-70010-1 17,000 FLAP技研 F-A-1 8,900 アドバンフィット A-2101 4,250 アドバンフィット A-2201 7,800 ウルトラフレックス UUJ 6,800 オットーポック 17AF10 11,500 オットーポック 17B57 11,500 オットーポック 17B62 9,100 ギヤフニ 2000 9,100 ギヤフニ 2001 9,100 ギヤフニ 660 9,100 ギヤフニ 707 10,100 ギヤフニ 710 20,600 キャンプスカンジナビア KDL-J 38,000 フィオル&ゲンツ SF1220 38,300 フィオル&ゲンツ SF1221 42,600 フィオル&ゲンツ SF1222 42,900 フィオル&ゲンツ SF1223 48,800 フィオル&ゲンツ SF1225 40,400 フィラワー 020836 35,900 フィラワー 020840 36,600 フィラワー 020894 7,400 ベッカー 740 7,400 ベッカー 742 26,600 ベッカー 747 25,200 ベッカー 750 6,700 ベッカー 760 8,600 ベッカー 775 8,600 ベッカー 776 9,900 橋本義肢 HAJ-001Ti	Breg足維手 ダイヤル式・アルミ合金 (3×20mm) ダイヤル式・ポリプロピレン (4×20mm) ユニバーサル ジョイント エクシリル モジュラー足維手 制限付 ストレート ステンレス モジュラー足維手 制限付 内カーブ ステンレス ストラップ 子供用 ストラップ 大人用 使用体重20-60kg 使用体重55-80kg 使用体重60-80kg キデイライト ニューロクラシック足維手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足維手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足維手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足維手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) ニューロクラシック足維手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要) PDC 足維手 1方向 大 PDC 足維手 2方向 大 PDA タマラック ( サイズ P・M・L ) タマラック 背屈補助 ( サイズ P・M・L / 硬度 75・85・95 ) タマラック クレビスフィア キャンバー ( サイズ S・M・L ) オクラホマ ( サイズ P・S・M・L ) ジレット ( サイズ I・C・A ) ジレット 背屈補助 ( サイズ C・A / 硬度 クリアー・ゴード・シルバー ) 遊動式足維手 チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-001シリーズとセットで使用。	

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			7,000	2,900	9,900	橋本義肢 HAJ-001Ti 小児用	小児用遊動式足継手 チタン製 1個 (内外側使用の場合2個必要) あぶみHST-001Ti 小児用とセットで使用。
			7,000	2,900	9,900	啓愛 K-201-1	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16 (直/曲)
			6,900	2,800	9,700	啓愛 K-201-2	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14 (直/曲)
			6,900	2,800	9,700	啓愛 K-201-3	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12 (直/曲)
			6,900	2,800	9,700	啓愛 K-201-4	固定足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×10 (直/曲)
			4,300	1,800	6,100	啓愛 K-203	固定足関節 軽合金
			5,300	2,200	7,500	啓愛 K-204	固定足関節 頭のみ
			6,200	2,600	8,800	啓愛 KT-100-3	ツイスター用足関節金具
			9,800	4,100	13,900	小原 10A-001	鉄足関節固定筋金 大
			9,600	4,000	13,600	小原 10A-002	鉄足関節固定筋金 中
			9,400	3,900	13,300	小原 10A-003	鉄足関節固定筋金 中間
			9,400	3,900	13,300	小原 10A-004	鉄足関節固定筋金 小
			9,200	3,800	13,000	小原 10A-005	鉄足関節固定筋金 極小
			6,000	2,500	8,500	小原 3A-001	小原式ジユラ足関節 固定筋金 大あぶみ
			6,000	2,500	8,500	小原 3A-002	小原式ジユラ足関節 固定筋金 中あぶみ
			6,000	2,500	8,500	小原 3A-003	小原式ジユラ足関節 固定筋金 小あぶみ
			6,000	2,500	8,500	小原 3A-004	小原式ジユラ足関節 固定筋金 極小あぶみ
			5,000	2,100	7,100	小原 4A-001	米式ジユラ足関節固定筋金 大
			5,000	2,100	7,100	小原 4A-002	米式ジユラ足関節固定筋金 中
			5,000	2,100	7,100	小原 4A-003	米式ジユラ足関節固定筋金 小
			52,800	13,200	66,000	小原 DJ-800	ドリームジョイントII トルク調整型 (ジョイントのみ)
			7,000	2,900	9,900	小原 FS-001	FS足関節固定筋金
			5,000	2,100	7,100	日進医療器(株) T-800-1	遊動足継手分離型 16mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,650	1,950	6,600	日進医療器(株) T-800-2	遊動足継手分離型 14mm 軽合金 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			3,300	1,400	4,700	日進医療器(株) T-801-1	遊動足継手一体型 16mm 軽合金
			3,100	1,300	4,400	日進医療器(株) T-801-2	遊動足継手一体型 14mm 軽合金
			2,900	1,200	4,100	日進医療器(株) T-801-3	遊動足継手一体型 12mm 軽合金
B 制御式(補助付)	1 一方向		12,200	5,100	17,300	オットーボック 17B59	モジュラー足継手 背屈補助付 ストレートステンレス
			12,200	5,100	17,300	オットーボック 17B63	モジュラー足継手 背屈補助付 内カーブ ステンレス
			52,000	14,000	66,000	バシフィックサプライ 6950023-SIZE	GSP-R1用油圧ユニット
			5,500	2,300	7,800	プロテオール 2C160 2C161	AFOアンクルジョイント
			18,670	7,630	26,500	ベッカー 743	タマラック パリアブルアシスト (サイズ:P・L)
			10,000	4,200	14,200	橋本義肢 HAJ-003Ti	一方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-003シリーズとセットで使用。
			7,950	3,250	11,200	啓愛 K-207	前傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金
			5,060	2,040	7,100	啓愛 K-209	前傾足関節 軽合金
			5,700	2,300	8,000	啓愛 K-210	前傾足関節 頭のみ
			6,000	2,500	8,500	小原 5A-001	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 大あぶみ
			6,000	2,500	8,500	小原 5A-002	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 中あぶみ
			6,000	2,500	8,500	小原 5A-003	小原式ジユラクレンザック足関節筋金 小あぶみ
			5,000	2,100	7,100	小原 6A-001	米式ジユラクレンザック足関節筋金 大
			5,000	2,100	7,100	小原 6A-002	米式ジユラクレンザック足関節筋金 中
			5,000	2,100	7,100	小原 6A-003	米式ジユラクレンザック足関節筋金 小
			52,000	14,000	66,000	小原 FAJ0	船橋式アンクルジョイント
			37,000	11,800	48,800	川村義肢 09-SIZE	ゲイトソリューション金属支柱タイプ
			52,270	13,730	66,000	川村義肢 6950021-SIZE	ゲイトソリューションデザイン油圧ユニット
			35,000	11,200	46,200	川村義肢 978-L/R	ゲイトソリューションプラスチックタイプ
			4,900	2,100	7,000	日進医療器(株) T-806-1	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 16mm 軽合金 /ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,500	1,900	6,400	日進医療器(株) T-806-2	足継手 (1方向ばね制御付) 分離型 14mm 軽合金 /ステンレス製 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,600	1,900	6,500	日進医療器(株) T-807-1	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			4,450	1,850	6,300	日進医療器(株) T-807-2	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 14mm 軽合金
			4,200	1,800	6,000	日進医療器(株) T-807-3	足継手 (1方向ばね制御付) 一体型 12mm 軽合金
	2 二方向		28,000	11,800	39,800	UG技研 R1 001	ラビットI型
			29,800	12,500	42,300	UG技研 R1 003	ニューラビットI型
			33,000	10,600	43,600	UG技研 R1I001	ラビットII型
			15,000	6,300	21,300	アドバンフィット (株) A-4301~4302	アドフィットAFO
			47,000	15,000	62,000	アラード TOF	トーオフ/ブルーロッカー
			47,000	15,000	62,000	アラード VPS	イブリソン
			23,000	9,600	32,600	ウルトラフレックス AFO-USG-V2-L/R	ウルトラセーフゲート 小児用:左/右
			43,000	13,800	56,800	ウルトラフレックス U3-SST	伸展・屈曲補助付足継手
			31,000	11,600	42,600	ウルトラフレックス USS-V2-R・L	制限・補助付足継手・成人用(右・左)
			26,000	10,900	36,900	オットーボック 17AD100=14-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン14mm (内外側使用の場合は2個必要)
			32,000	10,600	42,600	オットーボック 17AD100=16-T	モジュラー足継手 ネクスギア タンゴ チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			31,700	10,900	42,600	オットーボック 17CF1	カーボン アンクル セブン
			26,000	10,900	36,900	オットーボック 17LA3N=16-T	モジュラー足継手 ユニラテラル アンクルジョイント チタン16mm (内外側使用の場合は2個必要)
			35,000	11,200	46,200	オットーボック 28U11	ウォーカン
			37,600	12,000	49,600	フィオル&ゲンツ SF2220	ニューロパリオ足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			38,400	12,200	50,600	フィオル&ゲンツ SF2221	ニューロパリオ足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			40,000	12,800	52,800	フィオル&ゲンツ SF2222	ニューロパリオ足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			42,800	13,600	56,400	フィオル&ゲンツ SF2223	ニューロバリオ足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			47,400	15,100	62,500	フィオル&ゲンツ SF2225	ニューロバリオ足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			59,600	12,500	72,100	フィオル&ゲンツ SF5200	ニューロスイング足継手 10mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			65,400	13,700	79,100	フィオル&ゲンツ SF5201	ニューロスイング足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			74,300	15,600	89,900	フィオル&ゲンツ SF5201-C	ニューロスイングH20足継手 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			73,300	15,300	88,600	フィオル&ゲンツ SF5202	ニューロスイング足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,300	17,000	98,300	フィオル&ゲンツ SF5202-C	ニューロスイングH20足継手 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			75,800	15,900	91,700	フィオル&ゲンツ SF5203	ニューロスイング足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			89,000	18,600	107,600	フィオル&ゲンツ SF5203-C	ニューロスイングH20足継手 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			81,600	17,100	98,700	フィオル&ゲンツ SF5205	ニューロスイング足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			96,000	20,100	116,100	フィオル&ゲンツ SF5205-C	ニューロスイングH20足継手 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			63,750	13,350	77,100	ベッカー 3B76-A3	トリプルアクション成人用小型足継手 背屈制動ブースター付 (片側)
			44,350	14,150	58,500	ベッカー 3C76-A3	トリプルアクション小児用足継手 背屈制動ブースター付 (片側)
			10,070	4,130	14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti	遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002シリーズとセットで使用。
			10,070	4,130	14,200	橋本義肢 HAJ-002Ti 小児用	小児用遊動式足継手 (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-002Ti 小児用とセットで使用。
			14,700	6,100	20,800	橋本義肢 HAJ-004Ti	二方向制動式足継手 (強力バネタイプ) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) あぶみHST-004シリーズとセットで使用。
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-1	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×16(直/曲)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-2	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金5×14(直/曲)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-213-3	前後傾足関節 継手ステンレス・支柱軽合金3×12(直/曲)
			14,500	6,000	20,500	啓愛 K-213CL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 曲 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			12,400	5,200	17,600	啓愛 K-213SL-TI	前後傾チタン足関節 超強バネ専用 直 1本 (内外側使用の場合は2本必要)
			8,500	3,500	12,000	啓愛 K-215-0	前後傾足関節 軽合金 5×16 超強バネ用
			6,000	2,500	8,500	啓愛 K-215-1	前後傾足関節 軽合金 5×16
			5,750	2,350	8,100	啓愛 K-215-2	前後傾足関節 軽合金 5×14
			5,650	2,350	8,000	啓愛 K-215-3	前後傾足関節 軽合金 4.5×12
			7,000	2,900	9,900	啓愛 K-216	前後傾足関節 頭のみ 小原式ジュラダブルクレンザック筋金 大あぶみ
			9,800	4,100	13,900	小原 7A-001	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			8,000	3,300	11,300	小原 7A-002	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 中あぶみ
			8,000	3,300	11,300	小原 7A-003	小原式ジュラダブルクレンザック筋金 小あぶみ
			8,500	3,500	12,000	小原 8A-001	米式ジュラダブルクレンザック筋金大
			7,000	2,900	9,900	小原 8A-002	米式ジュラダブルクレンザック筋金中
			7,000	2,900	9,900	小原 8A-003	米式ジュラダブルクレンザック筋金小
			31,600	11,000	42,600	東名ブレース RAPS-10	RAPS
			41,600	13,300	54,900	東名ブレース RAPS-20H	RAPS重量用足継手
			5,200	2,200	7,400	日進医療器(株) T-811-1	足継手 (2方向ばね制御付) 一体型 16mm 軽合金
			53,900	12,100	66,000	澤村義肢 EN001	エナブル
C 遊動式			24,000	10,000	34,000	UG技研 UG-DBL-L	ダブルリンク L
			22,000	9,200	31,200	UG技研 UG-DBL-M	ダブルリンク M
			20,000	8,400	28,400	UG技研 UG-DBL-S	ダブルリンク S
			5,800	2,400	8,200	ベッカー 655	モーションコントロールリミッター ( サイズ S・L・XL )
			10,640	4,460	15,100	ベッカー 751-ATA	トリプルアクション用キャンバー足継手 (片側のみ)
			2,720	1,080	3,800	ベッカー 755	モーションコントロールリミッター
			6,500	2,700	9,200	ベッカー 780	スコッティ ( サイズ S・L )
			1,300	550	1,850	ベッカー 795	モーションコントロールリミッター
			7,500	3,100	10,600	ランチバッド PVT	ビポッド
あ ぶ み	A 制御式 (制限 1 足板なし付)		2,000	850	2,850	オットーポッグ 17B64	モジラーあぶみ 制限付 足板なし ロングステンレス
			1,770	730	2,500	橋本義肢 HST-001SUS	遊動式足継用手あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800	橋本義肢 HST-001Ti	遊動式足継用手あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800	橋本義肢 HST-001Ti 小児用	小児用遊動式足継用手あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-001Ti 小児用とセットで使用。
			2,200	900	3,100	啓愛 K-206	足板 固定 (鋼/ステンレス) (2枚1組)
			1,890	810	2,700	啓愛 K-206-PP	PP装具足板固定 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			2,400	1,000	3,400	小原 SFS-001	固定足板
			1,250	500	1,750	松本 MG2101-1	S字半足板
			1,350	550	1,900	松本 MG2102	幅広半足板 (左右あり)
			1,200	500	1,700	松本 MG2103	極小半足板
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-1	遊動足継用手あぶみB型 165mm ステンレス製
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-2	遊動足継用手あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-3	遊動足継用手あぶみB型 130mm ステンレス製
			490	210	700	日進医療器(株) T-805-4	遊動足継用手あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	備 価 円	使 用 部 品	備 考
		2 足板付					
			1, 520 2, 180 2, 180 1, 750 1, 470 2, 400 2, 400 2, 400 900	630 920 920 650 630 1, 000 1, 000 1, 000 400	2, 150 3, 100 3, 100 2, 400 2, 100 3, 400 3, 400 3, 400 1, 300	啓愛 K-205 啓愛 K-205S 啓愛 K-205W 啓愛 K-219 啓愛 K-220 小原 9A-011 小原 9A-012 小原 9A-013 日進医療器(株) T-804-1	足板 固定 ステンレス 靴型足板 固定幅狭 ステンレス 靴型足板 固定幅広 ステンレス 靴型足板 穴なし 足板 穴なし 足底板・米式ジユラ足関節固定筋用 大 足底板・米式ジユラ足関節固定筋用 中 足底板・米式ジユラ足関節固定筋用 小 遊動足錐手用あぶみA型 260mm スレンレス製
			900 900 900 900 900 1, 500 1, 500 1, 130 1, 130 1, 130 1, 620 1, 620	400 400 400 400 400 600 600 470 470 470 680 680	1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 2, 100 2, 100 1, 600 1, 600 1, 600 2, 300 2, 300	日進医療器(株) T-804-2 日進医療器(株) T-804-3 日進医療器(株) T-804-4 日進医療器(株) T-804-5 日進医療器(株) T-804-6 日進医療器(株) T-814-1 日進医療器(株) T-814-2 有菌製作所 AR-03ST11-01 有菌製作所 AR-03ST11-02 有菌製作所 AR-03ST11-03 有菌製作所 AR-03ST11-04 有菌製作所 AR-03ST11-05	遊動足錐手用あぶみA型 240mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型 220mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型 200mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型 180mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型 160mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型・特大 260mm スレンレス製 遊動足錐手用あぶみA型・特大 240mm スレンレス製 足板 S1109 足板 S1112 足板 S1113 足板 S1114 足板 S1115
		B 制御式(補助 1 一方向付)	12, 000	5, 000	17, 000	ハートウォーカージャパン HWJ. G. C. 12	ガイドコレクタ用靴型足板
			1, 770 3, 400 2, 690 1, 900 470 470 470 470	730 1, 400 1, 110 800 230 230 230 230	2, 500 4, 800 3, 800 2, 700 700 700 700 700	橋本義肢 HST-003SUS 橋本義肢 HST-003Ti 啓愛 K-212 啓愛 K-212-PP 日進医療器(株) T-810-1 日進医療器(株) T-810-2 日進医療器(株) T-810-3 日進医療器(株) T-810-4	一方向制動式足錐手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足錐手H AJ-003Ti とセットで使用。 一方向制動式足錐手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足錐手H AJ-003Ti とセットで使用。 足板 前傾 (鋼/ステンレス) (2枚1組) PP装具足板前傾 ステンレス (短/中/長) (2枚1組) 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 165mm クロームモリブデン鋼 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみB型 130mm クロームモリブデン鋼
		2 足板付一方向	1, 570 2, 180 2, 180 2, 400 2, 400 2, 400 2, 400 2, 400 900 900 900 900 900 1, 450 1, 450	630 920 920 1, 000 1, 000 3, 100 3, 100 3, 400 400 400 400 400 400 650 650	2, 200 3, 100 3, 100 3, 400 3, 400 3, 400 3, 400 3, 400 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 1, 300 2, 100 2, 100	啓愛 K-211 啓愛 K-211S 啓愛 K-211W 小原 9A-021 小原 9A-022 小原 9A-023 小原 9A-024 小原 9A-025 小原 9A-026 日進医療器(株) T-809-1 日進医療器(株) T-809-2 日進医療器(株) T-809-3 日進医療器(株) T-809-4 日進医療器(株) T-809-5 日進医療器(株) T-809-6 日進医療器(株) T-809-7 日進医療器(株) T-815-1 日進医療器(株) T-815-2	足板 前傾 ステンレス 靴型足板 前傾幅狭 ステンレス 靴型足板 前傾幅広 ステンレス 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 特大 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 大 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 中 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 小 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 極小 足底板・米式ジユラクレンザック足関節用 最小 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 200mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 180mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 160mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 特大 260mm ステンレス製 足錐手 (1方向ばね制御付) 用あぶみA型 特大 240mm ステンレス製
		3 二方向	2, 800 2, 900 4, 500 4, 000 4, 100 4, 400 5, 600 7, 200 3, 600	1, 100 1, 200 1, 800 1, 600 1, 700 1, 800 5, 600 2, 300 3, 000 1, 500	3, 900 4, 100 6, 300 5, 600 5, 800 6, 200 7, 900 10, 200 5, 100	オットーポック 17B99 オットーポック 17LF3N オットーポック 17SP100-OS フィオル&ゲンツ FB2070 フィオル&ゲンツ FB2071 フィオル&ゲンツ FB2082 フィオル&ゲンツ FB2093 フィオル&ゲンツ FB2095 フィオル&ゲンツ FB2270	モジュラーあぶみ 2方向 足板なし ショート ステンレス モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17LA3N用 (内外側使用の場合は2個必要) モジュラーあぶみ 二方向 足板なし17AD100用 (内 外側使用の場合は2個必要) ニューコクラシック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 10mm 1個 (内外側使用の場合は2 個必要) ニューコクラシック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 12mm 1個 (内外側使用の場合は2 個必要) ニューコ克拉シック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 14mm 1個 (内外側使用の場合は2 個必要) ニューコクラシック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 16mm 1個 (内外側使用の場合は2 個必要) ニューコ克拉シック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 20mm 1個 (内外側使用の場合は2 個必要) ニューコ克拉シック足錐手・ニューロバリオ足錐 手兼用あぶみ 吸引成型用 10mm 1個 (内外側使用 の場合は2個必要)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			3,900	1,600	5,500 フィオル&ゲンツ FB2271	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 12mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,400	1,800	6,200 フィオル&ゲンツ FB2282	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 14mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,000	2,100	7,100 フィオル&ゲンツ FB2293	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 16mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,500	2,300	7,800 フィオル&ゲンツ FB2295	ニューロクラシック足継手・ニューロバリオ足継手兼用あぶみ 吸引成型用 20mm 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,330	3,070	10,400 ベッカー 3B76-X-1	トリプルアクション成人小型足継手用あぶみ (片側)
			7,330	3,070	10,400 ベッカー 3C76-X-1	トリプルアクション小児足継手用あぶみ (片側)
			1,770	730	2,500 橋本義肢 HST-002SUS	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800 橋本義肢 HST-002Ti	遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800 橋本義肢 HST-002Ti 小児用	小児用遊動式足継手用あぶみ (二方向角度調整) チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-002Ti 小児用とセットで使用。
			1,770	730	2,500 橋本義肢 HST-004SUS	二方向制動式足継手用あぶみ ステンレス製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			3,400	1,400	4,800 橋本義肢 HST-004Ti	二方向制動式足継手用あぶみ チタン製 1個 (内外側使用の場合は2個必要) 足継手HAJ-004Tiとセットで使用。
			2,020	830	2,850 啓愛 K-218-PP	PP装具足板前後 ステンレス (短/中/長) (2枚1組)
			2,100	900	3,000 啓愛 K-218-SS	新型足板 前後 ステンレス (2枚1組)
			2,900	1,200	4,100 啓愛 K-218-ST	新型足板 前後 鋼 (2枚1組)
			470	230	700 日進医療器(株) T-813-1	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみB型 157mm
			470	230	700 日進医療器(株) T-813-2	ステンレス製
			470	230	700 日進医療器(株) T-813-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 157mm
		4 足板付二方向	1,630	670	2,300 乾葉 K-217	クロームモリブデン鋼
			2,180	920	3,100 啓愛 K-217S	足板 前後 ステンレス
			2,180	920	3,100 啓愛 K-217	靴型足板 前後傾幅狭 ステンレス
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-031	靴型足板 前後傾幅広 ステンレス
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-032	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大
			2,400	1,000	3,400 小原 9A-033	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中
			3,600	1,500	5,100 小原 DJ-2A	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-1	ドリームジョイント2用足底板
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-3	ステンレス製
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-3	ステンレス製
			900	400	1,300 日進医療器(株) T-812-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm
	C 歩行あぶみ		13,000	5,400	18,400 Breg, Inc. BR-AB	ステンレス製
			15,000	6,300	21,300 アドバンフィット A-6000	足板 前後スチール
			18,500	7,700	26,200 アドバンフィット A-6100	靴型足板 前後傾幅狭
			20,800	8,700	29,500 アドバンフィット A-6110	靴型足板 前後傾幅広
			15,000	6,300	21,300 ハートウォーカージャパン HWJ, G.C. 11	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用大
			11,200	4,700	15,900 パシフィックサプライ 6950024-SIZE	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用中
			12,960	5,440	18,400 リハビテック A-1-1	足底板・米式ジュラダブルクレンザック 筋金用小
			17,000	7,100	24,100 リハビテック A-1-2	ドリームジョイント2用足底板
			11,800	4,900	16,700 リハビテック PS-1-3	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 260mm
			5,600	2,300	7,900 啓愛 KI-D-301-1	ステンレス製
			6,500	2,700	9,200 啓愛 KI-D-301-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 240mm
			4,250	1,750	6,000 啓愛 KI-D-302-1	ステンレス製
			5,400	2,200	7,600 啓愛 KI-D-302-2	足継手 (2方向ばね制御付) 用あぶみA型 220mm
			7,800	3,200	11,000 小原 11A-201	アキレスあぶみ
			7,800	3,200	11,000 小原 11A-202	荷重調節装置付
			7,800	3,200	11,000 小原 11A-203	荷重調節装置付 Ver. 2
			6,700	2,800	9,500 松本 MG2104	荷重調節装置 Ver. 2 インジケーター付
			810	340	1,150 川村義肢 692101-SIZE	ゲイトコレクター用靴型足板
			1,900	800	2,700 川村義肢 692102-SIZE	GSD-R1用あぶみ
			11,260	4,640	15,900 川村義肢 6950022-SIZE	ジュラダブルクレンザック 筋金用大
そ の 他	あぶみゴム		620	280	900 啓愛 KI-D-303	ジュラダブルクレンザック 筋金用中
			740	310	1,050 啓愛 KI-SG-B58	ジュラダブルクレンザック 筋金用小
			740	310	1,050 啓愛 KI-SG-B59	アキレスあぶみ
			740	310	1,050 啓愛 KI-SG-B60	荷重調節装置付
			1,200	500	1,700 小原 11A-301	荷重調節装置付 Ver. 2
			1,200	500	1,700 小原 11A-302	ゲイトコレクター用靴型足板
			1,200	500	1,700 小原 11A-303	GSD-R1用あぶみ
	ターンバッカル		37,000	11,800	48,800 パスコ MM-100I	PTB・坐骨免荷用 耐荷重90kg
			36,000	11,500	47,500 パスコ MM-200I	小児用PTBスライド部品
			6,400	2,600	9,000 啓愛 KI-N-010-L	ニューボーグステイツク用あぶみ
			6,400	2,600	9,000 啓愛 KI-N-010-S	あぶみ下部 軽合金 直 板付
			6,400	2,600	9,000 啓愛 KI-N-010-SS	あぶみ下部 軽合金 曲 板付
			3,250	1,350	4,600 今仙 M5410	あぶみ下部 軽合金 曲 板無
			29,080	12,220	41,300 今仙 M5610-A	ジュラアブミ金具本体 大
			8,000	3,300	11,300 小原 80F-200	ジュラアブミ金具本体 中
			8,000	3,300	11,300 小原 80F-200	ジュラアブミ金具本体 小
	範 標 準		14,200	6,000	20,200	離補専用あぶみ (左右あり)
	装 具 用 制 御		1,800	750	2,550 medi GmbH & Co. KG GE81006	川村式小児用あぶみ
			8,800	3,600	12,400 オズール B-502170325	川村式強度あぶみ
			8,000	3,300	11,300 オットーポック 17AD100A=AS	ゲイトソリューションデザイン あぶみ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
装 置	デニスブラウン		13,000	5,400	18,400	オットーポック 17AD100A=HS	ネクスギア タンゴ用アクションモジュール
			1,200	500	1,700	オットーポック 17AD100A=HS-1/2	ネクスギア タンゴ用アクションスプリング(ネクスギア タンゴ用アクションモジュールに使用)
			8,000	3,300	11,300	オットーポック 17AD100A=LS	ネクスギア タンゴ用スプリングモジュール
			1,500	650	2,150	オットーポック 17S1	スナップ ストップ
			13,000	5,400	18,400	ハートウォーカージャパン HWJ・GC04	ゲイトコレクター用内外旋制御バーセット
			13,000	5,500	18,500	ハートウォーカージャパン HWJ・GC02	ゲイトコレクター用カフ
			30,000	12,600	42,600	ハートウォーカージャパン HWJ・GC03	ゲイトコレクター用リンク機構
			31,000	11,600	42,600	ベッカー 9000-GX-N	伸展補助ダンパー
			6,000	2,500	8,500	ランチペッド XTN	エクステンション
			17,750	7,450	25,200	今仙 MS700	Easy Stride
			2,400	1,000	3,400	小原 SQB	スクエアベース
			2,000	800	2,800	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-B	アイオワプレース デニスブラウンバー
			14,600	6,100	20,700	C-プロダイレクト ADM-ERB	ADM用デニスブラウンバー
			14,000	5,800	19,800	MD orthopaedics Abduction Bar	ExtraShortBar(17.0~25.0) ShortBar(20.0~30.0) LongBar(23.5~38.0)
			2,000	850	2,850	MD orthopaedics Ponseti Mount kit	Ponseti Mount kit
			18,500	7,700	26,200	MD Orthopedics Ponseti AFO	Ponseti AFO 6.0~20.5
足 板	足 板		27,800	11,600	39,400	ディーパーエンタープライズ QDCB	クイックリリース ドブスバー
			26,620	11,180	37,800	ディーパーエンタープライズ SDCBMD	スプリングアシスト ミッチェル
			28,000	11,700	39,700	バスコ 2810	P.E.A.care 固定式スプリント クイックリリース
			28,000	11,700	39,700	バスコ 2850	P.E.A.care 2.0 固定式スプリント クイックリリース
			6,500	2,700	9,200	啓愛 KI-E-B	イージースタンス部品 バーのみ
			3,500	1,450	4,950	啓愛 KI-E-F	イージースタンス部品 足板のみ 取付用ネジ付
			5,090	2,110	7,200	啓愛 KI-ESTD-B	イージースタンスSTD部品バーのみ
			6,150	2,550	8,700	啓愛 KI-ESTD-F	イージースタンスSTD部品足板のみ 取付用ネジ付
			5,890	2,410	8,300	啓愛 KI-M-B	ミルキー部品 バーのみ
			3,520	1,480	5,000	啓愛 KI-M-F	ミルキー部品 足板のみ
支柱	支柱		4,000	1,600	5,600	CLUBFOOT SOLUTIONS, INC CFS-PLAT	アイオワプレース プラットホーム足板
			18,200	7,600	25,800	C-プロダイレクト ADM-F	ADM用足板 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			18,200	7,600	25,800	C-プロダイレクト ADM-MNF	ADM用足板 夜間用
			2,450	1,000	3,450	啓愛 KC-1	靴底用板
			2,070	880	2,950	啓愛 KC-2	靴底用板
			1,750	750	2,500	啓愛 KI-D-304	アブミ用底板
			36,400	11,600	48,000	C-プロダイレクト ADM-MU	短下肢装具後方支柱
			36,400	11,600	48,000	C-プロダイレクト ADM-U	短下肢装具用後方支柱 販売中止 ただし令和4年度まで修理対応可能
			4,900	2,000	6,900	アドバンフィット A-1255-1~3	着脱用部品
			1,500	600	2,100	オットーポック 17B4=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
支 杆	支 杆		13,600	5,700	19,300	オットーポック 17B4=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
			1,500	600	2,100	オットーポック 17B4=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
			13,600	5,700	19,300	オットーポック 17B4=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
			1,500	600	2,100	オットーポック 17B5=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			13,600	5,700	19,300	オットーポック 17B5=16-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			1,500	600	2,100	オットーポック 17B5=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			13,600	5,700	19,300	オットーポック 17B5=20-T	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			850	350	1,200	オットーポック 17B6=16	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
			850	350	1,200	オットーポック 17B6=20	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート
			1,000	400	1,400	オットーポック 17B7=16	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			1,000	400	1,400	オットーポック 17B7=20	モジュラー支柱 フラットタイプ カーブ付
			6,100	2,500	8,600	オットーポック 17LS3=14-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン14mm
			6,100	2,500	8,600	オットーポック 17LS3=16-T	モジュラー支柱 ラミネーションバー チタン16mm
			6,100	2,500	8,600	オットーポック 17Y128=16x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート
			5,100	2,100	7,200	オットーポック 17Y128=16x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート
			6,300	2,600	8,900	オットーポック 17Y128=20x100	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート
			5,300	2,200	7,500	オットーポック 17Y128=20x80	モジュラー支柱 ラミネーション用 ストレート
			10,900	4,500	15,400	オットーポック 17Y129=16	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付
			11,900	4,900	16,800	オットーポック 17Y129=20	モジュラー支柱 ラミネーション用 カーブ付
			18,300	7,600	25,900	ティムス TAPS-PSC1	ステンレス
			18,300	7,600	25,900	ティムス TAPS-PSC2	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 セミリジット
			18,300	7,600	25,900	ティムス TAPS-PSC3	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 スタンダード
			18,300	7,600	25,900	ティムス TAPS-PSC4	短下肢装具用後方支柱 カーボン製 フレキシブル
			6,350	2,650	9,000	ティムス TAPS-PSM	短下肢装具用後方支柱 アルミニウム

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	金 額 円	使 用 部 品	備 考
			5,700	2,300	8,000	フィオル&ゲンツ SA1040	ラミネーション用アンカー 10mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,800	2,400	8,200	フィオル&ゲンツ SA1041	ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,900	2,400	8,300	フィオル&ゲンツ SA1042	ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			6,300	2,600	8,900	フィオル&ゲンツ SA1063	ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,000	3,300	11,300	フィオル&ゲンツ SA1085	ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,200	3,400	11,600	フィオル&ゲンツ SA5051	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 12mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			8,800	3,600	12,400	フィオル&ゲンツ SA5052	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 14mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			9,300	3,900	13,200	フィオル&ゲンツ SA5063	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 16mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			10,200	4,200	14,400	フィオル&ゲンツ SA5075	ニューロスイングH20ラミネーション用アンカー 20mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,000	1,600	5,600	フィオル&ゲンツ SS1040	支柱 ストレート 幅10mm×長さ200mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,400	1,800	6,200	フィオル&ゲンツ SS1041	支柱 ストレート 幅12mm×長さ225mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			4,500	1,800	6,300	フィオル&ゲンツ SS1042	支柱 ストレート 幅14mm×長さ250mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			5,500	2,300	7,800	フィオル&ゲンツ SS1063	支柱 ストレート 幅16mm×長さ410mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			7,100	2,900	10,000	フィオル&ゲンツ SS1085	支柱 ストレート 幅20mm×長さ480mm アルミ 1個 (内外側使用の場合は2個必要)
			11,500	4,800	16,300	ベッカー 980-HD	クイックディスクロット (内外側使用の場合は2個必要)
			19,800	8,300	28,100	リハビテック PS-1-4	ニューボーゴスティック用支柱(S・M・L) 半月一体化支柱
			5,350	2,150	7,500	橋本義肢 HCU-001AL	半月一体化支柱 (大腿部、下腿部セット)
			13,700	5,700	19,400	橋本義肢 HCU-002AL	甲丸断面ストレート支柱 5×16mm (1本)
			1,520	630	2,150	橋本義肢 HUR-001AL	足板補強材 ステンレス
			1,640	660	2,300	啓愛 K-10-SS	RAPS支柱 カーボン製 ハード
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC1 Hard	RAPS支柱 カーボン製 セミハード
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC2 semi-Hard	RAPS支柱 カーボン製 スタンダード
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC3 Standard	RAPS支柱 カーボン製 ソフト
			18,300	7,600	25,900	東名プレース RAPS-PSC4 Soft	
	トリバ イツ キテ ツ		56,000	11,700	67,700	オットーポック 4E60	パッテリーチャージャー
			23,000	9,600	32,600	オットーポック 757L16	ACアダプター
	金 固 具 定		92,000	19,300	111,300	オットーポック 17K01A=SET	C-Brace マウンティングセット

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	金 額 円	使 用 部 品	備 考
上肢 装 具	肩 維 手		16,500 16,500 27,000 27,000 27,000 27,000	6,900 6,900 11,300 11,300 11,300 11,300	23,400 23,400 38,300 38,300 38,300 38,300	アドバンフィット A-3201 アドバンフィット A-3301 アドバンフィット A-3501 アドバンフィット A-3503 アドバンフィット A-3505 アドバンフィット A-3507	ウォームギア式 (腋下型) ダイヤルロック式 (腋下型) ウォームギア式 (前方型・右) ウォームギア式 (前方型・左) ダイヤルロック式 (前方型・右) ダイヤルロック式 (前方型・左)
	肘 維 手		7,000 9,400 40,000 33,300 31,700 446,490 18,729 21,000 10,500 29,080 8,200	2,900 3,900 12,800 10,600 10,900 52,410 7,771 8,800 4,400 12,220 3,400	9,900 13,300 52,800 43,900 42,600 498,900 26,500 29,800 14,900 41,300 11,600	アドバンフィット A-3401 アドバンフィット A-3412 ウルトラフレックス U3-AA ウルトラフレックス WHO-P11 オットーポック 17BK1 ルミナスジャパン LJAGA-1701L/R ルミナスジャパン LJAGA-OP001L/R 啓愛 K-200-B1 啓愛 K-200-B2 今仙 M5610-A 有薦製作所 AR-04EJ08-01	ダイヤルリングロック式 (4×19mm) ダイヤルロック肘維手 伸展・屈曲補助付肘維手 前腕回内・回外補助付 コレクション ジョイント 電子制御肘維手 アクティブギブス腕用手の平センサー 肘ダイヤルロック ダイヤルロック肘関節 タケウル維手(黒・大ハンドル、シルバー・小ハンドル)
	手 維 手		40,000 25,500	12,800 10,700	52,800 36,200	ウルトラフレックス U3-AAW 啓愛 K-300-B1	伸展・屈曲補助付手維手 多目的維手 ラチエット式
把持 装 具 用 部 品	フレクサーピンジ B F O		35,900 133,000 11,000 10,000 10,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 40,000 163,000 10,000 10,000 10,000 97,000 88,000 88,000	11,500 27,900 4,600 4,200 4,200 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 34,200 14,200 14,200 14,200 20,300 18,400 18,400	47,400 160,900 S20000A01 水平リンク MOMO用スプリング 弱 MOMO用スプリング 強 アームレストタイプA 右用 アームレストタイプA 左用 アームレストタイプB 右用 アームレストタイプB 左用 アームレストタイプC 右用 アームレストタイプC 左用 テーブル用ブラケット MOMOプライム本体 MOMOプライム用スプリング 弱 MOMOプライム用スプリング 中 MOMOプライム用スプリング 強 フロアスタンド 車いす用ブラケット 右用 車いす用ブラケット 左用	MOMO本体 MOMO本体 水平リンク MOMO用スプリング 弱 MOMO用スプリング 強 アームレストタイプA 右用 アームレストタイプA 左用 アームレストタイプB 右用 アームレストタイプB 左用 アームレストタイプC 右用 アームレストタイプC 左用 テーブル用ブラケット MOMOプライム本体 MOMOプライム用スプリング 弱 MOMOプライム用スプリング 中 MOMOプライム用スプリング 強 フロアスタンド 車いす用ブラケット 右用 車いす用ブラケット 左用	

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
			125,670	26,330	152,000	ハニーインターナショナル PSB-300	ポータブルスプリングバランサー
			39,500	12,600	52,100	ハニーインターナショナル PSB-301	ポータブルスプリングバランサー テーブル用ブ ラケット
			53,950	12,050	66,000	ハニーインターナショナル PSB-302	ポータブルスプリングバランサー 車いす用ブ ラケット
指 装 具 用 部 品			16,700 17,300 16,300 17,500 17,300 17,300 17,500 18,000 18,000 16,000	7,000 7,200 6,800 7,300 7,200 7,200 7,300 7,500 7,500 6,700	23,700 24,500 23,100 24,800 24,500 24,500 24,800 25,500 25,500 22,700	タガワ TM-1 タガワ TM-1-3 タガワ TM-2 タガワ TM-2-3 タガワ TM-3 タガワ TM-3-R,L タガワ TM-4 タクト医療株式会社 1 タクト医療株式会社 1 栗原補装工具房 ML-1	スワンネック変形用 スワンネック変形 3連式 指先 ボタンホール変形用 ボタンホール変形 3連式 指先 側方 助瘤用 側屈変形用 スペイナルプレース I P J - F i x リング I P J - F i x リング S P リングメイト
他そ の 支 柱			500	200	700	オットーボック 17F52	モジュラー支柱 フラットタイプ ストレート アルミ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 価 円	格 価 円	使 用 部 品	備 考
体幹装 具	用斜 部頭 品枕		16,500	7,000	23,500		
	ンキミ グ！ル ネウ ツオ クリ		14,000 18,000 20,320	5,800 7,500 8,480	19,800 25,500 28,800	啓愛 KI-N-005A-4 小原 57D-010 松本 MG2220	首部金具 ミルウォーキーネックリング ネックリング（丸棒タイプ）
	前方 支柱		5,500 7,800	2,300 3,200	7,800 11,000	啓愛 KI-N-005A-1 小原 57D-021	前方支柱 軽合金 前方支柱
	後方 支柱		11,200 9,800 12,800 9,800	4,700 4,100 5,300 4,100	15,900 13,900 18,100 13,900	medl. GmbH & Co. KG RE8000 啓愛 KI-N-005A-2 小原 57D-031 小原 57D-032	スピノメド パックプレース アルミ合金 後方支柱 軽合金及びステンレス 後方支柱 軽合金 後方支柱 ステンレス
	支柱		35,000 1,190 1,500 1,500 8,800	11,200 460 600 600 3,600	46,200 1,650 2,100 2,100 12,400	永野義肢 S-大 松本 MG2200-1 松本 MG2201-1 松本 MG2201-2 松本 MG2207	側方支柱大 ステンレス AC用長穴支柱 (20mm) AC用支柱20mm AC用支柱25mm 側方支柱 軽合金(15mm)
	ガア +ウ トリ		1,500 1,800 1,190	650 750 460	2,150 2,550 1,650	啓愛 KI-N-005A-3 小原 57D-041 松本 MG2205-1	ベルト引掛金具 アウトリガー アウトリガー用T字金具
	蝶番	A 二重式 B 一重式	4,800 2,800 2,260	2,000 1,200 940	6,800 4,000 3,200	小原 57D-051 啓愛 KI-N-005A-5 松本 MG2206-1	二重式蝶番 蝶番（遊動） AC用S蝶番
	固定 前方 金支 具柱		1,800 1,800	750 750	2,550 2,550	啓愛 KI-N-005A-6 小原 57D-061	蝶番（固定） 普通蝶番（シングル蝶番）
	固定 金具		1,400 4,900 20,100	550 2,000 8,400	1,950 6,900 28,500	松本 MG2203-1 松本 MG2204 松本 MG2230	AC用オフセットステンレスアーム AC用差込金具（右凸用/左凸用） ダイヤル式補正ケーブル
	バ ッ ド		14,400 13,700	6,000 5,700	20,400 19,400	松本 MG2210-1 松本 MG2211-1	胸椎用エアーパッド 腰椎用エアーパッド
	手綱		72,500	15,200	87,700	TSC tsortho001	抗力付き腰部維手

(注) 1 下肢装具の膝椎手F ダイヤルロックについては、下肢装具の製作要素価格のCその他他の加算要素のダイヤルロックは加算できないこと。

2 使用部品欄の「企業名 番号～番号」で範囲表示したものについては、各部品の同一価格のものであること。

3 借受け基準額については、耐用年数の2／3を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間（月）」を1月あたりの借受け基準額とする。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準に係る完成用部品

座位保持装置

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
支持部	頭部	20,400	8,500	28,900	INVACARE 601028-EHP	エランヘッドレストパッド (クッションのみ)
		12,500	5,200	17,700	medifab 2006-4101	後頭部サポート
		17,000	7,100	24,100	NOC HDC-01	ヘッドクッション
		36,000	11,500	47,500	ORMESA 863	ヘッドレスト (マルチタイプ)
		35,600	11,300	46,900	ORMESA 942	ヘッドレスト (マルチタイプB)
		21,100	8,800	29,900	R82 A/S 89613-1	アナトミックヘッド・サポート
		21,100	8,800	29,900	R82 A/S 990511	ヘッドサポートNo. 3
		21,100	8,800	29,900	R82 A/S 996711	ヘッドサポートNo. 7
		28,000	11,700	39,700	SCHUCHMANN 130X001	ヘッドレスト
		32,000	10,600	42,600	SCHUCHMANN 730X110	ヘッドレスト
支	持	40,800	13,000	53,800	Stealth Products STE-CP280	CP280
		95,200	20,000	115,200	Stealth Products STE-i2i	頭頸部支持
		66,300	13,900	80,200	Stealth Products STE-SU108	SU108
		47,600	15,200	62,800	Stealth Products STE-SUS9B	SUS9B
		55,000	11,500	66,500	Symmetric Designes SAVANT/S	SAVANT ヘッド・サポート
		11,000	4,600	15,600	THERAFIN 3170-P	ソフトタッヂヘッドレストパッド
		21,800	9,100	30,900	THERAFIN 50361	プロフィットヘッドレストパッド
		18,400	7,700	26,100	V-TRAK AXSB-LF	分割ハイバックサポートL
		17,400	7,300	24,700	V-TRAK AXSB-LR	分割ロー・バックサポートL
		17,400	7,300	24,700	V-TRAK AXSB-MF	分割ハイバックサポートM
支	持	16,400	6,800	23,200	V-TRAK AXSB-MR	分割ロー・バックサポートM
		16,400	6,800	23,200	V-TRAK AXSB-SF	分割ハイバックサポートS
		15,300	6,400	21,700	V-TRAK AXSB-SR	分割ロー・バックサポートS
		18,800	7,800	26,600	V-TRAK AXSB-XSR	分割ロー・バックサポートXS
		18,800	7,800	26,600	V-TRAK AXSB-XXSR	分割ロー・バックサポートXXS
		11,200	4,700	15,900	アシスト AS-OT-02	ヘッドサポート
		20,800	8,700	29,500	アシスト ASS-HG-001	フルオーダー・ヘッドレスト
		7,500	3,100	10,600	オットーポック 430C1	ヘッド/ネックサポート コンビネーション
		9,300	3,900	13,200	オットーポック 430C2	ヘッド/ネックサポート ラテラルコントロール
		9,000	3,700	12,700	オットーポック 430C3 及び 430C4	ヘッド/ネックサポート X-シェイプ
支	持	69,120	14,480	83,600	サンライズメディカル 1274-2282	スタイル260 コンフィ
		58,500	12,200	70,700	サンライズメディカル LINX PLUSH	ウイットマイヤー ヘッドレスト LINX
		63,200	13,300	76,500	サンライズメディカル PRO	ウイットマイヤー ヘッドレスト PRO
		62,800	13,100	75,900	サンライズメディカル PRO-A PLUSH	ウイットマイヤー アジャスタブルプラッシュ
		65,200	13,600	78,800	サンライズメディカル PRO-HU	ウイットマイヤー ヘッズアップ PRO
		31,200	11,400	42,600	シーズ CNC-3000	フルオーダー・ヘッドレスト
		12,300	5,200	17,500	シェルルパ 3000	ヘッドレストパッド
		11,900	4,900	16,800	タカノ TSH-841	パンピーナposi ヘッドサポート部
		23,700	9,900	33,600	でいい 3DSL-HEAD-01	スリングヘッドサポート
		22,000	9,200	31,200	でいい DP-HEAD-01	D P ヘッドサポート
支	持	17,000	7,100	24,100	でいい FHS-01	フレキシブル ヘッドサポート1
		17,000	7,100	24,100	でいい FHS-02	フレキシブル ヘッドサポート2
		26,000	10,900	36,900	ビーエーエス SE001	オーダーモールドヘッドレスト
		44,000	14,000	58,000	ビーエーエス SE001+GEL	オーダーモールドヘッドレスト+ジェルトロン
		21,000	8,800	29,800	ビーエーエス SE004	PAS採寸モールド頭部
		36,000	11,500	47,500	ベルモビル 1823081	ヘッドレストエルゴー型 クッションのみ
		36,000	11,500	47,500	ベルモビル 1824256	ヘッドレスト横長型 クッションのみ
		26,000	10,900	36,900	ベルモビル 325543	DRヘッドレストパッド
		7,980	3,320	11,300	レッキ 415L88-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション (マイゴー用)
		7,890	3,310	11,200	レッキ 415L89-SK425	フォームド ヘッドサポートクッション
支	持	31,200	11,400	42,600	わくわく CNC-SK001	フルオーダー・ヘッドレスト
		25,500	10,700	36,200	わくわく CNC-SS001	採寸モールド頭部
		28,000	11,700	39,700	今仙 5I	フレキシブル・ヘッドサポート
		7,150	3,050	10,200	日進医療器(株) ABS_head	ABS・ヘッドサポート
		7,500	3,100	10,600	日進医療器(株) ABS_Neck	ABS・ネックサポート
		3,800	1,500	5,300	風の郷 NE-Ago-001	Necle-Agouke-001
		45,500	14,500	60,000	風の郷 NE-HB-002	Necle-Hi-Buckle-002
		50,500	15,500	66,000	風の郷 NE-HL-002	Necle-Hi-Lock-002
		44,800	14,300	59,100	風の郷 NE-LB-002	Necle-Lo-Buckle-002
		49,700	15,900	65,600	風の郷 NE LL-002	Necle-Lo-Lock-002
支	持	13,580	5,620	19,200	有菌製作所 AR-06SP14-01	ヘッドレスト金具
		180,000	37,800	217,800	(株)ケイアイ CAPSS-L	CAPSS-L
		145,000	30,400	175,400	(株)ケイアイ CAPSS-M	CAPSS-M
		46,400	14,800	61,200	Cascade Designs 4400121610	アイコンミッドパック
		50,400	15,600	66,000	Cascade Designs 4400221610	アイコントールパック
		46,400	14,800	61,200	Cascade Designs 4400321610	アイコンローパック
		74,800	15,700	90,500	Cascade Designs 4400421610	アイコンディープパック
		52,800	13,200	66,000	Cascade Designs 4430411020	バリライトJRパックDEEP
		54,500	11,500	66,000	INVACARE PBE1414	マトリックスエリートパック
		50,000	16,000	66,000	INVACARE RHBK	REHAB BACK
支	持	123,000	25,800	148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4C-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA コンツアーヴ (VERTEBRA×4段 コンツアーヴ)
		123,000	25,800	148,800	TARTA DESIGN S.R.L. 4S-S/M/L/XL	THE BACK 4VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×4段 スタンダード)
		127,500	26,700	154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5C-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA コンツアーヴ (VERTEBRA×5段 コンツアーヴ)
		127,500	26,700	154,200	TARTA DESIGN S.R.L. 5S-S/M/L/XL	THE BACK 5VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×5段 スタンダード)
		132,000	27,700	159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6C-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA コンツアーヴ (VERTEBRA×6段 コンツアーヴ)
		132,000	27,700	159,700	TARTA DESIGN S.R.L. 6S-S/M/L/XL	THE BACK 6VERTEBRA スタンダード (VERTEBRA×6段 スタンダード)

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 理 費 価 格 円	使 用 部 品	備 考	
			22,600 22,600 19,200 19,200 19,200 19,200 22,600 22,600 18,400 17,400 17,400 16,400 16,400 15,300 21,300 19,800 18,800 18,800 46,480 26,800	9,400 9,400 8,000 8,000 8,000 8,000 9,400 9,400 7,700 7,300 7,300 6,800 6,800 6,400 8,900 8,300 7,800 7,800 14,820 11,200	32,000 32,000 27,200 27,200 27,200 27,200 32,000 32,000 26,100 24,700 24,700 23,200 23,200 21,700 30,200 28,100 26,600 26,600 61,300 38,000	V-Trak AXSBD-LF V-Trak AXSBD-LR V-Trak AXSBD-MF V-Trak AXSBD-MR V-Trak AXSBD-SF V-Trak AXSBD-SR V-Trak AXSBD-XLF V-Trak AXSBD-XLR V-TRAK AXSB-LF V-TRAK AXSB-LR V-TRAK AXSB-MF V-TRAK AXSB-MR V-TRAK AXSB-SF V-TRAK AXSB-SR V-TRAK AXSB-XLF V-TRAK AXSB-XLR V-TRAK AXSB-XSR V-TRAK AXSB-XSXR アシスト ASS-HG-002 アシスト AS-SM-S S O	分割ハイバックサポートディープL 分割ローパックサポートディープL 分割ハイバックサポートディープM 分割ローパックサポートディープM 分割ハイバックサポートディープS 分割ローパックサポートディープS 分割ハイバックサポートディープXL 分割ローパックサポートディープXL 分割ハイバックサポートディープXL 分割ローパックサポートディープXL 分割ハイバックサポート L 分割ローパックサポート L 分割ハイバックサポート M 分割ローパックサポート M 分割ハイバックサポート M 分割ローパックサポート S 分割ローパックサポート S 分割ハイバックサポート XL 分割ローパックサポート XL 分割ローパックサポート XS 分割ローパックサポート XXS フルオーダー背もたれ シユクレシェルモールドセミオーダー背もたれ
			17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 18,200 18,200 18,200 41,500 59,840 72,160 54,400 55,000 57,640 68,000 68,000 74,360 68,000 57,200 38,400 101,970 38,000 51,700 42,500 38,000 55,000 43,800 52,000 81,500 44,000 40,000 80,000 115,000 127,000 167,000	7,400 7,400 7,400 7,400 7,400 7,600 7,600 7,600 13,200 12,560 15,140 11,600 11,500 12,060 14,200 14,200 15,540 14,200 12,000 12,300 21,330 12,100 14,300 13,600 12,100 11,500 14,000 14,000 17,100 14,000 12,800 16,800 24,100 26,600 35,000	25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,800 25,800 25,800 54,700 72,400 87,300 66,000 66,500 69,700 82,200 82,200 89,900 82,200 69,200 50,700 123,300 60,100 66,000 56,100 50,100 66,500 57,800 66,000 98,600 58,000 52,800 96,800 139,100 153,600 202,000	アシスト AS-SM-S S T - 0 1 アシスト AS-SM-S S T - 0 2 アシスト AS-SM-S S T - 0 3 アシスト AS-SM-S S T - 0 4 アシスト AS-SM-S S T - 0 5 アシスト AS-SM-S S T - 0 6 アシスト AS-SM-S S T - 0 7 クリエイティブスタジオ CS-001 サンライズメディカル J2B サンライズメディカル J2DB サンライズメディカル J2TB サンライズメディカル J3PAMT サンライズメディカル J3PAUT サンライズメディカル J3PDCSH サンライズメディカル J3PDCT サンライズメディカル J3PDLUT サンライズメディカル J3PDUU サンライズメディカル J3PLMT サンライズメディカル J3PLMT サンライズメディカル JCB サンライズメディカル JRITB サンライズメディカル JZIPB シーズ CNC-1000 シェルバ 0007 12,100 14,000 13,600 12,100 11,500 14,000 14,000 17,100 14,000 12,800 16,800 24,100 メディファブ 1255-0SS メディファブ 1256-0SS レッキー 415D88=SK410 ねくわく CNC-SK002 ねくわく CNC-SS002 松本 MG3101 川村 義肢 1601-SIZE 川村 義肢 1603-SIZE 風の郷 3DBS-001L 風の郷 3DBS-001LL 風の郷 3DBS-001M	シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ1 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ2 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ3 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ4 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ5 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ6 シユクレシェルモールドスタンダード背もたれ サイズ7 CSパック J2パック 14"-20"幅用 ジェイ ディープコントゥアーパック 14"-20"幅用 J2トールパック 14"-20"幅用 J3パック 標準 ミッド J3パック 標準 アッパー <sup>一</sup> J3パック ショルダー ディープコントゥア J3パック アッパー ディープコントゥア J3パック ディープラテラル アッパー <sup>一</sup> J3パック アッパー ディープ J3パック ラテラル ミッド ジェイ ケアパック 15"-20"幅用 38-50cm ジェイ フィットパック 10"幅~ ジェイ ジップパック フルオーダー背もたれ Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) 立体スリング背 立体スリング背ハイバック型 D P パックサポート オーダーモールド背クッション オーダーモールド体幹部+ジェルトロン PAS採寸モールド体幹部 3Gショートパッククレストシェル アクトモアパックサポートトリーフ アクトモアパックサポートトリーフヘッドサポー <sup>一</sup> Tセッタ スペックス パックサポート スペックス スーパーシェイプパックサポート マイゴー ショルダーサポート フルオーダー背もたれ 採寸モールド背もたれ 松本オーダーモールド背クッション 川村 セミモールド背面クッション 川村 フルモールド背面クッション 3DBS (三次元パックサポートシステム) Lサイズ 3DBS (三次元パックサポートシステム) LLサイズ 3DBS (三次元パックサポートシステム) Mサイズ
	骨盤・大腿部		33,750 42,500 52,270 36,000 44,000 36,000 44,000	10,750 13,600 13,730 11,500 14,000 11,500 14,000	44,500 56,100 66,000 47,500 58,000 47,500 58,000	Cascade Designs 77000110102 Cascade Designs VAR720002 Cascade Designs VAR720032 Cascade Designs VAR72410 Cascade Designs VAR72422 Cascade Designs VAR74410 Cascade Designs VAR74422	バリライトJRシートクッション メリディアン、前後の空気量バルブ調整式車いす クッション メリディアンウェーブ、前後の空気量バルブ調整式車いすクッションコンターベース付 エボリューション 30×35、空気量1バルブ調整式車いすクッション プロフォーム 30×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション エボリューション 35×35、空気量1バルブ調整式車いすクッション プロフォーム 35×35、左右の空気量バルブ調整式車いすクッション

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			36,000	11,500	Cascade Designs VAR74610	エボリューション 35×40、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	Cascade Designs VAR74622	プロフォーム 35×40、左右の空気量バルブ調整 式車いすクッション
			36,000	11,500	Cascade Designs VAR76610	エボリューション 40×40、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	Cascade Designs VAR76622	プロフォーム 40×40、左右の空気量バルブ調整 式車いすクッション
			36,000	11,500	Cascade Designs VAR76810	エボリューション 40×45、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	Cascade Designs VAR76822	プロフォーム 40×45、左右の空気量バルブ調整 式車いすクッション
			36,000	11,500	Cascade Designs VAR78610	エボリューション 45×40、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	Cascade Designs VAR78622	プロフォーム 45×40、左右の空気量バルブ調整 式車いすクッション
			36,000	11,500	Cascade Designs VAR78810	エボリューション 45×45、空気量1バルブ調整式 ウェッジ付車いすクッション
			44,000	14,000	Cascade Designs VAR78822	プロフォーム 45×45、左右の空気量バルブ調整 式車いすクッション
			56,880	11,920	INVACARE Flotech Solution Xtra	フローテック ソリューションエキストラ
			51,600	14,400	INVACARE MALC	マトリックスライブラクション
			30,100	12,500	INVACARE MAPS	マトリックスPS クッション
			37,100	11,800	INVACARE MAVI	マトリックスVIクッション
			44,000	14,000	Ki Mobility Axiom SP-Fluid	アクシオム フルード
			41,500	13,200	Ki Mobility Axiom SP-Visco	アクシオム ビスコ
			76,000	15,900	Supracor CD1415	ステイムライト コントア 14"x16"
			76,000	15,900	Supracor CD1416	ステイムライト コントア 14"x16"
			76,000	15,900	Supracor CD1515	ステイムライト コントア 15"x15"
			76,000	15,900	Supracor CD1616	ステイムライト コントア 16"x16"
			76,000	15,900	Supracor CD1618	ステイムライト コントア 16"x18"
			76,000	15,900	Supracor CD1816	ステイムライト コントア 18"x16"
			76,000	15,900	Supracor CD1818	ステイムライト コントア 18"x18"
			92,000	19,300	Supracor CDADJ1416	ステイムライト コントアアジアスタブル 14"x16"
			92,000	19,300	Supracor CDADJ1616	ステイムライト コントアアジアスタブル 16"x16"
			92,000	19,300	Supracor CDADJ1618	ステイムライト コントアアジアスタブル 16"x18"
			92,000	19,300	Supracor CDADJ1816	ステイムライト コントアアジアスタブル 18"x16"
			92,000	19,300	Supracor CDADJ1818	ステイムライト コントアアジアスタブル 18"x18"
			62,000	13,000	Supracor CL1415	ステイムライト クラシック 14"x15"
			62,000	13,000	Supracor CL1416	ステイムライト クラシック 14"x16"
			62,000	13,000	Supracor CL1515	ステイムライト クラシック 15"x15"
			62,000	13,000	Supracor CL1616	ステイムライト クラシック 16"x16"
			62,000	13,000	Supracor CL1618	ステイムライト クラシック 16"x18"
			62,000	13,000	Supracor CL1816	ステイムライト クラシック 18"x16"
			62,000	13,000	Supracor CL1818	ステイムライト クラシック 18"x18"
			40,000	12,800	Supracor PDI1010	ステイムライト コーピー 10"x10"
			40,000	12,800	Supracor PDI1212	ステイムライト コーピー 12"x12"
			40,000	12,800	Supracor PDI1414	ステイムライト コーピー 14"x14"
			76,000	15,900	Supracor PDCD1010	ステイムライト コントア 10"x10"
			76,000	15,900	Supracor PDCD1212	ステイムライト コントア 12"x12"
			76,000	15,900	Supracor PDCD1414	ステイムライト コントア 14"x14"
			52,000	14,000	Supracor SM1415	ステイムライト スリムライン 14"x15"
			52,000	14,000	Supracor SM1416	ステイムライト スリムライン 14"x16"
			52,000	14,000	Supracor SM1515	ステイムライト スリムライン 15"x15"
			52,000	14,000	Supracor SM1616	ステイムライト スリムライン 16"x16"
			52,000	14,000	Supracor SM1618	ステイムライト スリムライン 16"x18"
			52,000	14,000	Supracor SM1816	ステイムライト スリムライン 18"x16"
			52,000	14,000	Supracor SM1818	ステイムライト スリムライン 18"x18"
			46,480	14,820	61,300 アシスト ASS-HG-003	フルオーダー座面
			26,800	11,200	アシスト A-S-SM-Z S O	シェクレシェルモールドセミオーダー座面
			17,800	7,400	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 1	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ1
			17,800	7,400	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 2	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ2
			17,800	7,400	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 3	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ3
			17,800	7,400	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 4	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ4
			18,200	7,600	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 5	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ5
			18,200	7,600	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 6	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ6
			18,200	7,600	アシスト A-S-SM-Z S T - 0 7	シェクレシェルモールドスタンダード座面 サイズ7
			43,400	13,800	57,200 オットーポック 476C00=PFC	クラウド
			48,750	15,550	64,300 サンライズメディカル 2102	J2クッション 20"x20" 50.8x50.8cm
			48,750	15,550	64,300 サンライズメディカル 2104	J2クッション 24"x20" 61.0x50.8cm
			31,140	11,460	42,600 サンライズメディカル 3100B~	ジェイ ケアクッション
			35,200	11,300	46,500 サンライズメディカル 3109B	ジェイ ケアクッション 20.5"x17" 52.0 x 43.2cm
			31,140	11,460	42,600 サンライズメディカル 705~	ジェイ デュオクッション 16"x x 16"~ 40.6cm~ x 40.6cm~
			35,200	11,300	46,500 サンライズメディカル 709	ジェイ デュオクッション 20"x x 18" 50.8 x 45.7cm
			45,375	14,425	59,800 サンライズメディカル J2C	J2クッション 14"x x 14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~
			47,850	15,250	63,100 サンライズメディカル J2DC	J2ディープクッション 14"x x 14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~
			29,000	12,100	41,100 サンライズメディカル JE	ジェイ イージークッション
			48,400	15,400	63,800 サンライズメディカル JFUSION	ジェイ フュージョンクッション 14"x x 14"~ 35.6cm~ x 35.6cm~
			44,000	14,000	58,000 サンライズメディカル JFUSION AD	ジェイ フュージョンクッション ロボ デュアルバルブ
			51,000	15,000	66,000 サンライズメディカル JFUSION CFH	ジェイ フュージョンクッション クライオ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 費 円	価 格 円	使 用 部 品	備 考
			25,600 22,000	10,700 9,200	36,300 31,200	サンライズメディカル JI0N サンライズメディカル JS0C	ジェイ イオンクッション ジェイ ソフトコンビクション 14"~x14"~ 35.6cm~x 35 .6cm~
			36,750 41,360	11,750 13,140	48,500 54,500	サンライズメディカル JU サンライズメディカル JX2	ジェイ ユニオンクッション ジェイ エクストリーム2クッション 14~20" x 14~20" 35.6~50.8 x 35.6~50.8cm
			30,000 48,400	12,600 15,400	42,600 63,800	サンライズメディカル JZ サンライズメディカル NJGS	ジェイ ジップクッション ジェイ GSクッション 10"~18" x 13"~20" 25.4~45.7 x 33.0~50.8cm
			51,700 42,500	14,300 13,600	66,000 56,100	シーズ CNC-2000 シェルバ 0008	フルオーダー座面 Nクッション (CAD-CAMモールドタイプクッション) 立体スリング座
			48,000 43,800 52,000 81,500 79,000 44,000 83,000	15,300 14,000 14,000 17,100 16,500 14,000 17,400	63,300 57,800 66,000 98,600 95,500 58,000 100,400	であい 3DSL-SEAT-01 であい DP-SEAT-01 ピーエース SE003 ピーエース SE003+GEL ピーエース SE003+NPF ピーエース SE006 ピーエース SE-007	D P シート オーダーモールド座面クッション オーダーモールド骨盤大臀部ナジエルトロン オーダーモールド骨盤大臀部防水仕様 PAS採寸モールド骨盤・大臀部 オーダーモールド骨盤大臀部 骨盤上部支持付き
			95,000	19,900	114,900	プロメディケア 500-3D-size-501	Inserto ドミノクッション
			25,000 39,000 52,000 48,000 120,000 113,000 128,000	10,500 12,400 14,000 15,300 25,200 23,700 26,800	35,500 51,400 66,000 63,300 146,200 136,700 154,800	ベルモビール 1826136 ベルモビール 1828928 メディファブ 1105-OHC メディファブ 1105-OSC メディファブ 1106-OHC メディファブ 1106-OSC メディファブ 1106-OSS	3 G 座クッション コルブスロホックション スペックス ハイコントウアクッション スペックス 標準コントウアクッション スペックス フレックスクッション ハイ スペックス フレックスクッション 標準 スペックス フレックスクッション スーパーハイ
			78,000 57,800 48,800 153,000	16,300 12,100 15,600 32,100	94,300 69,900 64,400 185,100	モルテン MWHB-B111 わくわく CNC-SK003 わくわく CNC-SS003 三国東洋 MA-Y340A	パワーカッション (サイズ: 5種) フルオーダー座面 採寸モールド座面 Medi-Air II 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能 Medi-Air II 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			153,000	32,100	185,100	三国東洋 MA-Y390A	Medi-Air II 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			40,930	13,070	54,000	三国東洋 Y-MS-315	Medi-AirSky315 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			43,210	13,790	57,000	三国東洋 Y-MS-340	Medi-AirSky340 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			43,210	13,790	57,000	三国東洋 Y-MS-390	Medi-AirSky390 販売中止 ただし令和6年度まで修理対応可能
			55,000 44,000 52,000 9,000 27,950 430	11,500 14,000 14,000 3,700 11,650 170	66,500 58,000 66,000 12,700 39,600 600	松本 MG3100 川村義肢 1602-SIZE 川村義肢 1604-SIZE 日進医療器(株) ABS_Pelvis 日本ジェル HD001EJ 日本ジェル HDUC110	松本オーダーモールド座面クッション 川村 セミモールド座面クッション 川村 フルモールド座面クッション ABS_ペルビス MODモジュラークッション標準型 差換えウレタンキューブ 110mm (10個入)
			290	110	400	日本ジェル HDUC22	差換えウレタンキューブ 22mm (10個入)
			310	140	450	日本ジェル HDUC35	差換えウレタンキューブ 35mm (10個入)
			330	120	450	日本ジェル HDUC50	差換えウレタンキューブ 50mm (10個入)
			350	150	500	日本ジェル HDUC65	差換えウレタンキューブ 65mm (10個入)
			370	130	500	日本ジェル HDUC80	差換えウレタンキューブ 80mm (10個入)
			390	160	550	日本ジェル HDUC95	差換えウレタンキューブ 95mm (10個入)
			37,000	11,800	48,800	有菌製作所 AR-06SP16-01	MOSAICシートクッション
足部			238,500	50,000	288,500	INVACARE 601027-LNX	LNXペーリングサポート
			41,400	13,200	54,600	INVACARE 601051-CTMT	センターマウントレッグサポート
			260,000	52,500	312,500	INVACARE MPELR	電動フットレスト (セパレート)
			44,600	14,200	58,800	R82 A/S PDP5-891141	ブレード式フットレスト・セット
			44,600	14,200	58,800	R82 A/S PDP5-891142	ブレード式フットレスト・セット
			44,600	14,200	58,800	R82 A/S PDP5-891143	ブレード式フットレスト・セット
			21,000	8,800	29,800	アシスト AS01-L	COPAN (コパン) 足台セット L
			21,000	8,800	29,800	アシスト AS01-M	COPAN (コパン) 足台セット M
			21,000	8,800	29,800	アシスト AS01-S	COPAN (コパン) 足台セット S
			33,800	10,800	44,600	オットーポック HR32044	フットサポート
			200,000	42,000	242,000	サンライズメディカル PWELR CM	セデオプロ電動エレベーティング センターマウント
			32,250	10,350	42,600	タカノ TSF-841	パンピーナposi フットサポート部
			37,500	12,000	49,500	であい MC-OP-12	スイングアウト & エレベーティングユニット
			39,000	12,400	51,400	ベルモビール 1825524	3 G 足台セット
			160,000	33,600	193,600	ベルモビール 1826749	電動足部支持
			50,000	16,030	66,000	ベルモビール 1831277	ニーサポート
			20,000	8,400	28,400	今仙 18A	アルミフットプレート
			160,000	33,600	193,600	今仙 67A	電動フットエレベーション
			35,000	11,200	46,200	今仙 7A	フットエレベーション
			36,960	11,740	48,700	今仙 7G	フットエレベーション
			18,800	7,900	26,700	川村義肢 HLC-1990-SIZE	ハートリーフチエア フットレッグサポート
体幹部・骨盤・大腿部 部一体型			175,600	36,800	212,400	川村義肢 HL605-SIZE	川村 バケットシート
	支 持 部 ペ ー ス	体幹部	16,200 8,100 27,400 11,200 45,200 45,600 9,000 57,600 25,400 25,400	6,800 3,400 11,500 4,700 14,400 14,500 3,700 12,000 10,600 10,600	23,000 11,500 38,900 15,900 59,600 60,100 12,700 65,600 36,000 36,000	V-TRAK AM-SIZE V-TRAK AM-SIZE L/R V-TRAK CMA-SIZE V-TRAK CMU タカノ TSB-841 タカノ TSB-842 3063956 有菌製作所 AR-06SB15-01 有菌製作所 AR-06SB15-02	アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル パンピーナposi 背フレーム部 Sサイズ パンピーナposi 背フレーム部 Mサイズ 調整バッド モジュラーシステムシートフレーム MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 体幹部 MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 体幹部
			20,240	8,460	28,700	サンライズメディカル 270.1-	ジェイ アジャスタブルソリッドシート 10"~ 22" 幅用
			11,400	4,700	16,100	サンライズメディカル JSS	ジェイ ソリッドシート インサート 8"~x8"~ 20.3cm~x20.3cm~

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			5,200	2,200	7,400 サンライズメディカル S2100	J2ソリッドシート インサート 18"x16" 45.7x40.6cm
			5,200	2,200	7,400 サンライズメディカル S2101	J2ソリッドシート インサート 18"x18" 45.7x45.7cm
			8,000	3,400	11,400 サンライズメディカル S2102	J2ソリッドシート インサート 20"x20" 50.8x50.8cm
			8,000	3,400	11,400 サンライズメディカル S2103	J2ソリッドシート インサート 18"x20" 45.7x50.8cm
			8,000	3,400	11,400 サンライズメディカル S2104	J2ソリッドシート インサート 24"x20" 61.0× 50.8cm
			7,200	3,000	10,200 サンライズメディカル S2105	J2ソリッドシート インサート 15.5"x16" 39.4x40.6cm
			7,200	3,000	10,200 サンライズメディカル S2106	J2ソリッドシート インサート 15.5"x18" 39.4x45.7cm
			8,000	3,400	11,400 サンライズメディカル S2107	J2ソリッドシート インサート 15.5"x20" 39.4x50.8cm
			7,200	3,000	10,200 サンライズメディカル S2108	J2ソリッドシート インサート 14"x16" 35.6x40.6cm
			73,600	15,400	89,000 タカノ TSS-841	パンピーナposi 本体・座フレーム部
			8,000	3,300	11,300 ベルモビール 1825736	外転防止 エッジ
			33,000	10,500	43,500 有菌製作所 AR-06SB16-01	MOSAIC上部フレーム スリングタイプ 骨盤・大腿部
			33,000	10,500	43,500 有菌製作所 AR-06SB16-02	MOSAIC上部フレーム モールドタイプ 骨盤・大腿部
	体幹部・骨盤・大腿部一体型		67,700	14,200	81,900 R82 A/S 89620-1	スタンダードシート シェル サイズ1
			67,700	14,200	81,900 R82 A/S 89620-2	スタンダードシート シェル サイズ2
			77,500	16,200	93,700 R82 A/S 89620-3	スタンダードシート シェル サイズ3
			85,500	17,900	103,400 R82 A/S 89620-4	スタンダードシート シェル サイズ4
			72,600	15,200	87,800 R82 A/S 89620-6	スタンダードシート シェル サイズ2.5
			90,700	19,000	109,700 R82 A/S 89710-2	アクティブシート シェル サイズ2
			107,200	22,500	129,700 R82 A/S 89710-3	アクティブシート シェル サイズ3
			120,300	25,200	145,500 R82 A/S 89710-4	アクティブシート シェル サイズ4
			107,200	22,500	129,700 R82 A/S 89710-6	アクティブシート シェル サイズ2.5
			175,500	36,800	212,300 R82 A/S P6-890253	Panda 5 シート・シェル
			163,800	34,300	198,100 R82 A/S PD-891011	x:panda シーティング・ユニット サイズ1
			169,800	35,600	205,400 R82 A/S PD-891012	x:panda シーティング・ユニット サイズ2
			182,700	38,300	221,000 R82 A/S PD-891013	x:panda シーティング・ユニット サイズ3
			202,500	42,500	245,000 R82 A/S PD-891014	x:panda シーティング・ユニット サイズ4
			41,500	13,200	54,700 アシスト AS-S-S-34L	シェクレシェル340サイズL
			41,200	13,100	54,300 アシスト AS-S-S-34M	シェクレシェル340サイズM
			41,000	13,100	54,100 アシスト AS-S-S-34S	シェクレシェル340サイズS
			82,000	17,200	99,200 ピーエーエス pas-hl	P-H/L
			85,000	17,800	102,800 ピーエーエス pas-pgc-seat	ベンギンチェア 上部フレーム
			43,000	13,800	56,800 川村義肢 HLC-1987-SIZE	ハートリーフチェア身体支持部
			47,500	15,200	62,700 川村義肢 HLC-1988-SIZE	ハートリーフチェアアッシュハンドル付き身体支持部
	体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型		131,200	27,500	158,700 オットーポッグ 470G71=20000_K	ギンバネオ シーティングユニット
			132,680	27,820	160,500 レッキー 414P89=41000	スクイグル モジュラー式 シーティングユニット
	上肢・体幹部・骨盤・大腿部・足部一体型		135,000	28,300	163,300 medifab 2006-0021	シャトルディスクバリーシートユニット
			162,000	34,000	196,000 ORMESEA BUG	BUG シートユニット
			120,000	25,200	145,200 あい COT-SP-U1	コットsp 支持部フレーム
			182,000	38,200	220,200 あい MEET-PRO-U1	ミートPro 支持部フレーム
			215,000	45,100	260,100 レッキー 414P88=4	マイゴー モジュラー式 シーティングユニット
支 持 部 調 整 用 部 品	体幹部		27,300	11,400	38,700 Cascade Designs VAR89120	バル (ラテラルパッド) スイング機構式
			16,500	6,900	23,400 medifab 2006-3030	体幹サポート
			36,000	11,500	47,500 Stealth Product TWBL-FSC	TWBL-FSC
			6,800	2,800	9,600 V-Trak VTR0M	ローテーションマウント
			5,100	2,200	7,300 サンライズメディカル 685	ジェイ 小型フィルイン パッド
			6,300	2,600	8,900 サンライズメディカル 686	ジェイ 大型フィルイン パッド
			3,100	1,350	4,450 サンライズメディカル B687	ジェイ 半分幅トランジション ウェッジ
			3,600	1,500	5,100 サンライズメディカル B688	ジェイ 全幅トランジション ウェッジ
			14,400	6,000	20,400 今仙 61B-1	モジュラーシステムバックサポートパイプ
			8,030	3,370	11,400 神奈川でく工房 OK-01	
			1,500	600	2,100 神奈川でく工房 TP09-01 TP07-01	
	骨盤・大腿部		13,500	5,600	19,100 INVACARE FTIW	シートウェッジ
			6,000	2,500	8,500 INVACARE FTIW	テーパーワークウェッジ
			6,500	2,700	9,200 INVACARE LAB	アブダクター
			10,000	4,200	14,200 INVACARE LFS	追加用特殊流動体
			10,000	4,200	14,200 INVACARE LLW	ラテラルウェッジ
			4,790	2,010	6,800 サンライズメディカル B1113	ジェイ 3"外転防止 ウェッジ
			4,010	1,690	5,700 サンライズメディカル B1118	ジェイ 3"内転防止ビルト アップ
			4,510	1,890	6,400 サンライズメディカル B113J	ジェイ 2"外転防止 ウェッジ
			5,990	2,510	8,500 サンライズメディカル B1167	ジェイ 2"ヒップ ガイド
			3,520	1,480	5,000 サンライズメディカル B116L	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ (左)
			3,520	1,480	5,000 サンライズメディカル B116R	ジェイ 1"骨盤矯正用ビルトアップ (右)
			3,730	1,570	5,300 サンライズメディカル B1171~	ジェイ プレイシャルシェルフエクステンダー 10"~x 13"~GSクッション用
			2,460	1,040	3,500 サンライズメディカル B118	ジェイ 2"内転防止 ビルド アップ
			4,010	1,690	5,700 サンライズメディカル B118W	ジェイ 2"内転防止 ウェッジ (幅広タイプ)
			3,520	1,480	5,000 サンライズメディカル B119J	ジェイ 1"外転防止 ウェッジ (1組)
			4,010	1,690	5,700 サンライズメディカル B163	ジェイ 2"子供用内転防止 ウェッジ (小型)
			2,460	1,040	3,500 サンライズメディカル B168	ジェイ 2"子供用内転防止ビルト アップ (小型)

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
身体保持部品	足部		2,460	1,040	3,500 サンライズメディカル F1119	ジェイ 流動体増量パッド 小
			3,270	1,380	4,650 サンライズメディカル F119	ジェイ 流動体増量パッド
			2,820	1,180	4,000 サンライズメディカル K1115~	ジェイ 1/2"ウェル ビルド アップ12"~x15"
			13,030	5,470	18,500 伸奈川でく工房 KD-CL-01, KD-CS-01	~
		足部	39,000	12,400	51,400 サンライズメディカル JFOOT	ジェイ フットボックス 標準
	胸および頸バット		15,000	6,300	21,300 レッキー 415B88	サンダル
			10,300	4,300	14,600 アシスト AS-SE-04	セミオーダー 前受け
			20,600	8,600	29,200 川村義肢 1607-SIZE	ネックサポート
			9,400	3,900	13,300 川村義肢 1608-SIZE	ネックロール
		胸および上肢バット	51,700	14,300	65,000 シーズ CNC-4000	フルオーダー肘受け
身体保持部品	体幹バッド		24,200	10,100	34,300 シーズ HR001, HR002, HR003	肘受けローラSS、M、L
			24,200	10,100	34,300 川村義肢 1606-SIZE	上肢・体幹サポートクッション
			45,600	14,500	60,100 INVACARE 6010-LAT	ラテラルサポート
			41,200	13,100	54,300 R82 A/S 89109-1	閉閉式サイド・サポート(小) サイズ1
			41,200	13,100	54,300 R82 A/S 89109-2	閉閉式サイド・サポート(大) サイズ2
			10,900	4,500	15,400 R82 A/S PD-891041	x:panda サイド・サポートサイズ1
			10,900	4,500	15,400 R82 A/S PD-891042	x:panda サイド・サポートサイズ2
			12,700	5,300	18,000 R82 A/S PD-891043	x:panda サイド・サポートサイズ3
			12,700	5,300	18,000 R82 A/S PD-891044	x:panda サイド・サポートサイズ4
			14,000	5,800	19,800 SCHUCHMANN 730X011	ラテラルサポート
			15,210	6,390	21,600 THERAFIN 31494	スイングアウェイラテラルサポートキット(バッドなし)
	腰部バッド		19,230	8,070	27,300 THERAFIN 3149-A	スイングアウェイラテラルサポートキット(バッド付)
			5,630	2,370	8,000 THERAFIN 3249-P	スイングアウェイラテラルサポートキット用バッド
			27,000	11,300	38,300 THERAFIN 70138	プロクシマルラテラルサポート
			51,200	14,800	66,000 サンライズメディカル 1266-2501	バイアンギュラー ラテラル
			38,000	12,100	50,100 サンライズメディカル 2560SA	J2パック ラテラル サポート4"~x4"~
			1,100	500	1,600 サンライズメディカル B682W	ジェイ 682 成人用延長ラテラル用アングルウェッジ
			56,000	11,700	67,700 サンライズメディカル J3LAT SA	J3パック用閉閉式ラテラルサポート
			34,815	11,085	45,900 サンライズメディカル JFTLAT SAL	フィットパック用閉閉式ラテラルサポート(左用)
			34,815	11,085	45,900 サンライズメディカル JFTLAT SAS	フィットパック用閉閉式ラテラルサポート(右用)
			25,000	11,700	39,700 タカノ TSI-841	バンビーナposi 体幹バッド部
内転防止バッド	腰部バッド		49,000	15,600	64,600 ベルモビール 1822676	ラテラルサポート
			21,000	8,800	29,800 ベルモビール 1826131	サイドサポート
			24,500	10,200	34,700 ベルモビール 1832817	ラテラルサポートKD
			59,000	12,300	71,300 メディファブ 1266-2301	スペックス 軸回転ラテラルサポート
			4,800	2,000	6,900 サンライズメディカル 2250	ジェイ ソフト コンビーランバー(アダルト)
			1,400	650	2,050 サンライズメディカル B2514W	ジェイ ランバー サポート シムJ2パック12"~
			24,150	10,050	34,200 タカノ TSP-841	バンビーナposi 骨盤バッド部
			22,000	9,200	31,200 ベルモビール 1827160	臀部サポート
			16,500	6,900	23,400 medifab 2006-1610	内転防止バッド
			10,800	4,500	15,300 ORMESMA 834	内転防止バッド
内転防止バッド	内転防止バッド		20,200	8,400	28,600 R82 A/S 8910408-1 / 8910408-2 / 8910408-3	x:panda 内転バット サイズ1 ~ 3
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-1	内転バット サイズ1
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-2	内転バット サイズ2
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89130-3	内転バット サイズ3
			12,400	5,200	17,600 R82 A/S 89930-5	内転バット サイズ4
			20,000	8,400	28,400 SCHUCHMANN 730X023	内転防止バッド
			15,210	6,390	21,600 THERAFIN 31469	フリップダウンアダクターキット(バッドなし)
			21,050	8,750	29,800 THERAFIN 31495	フリップダウンアダクターキット(バッド付)
			8,800	3,700	12,500 THERAFIN 314-P	フリップダウンアダクターキット用バッド
			32,800	10,400	43,200 THERAFIN 5070X	フリップダウンキット(ヘビーデューティー)
			11,000	4,600	15,600 タカノ TSI-843	バンビーナposi 内転防止バッド部 ユニバーサルタイプ
	膝バッド		25,000	10,500	35,500 マツナガ MNT-NP	MINT内転防止バット
			56,000	11,700	67,700 メディファブ 1162	スペックス 内転防止
			5,750	2,350	8,100 レッキー 415C89-SK010	内転防止バッド
			47,800	15,200	63,000 R82 A/S 89660-1	開閉式二ニード・サポート(小) サイズ1
			47,800	15,200	63,000 R82 A/S 89660-2	開閉式二ニード・サポート(大) サイズ2
ベルト部品	膝バッド		7,890	3,310	11,200 レッキー 415J88-SK010	膝バッド
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CL-H	コンフォフィット クラシックスタイル ハードタイプ
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CL-S	コンフォフィット クラシックスタイル ソフトタイプ
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CO-H	コンフォフィット カンツアースタイル ハードタイプ
			15,340	6,360	21,700 AES ATS-CO-S	コンフォフィット カンツアースタイル ソフトタイプ
			15,600	6,500	22,100 INVACARE 601027-ASSB	オートスタイルシートベルト
			14,000	5,800	19,800 medifab 2006-6420	4点式ヒップベルト
			18,000	7,500	25,500 medifab 2006-8660	センターポイントハーネス
			11,300	4,700	16,000 NOC PSB-2-L	4点式腰ベルト-L
			11,300	4,700	16,000 NOC PSB-2-M	4点式腰ベルト-M
ベルト部品	ベルト部品		7,800	3,200	11,000 NOC PSB-L	2点式腰ベルト-L
			7,800	3,200	11,000 NOC PSB-M	2点式腰ベルト-M
			7,800	3,200	11,000 NOC PFB-S	2点式腰ベルト-S
			13,500	5,600	19,100 ORMESMA 853	ベスト型4点式ベルト
			26,000	10,900	36,900 ORMESMA 868	ベルト付ラテラルサポート
			9,500	3,900	13,400 ORMESMA 894	45°ベルト
			18,000	7,500	25,500 ORMESMA 903	ベスト型5点式ベルト
			19,000	7,900	26,900 ORMESMA 906	5点式ベルト
			13,500	5,600	19,100 ORMESMA 920	4点式骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-1	骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-2	骨盤ベルト
			10,500	4,400	14,900 R82 A/S 85427-3	骨盤ベルト
			16,600	6,900	23,500 R82 A/S 85428-1	H式ベルト



区分	名 称	型 式	標準価格円	理 費 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			17,500 16,450 10,000 10,000 30,500 16,270	7,300 6,850 4,200 4,200 12,100 6,830	24,800 ボディポイント SH351XL ボディポイント SH351XS/S マツナガ MNT-BT1 マツナガ MNT-BT2 レッキー 415C140=SK レッキー 415K89=SK003/415K89=SK004/41 5P88=SK020	ステイフレックススタンダードXL ステイフレックススタンダードXS/S MINT前方体幹支持ベルト MINT前方骨盤支持ベルト リーウェイ 骨盤ベルト 胸・肩・体幹ベルト
			10,000	4,200	14,200 レッキー 415K89=SK402/415P88=SK010	胸部ベルト
		大腿部パッド	5,260	2,140	7,400	骨盤ベルト用スペーサーパッド
			25,000 18,000 35,000	10,500 7,500 11,200	35,500 INVACARE 60102-HIP 25,500 SCHUCHMANN 730X11X 46,200 ベルモビール 1822696	ヒップサポート 外転防止パッド 大腿部サポート
		下腿部パッド	37,800 31,000	12,000 11,600	49,800 INVACARE 601028-CP 42,600 ベルモビール 103055	カーフパッド ふくらはぎサポート
構造フレーム	屋内用小車輪のみ		140,000 140,000 26,000 63,000 90,000 52,600 120,600 157,000 270,300 157,900 263,000 275,000 330,000 108,000	29,400 29,400 10,900 13,200 18,900 13,400 25,300 32,900 52,500 33,100 52,500 52,500 52,500 22,600	169,400 NO C N S L -L 169,400 NO C N S L -M 36,900 ORMESA 850 76,200 ORMESA 851 108,900 ORMESA 856 66,000 R82 A/S 89028 145,900 R82 A/S 89505 189,900 R82 A/S PDP5-891165 322,800 R82 A/S PDP5-891166 191,000 R82 A/S PDP5-89508 315,500 SCHUCHMANN 130XX00 327,500 SCHUCHMANN 73XX00 382,500 SCHUCHMANN 740XX00 130,600 オットー・ポック 470G71=9000	屋内用チルトフレーム Lサイズ 屋内用チルトフレーム Mサイズ プロアベース ハイローコンパクトベース ハイローベース 屋内用 フロアーフレーム (キャスター付) 屋内用 High-Lowフレーム (昇降式) 屋内用 ガス式High-Lowフレームサイズ2 屋内用 油圧式High-Lowフレームサイズ2 ストロング・ベース スマラ マディータ マディータファン キンバ ホーム
			92,000 92,500 88,500 85,500 160,000 160,000 71,000 180,000 82,000 79,500 100,000 135,000 140,000 160,000 253,000 138,100	19,300 19,400 18,500 17,900 33,600 33,600 14,900 37,800 17,200 16,600 21,000 28,300 29,400 33,600 52,500 29,000	111,300 きさく PCR2e-L 111,900 きさく PCR2e-LL 107,000 きさく PCR2e-M 103,400 きさく PCR2e-S 193,600 シーズ SKF01・02 193,600 シーズ SKF03 85,900 でいい COT-SP-L1 217,800 でいい COT-SP-L2 99,200 でく工房 UD-C1701 96,100 ピーエーエス pas-pb 121,000 ピーエーエス pas-pb-hi 163,300 ピーエーエス pas-ps-base 169,400 ピーエーエス pas-ps 193,600 ピーエーエス pas-ps-low 305,500 マツナガ MNT-01 167,100 レッキー 415A89=SK030/415A88=SK030	屋内用ティルトフレーム本体 サイズL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋内用ティルトフレーム本体 サイズM 屋内用ティルトフレーム本体 サイズS 木製ティルトフレーム S・S 木製ティルトフレームM コットsp 標準ベースフレーム コットspスクールベース UP/DOWN P-box P-BOX ハイタイプ ベンギンチェア 下部フレーム P-start P-S T A R T 低床タイプ MINT屋内用フレーム ハイロー ベース
			72,066 39,300 98,340 84,008 134,857 85,040	15,034 12,500 20,560 17,592 28,243 17,760	87,100 川村義肢 903E-SIZE 51,800 川村義肢 903T-SIZE 118,900 川村義肢 904E-SIZE 101,600 川村義肢 HLC-1981 102,800 柄木つくし工房 CAT-L	パケットタイプ室内フレーム パケットタイプ座椅子フレーム フォームタイプ室内フレーム ハートリーフチエア木製タイプ ハートリーフチエア昇降タイプ キヤットLサイズ 座奥行38~52 座幅34~46 (50kg)
			87,110	18,290	105,400 柄木つくし工房 CAT-LL	キヤットLサイズ 座奥行44~58 座幅34~46 (50kg)
			80,080	16,720	96,800 柄木つくし工房 CAT-M	キヤットMサイズ 座奥行30~44 座幅34~46 (50kg)
			78,020	16,380	94,400 柄木つくし工房 CAT-S	キヤットSサイズ 座奥行24~38 座幅30~42 (46~50kg)
			38,000 38,000	12,100 12,100	50,100 有菌製作所 AR-06FR25-01 50,100 有菌製作所 AR-06FR25-02	MOSAIC 下部フレーム 屋内標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋内ショートタイプ
屋内構造フレーム用部品			35,200 33,600 32,800 18,800	11,200 10,700 10,400 7,800	46,400 アシスト AS-T E B -L 44,300 アシスト AS-T E B -M 43,200 アシスト AS-T E B -S 26,600 アシスト AS-T E R - 2 3 0	コパンベースフレームL コパンベースフレームM コパンベースフレームS コパン脚部フレーム230
			19,700 20,500	8,200 8,600	27,900 アシスト AS-T E R - 2 7 29,100 アシスト AS-T E R - 3 2 0	コパン脚部フレーム270 コパン脚部フレーム320
			41,800 40,200 39,300 23,100 25,900 29,750	13,300 12,800 12,500 9,700 10,800 12,450	55,100 アシスト AS-T E S -L 53,000 アシスト AS-T E S -M 51,800 アシスト AS-T E S -S 32,800 タカノ TSL-841 36,700 タカノ TSL-842 42,200 タカノ TSL-843	コパンシートフレームL コパンシートフレームM コパンシートフレームS バンビーナposi 脚部 Sサイズ バンビーナposi 脚部 Mサイズ バンビーナposi 脚部 ダイニングタイプ
	屋外用大車輪あり		344,900 366,000 400,000 128,000 232,100 181,500 379,400	52,500 52,500 52,500 26,800 48,700 38,100 52,500	397,400 Freedom Design NX7-30000 418,500 KI Mobility FLIP XP 452,500 KI Mobility FOCUS 154,800 ORMESA 869 280,800 R82 A/S 8724222 219,600 R82 A/S 89516-TB 431,900 R82 A/S KU-1UB / KU-2UB KU- 3UB / KU-4U	NXT Little Wave Flip Focus CR ストローラベース Stingray フレーム 屋外用 High-Lowフレーム (昇降式) KUDU フレーム サイズ 1 ~ 4
			298,100 166,700	52,500 35,000	350,600 R82 A/S MF-9731 201,700 オットー・ポック 470G71=10000_K	マルチ・フレーム キンバネオ フレーム
			369,000	52,500	421,500 オットー・ポック 470G71=10000_K_RSP	キンバネオ 呼吸器対応フレーム
			154,480 92,000 93,000 89,000 84,500 286,000 286,000	32,420 19,300 19,500 18,600 17,700 52,500 52,500	186,900 オットー・ポック HR3204 111,300 きさく PW2e-L 112,500 きさく PW2e-LL 107,600 きさく PW2e-M 102,200 きさく PW2e-S 338,500 サンライズメディカル SR45 338,500 サンライズメディカル ZIRIS	ディスカバリー 屋外用ティルトフレーム本体 サイズL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズLL 屋外用ティルトフレーム本体 サイズM 屋外用ティルトフレーム本体 サイズS エスアール45 ジッピーアイリス
			188,000 8,000	39,400 3,300	227,400 シエルバ 3900 11,300 シエルバ 3902	ボスキーウィルチェア ボスキーウィルチェア交換用レッグサポートフレームSサイズ
			8,000	3,300	11,300 シエルバ 3903	ボスキーウィルチェア交換用レッグサポートフレームMサイズ

区分	名 称	型 式	標 準 価 格 円	管 理 価 格 円	使 用 部 品	備 考
			8,000 215,000 172,000 93,500 319,000 112,800 142,400 136,290 163,548 113,470 114,460 111,570 110,580 81,000 81,000	3,300 45,100 36,100 19,600 52,500 371,500 136,400 164,900 197,800 137,200 23,940 23,330 23,220 17,000 17,000	11,300 シエルバ 3904 260,100 シエルバ 3905 208,100 でいい MEET-01 113,100 でいい MEET-PRO-L1 371,500 マツナガ MNT-04 136,400 ミキ GF-SX Type_α (アルファ) 172,300 ミキ GF-SX Type_β (ベータ) 164,900 川村義肢 1613 197,800 川村義肢 9038-SIZE 137,200 梶木つくし工房 CAR-L 138,400 梶木つくし工房 CAR-LL 134,900 梶木つくし工房 CAR-M 133,800 梶木つくし工房 CAR-S 98,000 有菌製作所 AR-06FR26-02 98,000 有菌製作所 AR-06FR26-03	ボスキー ウィルチェア交換用レッグサポートフレームLサイズ ボスキー ウィルチェア (リクライニング&ティルト) ミート ミートPro 標準ベースフレーム MINT屋外用フレーム ティルト機能付き手押し型車いす リクライニング・ティルト機能付き手押し型車いす バギーフレーム 車椅子フレーム カリブー Lサイズ 座奥行37.5~51.5 座幅38・42・46 (30~50cm) カリブー Mサイズ 座奥行43.5~57.5 座幅42・46・50 (30~50cm) カリブー Mサイズ 座奥行31.5~45.5 座幅34・38・42 (30~50cm) カリブー Sサイズ 座奥行25.5~37.5 座幅30・34・38 (30~50cm) MOSAIC 下部フレーム 屋外標準タイプ MOSAIC下部フレーム屋外ショートタイプ
椎 手 部 品	頸部握手		25,200 14,200 11,300 24,000 18,000 16,200 8,100 27,400 11,200 19,500 2,900 3,300 17,500 10,700 10,200 11,300 7,500 14,000 15,270 15,270 19,510 15,000 15,000 18,390 20,000 26,690 19,510 10,000 19,300 22,100 5,400 18,400 21,100 8,800 9,780 11,050 9,570 10,060 16,940 21,000 22,000 22,900 15,000 14,100 25,000 20,000 18,030 20,000 19,500 12,850 15,000 20,000 6,050	10,500 5,900 4,700 10,000 7,500 6,800 3,400 11,500 4,700 8,100 1,200 1,300 7,300 4,400 4,200 4,700 3,100 5,800 6,330 6,330 8,190 6,300 6,300 7,710 8,400 11,110 8,190 4,200 8,100 9,200 5,400 7,700 8,800 13,800 4,550 3,930 4,140 7,060 8,800 9,200 9,600 6,300 5,900 10,500 8,400 7,570 8,400 8,100 5,350 6,300 8,400 2,450	35,700 INVACARE 601208-EHS 20,100 NOC HDJ-01 16,000 R82 A/S 81483 34,000 Stealth Products STE-TD100 25,500 THERAFIN 50218 23,000 V-TRAK AM-SIZE 11,500 V-TRAK AM-SIZE L/R 38,900 V-TRAK CMA-SIZE 15,900 V-TRAK CMU 27,600 アシスト 3D-H-01 4,100 アシスト 3D-H-02 4,600 アシスト 3D-H-03 24,800 アシスト AS-OT-01 15,100 オットーボック 476L52=SK01 14,400 オットーボック 476L52=SK02 16,000 オットーボック 476L52=SK03 10,600 きさく NJ3 19,800 きさく NJD1 21,600 でいい NA-001 21,600 でいい NA-002 27,700 パシフィック PCJ-01 21,300 ベルモビル 1832125 21,300 マツナガ MNT-HS 26,100 レッキー 415L88=SK410 28,400 神奈川でく工房 H-01 37,800 川村義肢 HLC-1983 27,700 川村義肢 PCJ-02 14,200 川村義肢 PCJ-03 27,400 川端鉄工所 CBYZ-S 31,300 川端鉄工所 KHV-SLD 7,600 川端鉄工所 MGK5-K-UKE 26,100 川端鉄工所 MGK5R (勝手違い MGK5L) 29,900 川端鉄工所 MGK5R-K (勝手違い MGK5L-K) 13,800 梶木つくし工房 1CHO-B 15,600 梶木つくし工房 1CHO-BA 13,500 梶木つくし工房 1CHS-B 14,200 梶木つくし工房 1CHS-BA 24,000 有菌製作所 AR-06SP14-02 29,800 有菌製作所 AR-06SP14-03 31,200 有菌製作所 AR-06SP14-04 32,500 アシスト A-S-T-E-A-O 1 21,300 オットーボック 476E52 20,000 きさく AS2 35,500 ベルモビル 103651 28,400 神奈川でく工房 CH-01 25,600 神奈川でく工房 HAN-01 28,400 神奈川でく工房 KAK-01 27,600 有菌製作所 AR-06OT31-03 18,200 有菌製作所 AR-06OT31-02 21,300 マツナガ MNT-GP1 28,400 マツナガ MNT-GP2 8,500 神奈川でく工房 KD-LS-01 10,900 AES HDW2615 20,400 INVACARE 1126127 42,600 INVACARE 601025-BSR 12,800 THERAFIN 31904 2,500 THERAFIN 32923 1,400 THERAFIN 90-AB 1,400 THERAFIN AJ-H 1,150 THERAFIN DR-H 16,000 THERAFIN EZ-CL 4,550 THERAFIN ST-UB 20,600 THERAFIN TD-CL	エランヘッドサポート 頸部握手 ヘッド・サポート金具 トーンディフレクター、2タイプ有 シェアロック アーム左右一組 アーム左右片側 中央マウント/アーム 中央マウントユニバーサル 3Dヘッドレスト 本体 構成部品一部変更申請 3Dヘッドレスト スライド金物 3Dヘッドレスト スライドセットパック部品 ワンタッチヘッドレスト ヘッドサポート マウンティングキット オフセット ヘッドサポート マウンティングキット ストレート グースネック マウンティングキット 頸部握手 前後・高さ・角度調節可能 ワンタッチ着脱可能 頸部握手ダイヤロック型 ヘッドサポート金具タイプ1 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具タイプ2 (上下、前後、角度調整タイプ) ヘッドサポート金具 DRヘッドレストスタンダードアーム MINTヘッドサポート ヘッドサポート (クッション無し) ハートリーフチエアヘッドサポート金具 ヘッドサポート金具 (ボールジョイントタイプ) ヘッドサポート金具 (ダイアルロックタイプ) 3D直動アーム 丸パイプ取付 3次元ヘッドレスト純アーム型 MGK5-K用受け金具 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ 3次元ヘッドレスト、サイドアームタイプ ワナンダブルヘッドレスト金具 高さ調節部品がオフセットタイプ ワナンダブルヘッドレスト金具 高さ調節と背取付け部品がオフセット ワナンダブルヘッドレスト金具 ワンアンダルのスタンダード ワナンダブルヘッドレスト金具 背取付け部品がオフセットタイプ 小児用ヘッドレスト金具 MOSAIC ヘッドフレームスリングタイプ MOSAIC ヘッドフレームモールドタイプ コバンアームレスト アームパッド エレベーティングユニット アームサポート用金具 サポートハンドル 前腕サポート角度調節部品 (片側) アームサポート角度調節部品 (片側) MINT上下式押し手 MINT折りたたみ押し手 イージーアクセス金具 シートスライドレール バックスライドレール チューブアームプラケット ヒンジクランプ 90° 金具 アジャストメントフック ドロップフック イージーロッククランプ スイングタブUブラケット トップドロップクランプ
	A アームレスト用					
	C ティルト用					
固 定 金 具 部 品			7,740 14,400 31,500 9,010 1,750 1,000 1,000 810 11,750 3,200 14,510	3,160 6,000 11,100 3,790 750 400 400 340 4,850 1,350 6,090	10,900 AES HDW2615 20,400 INVACARE 1126127 42,600 INVACARE 601025-BSR 12,800 THERAFIN 31904 2,500 THERAFIN 32923 1,400 THERAFIN 90-AB 1,400 THERAFIN AJ-H 1,150 THERAFIN DR-H 16,000 THERAFIN EZ-CL 4,550 THERAFIN ST-UB 20,600 THERAFIN TD-CL	

区分	名 称	型 式	標準価格 円	管 球 費 価	格 価	使 用 部 品	備 考
			1,450 12,500 14,300 7,700 1,225 2,500 10,800 13,300 6,000 9,600 16,800 32,000 2,500 4,900 4,600 34,080 19,510 28,800 15,550 26,750	600 5,200 6,090 3,200 525 1,050 4,500 5,500 2,500 4,000 7,000 10,600 1,050 2,000 1,900 10,920 8,190 12,100 6,450 11,150	2,050 17,700 20,300 10,900 1,750 3,550 15,300 18,800 8,500 13,600 23,800 42,600 3,550 6,900 6,900 45,000 27,700 40,900 22,000 37,900	THERAFIN URB V-TRAK MB-R-SIZE V-TRAK MB-R-UE アシスト AS-S T-B アシスト AS - T R - O 1 オットーボック 434H1または 477D52 オットーボック 476D52=SK010 ～025, SK060～065 オットーボック 476D52=SK030 ～055 ベルモビール 1822380 今仙 4A 今仙 4C 今仙 61A 川村義肢 1609-SIZE 川村義肢 1611-SIZE 川村義肢 1612 川村義肢 9039-SIZE 川村義肢 9043 川村義肢 9045-SIZE 川村義肢 9048 川村義肢 KM-001	ユニバーサルリアブレケット 取付金具 取付汎用金具 シュクレシェルルテーブルガイド テーブルレール S.T.S. クランプ クリニカルマウンティングキット マウンティングキット ユニトラックレール テーブルホルダ テーブルホルダ スライドレール 付属品 固定金具 パッド固定部品ハードタイプ サイドプレート フォームタイプ固定金具 フォームタイプテーブル固定金具 支持部固定金具 パケットタイプテーブル固定金具 木製椅子テーブル固定金具
そ の 他	カットアウトテープ ル		37,500 23,500 25,000 33,800 34,500 34,500 22,000 29,500 11,900 17,850 16,800 13,300 12,600 13,300 12,600 18,000 14,800 15,800 24,000	12,000 9,800 10,500 10,800 11,000 11,000 9,200 12,300 4,900 7,450 7,000 5,500 5,200 5,500 5,200 7,500 6,200 6,600 10,000	49,500 33,300 35,500 44,600 45,500 45,500 31,200 41,800 16,800 25,300 23,800 18,800 17,800 18,800 17,800 25,500 21,000 22,400 34,000 27,000 25,000 42,000 34,000 25,000 22,520 10,400 18,400 12,030	medifab 2006-7110 ORMESA 824 ORMESA 824-2 R82 A/S 89220-3 R82 A/S PD-891071 R82 A/S PD-891072 SCHUCHMANN 730X024 THERAFIN T16212A アシスト AS-S T-A アシスト AS - T C - L アシスト AS - T C - M アシスト AS - T D - L アシスト AS - T D - M アシスト AS - T F - L アシスト AS - T F - M シーズ SCT01 でいい ST-W60D50 でいい ST-W70D55 でく工房 カットアウトテープ ルCT-S/M/L でく工房 カットアウトテープ ルCT-Sプラス ビーエース pas-table ビーエース pas-table-cl ヘルモビール 103426 マツナガ MNT-C T B レッキー 415S8 今仙 3C 今仙 3D 川村義肢 HLC-1986	トレイ 透明テーブル 屋内用テーブル テーブル サイズ3 x:panda テーブル x:panda テーブル トレイテーブル カットアウトテーブル シュクレシェルルテーブル 透明テーブル Lサイズ 透明テーブル Mサイズ デコラティブテーブル Lサイズ デコラティブテーブル Mサイズ TFテーブル Lサイズ TFテーブル Mサイズ 木製カットテーブル カットアウトテーブル幅600奥行き500 カットアウトテーブル幅700奥行き550 カットアウトテーブル
	アームレスト		42,000 28,200 28,200 35,800 32,700 .51,500 .51,500 51,500 6,500 4,400 7,000 8,000 23,000 44,000 22,400 30,000 60,000 14,000 45,000 14,000 16,000 24,300 15,060	13,400 11,800 11,800 11,400 10,400 14,500 14,500 14,500 2,700 1,800 2,900 3,300 9,600 14,000 9,400 12,600 12,600 5,800 14,400 5,800 6,700 10,200 6,240	55,400 40,000 40,000 47,200 43,100 66,000 66,000 66,000 9,200 6,200 9,900 11,300 32,600 58,000 31,800 42,600 72,600 19,800 59,400 19,800 22,700 34,500 21,300	INVACARE 601026-MAXAM R82 A/S 89611 R82 A/S 89612 R82 A/S 95712-20 95712-40 R82 A/S P5-896194 R82 A/S PD-891061 R82 A/S PD-891062 R82 A/S PD-891063 オットーボック 436A オットーボック 436P サンライズメディカル 131067 サンライズメディカル 13107X サンライズメディカル JARM サンライズメディカル JARM SA タカノ TSA-841 MC-OP-11 角度可変アームレスト KUDU アームレスト サイズ 1 & 2 Panda 5 アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト アームレスト フォアアームパッド ハンドパッド ジェイ グルパッド アームレストカバー 長 ジェイ グルパッド アームレストカバー ジェイ アームトラフ ジェイ アームトラフ 開閉式 パンビーナposi アームサポート部 角度可変アームレスト ベンギンチェア アームサポート アームサポート 3 Gアームレスト アームレストサイドサポート エルボーストップ ハートリーフェアームサポート バギー用アームレスト	MAXスタイルアームサポート アームレスト (小) サイズ1 アームレスト (大) サイズ2 KUDU アームレスト サイズ 1 & 2 Panda 5 アームレスト x:panda アームレスト x:panda アームレスト アームサポート 3 Gアームレスト アームレストサイドサポート エルボーストップ ハートリーフェアームサポート バギー用アームレスト
	支持部カバー		12,300 21,000 7,500 35,000 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200	5,100 8,800 3,100 11,200 10,600 10,600 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800	17,400 29,800 10,600 46,200 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800	INVACARE 601028-EHC medifab 2006-0150 ORMESA 892 ORMESA SEAT R82 A/S 89640-1 R82 A/S 89640-2 R82 A/S 89640-3 R82 A/S 89640-4 R82 A/S 89640-6 R82 A/S 89744-2 R82 A/S 89744-3 R82 A/S 89744-4 R82 A/S 89744-6	エラシヘッドレストカバー シートカバー フットレストカバー スタンダードシート スタンダードシート カバー付クッション サイズ1 スタンダードシート カバー付クッション サイズ2 スタンダードシート カバー付クッション サイズ3 スタンダードシート カバー付クッション サイズ4 スタンダードシート カバー付クッション サイズ5 アクティブシート カバー付クッション サイズ2 アクティブシート カバー付クッション サイズ3 アクティブシート カバー付クッション サイズ4 アクティブシート カバー付クッション サイズ5

(注) 1 義肢装具の完成用部品を使用する場合は、殻構造義肢、装具の完成用部品を加えることができる。  
2 借受け基準額については、耐用年数の $\frac{2}{3}$ を償却期間として設定し、「購入基準額／償却期間(月)」を一月あたりの借受け基準額とする。

(参考) 完成用部品 耐用年数

殻構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備考
継手類	3	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
リストメタル	3	
手部	1	
手袋	1	
足部	1	
その他小部品（消耗品）	1	

骨格構造義肢

材料・部品名	耐用年数 年	備考
パイプ（チューブアダプター）	5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
継手類	3	
リストメタル	3	
手部	3	
ターンテーブル	3	
手袋	1.5	
足部	1.5	
フォームカバー（義手用）	1.5	
フォームカバー（義足用）	0.5	
その他小部品（消耗品）	1	

装具

材料・部品名	耐用年数 年	備考
継手類	1.5	耐用年数以内の故障に際しては、原則として小部品の取替えにより修理又は調整を行うこと。
手部	1.5	
足部	1	
その他小部品（消耗品）	1	

座位保持装置

種目	耐用年数 年	備考
座位保持装置	3	耐用年数以内の破損及び故障に際しては、原則として修理又は調整を行うこと。

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準（平成18年厚生労働省告示第528号より抜粋）